
PORTWEST®

PEAK PROTECTION



12.0 YILDIR

EN ÜST DÜZEY KORUMA

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

120 yılı aşkın süredir en üst düzey koruma sunuyoruz ve dünyanın en güvenilir ve talep edilen koruyucu giysilerini üretmek için amansız bir tutkuya sahibiz. Onlarca yıl boyunca, koruma teknolojilerinde sınırları zorlarken, dünya standartlarında güvenlik giysileri, ayak koruması, el koruması ve KKD üreterek kaliteye olan bağlılığımızı sürekli olarak kanıtladık. İş yerini daha güvenli bir yer haline getiren teknolojiler.

120 YILI AŞKIN

YENILIK, MÜŞTERI ODAKLILIK, HIZMET VE DEĞER KONULARINDA 122 YILLIK DENEYIM.

13

İNGILTERE, İRLANDA, İTALYA, POLONYA, SLOVENYA, İSPANYA, TÜRKIYE, BAE, ÇIN, ABD, KANADA, AVUSTRALYA VE YENI ZELANDA'DA 13 KÜRESEL DEPO.

5

BANGLADEŞ, MYANMAR, İTALYA, ARNAVUTLUK VE TANZANYA'DA TAMAMI ŞIRKETE AIT 5 ÜRETIM TESISI.

22,000+

ÖZEL ÜRÜN BARKODLARI.

5,800

GLOBAL PERSONEL.



1904-2026

İÇERIK

SERIYE GENEL BAKIŞ	**12**
PORTWEST PLANET	**16**
KADIN GIYIM	**22**
KOLEKSIYONLAR	**24**
EV4™	26
DX4™	32
KX3™	36
KA3™	40
WX3™	44
PW3™	48
WX2™	54
WX1™	56
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK	**58**
DIŞ GIYSILER	**71**
Çok-Yönlü Ceketler	72
Premium Su Geçirmez Ceketler	86
Su Geçirmez Ceketler	103
Çok-İşlevli Bomber Ceketler	113
Bomber Ceketler	115
Yalıtımlı Yelekler	117
Tüm Vücut Tulum, Bahçıvan Tulum	118
Su geçirmez pantolon	126
Yağmurluk Serisi	130
Softshell Ceketler	137
Baffle Ceket	142
Isıtmalı Ceketi	144
Hibrit Baffle Ceketler	145
Yelekler ve Vücut Isıtıcılar	147
Pilot Montlar	148
Fleeces	151
İŞ KIYAFETLERI	**154**
EV4™ Pantolon	156
DX4™ Pantolon ve şort	158
PW3™ Pantolon ve Ceketler	163
WX2™ Pantolon ve Ceketler	172
Portwest Texo™	179
Ceketler, Pantolonlar ve Şortlar	180
Hafif İş Kıyafetleri	184
Önlük, Askılar, Tulum	186
GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN	**187**
Kapüşonlular ve Sweatshirtler	190
Uzun Kollu Polo Gömlek ve Tişörtler	198
Kısa Kollu Polo Gömlek ve Tişörtler	201
Alet Yeleği	208
Yönetici Yeleği	209
Yelekler	213
ALEVE DAYANIKLI	**216**
MODAFLAME™	**244**
Modaflame™ Rain+ HV	244
Modaflame™ Softshell	250
Modaflame™ Work HV	254
Modaflame™ Work HVO	260
Modaflame™ Work	269
Modaflame™ Knit HV	272
Modaflame™ Knit HVO	274
Modaflame™ Fleece HV	275
Modaflame™ Knit	280
Modaflame™ Fleece	282
Modaflame™ Knit Aksesuarlar	289
ARAFLAME™	**290**
Araflame™ Work	290
ALUFLAME™	**292**
Aluflame™ Work	292
BIZFLAME™	**294**
Bizflame™ Rain+ HV	294
Bizflame™ Rain HV	298
Bizflame™ Rain	303
Sealtex™ Flame HV	306
Sealtex™ Flame	307
Bizflame™ Work HV	308
Bizflame™ Work+	311
Bizflame™ Industry	312
Bizflame™ Work	320
Bizflame™ 88/12 HV	338
Bizflame™ 88/12	338
Bizflame™ 88/12 Stretch	339
Bizflame™ Knit	342
Bizflame™ Vest HV	342
BIZWELD™	**344**
Bizweld™ Work	344
Kaynak, Kaynak Aksesuarları	352
Bizflame™ Wildland Yangın	354
Structural Alev Serisi	356
ZORLU KOŞULLARDA KORUMA	**360**
Çok-Yönlü Ceketler	368
Premium Su Geçirmez Ceketler	373
Su Geçirmez Ceketler	381
Katlanabilir Ceketler	388
Bomber Ceketler	391
Su geçirmez pantolon	394
Su Geçirmez Tulumlar	400
FlexaTex™ Chem	402
Sealtex™	405
Klasik Yağmur Giysileri	410
Üstün Görünürlüklü Yağmurluk	412
Pilot Montlar	414
Softshell Ceketler ve Yelekler	417
Baffle Ceket	428
Isıtmalı Ceketler	430
Yelekler	439
Fleeces	444
İçlikler	451
Çoraplar	456
Cold Store	458
İŞ KIYAFETLERI	**460**
Alet Cepli Pantolon	468
İş Pantolonları	478
Boyacı pantolonu	491
Servis Pantolonu	492
Endüstriyel yıkanabilir pantolon	496
Cepli Kargo Pantolonlar	498
Pantolonlar	501
İş Alt İçlikleri	505
Şortlar	506
Bahçıvan Tulum, Tüm Vücut Tulum	512
Ceketler	522
ES1 Temel İş Kıyafetleri	526
Motorlu Testere	528
Kesilme Dirençli İş Kiyafetle	529
GÜNLÜK GIYSILER	**530**
Orta Katmanlar, Kapüşonlular ve Sweatshirtler	532
Portwest Markalı Ürünler	543
Gömlekler	544
Polo Gömlekler ve T-Shirtler	546
ESD İş Giysileri	556
AKSESUARLAR	**562**
Soğutucu Yelekler	565
Serinletici Aksesuarlar	568
Aksesuarlar	570
LED Bereler ve Işıklar	574
Diz Koruması	576
Ergonomik destekler	578
Valiz Serisi	581
GIDA, SAĞLIKLI VE HIJYEN IŞ KIYAFETI	**587**
Aşçı Kıyafetleri	590
Şef Ceketleri	598
Şef Pantolonu	600
Catering endüstrisi Aksesuarları	602
Gıda Endüstrisi	604
Kullan At Aksesuarlar	606
Medikal Tunikler	610
Lab Önlükleri	612
EL KORUMASI	**614**
Kesilme Direnci	629
Darbe Koruması	654
Mechanic	662
Pro Koruma	665
ESD Koruması	669
Soğuktan Korunma	670
Gıda Güvenliği	674
Kavrama Performansı	676
Astar	697
Deri	698
Kaynak	700
Kimyasal	702
Kullan At	707
Otomat Modelleri	623
AYAK KORUMASI	**708**
İş Ayakkabıları	726
İş Botu ve Ayakkabıları	736
ESD Güvenlik Ayakkabısı	745
Sağlam Botlar	773
Mikrofiber	779
Çizmeler ve Tulumlar	784
Mesleki	787
Tabanlık ve Aksesuarlar	791
BASE PROTECTION	**792**
Taban Koruması	792
KKD	**807**
TEHLIKE KORUMASI	**808**
BizTex™ Pro	809
Biztex™ SMS	812
Biztex™ SMS Aleve dayanıklı	813
Biztex™ Micro SMS	814
BizTex™ Micro	815
Biztex™ Aksesuarları	817
BAŞ KORUMA	**818**
Yüz Koruma ve Vizörler	830
Koruyucu Şapkalar	832
KULAK KORUYUCULAR	**836**
GÖZ KORUYUCULAR	**849**
SOLUNUM KORUMASI	**874**
PERAKENDE STANDARTLARI	**884**
BEDEN VE UYUM	**886**
ANAHTAR SEMBOLLER	**888**
ES1 TEMEL İŞ KIYAFETLERI	**890**
PERAKENDEYE HAZIR ENDEKSI	**891**
INDEX	**892**

AŞIRI KOŞULLARDA ISI REGÜLASYONU





SOĞUK HAVALAR

Vücut ısısını korumak için uygun koruma olmadan, çalışanlar bilişsel işlevlerde bozulma yaşayabilir, bu da kaza ve hata riskini artırır. Dondurucu soğuklara ve soğuk rüzgarlara uzun süre maruz kalmak uzuv donması ve hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

PORTWEST ÇÖZÜMLERI

Insulatex™Pro, üstün sıcaklık/ağırlık oranına sahip en gelişmiş hafif termal astarımızdır. Ultra hafif elyaf teknolojisi kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum koruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflikte konfor sağlar.





AŞIRI SOĞUKTA ÇALIŞMAK

EN 342

EN 342 STANDARDI VE TERMAL MANKEN TESTİ



EN342 soğuğa karşı koruma, sizi soğuk koşullarda korumak üzere tasarlanmış giysiler için en kapsamlı standart test yöntemidir.

Prensip testinde ısıtmalı bir manken kullanılır; mankeni sabit bir sıcaklıkta tutmak için gereken güçten bir ısı yalıtım değeri belirlenir.

Bu değer giysinin performansını sınıflandırmak için kullanılır.

Giysinin bu yalıtım değeri, kullanıcının aktivite düzeyi ve ortamın sıcaklığı, maksimum aşınma süresini tahmin etmek için kullanılabilir.

EN 342:2017'nin C ekine uygun 0,4 m/s'de kullanım sıcaklığı aralıkları


Termal İzolasyon icler m²·K/W	Hafif Aktivite		Orta Aktivite	
	8 saatlik maruz kalma	1 saatlik maruz kalma	8 saatlik maruz kalma	1 saatlik maruz kalma
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m².K/W
2
X

EN 342:2017

EN342 gerekliliklerini karşılayan giysilerin etiketinde piktogram bulunacaktır.



YAĞMUR/ ISLAK KOŞULLAR



Islanmak çalışanların performansını engelleyebilir ve hastalıklara yol açabilir. Doğru su geçirmezlik ve nefes alabilirlik seviyelerine sahip olmak, kullanıcının öngörülemeyen koşullarda geçen uzun çalışma günlerinde rahat kalmasını sağlayacaktır.

PORTWEST ÇÖZÜMLERI:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabilir kumaş, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. 20.000 MM + üzerinde su geçirmez ve 20.000 g/m2/24sa + nefes alabilirlik sunar.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



2xPU COATING

2xPU Kaplama Poliüretan (PU) çift kaplama, kumaşı son derece dayanıklı ve su geçirmez hale getirir. Dış yüzey ise su ve leke tutmaz bir kaplamaya sahiptir.

YAĞMUR KORUMASI:

- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK 71
- ALEVE DAYANIKLI 244
- ZORLU KOŞULLARDA KORUMA 360

YAĞMUR KORUMASI

EN 343 YAĞMURA KARŞI KORUMA

EN343 yağmura karşı koruma, yağmurun yanı sıra kar taneleri, sis ve zemin nemine karşı koruma sağlayacak giysi, malzeme ve dikişlere ilişkin gereklilikleri ortaya koyar.

Standartta 2 performans parametresi kullanılır: suya dayanıklılık ve nefes alabilirlik. Giysilerin yüksek enerjili damlacıklarının (450litres/m²/hr) etkisine maruz kaldığı isteğe bağlı bir yağmur kulesi testi (EN 14360) mevcuttur.

Performans örneğin **EN343 Sınıf 4:4:X** olarak gösterilmektedir; burada 4 su direncini, 4 nefes alabilirliği ve X isteğe bağlı yağmur kulesi testinin yapılmadığını gösterir.

EN 343



4:4:X

4	4	X
SUYA DİRENÇ SEVİYESİ	NEFES ALABILIRLIK SEVİYESİ	YAĞMUR KULESİ TESTİ (EN14360)
1. ENTRY	1. ENTRY	UYGULANMADIĞINDA R VEYA X HARFİYLE GÖSTERİLİR
2. ORTA SEVİYE	2. ORTA SEVİYE	
3. YÜKSEK	3. YÜKSEK	
4. EN YÜKSEK	4. EN YÜKSEK	

MM SU GEÇİRMEZLİK SEVİYESİ

Su geçirmezlik derecelendirmeleri, 800 mm ila 20000 mm arasında değişen milimetre (mm) cinsinden ölçülür. Örneğin 10000 mm, bir kumaşın, herhangi bir suyun geçmesine izin vermeden önce onu iten 10 metre uzunluğundaki su kolonunun basıncına dayanabileceğini gösterir.



3,000 MM - 10,000 MM

Bir giysinin su geçirmez olarak adlandırılması için gereken minimum derecelendirme; hafif ila orta dereceli yağmurda çalışmaya uygundur.



10,000 MM - 20, 000 MM

Orta ila şiddetli yağmura dayanır ancak çok ıslak koşullarda diz çökme gibi bir basınca maruz kalırsa ıslanabilir.



20, 000 MM - 20,000+

Zorlu hava koşullarında, rüzgarda ve şiddetli yağmurda açık havada çalışanlar için uygundur.

MVP NEFES ALABILIRLIK SEVİYESİ

MVP Nem Buharı Geçirgenliğidir ve g/m²/24 saat olarak ifade edilir, 24 saatte bir metrekare (m²) kumaştan içten dışa doğru geçebilen su buharının gram (g) sayısıdır. Sayı ne kadar büyük olursa, kumaş o kadar nefes alabilir.



3.000 - 10.000 g/m²/24sa

Minimum terlemeye neden olan hafif fiziksel aktivite için uygundur.



10.000 - 20.000 g/m²/24sa

Rahat bir vücut ısısını korumak için yağmurlukların nefes alabilirliğinin gerekli olduğu orta ila yüksek düzeyde fiziksel çalışma için uygundur.



20.000+ g/m²/24sa

Konforlu bir vücut sıcaklığını korumak için nefes alabilen yağmurlukların gerekli olduğu, önemli ölçüde terlemeye neden olan ağır fiziksel aktiviteler için uygundur.



GÜNEŞ VE UV IŞINLARI

Doğrudan güneş ışığı altında çalışmak, çalışanları güneş yanığı ve erken yaşlanma gibi cilt hasarlarına ve cilt kanseri riskinin artmasına neden olabilen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına maruz bırakır. Güneş ışığına uzun süre maruz kalmak görme bozukluğuna neden olabilir; potansiyel olarak iş hatalarına ve zamanla gözlerde hasara yol açabilir.

PORTWEST ÇÖZÜMLERI:

40+ UPF

Cildi UV ışınlarından korumak için **UPF40+** giysiler sunuyoruz. Ultraviyole Koruma Faktörü (UPF), gerilmemiş kuru bir kumaşın UV radyasyonunu ne kadar etkili bir şekilde engellediğini belirtmek için kullandığımız ölçüdür; UPF ne kadar yüksekse, kumaş cildi UV ışınlarından o kadar iyi korur.

Ultraviyole radyasyonu ve güneş parlamasını filtrelemek için göz koruması sağlıyoruz. Portwest, seçim yaparken yardımcı olması için UV filtrelerini ve görünür ışık performanslarını belirtir.

- Hassas aynalı gözlük camları iç ve dış mekan arasındaki geçişi kolaylaştırarak gözleri kısma hareketini azaltır ve göz yorgunluğunu önler.
- Füme camlar parlak ışığa karşı temel koruma ve etkili güneş koruması sunar.
- Polarize camlar özellikle su veya diğer ıslak yüzeylerin yakınında çalışırken parlamayı engellemek için uygundur.

EN ÇOK SATAN HAFIF ÜRÜNLER



S175
203



PW303
165



PW304
484



EV446
469



L049
185



DX416
198



L043
185



CD882
510



EV444
506

Hafif modelleri çevrimiçi görüntülemek için QR kodunu tarayın



YÜKSEK SICAKLIKLAR VEYA YÜKSEK NEM

Uygun koruma olmadan aşırı sıcak ve neme uzun süre maruz kalmak dehidrasyon, sıcağa bağlı bitkinlik, sıcak çarpması ve işlev bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir ve kaza riskini artırır. Portwest, çalışanları zorlu koşullarda serin, kuru ve güvende tutmak için ısı ve nem sorunlarını yenilikçi çözümlerle ele alır.

PORTWEST ÇÖZÜMLERI:

COTTON COMFORT

Cotton Comfort kumaş % 55 pamuklu,% 45 polyester kumaştan üretilmiş olup iç yapısı konfor için pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyesterdir. Bileşimdeki kaliteli pamuk eşsiz konforu sağlarken, polyester mükemmel dayanıklılığın garantisidir. Üstün nefes alabilir yapısıyla çok konforlu.

TEXPEL WICKING

Texpel™ Wicking, sizi taze ve rahat tutmak için nemi cildinizden uzaklaştıran birinci sınıf bir kumaş finisajıdır. Lekelere karşı güçlü koruma sağlayan kumaş, kötü kokuları engeller ve gelişmiş nefes alabilirlik sağlar.

EZEECOOL

EzeeCool™, kullanıcılarımızı yoğun çalışırken kuru ve serin tutmak için tasarlanmış teknik, nem emici kumaşımızdır. Sıcak koşullarda en iyi konfor için terin ve fazla nemin hızla buharlaşmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

MeshAir PRO

MeshAir™ ürünümüz, vücut çevresinde tam hava akışı ve mükemmel havalandırma sağlayan gelişmiş bir açık örgü kumaş yapısıdır. Portwest MeshAir™ kumaş hafif ve tamamen nefes alabilir yapıya sahiptir, bu da onu en sıcak koşullarda çalışmak için ideal hale getirir.

HAFIF

Isı yükü genellikle koruyucu giysi kullanımı nedeniyle daha da artar. Portwest'te sıcak ortamlarda ve sıcak iklimlerde kullanıma uygun daha hafif giysiler geliştirdik.

PORTWEST COOLING 360°

Portwest soğutucu ürünleri, benzersiz bir polimer kimyası kullanılan yenilikçi 360° Soğutucu Kumaş teknolojisi ile üretilmiştir. Sıcak koşullarda uzun süre serin kalın.



FR21
327



FR720
336

YENI
HA23
570



YENI
HA22
570



PORTWEST COOLING 360°

YENI
CV28
565



YENI
CV24
569



YENI
CV25
568



CV06
569



CV04
568



CV05
569



TEHLİKELERE KARŞI KORUMA



DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK

Düşük ışık ve görüş mesafesinin zayıf olduğu koşullarda çalışan işçilerin, özellikle de orta ila yüksek riskli ortamlarda çalışanların, görünürlüklerini artıran giysiler giymeleri gerekmektedir. Portwest'te, piyasadaki en kapsamlı, sertifikalı, geliştirilmiş ve görünürlüğü yüksek giysiler tasarlıyor ve üretiyoruz.

410+
MODELLER



YAĞMUR

Yeterli koruyucu giysi olmadan yağmura maruz kalmak çalışanların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Yağmurda işyerindeki potansiyel tehlikeler de daha da kötüleşebilir ve yüzeyler kaygan ve tehlikeli hale gelebilir. Islak hava koşullarında koruma sağlayan yüksek performanslı giysiler, KKD, el ve ayak koruması geliştiriyoruz.

200+
MODELLER



ÇOK SOĞUK KOŞULLAR

Son derece soğuk veya ıslak hava koşulları ciddi bir iş yeri tehlikesine neden olur. Soğuk algınlığı ve hipotermi birçok endüstriyel çalışanın gerçek endişeleridir. Portwest, tüm iklim koşulları için iş giysisi ve PPE çözümleri sunmaktadır.

110+
MODELLER



ISI VE ALEV

En zorlu sanayilerdeki işçiler düzenli olarak ısı ve alev ile karşılaşırlar. Radyant, konvektif veya iletken ısı ve alev ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir. İşçiler, Portwest'in yenilikçi ürünleri tarafından sunulan güçlü korumayı hak etmektedirler. İşçiler, Portwest'in yenilikçi aleve dayanıklı ürün yelpazesinin sunduğu güçlü korumayı hak ediyor.

280+
MODELLER



ELEKTRİK ARK

Elektrik arkı, çok parlak ışık ve yoğun ısı üreten iletkenler arasındaki yüksek akımın hızlı ve anlık elektrik deşarjıdır. Eğer bir çalışan ark flaşına yakınsa, ciddi yaralanma ve hatta ölüme neden olabilir.

130+
MODELLER



KİMYASAL

Endüstriyel işçiler, her gün kimyasal maddelerden kaynaklanan tehlikelere maruz kalmaktadır. Kimyasallar pek çok formda tehlike oluşturmaktadır. Sıvılar, spreyler, kuru partiküller veya basınçlı form kimyasalları ciddi tehdit oluşturduğundan. Portwest, ürün gamı boyunca güçlü kimyasal koruma çözümleri sunmaktadır.

90+
MODELLER



ÇOK SICAK KOŞULLAR

Güneşin zararlı etkileri, çalışanın sağlığına ciddi şekilde zarar verir. Isıya bağlı yorgunluk ve hastalık ciddi zaman ve para kayıplarına yol açar. Portwest tasarım ekibi, işçileri serinleten ve aşırı sıcaktan ve güneşe maruz kalmadan koruyan ürünler geliştirmektedir.

70+
MODELLER



ELEKTROSTATIK- ESD

Elektrostatik deşarj veya daha yaygın olarak bilinen ESD, yüksek bir elektrostatik alan tarafından tetiklenen elektrostatik yükün hızlı, spontan transferidir. ESD tehlikesine karşı korumada yetersizlik her yıl milyonlarca liralık zarara ve iş kazasına yol açmaktadır.

100+
MODELLER



KESILME

Kesik yaralanmaları, çalışma ortamlarında en sık bildirilen kaza türlerinden biridir. Portwest, kesik ve yırtılma riskine karşı koruma sağlamak için çeşitli giysilere ve el korumasına sahiptir.


90+
MODELLER



DARBE

Çarpmalar ve darbe baş, el ve ayaklar için ciddi bir tehlikedir. Portwest'in uzman ekibi, darbelerin maksimum miktarını emen koruyucu ekipmanı sunmak için son teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.

160+
MODELLER



KAYGAN YÜZEYLER

Kayma, takılma ve düşmeler, ağır imalattan ilaç sektörüne kadar çeşitli sektörlerde iş yeri yaralanmalarının en yaygın nedenidir. Kaymaya karşı dayanıklı ayakkabıların sağlanması, çalışanları bu tehlikeden korumanın anahtarıdır.

130+
MODELLER



NÜKLEER PARÇACIKLAR

Radyoaktif teması, pek çok endüstride çalışanlar için gerçek bir riskidir. Deri ve saç kirliliğini önlemeye yardımcı olan giysiler potansiyel olarak bu tür bir tehlikeye maruz kalanlar için şarttır.

14+
MODELLER



GÖZ YARALANMASI

Dünyanın dört bir yanındaki işçiler her gün göz kazaları nedeniyle değerli çalışma saatlerini kaybediyor veya yaşamı değiştirebilecek yaralanmalara maruz kalıyor. Portwest göz koruma serisi, işyerindeki tehlikelere karşı güçlü optik koruma sağlayan 50+ yenilikçi ürün sunar.

60+
MODELLER



GÜRÜLTÜ DÜZEYİ

Yüksek sese sıkça maruz kalma en yaygın iş yeri tehlikelerinden biridir. Yüksek gürültüye maruz kalma, iç kulaktaki sinir uçlarını öldürebilir ve zaman içinde, düzeltilemeyen kalıcı işitme kaybı olabilir.

30+
MODELLER



SOLUNUM TEHLİKELERİ

Solunum koruyucu ekipmanlar, kullanıcıyı işyeri havasındaki tehlikeli maddelerin teneffüs edilmesine karşı korumak için kullanılır. Korunulmadığı takdirde en kötü ihtimalle bu tehlikeler kansere, akciğerde bozulmaya, hastalıklara veya ölüme neden olabilmektedir.

35+
MODELLER



KÜRESEL BIR KORUYUCU GIYSI ÜRETICISI OLARAK PORTWEST ÜRÜNLERI TITIZLIKLE VE BAĞIMSIZ OLARAK TEST EDILMEKTEDIR.

Uluslararası kabul görmüş CE İşareti, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 kapsamındaki sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu belirtir. Portwest ürünleri, uygun olan yerlerde bunu gösterir.

Portwest ürünleri ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde UKCA, ANSI, NFPA ve ASTM, Avustralya ve Yeni Zelanda'da AS ve AS/NZS ve diğer bölgeye özgü uyumluluk standartlarına göre test edilir.

Her yıl yüzlerce Portwest ürünü, akredite test merkezleri ve onaylanmış kuruluşlar tarafından uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmaktadır.

GLOBAL SERTIFIKASYON TESTI

1165
CE MODELLER



CE **82**
ZORLU KOŞULLARDA KORUMA



CE **213**
EL KORUMASI



CE **281**
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK



CE **64**
İŞ KIYAFETLERI



CE **200**
KKD



CE **188**
ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI



CE **117**
AYAK KORUYUCULAR



CE **20**
AKSESUARLAR



TASARIMCILAR IŞ BAŞINDA

YENILIKÇI TASARIM, MAKSIMUM İŞLEVSELLIK

GELIŞTIRME SÜRECIMIZ, BIRDEN ÇOK SEKTÖRDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERIN GELIŞEN IHTIYAÇLARINI ANLAMAK IÇIN ZAMAN AYIRARAK BAŞLAR.

Tasarımcılarımız, işyerinde maksimum işlevsellik sunacak yenilikçi çözümler yaratmaya odaklanmıştır. Kullanılan her malzemeyi birer ele alıyoruz. Her zaman en son kumaşlar ve bileşen teknolojileriyle çalışarak konfor, dayanıklılık ve elde edilebilecek en yüksek koruma seviyesini dengeleyen stilleri bir araya getiriyoruz. Kendi fabrikalarımızın sahibi olduğumuz ve yönettiğimiz için, üretim süreci üzerinde tam kontrole sahibiz, bu da bize ürünlerimizin en yüksek kalitede üretildiğine ve en yüksek standartlarda performans gösteren olağanüstü ürünleri garanti ettiğine dair tam bir güven veriyor.

BIZ BUNA TEPE KORUMA DIYORUZ



2022 Kazanan- **BX321**



2025 Kazanan - **BX323**

Kayıtlı topluluk tasarımlarımızın bir listesi şu adreste bulunabilir:
www.portwest.com/registereddesigns.

reddot winner 2025

ÖDÜLLÜ TASARIMLAR

İnovasyon DNA'mızda var: Çığır açan ürünler tasarlama tutkumuz, tasarım ve inovasyon alanında Uluslararası Red Dot Ödülüne layık görülmüştür. Bu prestijli ödül, Portwest için heyecan verici bir gelişme ve yetenekli tasarım ekibimizin ve geliştirdikleri yenilikçi ürünlerin uluslararası tanınırlığını temsil ediyor.

BX323 81
BX321 472
Bu QR kodunu tarayın

SIZI TEPEDEN TIRNAĞA KORUDUK





YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

281 MODELLER

ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI

188 MODELLER

GÜVENLIĞINIZ IÇIN TEK ADRESI KEŞFEDIN:

DÜŞMA KORUMASI - İLK YARDIM - DÖKÜNTÜ KONTROLÜ - BIÇAKLAR - FENERLER

SADECE **PORTWEST.COM**'DA

Yüksekte Çalışma Güvenliği ürünlerini çevrimiçi görüntülemek için QR kodunu tarayın.

Ekipmanları çevrimiçi görüntülemek için QR kodunu tarayın.



İŞ KIYAFETLERI

497 MODELLER



EL KORUMASI

213

MODELLER



AYAK KORUYUCULAR

123

MODELLER



BASE PROTECTION

170 MODELLER



KKD

200

MODELLER

UYUMLU
ÜSTÜN KORUMA

DAHA GÜVENLI BIR IŞ YERI IÇIN KAPSAYICI BOYUTLANDIRMA



PORTWEST OLARAK, GÜVENLIK VE KONFOR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TEK BEDENIN HERKESE UYMAYACAĞININ FARKINDAYIZ.

Bu nedenle geniş bir koruyucu iş kıyafeti ve KKD beden ve kesim yelpazesi sunuyoruz. Cinsiyeti, boyu veya vücut tipi ne olursa olsun her çalışan iş yerinde güvenilir korumayı hak eder.

Kapsayıcı ürün yelpazemiz kadın fit, kısa, normal ve uzun kesim seçeneklerinin yanı sıra XXS'den 8XL'ye kadar bedenleri içerir. Doğru şekilde oturan giysiler giyen çalışanların daha iyi hareket kabiliyetine ve güvenlik standartlarına sahip oluşu, tüm ekibinizi güvenle donatmanızı kolaylaştırır.

HERKES IÇIN ÜRETILMIŞ ÜSTÜN KORUMA





XS VE DAHA KÜÇÜK



6XL VE ÜZERI

SEKTÖRÜMÜZDEKI EN KAPSAMLI BOYUT ARALIĞINI ORTAYA ÇIKARMAK: **XXS-8XL.**

Birçok stilde ayarlanabilir bacak uzunluklarının eklenmesi, her vücudun korunmasını sağlar.



XS 8XL

GENIŞ BEDENLER, AYARLANABILIR UYUMLAR



KISA



UZUN



UZAYABILEN PAÇA BOYU NORMALDEN UZUNA

PLANET

PORTWEST PLANET, SÜRDÜRÜLEBILIRLIK STRATEJIMIZDIR

ve çevresel etkiyi azaltma ve güvenli ve eşitlikçi bir iş yerini destekleme konusundaki kararlılığımızı tanımlar.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK STRATEJIMIZI TANIMLAYAN ŞEY: 5 STRATEJIK KAIDE:



GEZEGENIMIZ

Portwest, operasyonlarımızda daha sürdürülebilir faaliyetler uygulamaya ve çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya kararlıdır.

Portwest, çalışanlarının %75'ini kapsayan tesislerde ISO 14001 sertifikasına sahiptir; bu da tam entegre ve proaktif çevre yönetim sistemleri kurma konusundaki sıkı çalışmamızın bir göstergesidir. Bu sistem, kaynak verimliliğini ölçmemizi ve operasyonel faaliyetlerimizin çevresel etkilerini etkin bir şekilde yönetmemizi sağlamaktadır. Global sertifika için çalışmayı sürdürüyoruz.

Portwest'te kendimizi, ürünlerimizin imalatında ve ambalajlanmasında sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmaya adadık.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Bangladeş üretim tesisimizde EKOlojik ve sosyal açıdan sorumlu tekstil üretimi için Oeko-Tex®'in en yüksek STeP seviyesine (seviye 3) ulaştık.

ÖRNEK UYGULAMA IŞLEMLERI

ISO 14001



ÜRÜNLERIMIZ

Portwest'te kendimizi, ürünlerimizin imalatında ve ambalajlanmasında sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmaya adadık.

Ürünlerimizin 65%'i, her bileşeninin zararlı maddeler için test edildiğini garanti eden OEKO-TEX Standard 100 etiketini taşır.

OEKO TEX®
STANDARD 100



ÇALIŞANLARIMIZ

Portwest, son teknoloji ile donatılmış altı üretim tesisine sahiptir. Bu bize üretim üzerinde tam kontrol sağlar ve 4500'den fazla üretim çalışanımız için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sunmamızı mümkün kılar.

Sedex | SMETA

ÖRNEK UYGULAMA IŞLEMLERI

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



ÇALIŞANLARIMIZ

Yerel toplulukları desteklemek, kurulmamızdan bu yana geçen 120 yıl boyunca Portwest'in değerler sisteminin merkezinde yer almıştır. Portwest ayrıca, Bangladeş'teki en büyük üretim tesisimizde, dikili ürün sektöründe sorumlu üretim için dünyanın en büyük, bağımsız, fabrika tabanlı uyum programı olan WRAP Gold Standard'ı elde etmiştir.

Sertifikalı üretim tesisi

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL – LEED PLATINUM – USGBC

PLATIN LEED

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION – WRAP

WRAP ALTIN STANDART



İLKELERIMIZ

İŞİMİZİ HERKESİN HAKLARINA VE ONURLARINA SAYGILI BİR ŞEKİLDE YAPMAK

CSRD

Portwest, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama yönergesi (CSRD) çerçevesine uyum sağlamak için çalışmaktadır.

CSRD

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİMİZ

Portwest, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılmakta ve BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden yedisini destekleyen girişimlere öncülük etmektedir.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



BU QR KODUNU TARAYIN

Portwest Planet kitapçığımıza erişmek ve sürdürülebilirlik eylemlerimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için

Sürdürülebilirlik Programı Yöneticisi
Niamh Martin:

"EcoVadis tarafından sektörümüzde değerlendirilen şirketler arasında ilk %5'te yer almaktan büyük gurur duyuyoruz."

BIZIM SONUÇLARIMIZ

SEKTÖRÜMÜZDEKI ŞIRKETLER ARASINDA ILK
%5

DÜNYA GENELINDE 130.000 ŞIRKET ARASINDA ILK
%9
'LUK DILIMDE

PORTWEST ECOVADIS GÜMÜŞ MADALYASI KAZANDI

EcoVadis, çeşitli sektörlerde dünya çapında 130.000'den fazla şirketin çevresel ve sosyal performansını değerlendirmekte ve derecelendirmektedir.

Portwest 100 üzerinden 72 puan alarak sektörümüzdeki şirketler arasında ilk %5'e girerken, küresel olarak tüm derecelendirilen şirketler arasında da ilk %9'da yer aldı.

Sizin için uzun vadeli değer sağlayan sorumlu iş uygulamalarına bağlıyız; layık görüldüğümüz derece, sürdürülebilirlik uygulamalarımızın gücünün ve sürekli gelişiminin bir kanıtıdır.





GÜCÜNÜ GÜNEŞ ENERJISINDEN ALAN YENI OTOMATIKLEŞTIRILMIŞ DEPO

PORTWEST, DÜNYA ÇAPINDA SON TEKNOLOJI ÜRÜNÜ DEPOLAMA TESISLERINDEN OLUŞAN GENIŞ BIR AĞA YATIRIM YAPMIŞTIR.

Tüm yeni depolarımız, faaliyetlerimiz için elektrik üretmek üzere tipik olarak çatıdaki fotovoltaik (PV) paneller aracılığıyla güneş enerjisinden faydalanmaktadır.

Güneş panelleri kullanmak, şebeke elektriğine olan bağımlılığımızı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve karbon ayak izini ve sera gazı emisyonlarını azaltmamıza yardımcı olarak kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) hedeflerimize ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunur.



OTOMASYON

2024 YILINDA İNGILTERE'DEKI DEPOMUZDA ROBOTIK TOPLAMA SISTEMLERI KULLANILMAYA BAŞLANDI.

Portwest, müşterilerimizin bu son teknoloji yönetim sistemlerine yaptığımız yatırımın tüm faydalarını deneyimlediklerini görmekten mutluluk duyuyor. Depo otomasyonunu 2030 yılına kadar tüm yeni depolarımıza yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

VERIMLILIK, HASSASIYET VE ÖLÇEKLENEBILIRLIĞE YATIRIM YAPMAK





GIYSI ÜRETIM SÜRECIMIZ, UZUN ÖMÜRLÜLÜĞÜ SAĞLAMAK VE ISRAFI AZALTMAK IÇIN KUMAŞLARI, MALZEMELERI VE KAPLAMALARI TITIZLIKLE TASARLAR VE TEST EDER.



Yüksek kaliteli, dayanıklı malzemeler seçilir ve titizlikle test edilir. Testler, bunların zaman içinde bütünlüklerini korumalarını garanti eden stres testleri, aşınma direnci ve solmazlık değerlendirmelerini içerir. Giysilerimizin çoğu, daha uzun ömür için 50 yıkamaya kadar test edilmiştir.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco, PFAS (per-and polyfluoro-alkylated substances) İÇERMEYEN, olağanüstü su ve kir iticilik sunan, suya son derece dayanıklı kumaş apremizdir.

Portwest, dünya çapında tanınan sürdürülebilir pamuk girişimi Cotton Made In Africa aracılığıyla **1 MİLYON GİYSİYE** eş değer üretim yapmaktadır.

Cotton Made in Africa hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın:

www.cottonmadeinafrica.org



OEKO TEX®
STANDARD 100

GIYSILERIN %85'I OEKO-TEX ® STANDARD 100'E UYGUNDUR

YILLIK 50.000 METRE GRS POLYESTER KULLANIMI

Global Recycled Standard

Tek kullanımlık plastiği ortadan kaldırmaya kararlı olan özel poşetlerin %98'i geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilirdir ve tüm ambalajların toplamda %74'ü geri dönüştürülebilirdir

THE UK PLASTICS PACT

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN


CD813 540


CD812 548


CD811 554


EC300 541


EC210 548


EC195 555

AKSESUARLAR


SK05 457

PORTWEST PLANET ÜRÜNLERIMIZI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN TARAYIN

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

İŞ KIYAFETLERI


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493


CD881 488


CD844 492


CD882 510


CD850 514


CD891 516

*EKO-BILINÇLILIK BILGILERI HAKKINDA DAHA FAZLASI IÇIN HER BIR STIL KODU SAYFASINA BAKIN.

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

HEDEFE UYGUN

Tasarımcılarımız, kadınlar için koruyucu giysiler oluştururken, riskleri azaltmaya ve konforu artırmaya odaklanarak çalışanların işlerini engelsiz bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

Giysiler, takılma riskini azaltmak için özenle tasarlanmıştır ve çalışma sırasında daha fazla konfor ve koruma sağlar.



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

İŞ KIYAFETLERI


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

İÇLIKLER


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

ŞEF GIYSILERI, GIDA ENDÜSTRISI, SAĞLIKLI VE HIJYENIK IŞ KIYAFETI


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611


LW20 610


LW63 613

AYAK KORUMASI


FW39 735


B0323 804


B0168D 804


B0677C 804


B1212C 804


B0240B 804


B0241B 804

Yeni | Hamile Kesim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

KOLEKSİYON-LARLA TANIŞIN



ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 MODELLER

- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERİ

Stretch



AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 MODELLER

- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERİ

Stretch



PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 MODELLER

- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERİ
- ALEVE DAYANIKLI ÜRÜNLER
- KADIN STİLLERİ

Stretch



DX4™


DYNAMIC 4X STRETCH

64 MODELLER

- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERI
- KADIN STILLERI

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 MODELLER

- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERI
- KADIN STILLERI

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 MODELLER

- PLANET
- ALEVE DAYANIKLI ÜRÜNLER
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERI

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 MODELLER

- PLANET
- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
- TÜM HAVA KOŞULLARINDA/ İŞ KIYAFETLERI
- KADIN STILLERI

Stretch

STRETCH


EV>4
ZORLU ÇALIŞMA
KOŞULLARI İÇIN
TASARLANMIŞTIR



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Zorlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığınızda iş kıyafetiniz ilk savunma hattınızdır. Bu nedenle, en zorlu hava koşullarında benzersiz koruma sağlamak üzere tasarlanmış, çığır açan bir iş kıyafeti koleksiyonu olan EV4'ü geliştirdik.

Bu gelişmiş koleksiyon, yüksek performanslı kumaşlar, minimal dikişler ve eklemli kollar kullanılarak ergonomik bir şekilde tasarlanmıştır ve üstün hareket kabiliyeti katmanlar halinde giyildiğinde değişmez. Giysiler, aktif çalışma sırasında vücutla birlikte hareket ederek koruma ve konfor arasında mükemmel bir denge sağlar.

Tam bir iş kıyafeti.

EV4™

UYARLANABILIR KATMANLAMA SISTEMI

YIL BOYUNCA UYARLANABILIRLIK
IÇIN KATMAN DOSTU STILLER



EV4™

ZORLU ORTAMLARDA GÜVENILIR KORUMA

Gelişmiş teknik özelliklerle biraraya getirilmiş yüksek performanslı kumaşlar EV4™ modelleri yepyeni bir performans, nefes alabilirlik ve dayanıklılık düzeyi sunar.

20.000 mm su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ve -50°C'ye kadar soğuk koruması sunan EV4™ koleksiyonu, en zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış stiller içerir.



ÜSTÜN HAVA KORUMASIÜSTÜN HAVA KORUMASI

YÜKSEK HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

25+ MODELLER

5 RENK SEÇENEĞİ

ENDÜSTRI VE PERAKENDE MAĞAZACILIK IÇIN IDEAL

GELIŞMIŞ KUMAŞLAR VE TEKNOLOJILER

Yüksek performanslı kumaşlar ve ayrıntılarla bir araya gelen hassas tasarım ve yapım teknikleri, kendinizi rahat hissederken korunmanızı sağlar.

Önemli aşınma alanlarındaki güçlendirilmiş paneller ekstra dayanıklılık sağlar. Yenilikçi panel yapısı hareket kabiliyetini artırırken, lazer havalandırma ve kol altı fermuarları çalışma sırasında optimum konfor sağlar.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ VE FLOTECH™, PORTWEST®'IN TICARI MARKALARIDIR.


TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch, yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflarla teknik olarak dokunmuş 4 yönlü streç bir kumaş olan çalışkan ve esnek kumaşımızdır.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour, dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma bölgelerinde mükemmel yırtılma direnci ve ağır hizmet takviyesi için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır.



FLEXIHEM

Flexihem™, yükseğe tırmanan çalışanlar için tasarlanmış ve onlar tarafından test edilmiş yenilikçi paça ayarlayıcımızdır. Bu kullanışlı ayarlayıcı, pantolonu ayak bileğine sabitler.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Son derece su geçirmez ve nefes alabilen kumaş, ıslak hava koşullarına karşı üstün koruma




ACTI-REACH

Minimum dikişli **Acti-Reach™** panel yapısı uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artırır.



FLOTECH

FloTech™ sıcaklık düzenleme sistemi, kullanıcının değişen hava koşullarına ve farklı aktivite seviyelerine uyum sağlamasına olanak tanır.



EV4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


EV401 86


EV402 87


EV467 89


EV465 103


EV468 137


EV448 156


EV442 157





Yeni ❄ EN342 Soğuktan Korunma 💧 EN343 Yağmur Koruması

EV4

ELEVATED ENDURANCE
WORKWEAR

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

İŞ ORTAMINDA KULLANILABILIR



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

HAFIF İŞ KIYAFETLERI



EV446 469



EV444 506



EV410 546



EV411 552

SICAK KOŞULLARDA YÜKSEK KONFOR ILE ÇALIŞMA DENEYIMINIZI YENIDEN TANIMLAYIN



Yeni | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Hafif | Çantalı



TAM ESNEKLIĞIN GÜCÜNÜ HISSEDIN, ENGELLERI EN AZA INDIRIN VE KONFORU EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

SINIRSIZ OLASILIKLAR

65+ STIL

8 RENK SEÇENEĞI

ERKEK VE KADIN GIYSI SEÇENEKLERI

ENDÜSTRI VE PERAKENDE MAĞAZACILIK IÇIN IDEAL




DX4™

Bu koleksiyonu tanımlayan şey çağdaş dar kesim tasarımıdır. Yüksek performanslı streç kumaşlar ve akıllı inovasyonlar, kullanıcının maksimum işlev, konfor ve stil elde etmesini sağlar.

UYUM SAĞLAYAN, HAREKET EDEN VE NEFES ALAN YÜKSEK PERFORMANSLI TEKNIK KUMAŞLAR

DX4™ ürünleri, uzun ömür ve dayanıklılık sağlarken olağanüstü hareket kolaylığı sağlamak için sağlam oxford dokuma panellerle yüksek performanslı streç paneller kullanır.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch, esnek elastan ve dayanıklı polyester ipliklerin en iyi kombinasyonuyla formüle edilmiş birinci sınıf kumaşımızdır. Yüksek aşınma direnci ve uzun süreli dayanıklılık elde ederken daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için teknik olarak dokunmuştur.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch, dayanıklı polyester iplikler, esnek elastan ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımı kullanılarak teknik bir dokuma deseniyle üretilmiştir.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

En yüksek düzeyde aşınma direnci ve dayanıklılık sağlamak için yüksek aşınma alanlarında hassas bir şekilde tasarlanmış Corepro™ panellerle korunun. 100,000 sürtünmeye karşı test edilen bu dayanıklı kumaş, en zorlu ortamlarda maksimum uzun ömür sağlar.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabilir kumaş, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. 15.000 mm'nin üzerine kadar su geçirmez ve en yüksek standartlarda nefes alabilir ve rüzgar geçirmezdir.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ VE PORTWEST EXTREME™, PORTWEST® IN TESCILLI MARKALARIDIR.



YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ DIŞ GIYIM

DX466 79
DX461 92
DX430 91
DX437 120
DX438 118
DX462 105
DX448 125
DX475 138

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GÜNDELİK SERİ

DX473 142
DX479 147
DX481 190
DX484 190
DX482 191
DX483 191
DX477 191
DX490 191

DX419 198
DX412 201
DX435 201
DX416 198
DX413 204
DX434 204

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ İŞ KIYAFETLERI

DX442 158
DX454 160
DX445 158
DX457 161

DX402 159
DX446 159
DX453 161

EL KORUMASI

A774 663


SINIRLARINIZI VE KONFOR BÖLGENIZI GENIŞLETIN



Yeni | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Hafif



ZORLU KOŞULLARDA KORUMA



DX465 368
DX460 374
DX458 395
DX463 382
DX433 396
DX431 418
DX474 419
DX486 420
DX476 426
DX450 397
DX432 438
DX468 428
DX470 436
DX471 436
DX417 446

GÜNLÜK GIYSILER




DX472 534
DX467 536
DX480 533
DX414 547
DX415 550
DX410 547
DX409 547
DX411 554

İŞ KIYAFETLERI



DX440 470
DX452 471
DX444 507
DX456 470
DX451 507
DX423 486
DX421 480
DX420 509
DX408 479
DX449 478
DX441 512
DX443 492

Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Hafif



TRENDLERE UYGUN TEKNIK IŞ KIYAFETI

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

İŞTEN KIŞISEL ZAMANA ZAHMETSIZ GEÇIŞ

KX3™ giysileri yalnızca fiziksel çalışmanın taleplerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların işlevsellik veya tarzdan ödün vermeden çalışma alanından diğer sosyal veya eğlence ortamlarına geçiş yapmalarına da olanak tanır.

Stil, konfor, işlevsellik ve dayanıklılık arasında denge kuran bu premium koleksiyon, en zorlu çalışma sahası koşullarında bile dayanıklı, spordan ilham alan bir tasarım sunuyor.







GÜÇLÜ, DAYANIKLI, MODAYA UYGUN TASARIMLAR

30+ STIL

7+ RENK SEÇENEĞI

ENDÜSTRI VE PERAKENDE MAĞAZACILIK IÇIN IDEAL

KX3, TITANMILL VE SERATEX, PORTWEST® TESCILLI MARKALARIDIR.





SINIRSIZ ESNEKLIK VE HAREKET

IÇIN ÇOK YÖNLÜ STREÇ KUMAŞLAR.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch, dayanıklı polyester iplikler, esnek elastan ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımı kullanılarak teknik bir dokuma deseniyle üretilmiştir.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch, rakipsiz hareket özgürlüğü sunarken konfor ve esneklik arasında doğru dengeyi sağlayan kumaşımızdır.



KX3 YENI EKLENTILER

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

İŞ KIYAFETLERI


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

İŞ KIYAFETLERI


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Yeni ♀ Kadın Giyim EN343 Yağmur Koruması


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
YENİ
KOLEKSİYON

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

USTALIK MODERN PERFORMANSLA BULUŞUYOR

KA3™ iş kıyafeti koleksiyonu sağlam işlevselliği, klasik tasarımı ve olağanüstü dayanıklılığı bir araya getirir. Kalite, özgünlük ve kalıcı konfora değer verenler için tasarlanmıştır.

Dayanıklı kumaşlar, güçlendirilmiş dikişler ve zamana meydan okuyan yapım teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir. Hazırlanın ve asla yarı yolda bırakmayan koleksiyonla çalışmaya başlayın.

ZAHMETSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK

ÖZENLI CEP YERLEŞIMI VE PRATIK TASARIM DETAYLARI

KANITLANMIŞ PERFORMANS

7 STIL

HAVA KOŞULLARINA HAZIR

İŞLEVSEL TASARIM

PERAKENDE SATIŞ IÇIN IDEAL





HAVA KOŞULLARINA HAZIR

YIL BOYUNCA KULLANIM IÇIN SUYA DAYANIKLI YÜZEYLER VE RÜZGAR GEÇIRMEZ KATMANLAR



KA3™, TITANMILL™ VE SERATEX™, PORTWEST® TESCILLI MARKALARIDIR





SAĞLAM DAYANIKLILIK, ÖMÜR BOYU GIYILIR



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch, dayanıklı polyester ve en yumuşak pamuk liflerinin yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı Elastomultiester kullanılarak tasarlanmıştır. Mükemmel şekil geri kazanımı ile rahatlık ve dayanıklılık sunan yüksek performanslı streç kumaşlar üretmek için.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch, rakipsiz hareket özgürlüğü sunarken konfor ve esneklik arasında doğru dengeyi sağlayan kumaşımızdır.





SIZIN IÇIN YAPILMIŞ GIBI HISSETTIREN IŞ KIYAFETLERINI DENEYIMLEYIN.

KA3 YENI KOLEKSIYON

SHERPA ASTAR



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Yeni


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

HANGI SEKTÖRDE OLURSA OLSUN GÜVENILIR KORUMA

Çalışma ortamları giysiler açısından zorlu olabilir; WX3™ iş kıyafetleri güçlendirilmiş dikişleri, aşınmaya dirençli paneller ve en dayanıklı kumaşlarımızla bir araya getirerek zorlu koşullara göğüs gerecek şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı ve sağlam kumaşlar, geliştirilmiş kesim ve üstün esneklik kombinasyonu, kullanıcının daha özgürce hareket etmesini sağlayarak konfor ve esnekliği artırır.

27 SAĞLAM VE DAYANIKLI STIL

4 ENDÜSTRIYEL YIKANABILEN MODEL

8 ALEVE DAYANIKLI MODEL

MAKSIMUM KULLANICI TERCIHI SUNMAK IÇIN DAR VE STANDART KESIM PANTOLON SEÇENEKLERI MEVCUTTUR.

WX3™, TITANMILL™ AND COREPRO™ - PORTWEST® TESCILLI MARKALARIDIR.













ENDÜSTRI TARAFINDAN TALEP EDILIYOR



İŞ KIYAFETLERI, ENDÜSTRIYEL YIKAMA VE ALEVE DAYANIKLI ÇÖZÜMLER

WX3™ tüm görevlerde iş gücünüze tek tip bir görünüm sunar. Eklenerek veya çıkarılarak katmanlar halinde kullanılabilen iç ve dış parçalarıyla WX3, tüm iklim veya endüstrilere uygun olan olağanüstü çok yönlülük sunar.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas, dayanıklı polyester ipliklerin ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir ve şeftali rengi kaplamamızla daha da yumuşak hale getirilmiştir.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

100,000 sürtünmeye karşı test edilen bu dayanıklı kumaş, en zorlu ortamlarda maksimum uzun ömür sağlar.

WX3™

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

İŞ KIYAFETLERI


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR IŞ KIYAFETLERI


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Yağmur Koruması



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

ZORLU ORTAMLARDA SIKI ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, YÜKSEK PERFORMANSLI IŞ KIYAFETLERI.

Spor ve yaşam tarzı trendlerini harmanlayan PW3™ koleksiyonu, maksimum performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Artık piyasadaki en büyük iş kıyafeti koleksiyonu olan PW3, çalışma ortamları ne olursa olsun kullanıcıları koruyan, kuru ve rahat tutacak bir teklife sahip.

HER TÜRLÜ IKLIM KOŞULUNA UYGUN SEÇENEKLE BIRLIKTE **125+** YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK MODEL

ÇOK NORMLU ALEVE DAYANIKLI KORUMA

SAĞLAM VE GÜÇLÜ IŞ KIYAFETI

FONKSIYONEL KADIN VE ERKEK MODELLERI

TAMAMLAYICI EL KORUMASI VE AKSESUARLARI

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ VE TEXPEL™, PORTWEST®'IN TICARI MARKALARIDIR.











125+

PREMIUM GÜVENLIK STILI

ENDÜSTRI VE PERAKENDE MAĞAZACILIK IÇIN IDEAL

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE

Son derece su geçirmez ve nefes alabilen kumaş, ıslak hava koşullarına karşı üstün koruma

HiVisTex™ PRO

Hafif ve esnek **HiVisTex** reflektif bantlarla yüksek görünürlük garantisi.

COTTON™ COMFORT

Teknik olarak örülen pamuk, dayanıklılık için dış taraftaki sağlam polyester ipliklerle rahatlık ve nefes alabilirlik için tene yakındır.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Bu birinci sınıf eko-bilinçli kumaş kaplama ayrıca kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.

PW3™

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167


PW364 96


PW368 108


PW375 139


PW377 192


PW376 195


PW312 199


PW311 204


PW308 208


PW307 167


KX341 170

Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması



MEVCUT PW3™ KOLEKSIYONUNA KUSURSUZ BIR ŞEKILDE UYAN YENI BIR KAPSÜL KOLEKSIYON OLAN YENI NESIL PW3™ ILE TANIŞIN.

KUSURSUZ ESNEKLIK IÇIN TASARLANDI

YAĞMUR KORUMASI YENIDEN TANIMLANDI

BARETLE UYUMLU

KOLAY KATMANLAMA


EMNIYET KEMERI DOSTU CEPLER

ENDÜSTRI VE PERAKENDE MAĞAZACILIK IÇIN IDEAL

PW3™

YENI EVRIM

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK - YENI EVRIM



Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

PW3™ PERFORMANCE WORKWEAR

SAĞLAM VE GÜÇLÜ İŞ KIYAFETİ



ZORLU KOŞULLARDA KORUMA



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

İŞ KIYAFETLERI



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

EL KORUMASI



A770 664



A771 664



A776 663

AKSESUARLAR



HA25 572



HA26 572



B965 581

Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Hafif



ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI

ÇOK NORMLU ALEV DIRENCI


FR714 254


FR715 255


FR722 260


FR406 254


FR409 255


FR414 260


FR450 257


FR451 262


FR407 256


FR415 261


FR416 256


FR452 262


FR420 259


FR453 263


FR507 259


FR509 263


FR433 257


FR438 261


FR716 274


FR737 274


FR732 286


FR702 276


FR734 276


FR733 286


FR701 279


FR736 279

YENI EVRIM

PW3 YENI EKLENTILER


FR606 245


FR426 247


FR427 245


FR516 246


FR718 251


FR719 251


FR717 273



FR707 273

Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

ÇEVREYE DUYARLI IŞ KIYAFETI KOLEKSIYONU

WX2, zanaatkarların ve diğer sanayi işçilerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Ayırt edici çok işlevli cepler ile kalın ve sağlam fermuarlar, üste oturan, sade tasarımı tamamlar.

TAMAMLAYICI YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK VE IŞ KIYAFETI MODELLERI

KURUMSAL TUTARLILIK IÇIN 9 TEMEL ENDÜSTRIYEL RENK

ÇOK MEVSIMLI BIR ÇOK YÖNLÜLÜK IÇIN IÇ VE DIŞ KATMANLAMA SEÇENEKLERI

KADIN VE ERKEK MODELLERI



PLANET

WX2™VE KINGSMILL™ , PORTWEST® IN TICARI MARKALARIDIR.



YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK



ZORLU KOŞULLARDA KORUMA




GÜNLÜK GIYSILER



İŞ KIYAFETLERI







SINIRSIZ HAREKET IÇIN
STREÇ KUMAŞLAR

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Yeni | Kadın Giyim | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Hafif



AKILLI FONKSIYONEL TASARIM - UZUN ÖMÜRLÜ

WX1, olağanüstü bir fiyat noktasında iyi tasarlanmış, işlevsel iş kıyafetlerinden oluşan bir kapsül koleksiyondur. En zorlu ortamlarda bile uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir ve kullanıcının işine devam ederken korunmasını ve rahat etmesini sağlamak için akıllı tasarım özellikleriyle doludur.

- ☑ **Çok hesaplı stiller**
- ☑ **Pamuk sert - Rahat kesim**
- ☑ **Zamansız ve çok yönlü tasarım**
- ☑ **Ekstra dayanıklılık için güçlendirilmiş dikiş**
- ☑ **Günlük ihtiyaçlar için güvenli cepler**
- ☑ **Daha fazla koruma için suya ve rüzgara dayanıklı stiller**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, 100% pamuklu, dimi dokuma bir kumaştır. Bu kumaş, UV ışınlarının %98'ini engellemek için 40+ UPF derecesine sahiptir. Kingsmill Cotton kumaşlar şeklini korur ve üstün boya kalitesine sahiptir. Üretim sürecinde kullanılan uzun kesikli lifler, dayanıklılık, tüylenme direnci ve kaliteli bir yüzey sağlar.

WX1™ VE KINGSMILL™, PORTWEST®'IN TICARI MARKALARIDIR.

%100 PAMUK

DAYANIKLI, NEFES
ALABILEN KONFOR

İZOLE



CD118 525



CD117 514

İKI RENK



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

HAFIF



CD130 525



CD131 489

YENI KOLEKSIYON



Yeni Hafif

PORTWEST

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK KORUMASI





YÜKSEK PERFORMANSLI YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ ÜRÜNLERDEN OLUŞAN OLAĞANÜSTÜ ÜRÜN YELPAZESI

DÜŞÜK IŞIK VEYA YÜKSEK RISKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA ÇALIŞIRKEN YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ IŞ KIYAFETI, ÇALIŞANLARIN GÖRÜNÜR VE GÜVENDE OLMASI AÇISINDAN HAYATI ÖNEM TAŞIR.

Çeşitli sağlam, yüksek performanslı kumaşlar kullanılarak üretilmiş, piyasadaki en kapsamlı yüksek görünürlüklü ürün serilerinden birine sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimiz, uluslararası yüksek görünürlük standartları EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 ve AS/NZS 4602.1;in katı test gerekliliklerini karşılar veya aşar

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

DIŞ GIYSILER

CEKETLER
72

TÜM VÜCUT TULUM, BAHÇIVAN TULUM
118

PANTOLON
126

VAZGEÇILMEZLER
130

SOFTSHELL CEKETLER
137

BAFFLE CEKET
142

YELEKLER
147

FLEECES
151

İŞ ORTAMINDA KULLANILABILIR
154

PANTOLON, ŞORT VE CEKETLER
156

TÜM VÜCUT TULUM, BAHÇIVAN TULUM
177

KONTRAST İŞ KIYAFETLERİ
179

HAFIF
184

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN
188

YELEKLER
208

KLASIK KUMAŞLAR

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK - ZORLU KOŞULLARDA KORUMA

Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabil i r kumaş, h er türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek perf ormanslı yağmurluk kumaşımızdı r. 15.000 mm' nin üzerine kadar su geçirmez ve en yüksek standartlarda nefes alabilir ve rüzgar geçirmezdir.

Portwest Extreme™ Su Geçirmez ve Nefes Alabilir, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. Maksimum yağmur koruması için 15000 mm'nin üzerine kadar su geçirmez.

RipShell™, rüzgara ve yağmura karşı sağlam, sıcak, nefes alabilen koruma sağlamak üzere tasarlanmış teknik 3-layer katmanlı yırtılmaz softshell kumaşımızdır. Yırtılmaz yüzey kumaşı rüzgarı ve yağmuru dışarıda tutar ve en zorlu hareketlere dayanacak kadar sağlamdır. Yumuşak iç polar astar sıcak ve rahattır, nefes alabilen membranın eklenmesi ise özellikle aktif görevler sırasında kuruluğu artırır.

Zorlu koşullar için üstün dayanıklı olan bu kumaş 300 Denier 100% Polyester den üreti lmi şt i r . 300D 190g kumaş r akipsiz aşınma ve yırtılma direncine sahiptir. İç kısımdaki Po liüretan (PU) kaplama kumaşı su ge çirimsiz ve sağlam kılar. Dış kısımda ise giysiyi temiz tutma ya yardımcı olan su ve leke tutmaz bir kap lama bulunur. 300D Oxford Dokuma, hem nefes alan (300D Nefes Alabilir) hem de nefes almayan (300D Endüstri) Poliüretan kaplama seçenekleri ile satıştadır.

300 denye 100% GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş polyester iplik kullanılarak üretilen, çevreye duyarlı ve dayanıklı bir kumaştır. İç kısımdaki çift PU kaplama, kumaşın dayanıklı ve su geçirmez olmasını sağlar.

---

polyester 190T iplikten üretilen bu düz dokuma kumaş, zorlu koşullar için dayanıklıdır ve dayanıklıdır. Bu hafif kumaşın üstün aşınma ve yırtılma direnci vardır. Kumaşın su geçirmezliğini, su ve leke direnç özelliğini sağlayan ve kumaşı kuru ve temiz tutan PVC kaplaması bulunmaktadır.

---

150 D %100 Polyester iplik ile üretilen bu kumaş sert koşullar için ideal bi r seçe nektir. 150D kumaş mükemmel aşınma ve yırtılma direncine sahiptir. İç taraf taki PVC kaplama kumaşın d ayanıklılığını ve su geçi rmezliğini sağlarken dış kısmı nda giysiyi temiz tutm ay a yardımcı olan su itici bir kapl ama vardır.

Sealtex Ultra yüksek nefes alabilirliğe sahip, PU kaplama, iç kısmı yumuşak örgü yapıda olan 185g. 100% Polyester. EN ISO 20471 standardına uygundur.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ VE MESHAIR™, PORTWEST®'IN TESCILLI MARKALARIDIR.

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK - İŞ KIYAFETLERI

Titanmill™ Ultra, benzersiz performans ve olağanüstü aşınma direnci sağlayan çalışkan kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflarla dokunmuştur. Titanmill Ultra, kullanıcıya olağanüstü konfor sağlarken en zorlu ortamlara dayanmak için en iyi seçimdir.

Titanmill™ Ultra Stretch, çalışkan ve esnek kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflara sahip, teknik olarak dokunmuş 4 yönlü streç kumaş. Kullanıcının konforunu ve hareket özgürlüğünü optimize eden son derece esnek elastanla zenginleştirilmiştir.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch performans, dayanıklılık ve esneklik arasındaki nihai dengeyi sağlar. Teknik dokumamızı, desene dayanıklı naylon elyaflarımızı ve esnek elastanımızı kullanan bu giysiler, eşsiz yırtılma ve aşınma direnci ve hareket özgürlüğü sağlar.

Titanmill™ Pro, aşınmaya karşı yüksek direnç ve uzun süreli dayanıklılık sağlamak üzere teknik dokumada dayanıklı polyester ipliklerle formüle edilmiş birinci sınıf kumaşımızdır.

Titanmill™ Pro Stretch, esnek elastan ve dayanıklı polyester iplikl erin en iyi kombinasyonuyla formü le edilmiş birinci sınıf kumaşımızdır. Yüksek aşınma direnci ve uzun sü reli dayanıklılık elde ed erken daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için tek nik o larak dokunmuştur.

Titanmill™ Plus, dayanıklı polyester iplikler ile bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir. Kendi formüle edilmiş kumaşımız olağanüstü aşınma direncini, nefes alabilirliği ve üstün konforu dengeler.

Olağanüstü hareket özgürlüğü, olağanüstü aşınma direnci, nefes alabilirlik ve üstün konfor için dizayn edilmiştir.

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch, dayanıklı polyester iplikler, esnek elastan ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımı kullanılarak teknik bir dokuma deseniyle üretilmiştir.

Titanmill™ Plus Canvas, dayanıklı polyester ipliklerin ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir ve şeftali rengi kaplamamızla daha da yumuşak hale getirilmiştir.

Olağanüstü aşınma direnci, nefes alabilirlik ve üstün konfor için GRS sertifikalı, geri dönüştürülmüş polyester iplikler ve bugüne kadarki en yumuşak pamuk kullanılarak tasarlandı.

Kingsmill™ Polycotton polyester ve pamuklu dokuma kumaştır. Bu kumaş yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Dokuma sırasında malzeme tümüyle çektirilmiştir, üstün boya kalitesine ve modern bir iş giysisi kumaşından bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK - GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Cotton Comfort™, fabrikalarımız tarafından mutlak rahatlık göz önünde bulundurularak üretilmiş, bugüne kadarki en yumuşak, pamuk açısından zengin örgü kumaşımızdır. Teknik olarak örülen pamuk, dayanıklılık için dış taraftaki sağlam polyester ipliklerle rahatlık ve nefes alabilirlik için tene yakındır. Cotton Comfort örgü karışımımız, günlük giyim giysilerimiz için benzersiz bir performans yaratır.


EzeeCool™, kullanıcılarımızı yoğun çalışırken kuru ve serin tutmak için tasarlanmış teknik, nem emici kumaşımızdır. Sıcak koşullarda en iyi konfor için terin ve fazla nemin hızla buharlaşmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

Portwest MeshAir™ kumaş hafif ve tamamen nefes alabilir yapıya sahiptir, bu da onu en sıcak koşullarda çalışmak için ideal hale getirir. Açık örgü file kumaş, gövde çevresinde tam hava akışı ve mükemmel havalandırma sağlayan gelişmiş bir ajurlu örgü teknolojisi kullanır. MeshAir kumaş EN ISO 20471 standardına uygundur.

TEKNOLOJİLER

HiVisTex™ PRO

HiVisTex™ Pro retroreflektif şerit, parçalı yapısı sayesinde mükemmel hareket özgürlüğü sunar. Hafif ve esnek bu yüksek performanslı ısı uygulamalı bant, ışığı kaynağına geri yansıtan binlerce küçük ayna gibi çalışan, santimetre kare başına binlerce cam boncuk içerir.



HiVisTex™

HiVisTex™ bantlar, her bir santime tre kareye yerleştirilen binlerce özel, geniş açı, cam b oncuklardan ür etilmiştir. Bu boncuklar binle rce küçük ayna gi bi çalışır ve ışığı kaynağına parlak bir beyaz ışık olar ak geri yansıt ır. Kor uyucu giysi e ndüstrilerinde kullanım için mükemmeldir HiVisTex™ ba n t, kullanıcıya düşük ışık koşullarında en iy i g örünürlüğü sağlar.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro, üstün sıcaklık/ağırlık o ranına sahip en gelişmiş hafif termal astarım ızdır. Ultra h afif elyaf teknolo jis i kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum ko ruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflik konfor u sa ğlar.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Özel elyaf teknolojisi kullanılarak yaratılmıştır. Insulatex™ sizlere üstün bir termal izolasyonu hafif bir yapıda sunar. Eşsiz kumaş teknolojisi, vücut ısısını hapsederek kullanıcıya yük olmadan üstün hafiflik konforu sunan yüksek performanslı malzeme ile bir termal bariyer oluşturur.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armor, mükemmel yırtılma di renci ve day anıklılık için ultra güçlü naylon elya ftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındak i ağır işlere yönelik t akviyeler için mükemmel bi r malzeme h ali ne g etirir.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

En yüksek düzeyde aşınma direnci ve dayanıklılık sa ğlamak için yüksek aşınma alanlarında h a ssas bir şe ki lde tasarlanmış Corepro™ pan ellerl e korunun. 100,000 s ürtünmeye karşı test edilen bu dayanıklı kumaş, en zorlu ortamlarda maksimum uzun ömür s ağlar.



FLEXIHEM

FlexiHem™, yükseğe tırmanan çalışanlar için tasarlanmış ve onlar tarafından test edilmiş yenilikçi bir paça ayarlayıcıdır. Bu hünerli ayarlayıcı, pantolonu ayak bileğinden sabitler, sıkışmayı azaltmak ve merdiven basamaklarının daha net görülmesini sağlamak için onu sıkıca yerinde tutar.



ACTI-REACH


Acti-Reach™ sürtünmeyi en aza indiren ve uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artıran yenilikçi panel yapımızdır. Tasarlanan ergonomik yapı, kol oyuğu çevresinde minimal dikişlere sahiptir ve gerginlik hissedilen noktaları azaltarak aktif çalışma sırasında giysinin vücutla birlikte hareket etmesini sağlar.



TEXPEL SPLASH EKO-BILINÇLI KILAN NEDIR?

Texpel™ Splash Eco, tümüy le PFAS (per- ve poli-floroalkillenmiş madde) içermeyen, çevreye duyarlı, su g eçirmez bir ka plama sunmak üzere geliştirildi. PFAS kaplamaları, uzun süreli su ve kir tutmazlık özellikleri nedeniyle geçm işten beri su geçirmez giysile rd e kullanılmış tır ancak çevre kirlil iği yarattıkl arı için z ararlı oldukl a rı bilinmek ted ir. Texpel Eco, ürünün performansından veya uzun ömürlülüğünden ödün ve rmed en çevreye zararlı PFAS'ları ortada n kaldırmak üz ere gelişti

r ildi. Kaps amlı aşınm a denemelerinin ardından ekibimiz , g eleneks el suya dayanıklılık uygulamalarıyla aynı o lağanüstü su ve kir iticiliği sunan, kull anıcıları kuru ve rahat tutarken çevreye karşı da duy a rlı ola n Texpel Eco Splash'ı geliştirdi





TEXPEL STAIN ECO


Texpel™ Stain Eco, kiri iten ve suyun boncuklanarak kumaş yüzeyinde yuvarlanmasını sağlayan birinci sınıf bir kumaş kaplamasıdır. Bir çok yıkama sonrası bile bu özelliğini devam ettirir. Giysiler daha uzun süre ilk günkü gibi görünür.



TEXPEL WICKING

Texpel™ Wicking, sizi taze ve rahat tutmak için nemi cildinizden uzaklaştıran birinci sınıf bir kumaş finisajıdır. Lekelere karşı güçlü koruma sağlayan kumaş, kötü kokuları engeller ve gelişmiş nefes alabilirlik sağlar.





HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ VE TEXPEL™ PORTWEST®'IN TICARI MARKALA RIDIR.

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

Portwest'in yüksek görünürlüğe sahip giysileri, EN ISO 20471 (AB ve uluslararası kabul görmüş), ANSI/ISEA 107 (ABD) ve AS/NZS 4602.1:2011 ve AS 4602.1:2024 (Avustralya ve Yeni Zelanda) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

RISK NEDIR?

Hareket halindeki araç veya makinelere yakın, düşük ışık koşullarında çalışmak, iş yeri kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir.

KIMLER RISK

Altındadır? Araç ve makineleri içeren olaylar ve düşük ışık koşulları, tarım, ulaşım, inşaat ve araç onarımı dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde meydana gelir.

YARALANMALAR

Yaşanan yar alanmalar amputasyonları, çıkıkları, karm aşıkırıkları ve daha kötülerini içerir. Etkile nen bire yler için so nuçl ar felakettir.

EN ISO 20471

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GIYSILER

ISO 20471:2013, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret edebilen yüksek görünürlüğe sahip giysiler için gereklilikleri belirtir. Yüksek görünürlüklü giysiler kullanıcısını her türlü

gün ışığı koşulu altında görünür kılma amacı ile üretilmiş yüksek güvenlik ürünleridir.

Renk ve retrorefleksiyon ile minimum alanlar ve malzemelerin koruyucu giysilere yerleştirilmesi için performans gereklilikleri dahil edilmiştir.

EN ISO 20471, gündüz ve gece farklı karmaşıklık sağlayan üç sınıfa sahiptir. Test, tasarımı değerlendirir. Sınıf, giyside kullanılan floresan malzeme ve yansıtıcı bant miktarına göre belirlenir.

1



SINIF 1

Minimum korunma ihtiyacı gerektiren özel yol ya da yüksek sınıf giysi gerektiren kavşak vb çalışmaları için. Minimum 0.14m2 kumaş üzeri 0.10m2 retro-reflektif materyal.(5 cm genişliğinde 2 metre reflektif bant)

2



SINIF 2

Orta seviye koruma - A veya B sınıf yollarda çalışan, ya da kargo sürücülüğü yapanlar için gereklidir. Minimum 0.50m2 zemin üzerine 0.13m2 Retro-reflektif materyal uygulanmış olmalıdır. (2.60 mt, 5 cm genişlikte reflektif bant).

3



CLASS 3

En Yüksek Koruma - Otoyolda, çift yönlü yollarda ya da havaalanlarında çalışanlar için. Minimum 0.80m2 zemin üzerine 0.20m2 Retro-reflektif malzeme uygulanmalı. (4metre uzunluğunda 5cm genişliğinde reflektif bant)

ANSI/ISEA 107

ANSI / ISEA 107 , Yüksek Görünürlüklü Güvenlik Kıyafetleri ve Şapkalar için Amerikan Ulusal Standardı'dır. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından geliştirilen endüstri standardı, yelekler, ceketler, önlük / kazak tulumları, pantolonlar ve koşum takımları dahil olmak üzere yüksek görünürlük ve yansıtıcı giysilerin tasarımı, performans özellikleri ve kullanımı için üniform ve yetkili bir kılavuz sağlar. Bu standardı karşılayan giysiler, kombine flüoresan ve retro-reflektif malzemeler kullanılarak kullanıcılara yüksek seviyede görünürlük sağlamak için günün 24 saati giyilebilir.

ANSI / ISEA 107, aşağıda belirtilen 3 giysi çeşidine sahiptir:

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 Arazi Kullanımı için

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 Karayolu Kullanımı için

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 Karayolu Kullanımı için

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2 Kamu Güvenliği için

ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3 Kamu Güvenliği için

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

AS/NZS 4602.1:2011 ve güncellenmiş AS 4602.1:2024 standartları, yüksek riskli durumlarda hareketli trafik, tesis veya ekipmana maruz kalabilecek insanlar tarafından giyilen yüksek görünürlük emniyet giysilerinin görsel gereksinimlerini belirtir. Standart, gündüz ve geceleri giymek için yeniden yansıma yapan ışıkla görülecek giysileri veya her iki koşulda aşınma için uygun olan giysileri kapsar; ancak giysileri yangın hizmetleri için kullanmaz.

Class D
Gündüz kullanımı için tasarlanmış giysi.

Class N
Retro reflektörlü ışık kullanarak gece kullanımı için tasarlanmış bir giysi.

Class D/N
Giysi gündüz ve gece kullanımı için dizayn edilmiştir

AS/NZS 1906.4

Bu standart, açık havada gündüz kullanımı ve gece veya karanlık koşullarda giyenin görülebilmesi gereken yerlerde endüstriyel güvenlik giysileri üzerinde kullanılacak yüksek görünürlükteki malzemeler ve yansıtıcı bant gereksinimlerini belirtir.

EN ISO 20471 CLASS 3 KOMBINASYONU

Portwest'te EN ISO 20471 Class 3'ü elde etmenin iki yolu vardır. Ya Class 3'ü kendi başına derecelendirmiş bir EN ISO 20471 ürünü seçin ya da beraber Class 3 sertifikalı iki ürün seçin.



Class 1 +  Class 2 = Class 3 Kombinasyonu

PW3





PW379 PW3 HI-VIS SIFIR YAKA SWEATSHIRT

+



T501 PW3 HI-VIS ALET CEPLI PANTOLON

YA DA



PW340 PW3 HI-VIS İŞ PANTOLONU





PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE CEKET

+



T501 PW3 HI-VIS ALET CEPLI PANTOLON

YA DA



PW340 PW3 HI-VIS İŞ PANTOLONU





T180 PW3 HI-VIS POLO GÖMLEK S/S

YA DA



T181 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT T-SHIRT S/S

+



T501 PW3 HI-VIS ALET CEPLI PANTOLON





PW382 PW3 KIŞLIK KADIN CEKET

+



PW386 PW3 HI-VIS KADIN YAĞMUR PANTOLONU

YA DA



PW385 PW3 HI-VIS ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU





PW381 PW3 HI-VIS KADIN SOFTSHELL

+



PW385 PW3 HI-VIS ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU





LW72 PRO BAYAN POLO TSHIRT

+



PW385 PW3 HI-VIS ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ DIŞ GIYIM

ÇOK-YÖNLÜ CEKETLER

CLASS 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

SINIF 1


S769 149

KIŞLIK CEKETLER

CLASS 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

SINIF 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

SINIF 1


PW364 96

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

YAĞMUR CEKETLERI

CLASS 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

SINIF 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

SINIF 1


PW368 108

BOMBER CEKETLER

CLASS 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

YELEKLER


PW302 148


PJ50 149

SINIF 2


S469 117


S267 117



Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ DIŞ GIYIM

YAĞMUR PANTOLONLARI/ TULUM/ BAHÇIVAN TULUM

CLASS 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

SINIF 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

SINIF 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

SOFTSHELL CEKETLER

CLASS 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

SINIF 2


EV468 137


PW325 147


PW381 139

SINIF 1


PW375 139

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

BAFFLE CEKET

CLASS 3


DX473 142


PW371 143


T165 142


CD863 146


S617 143


S548 144

SINIF 2


DX479 147


T170 145


PW374 147

SINIF 1


T171 145

POLAR CEKETLER

CLASS 3


PW335 151


CD807 151


F250 153


F303 152


F300 152


F301 153


F302 153



Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması

EN 17353

EN 17353 - ORTA RISKLI DURUMLAR IÇIN GELIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜRLÜK EKIPMANI

EN 17353 standardı, yavaş hareket eden araçlarla çalışmak gibi orta riskli durumlarda ve yüksek riskli (EN ISO 20471) yüksek görünürlüklü giysilerin gerekli olmadığı çalışma alanlarında giyilen giysilere ve cihazlara uygulanabilir. Giysilerin ve cihazların yalnızca gün ışığı (gündüz) koşullarında, yalnızca karanlık (gece) koşullarında veya hem gün ışığı hem de karanlık koşullarda kullanılmasına izin verilir.

Tip A: Gün ışığı için ekipmanlar


Görünmeme riskinin sadece gün ışığında olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipman. Bu ekipman, gelişmiş bir görünürlük bileşeni olarak yalnızca floresan malzeme kullanır

Tip B: Karanlık koşullar için ekipman

Görünmeme riskinin sadece gün ışığında olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipman. Bu ekipman, gelişmiş bir görünürlük bileşeni olarak yalnızca floresan malzeme kullanır

Tip AB: Gün ışığı, alacakaranlık ve karanlık koşullar için ekipman

Görünmeme riskinin sadece gün ışığında olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipman. Bu ekipman, gelişmiş bir görünürlük bileşeni olarak yalnızca floresan malzeme kullanır



YELEKLER


F476 210


F474 215

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

İŞ ORTAMINDA KULLANILABILIR


S917 500


F813 521


C814 521

SOĞUTUCU


CV01 567


KX381 505

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

Yeni
Kadın Giyim
EN342 Soğuktan Korunma
EN343 Yağmur Koruması

PORTWEST

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ DIŞ GIYIM

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜĞE SAHIP DIŞ GIYIM ÜRÜNLERIMIZDEN OLUŞAN GENIŞ YELPAZEMIZLE ZORLU HAVA KOŞULLARINDA SICAK KALIN VE KORUNUN

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



7 SI 1 ARADA CEKET

S427 HI-VIS 7-IN-1 NEFES ALABILIR TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 65% Polyester, 35% Pamuk 70g
İç ceket: %100 Polyester, 160g.
Sarı XS-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Isıyı içeride tutmayı sağlayan polar astarlı yaka dizaynı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler

7x1
EN 342
İZOLE



1 DIŞ CEKET



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE




3 KOLSUZ IÇ CEKETLE DIŞ CEKET



4 KOLLU İÇ CEKET



5 ÇEVRILEBILIR İÇ KISIM



6 ÇEVRILEBILIR YELEK



7 YELEK

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL ECO SPLASH

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

7 SI 1 ARADA CEKET

7x1

EN 342

İZOLE





RT27 HI-VIS 7'SI 1 ARADA TRAFIK MONT RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester , 60g
İç Ceket: 65% Polyester, 35% Koton, 70g.
İç ceket: %100 Polyester, 160g.
Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

S426 HI-VIS 7'SI 1 ARADA KONTRAST TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 65% Polyester, 35% Pamuk 190g
İç Ceket: 100% Polyester, 190g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

PW367

B955

1 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



1 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



2 DIŞ CEKET



3 KOLSUZ IÇ CEKETLE DIŞ CEKET



4 KOLLU İÇ CEKET



5 YELEK

5'İ 1 ARADA NEFES ALABİLEN CEKET

5x1

EN 342

İZOLE

PW367 PW3 HI-VIS NEFES ALABILIR 5-IN-1 PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 100% Polyester Polar 400g
İç Ceket Kollar: 100% Polyester, 100g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Isıyı içeride tutmayı sağlayan polar astarlı yaka dizaynı
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri



SARI/SIYAH



TURUNCU/SIYAH



ARKA

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



PW389 110



PW356 123




PW355 122

5 I 1 ARADA ÖZEL CEKET

5x1
EN 342
ASTARLI

2xPU COATING

Garantili su geçirmezlik için çift PU kaplama



S768 HI-VIS 5 I 1 ARADA PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 100% Polyester Polar 400g
100% Polyester Polar, 280g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Lacivert XS-5XL
Kırmızı/Lacivert XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Çok kullanışlı cepler
- İki yan cep



	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL



ARKA

1 DIŞ CEKET

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



3 KOLSUZ IÇ CEKETLE DIŞ CEKET



4 KOLLU İÇ CEKET



5 YELEK

5 I 1 ARADA CEKET

S765 HI-VIS ESSENTIAL 5 IN 1 CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- İki yan cep



5x1
EN 342
İZOLE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S766 TEMEL 5-IN-1 ÇIFT RENK HI-VIS CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 100% Polyester Polar, 280g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/ Lacivert XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- İki yan cep
- İç göğüs cebi



5x1
EN 342
ASTARLI

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



1 DIŞ CEKET



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



3 İÇ CEKET



4 ÇEVRILEBILIR İÇ KISIM



EV448

4'Ü 1 ARADA SU GEÇİRMEZ CEKET

3x1

EN 342

İZOLE

DX466 DX4 HI-VIS KIŞLIK 4-IN1 CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RİS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Dış Ceket: Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Esnek 2 Katman, 150D PU Transfer Membran 160g İç Ceket: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g

Dış Ceket: 100% Polyester File 60g İç Ceket: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g

100% Polyester, 220g

Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Yatay ve dikey başlık ayarları
- Ayarlanabilir kordon yapı



TURUNCU/SIYAH



SARI/SIYAH




ARKA

BERABER GIYILIR:



EV448 156

PORTWEST EXTREME SU GEÇİRMEZ VE NEFES ALABILIR 3 KATMANLI KUMAŞ



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

4'Ü 1 ARADA SU GEÇİRMEZ CEKET



S468 HI-VIS 4 Ü 1 ARADA TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
Dış Bölüm: 100% Polyester 60g İç Yelek: 65% Polyester, 35% Pamuk 190g
İç Yelek: 100% Polyester 200g
Sarı XS-5XL, Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- İki yan cep
- Güvenli saklama için iç cepler
- Ceket çoklu kullanım için dört yönlü giyilebilir

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 HI-VIS 4-IN1 KONTRAST TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
Dış Ceket: 100% Polyester 60g İç Yelek: 65% Polyester, 35% Pamuk 190g
İç Yelek: 100% Polyester 200g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Gümüş reflektif kapüşon gelişmiş görünürlük sağlar
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Kire karşı kontrast paneller
- İç Göğüs Cebi

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

3x1 ASTARLI

Yeni



BX323 ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3'Ü 1 ARADA YAĞMUR CEKETI

EN ISO 20471 CLASS 1 JACKET ONLY
EN ISO 20471 CLASS 1 VEST ONLY
EN ISO 20471 CLASS 3 JACKET AND VEST TOGETHER
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: &100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 2 Katmanlı ve PU Membranlı, 170g
100% Polyester File, 60g
Kol astarı: %100 Polyester Tafta, 52 g
Sarı/Siyah S-3XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Yelek ceket cebine yerleştirilebilir ve ayrı olarak giyilebilir
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri



YELEKLI SIRT



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

BIRDEN FAZLA GÖREV, TEK BIR AKILLI ÇÖZÜM

reddot winner 2025



CEKET VE YELEK (SINIF 3)



CEKET (SINIF 1)



YELEK (SINIF 1)

PW3 3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

3x1 ASTARLI

PW365 PW3 HI-VIS 3-IN-1 MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, fırça sırtlı örgü, 300g
Sarı/Siyah S-5XL,
Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



SARI/SIYAH

1 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE

Koleksiyonu tanıyın



PW342 126



PW355 122

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH ARKA



2 DIŞ CEKET



3 İÇ CEKET

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

C469 3'Ü 1 ARADA CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester Kürk Astar, 400g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Çoklu kullanımı sağlayan çıkarılabilir kollar ve kürk yaka
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- İç Örme Manşet

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | İZOLE

S162 3-IN1 KONTRAST HI-VIS LITE CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, 150D Oxford Dokuma, PVC Kaplama, 50g
100% Polyester File, 60g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 280g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Tüm hava koşullarına uygun olması için çıkarılabilir iç ceket
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Kire karşı kontrast paneller
- Çok kullanışlı cepler

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



3x1 | ASTARLI

3'Ü 1 ARADA KARAYOLU VE DEMIRYOLU CEKETI

3x1 ASTARLI

RWS UYUMLU

R461 RWS HI-VIS 3-IN-1 TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASS 2 INNER
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
İç Ceket: 100% Polyester, Tüylenmez Polar 300g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 300g
Turuncu S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Tüm hava koşullarına uygun olması için çıkarılabilir iç ceket
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler
- İki adet çıtçıtlı yama cep



RWS Koruması Edinin

TÜM RWS KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN SAYFAYI ZIYARET EDIN VEYA QR KODUNU





ARKA İÇ CEKET

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

2'SI 1 ARADA KARAYOLU VE DEMIRYOLU CEKETI

RWS UYUMLU

2x1

EN 342

İZOLE

R460 RWS TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 170g
Turuncu S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Tüm hava koşullarına uygun olması için çıkarılabilen astar
- Ayarlanabilir kordon yapı
- İki yan cep






ARKA



ÇIKARILABILIR ASTAR

2xPU COATING

Garantili su geçirmezlik için çift PU kaplama



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EV4 YALITIMLI EXPEDITION CEKET

EN 342
İZOLE

EV401 EV4 HI-VIS EXPEDITION PARKA CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
Gövde Astarı: %100 Polyester Esnek 75D Pongee, 80 g Kol ve Kapüşon Astarı: %100 Polyester Tüy Geçirmez, 63 g
InsulatexPro: %100 Polyester, 500g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- -50°C'ye kadar EN342 soğuğa karşı koruma sertifikalı
- Kar Eteği, kalçaların etrafında yağmur, kar ve rüzgarı geçirmeyen bir bariyer oluşturarak iç katmanları kuru tutar.

Yeni

Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler

Çevresel görüşü artırmak için şeffaf panellere sahip görüş başlığı

İç askılar

Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu





Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı

Kar Eteği, kalçaların etrafında yağmur, kar ve rüzgarı geçirmeyen bir bariyer oluşturarak iç katmanları kuru tutar.



Elektronik cihazların güvenli bir şekilde saklanması için düşünülen ThermaPocket™, soğuk ortamlarda pil ömründen tasarruf sağlar.

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 26
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ARKA SARI/SIYAH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr
	-50°C / 1 hr

EV4 YALITIMLI PANTOLON

EN 342
İZOLE



Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler




Yeni

cırt cırtlı ayarlanabilir bel

Uzatma pimli çekiç halkası

File eklentili fermuarlı havalandırma

Güçlendirilmiş sırt ve uyluk cebi



iş botlarının üzerine kolayca takılabilmesi için uzun fermuarlı içten elastik tozluk



SARI/SIYAH



ARKA

EV402 EV4 HI-VIS EXPEDITION PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 290g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	





Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro, üstün sıcaklık/ağırlık oranına sahip en gelişmiş hafif termal astarımızdır. Ultra hafif elyaf teknolojisi kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum koruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflikte konfor sağlar.

Koleksiyonu tanıyın



EV448 156



EV447 468

BAKINIZ 26
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

EV467

EV443

SU GEÇIRMEZ WINTER JACKET

EN 342
ASTARLI

EV467 EV4 HI-VIS KIŞLIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
Arka gövde, kapüşon ve kol astarı: %100 Polyester tüy geçirmez, 63 g Ön gövde astarı: %100 Polyester sherpa örme, 340 g Arka roba: %100 Polyester file, 190 g
InsulatexPro: %100 Polyester, 500g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Maksimum sıcaklık için Sherpa astarlı iç yan paneller

Yeni



Sherpa astar



EV4

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 26
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Koleksiyonu tanıyın



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



DX4 SU GEÇIRMEZ WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Insulatex™ Pro, üstün sıcaklık/ağırlık o ranına sahip en gelişmiş hafif termal astarım ızdır. Ultra h afif elyaf teknolo jis i kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum ko ruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflik konfor u sa ğlar.

4x Stretch



TURUNCU/SIYAH

DX430 DX4 HI-VIS SINIF 2 KIŞLIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Yatay ve dikey başlık ayarları



SARI/SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS
TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr	-40°C / 1 hr

SU GEÇİRMEZ WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™Pro, üstün sıcaklık/ağırlık oranına sahip en gelişmiş hafif termal astarımızdır. Ultra hafif elyaf teknolojisi kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum koruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflikte konfor sağlar.

4X Stretch

DX461 DX4 HI-VIS KIŞLIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Yatay ve dikey başlık ayarları

TURUNCU/SIYAH



SARI/SIYAH



ARKA

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

SU GEÇİRMEZ WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.

PW369 PW3 HI-VIS KIŞLIK PARKA CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu



SARI/SIYAH

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH



ARKA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

PW3 SU GEÇIRMEZ WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

T160 PW3 HI-VIS KIŞLIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

, 170g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

Yeni

Dikişsiz omuzlar sürekli su geçirmezlik sağlar

Baret uyumlu ayarlanabilir kapüşon

Üç noktalı ayar sistemine sahip çıkarılabilir kapüşon

Eklemli manşon 90 derece yukarı doğru hareket imkanı sağlar

Emniyet Kemeri Dostu Cepler



SARI/SIYAH



TURUNCU/SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	20,000 MM
	-24°C / 8 hr
	-43°C / 1 hr

PW3 KADIN KIŞ CEKET

EN 342
İZOLE

T162 PW3 HI-VIS KIŞLIK KADIN CEKET

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU) SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Yeni

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: &100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 2 Katmanlı ve PU Membranlı, 170g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah XS-3XL,
Turuncu/Siyah XS-3XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler



TURUNCU/SIYAH

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



SARI/SIYAH



ARKA

ACTI-REACH

Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

PW3 SU GEÇIRMEZ WINTER JACKET



T400 PW3 HI-VIS WINTER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Kırmızı/Siyah S-3XL, Sarı/Gri S-3XL, Sarı/Lacivert S-4XL, Sarı/Siyah XS-6XL, Turuncu/Gri S-3XL, Turuncu/Lacivert S-4XL, Turuncu/Siyah XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PW364 PW3 HI-VIS SINIF 1 KIŞLIK CEKET

Yeni

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Siyah XS-4XL, Turuncu/Siyah XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

KADIN KIŞ CEKET

EN 342
İZOLE

PW382 PW3 KIŞLIK KADIN CEKET
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Siyah XS-3XL,
Turuncu/Siyah XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



SARI/SIYAH



ARKA

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



TURUNCU/SIYAH

KONTRAST WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

S467 HI-VIS ÇIFT RENK TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Turuncu/Lacivert XS-5XL, Turuncu/Siyah S-3XL, Turuncu/Gri S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Kire karşı kontrast paneller
- İki yan cep



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

PW261 PW2 HI-VIS KIŞLIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Gövde: 100% Polyester, 190g Kollar: 100% Polyester, 120g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Manyetik değildir - nikel ve demir içermez
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

KONTRAST WINTER JACKET

EN 342
İZOLE

S466 HI-VIS ÇIFT RENK TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Lacivert XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Kırmızı/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Kire karşı kontrast paneller



SARI/LACIVERT



ARKA



KIRMIZI/LACIVERT



SARI/SIYAH



SARI/YEŞIL



SARI/MAVI



SARI/GRI

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

KIŞLIK TRAFIK PARKA

EN 342
İZOLE

S460 HI-VIS KIŞ TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı XXS-8XL, Turuncu XS-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- İki yan cep



XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
İZOLE

S461 HI-VIS NEFES ALABILIR TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- İki yan cep
- İç Göğüs Cebi



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

KIŞLIK CEKET

RT30 HI-VIS TRAFIK KIŞ PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- İki yan cep
- İç Göğüs Cebi



XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

LW74 HI-VIS KADIN WINTER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı XS-3XL, Turuncu XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- İç göğüs cebi
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EV4™



Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabil i r kumaş, h er türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek perf ormanslı yağmurluk kumaşımızdı r. 15.000 mm ‹nin üzerine kadar su geçirmez ve en yüksek standartlarda nefes alabilir ve rüzgar geçirmezdir.

EXTREME YAĞMUR CEKET

EV465 EV4 HI-VIS SHELL CEKET (3 KATMANLI)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: %100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 3L, %100 Polyester 30D Trikoya entegre PU Membran, 150g
Dirsek yaması: %100 Naylon, 500D Taslan 290 g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL


- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Gelişmiş fermuar koruması ve ilave yağmur koruması için dar üçlü omuz koruması
- CorePro Armour dirsek bölgesinde aşınmaya karşı üstün direnç sağlar



Çıkarılabilir baret uyumlu kapüşon


TURUNCU/SIYAH ARKA

PORTWEST EXTREME SU GEÇIRMEZ VE NEFES ALABILIR 3 KATMANLI KUMAŞ



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

DX4



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabil i r kumaş, h er türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek perf ormanslı yağmurluk kumaşımızdı r. 15.000 mm ‹nin üzerine kadar su geçirmez ve en yüksek standartlarda nefes alabilir ve rüzgar geçirmezdir.



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



EXTREME SU GEÇİRMEZ CEKET

ASTARLI

DX462 DX4 HI-VIS YAĞMUR CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester File, 60g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Yatay ve dikey başlık ayarları
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Ayarlanabilir kordon yapı

4X Stretch



TURUNCU/SIYAH

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



SARI/SIYAH



ARKA

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 EXTREME SU GEÇİRMEZ CEKET

T166 PW3 HI-VIS YAĞMUR CEKETI (3 KATMANLI)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: %100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 3L, %100 Polyester 30D Trikoya entegre PU Membran, 160g
Sarı/Siyah XS-4XL, Turuncu/Siyah XS-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Gelişmiş fermuar koruması ve ilave yağmur koruması için dar üçlü omuz koruması

Yeni



Dikişsiz omuzlar sürekli su geçirmezlik sağlar

Üç noktalı ayar sistemine sahip çıkarılabilir kapüşon

Baretle Uyumlu

Emniyet kemeri takımı uyumlu fermuarlar

Gelişmiş fermuar koruması ve ilave yağmur koruması için dar üçlü omuz koruması

SARI/SIYAH

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN




TURUNCU/SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME SU GEÇIRMEZ VE NEFES ALABILIR 3 KATMANLI KUMAŞ



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 EXTREME SU GEÇİRMEZ CEKET

T161 PW3 HI-VIS ÜSTTEN GIYILEN YAĞMURLUK (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: %100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 3L, %100 Polyester 30D Trikoya entegre PU Membran, 160g

Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Cırt bantlı göğüs cebi

Yeni



Dikişsiz omuzlar sürekli su geçirmezlik sağlar

Üç noktalı ayar sistemine sahip çıkarılabilir kapüşon

Baretle Uyumlu

TURUNCU/SIYAH



SARI/SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME SU GEÇIRMEZ VE NEFES ALABILIR 3 KATMANLI KUMAŞ



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 EXTREME YAĞMUR CEKET

ASTARLI



PW360 PW3 EXTREME NEFES ALABILEN YAĞMUR CEKETI

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Siyah XS-6XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



PW342 PW3 Hi-Vis Extreme Yağmur Pantolonu ile giyilir 126

Yeni

ASTARLI



PW368 PW3 HI-VIS SINIF 1 EXTREME YAĞMUR CEKETI

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu

ÜSTÜN NEFES ALABILIRLIK

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

EXTREME YAĞMUR CEKET

Yeni

S599 HI-VIS EXTREME YAĞMUR CEKETI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: %100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 3L, %100 Polyester 30D Trikoya entegre PU Membran, 160g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Güvenli saklama için iç cepler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

ASTARLI

S590 EXTREME PARKA CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
100% Polyester File, 60g
Kollar: 100% Polyester Tafta 190T, 50gm
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli saklama için iç cepler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı



ÇIKARILABILIR KAPÜŞON DAHILDIR



ÜSTÜN NEFES ALABILIRLIK

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

SU GEÇIRMEZ CEKET

PW3

HS

PW389 PW3 HI-VIS KADIN YAĞMUR PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Siyah XS-XXL, Turuncu/Siyah XS-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Güvenli saklama için iç cep
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

ASTARLI



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW386 PW3 Hi-Vis Kadın Yağmur Pantolonu ile giyilir 126



PLANET

WX2

CD860 WX2 HI-VIS KADIN YAĞMUR CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D EKO: %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester, Leke Dirençli Apreli 300D Oxford Dokuma, Çift PU Kaplamalı, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

ASTARLI



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

SU GEÇIRMEZ CEKET

RT63 HI-VIS NEFES ALABILIR TRAFIK PARKA (INTERAKTIF)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İki yan cep
- İç Göğüs Cebi

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



ASTARLI

RT60 HI-VIS NEFES ALABILIR TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İç Örme Manşet
- Özel kapaklı ön cep yapısı

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



ASTARLI

S160 HI-VIS LITE TRAFIK PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

100% Polyester, 150D Oxford Dokuma, PVC Kaplama, 50g
100% Polyester File, 60g
Sarı XS-3XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



ASTARLI

SU GEÇIRMEZ CEKET

S760 HI-VIS 2 RENK NEFES ALABILIR CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Gövde: 100% Polyester , 60g
Kollar: 100% Polyester, 60g
Sarı/Lacivert XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | 10,000 MM | 10,000 MVP

ASTARLI



S166 LITE İKI-RENK TRAFIK CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, 150D Oxford Dokuma, PVC Kaplama, 50g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | 10,000 MM | 10,000 MVP

ASTARLI



LW70 NEFES ALABILIR HI VIS BAYAN CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Sarı XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

ASTARLI



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | 10,000 MM | 10,000 MVP

3-IN-1 KIŞ BOMBER CEKETLER

C467 HI-VIS 3'Ü 1 ARADA BOMBER MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Kürk Astar, 400g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Sarı S-3XL, Turuncu XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir
- Çoklu kullanımı sağlayan çıkarılabilir kollar ve kürk yaka



3x1 EN 342 İZOLE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

C465 HI-VIS 3-IN1 KONTRAST BOMBER MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Kürk Astar, 400g
Kollar: 100% Polyester, 120g
Sarı/Gri S-3XL, Sarı/Lacivert XS-6XL, Sarı /Siyah S-3XL, Turuncu/Lacivert XS-5XL
Kırmızı/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir
- Çoklu kullanımı sağlayan çıkarılabilir kollar ve kürk yaka
- Örgü manşet ve alt yapı



3x1 EN 342 İZOLE

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3 Ü 1 ARADA MONT

C466 HI-VIS KLASIK BOMBER MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Kürk Astar, 400g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah XS-6XL, Turuncu/Siyah XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | İZOLE

S365 HI-VIS ÖZEL 3 Ü 1 ARADA MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, fırça sırtlı örgü, 300g
Sarı/Siyah S-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir
- Tüm hava koşullarına uygun olması için çıkarılabilir iç ceket

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 DIŞ CEKET



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



3 İÇ CEKET

3x1 | ASTARLI

2 SI 1 ARADA MONT

C468 HI-VIS 2'SI 1 ARADA CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı S-4XL, Turuncu XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



2x1 | EN 342 | İZOLE

KIŞLIK BOMBER CEKETLER

2x1
EN 342
İZOLE

C464 HI-VIS KONTRAST ESSENTIAL 2-IN-1 BOMBER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% Polyester, 150D Oxford Dokuma, PVC Kaplama, 200g
100% Polyester Polar, 300g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
İZOLE

S463 HI-VIS BOMBER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı XXS-8XL, Turuncu XS-6XL
Kırmızı S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- İç Göğüs Cebi
- Isıyı içeride tutmayı sağlayan polar astarlı yaka dizaynı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBER CEKET

RT32 HI-VIS BOMBER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet



EN 342 İZOLE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

S266 HI-VIS İKI RENK BOMBER CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Lacivert XS-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet



EN 342 İZOLE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

KX3

YENİ

KX315 KX3 SPORT HI-VIS YAĞMUR MONTU

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 KLAS 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir Kumaş: PU Kaplamalı %100 Polyester 150D Ripstop, 180g
100% Polyester File, 125g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş



ASTARLI

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 15,000 MVP

BOMBER MONT VE YELEK

RT62 HI-VIS NEFES ALABILIR MESH ASTARLI CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- İki yan cep

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP



ASTARLI

S469 HI-VIS ÇIFT TARAFLI YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
%65 Polyester, %35 Pamuk, 260g
100% Polyester, 50g
Sarı XS-5XL, Turuncu S-5XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İzolasyon için dolgu astarlı
- İki yan cep
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS



İZOLE

S267 HI-VIS İKI RENK BODYWARMER

EN ISO 20471 CLASS 2

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İzolasyon için dolgu astarlı
- Fermuarlı göğüs cebi
- Cırt bantlı göğüs cebi

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO



İZOLE

DX4 KIŞLIK TULUM

EN 342
İZOLE

DX438 DX4 HI-VIS KIŞLIK TULUM
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

YENİ

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Yatay ve dikey başlık ayarları



DX4

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

KIŞLIK TULUM

EN 342
İZOLE



PW3

PW352 PW3 HI-VIS KIŞ TULUMU

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
İZOLE



XS
7XL

S485 HI-VIS KONTRAST TULUM - ASTARLI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Lacivert XS-7XL, Sarı/Siyah S-7XL, Turuncu/Lacivert S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Çıtçıtlı iki alt cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

DX4 KIŞLIK BAHÇIVAN TULUM

EN 342
İZOLE

4x Stretch

YENİ

DX437 DX4 HI-VIS SINIF 1KIŞLIK BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Çıkarılabilir üst parça mükemmel konfor sağlar



DX4

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN


TURUNCU/SIYAH ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

KIŞLIK BAHÇIVAN TULUM

EN 342
İZOLE



PW3

PW351 PW3 HI-VIS KIŞLIK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Çıkarılabilir üst parça mükemmel konfor sağlar
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
İZOLE



S489 KONTRAST BAHÇIVAN TULUM - ASTARLI

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı XS-4XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Kolay kullanılan fermuarlı bilekler
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

YAĞMUR TULUMU

ASTARLI



PW3

PW355 PW3 HI-VIS KIŞ TULUMU

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Gövde: 100% Polyester File 60g Kollar: 100% Polyester Taffeta, 52g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Kolay kullanım için ekstra uzun yan bilek fermuarı
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ÜSTÜN NEFES ALABILIRLIK

ASTARLI



S593 EXTREME TULUM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
100% Polyester File, 60g
Kollar: 100% polyester Taffeta 190T 50g
Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Kullanımı kolay yan geçişler

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 SALOPETLER VE PANTOLONLAR

ASTARLI

YENİ





T150 PW3 HI-VIS YAĞMUR SALOPETLERI(TULUMLARI)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Üst Gövde: %49 Polyester, %22 Pamuk, %22 Viskon, %7 Elastan streç Single Jersey, 310 g
Alt Gövde: Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir Kumaş: %100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 3 Katman, %100 Polyester 30D Triko, 160 g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kullanışlı fermuarlı yan cepler

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

PW356 PW3 HI-VIS İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Çıkarılabilir üst parça mükemmel konfor sağlar
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
10,000 MM
10,000 MVP

SU GEÇIRMEZ BAHÇIVAN





S388 HI-VIS BAHÇIVAN TULUM - ASTARSIZ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 ÇIFT RENKLI BAHÇIVAN TULUM - ASTARSIZ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu /Lacivert S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

SU GEÇİRMEZ PANTOLON

ASTARLI

DX448 DX4 HI-VIS YAĞMUR PANTOLONU YENİ

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE 28
EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester File, 60g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"

- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

Koleksiyonu tanıyın



DX466 79



DX416 198

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH



ARKA



Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları

SARI/SIYAH

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 SU GEÇIRMEZ PANTOLON

ÜSTÜN NEFES ALABILIRLIK



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



PW342 PW3 HI-VIS EXTREME PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
Sarı/Siyah XS-6XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Yüksek kesim yastıklı sırt kemeri,sırtın altını sıcak tutar
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Botlarda mükemmel uyum için ergonomik şekilli kenar
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

XS – 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PW3 HI-VIS KADIN YAĞMUR PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Sarı/Siyah XS-XXL, Turuncu/Siyah XS-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Botlarda mükemmel uyum için ergonomik şekilli kenar
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- 2 taraflı fermuarlı kargo cepler

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

SU GEÇIRMEZ PANTOLON

ÜSTÜN NEFES ALABILIRLIK





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Yenilikçi bir teknoloji ile üretilen kumaşlar sayesinde zorlu hava koşullarına karşı bariyer sağlar. EN 343 standardının en üst noktası olan Klas 4:4 seviyesinde maksimum su direnci, nefes alabilirlik ve rüzgar geçirmezliğe sahiptir.
- Buna ek olarak, mikroporous kumaş olağanüstü konfor özellikleri sunar ve kullanıcı için olağanüstü esneklik sağlar.
- Dış kumaş yüzeyi, su ve yağ lekelerine karşı koruyucu bir Texpel kaplama ile işlenmiştir.

S597 EXTREME PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- İki yandan cep geçişleri
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Endüstri Gündemi



S590 109



S595 128



S593 122

SU GEÇIRMEZ PANTOLON (3L)

YENİ



S595 HI-VIS EXTREME YAĞMUR PANTOLONU (3 KATMAN)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

, 160g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

SU GEÇIRMEZ PANTOLON



S487 HI-VIS NEFES ALABILIR PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Sarı XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İki yandan cep geçişleri

10,000 MM
10,000 MVP

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH



S480 HI-VIS TRAFIK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Sarı XS-6XL, Turuncu XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

XS
6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
15,000 MM

SU GEÇIRMEZ PANTOLON

YENI RENK

EN 342
İZOLE







RT31 HI-VIS TRAFIK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
Turuncu S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İki yandan cep geçişleri

RT61 HI-VIS NEFES ALABILIR PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları

S598 HI-VIS KIŞLIK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İki yandan cep geçişleri

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · RIS · 15,000 MM

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · RIS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

YAĞMURLUK SERISI

S164 HI-VIS ÇANTALI HAFIF CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 SINIF D/N SEVIYE 3
AS/NZS 1906.4:2010

%100 Polyester 50D Jakar 2L, TPU Membran, 105g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Rahat saklama için yerleşik cep
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

ÇANTALI

YENİ





CEBE SIĞAR

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 KAPÜŞONU YAKAYA SAKLAYIN
2 KOLLARI IÇE DOĞRU KATLAYIN
3 FOLD TØJET PÅ MIDTEN
4 GIYSIYI IÇ CEP BOYUTUNA GÖRE KATLAYIN
5 GIYSIYI CEBE KOYUN VE FERMUARLAYIN

S165 HI-VIS ÇANTALI HAFIF PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASS E
AS/NZS 4602.1 SINIF D/N SEVIYE 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4:2010

%100 Polyester 50D Jakar 2L, TPU Membran, 105g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Rahat saklama için yerleşik cep
- İki yandan cep geçişleri
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş

ÇANTALI

YENİ





CEBE SIĞAR

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

1 GİYSİYİ DÜZ BİR ŞEKİLDE YATIRIN
2 PANTOLONLARI İÇERİ KATLAYIN
3 BACAKLARI TEKRAR İKİYE KATLAYIN
4 GIYSIYI IÇ CEP BOYUTUNA GÖRE KATLAYIN
5 GIYSIYI CEBE KOYUN VE FERMUARLAYIN

YAĞMURLUK SERISI

H443 HI-VIS KLASIK KONTRAST YAĞMURLUK

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Yalnızca Boyunduruk: 100% Polyester File 60g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Sarı/Siyah XS-7XL, Turuncu/Lacivert XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Elastik iç manşetli yapı
- İki yan cep
- Kire karşı kontrast paneller



7XL
XS
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM

H444 HI-VIS KLASIK KONTRAST YAĞMUR PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 50g
Turuncu/Lacivert XS-3XL, Sarı/Lacivert XS-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Kire karşı kontrast paneller
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant



XS
6XL
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

YAĞMURLUK SERISI

H440 HI-VIS YAĞMUR CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Yalnızca Boyunduruk: 100% Polyester File 60g
Sarı XXS-6XL, Turuncu XS-6XL

H441 HI-VIS YAĞMUR PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Sarı XXS-6XL, Turuncu XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

H448 HI-VIS PRATIK YAĞMURLUK

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Ceket Yapısı: 100% Polyester File 60g
Sarı XS-4XL, Turuncu XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Elastik iç manşetli yapı
- Yüksek nefes alabilir havalandırmalı arka yapı
- İki yan cep
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL ECO SPLASH RIS 5,000 MM

UZUN YAĞMURLUK

YENİ



H446 HI-VIS CONTRAST RAINCOAT 122CM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g

Sarı/Lacivert S-6XL, Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Lacivert S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Elastik iç manşetli yapı
- İki yan cep
- Kire karşı kontrast paneller

H442 HIVIS YAĞMUR CEKETI (100CM)

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Yalnızca Boyunduruk: 100% Polyester File 60g
Sarı XS-5XL, Turuncu XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- 100 cm uzatılmış arka yapısıyla soğuğa karşı ekstra koruma
- Elastik iç manşetli yapı
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

H445 HI-VIS YAĞMURLUK 122CM

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 200g
Yalnızca Boyunduruk: 100% Polyester File 60g
Sarı XS-5XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- 122cm boy ill ekstra koruma
- Elastik iç manşetli yapı
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- İki yan cep

6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

CEKET

S490 SEALTEX ULTRA HI-VIS ASTARLI PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
100% Polyester, 60g
Gövde: 100% Polyester, 170g Kollar: 100% Polyester, 100g
Sarı S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş

5,000 MM



S491 SEALTEX ULTRA ASTARSIZ PARKA (SARI)

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
Sarı XS-5XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

XS

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 SEALTEX ULTRA ASTARSIZ HI-VIS PARKA

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
Turuncu XS-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

XS

5,000 MM
3,000 MVP



PANTOLON VE TULUM







S493 SEALTEX ULTRA REFLEKTIFLI PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
Sarı XS-5XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

XS

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO ECO

5,000 MM	
3,000 MVP	

RT51 SEALTEX ULTRA REFLEKTIFLI PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
Turuncu S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO ECO

5,000 MM	
3,000 MVP	

S495 SEALTEX ULTRA TULUM

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Triko örme, PU Kaplama, 185g
Sarı S-3XL
Turuncu S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- İki yandan cep geçişleri

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO ECO

5,000 MM	
3,000 MVP	

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ sürtünmeyi en aza indiren ve uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artıran yenilikçi panel yapımızdır. Hedeflenen ergonomik yapı, kol oyuğu çevresinde minimal dikişlere sahiptir ve gerginlik noktalarını azaltarak aktif çalışma sırasında giysinin vücutla birlikte hareket etmesini sağlar.

COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armor, mükemmel yırtılma direnci ve dayanıklılık için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındaki ağır işlere yönelik takviyeler için mükemmel bir malzeme haline getirir.



ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN TASARLANMIŞTIR

EV4 SOFTSHELL CEKET (3L)

ASTARLI

4x Stretch

YENİ

EV468 EV4 HI-VIS SOFTSHELL MONT (3 KATMAN)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
SU GEÇİRMEZLİK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

- **RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g**
- **Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g**
- **Dirsek yamaları: CorePro Armour: %72 Naylon, %16 Polyester, %12 PU, 280 g Etek Ucu ve Manşetler: %93 Polyester, %7 Elastan Nervür, 600 g**
- **MeshAir: 100% Polyester File, 125g**
- **Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL**

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Aşınmaya karşı üstün dayanıklılık için dirseklerde ve omuzlarda CorePro™ Armor
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler



SARI/SIYAH

EV4

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 26
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TURUNCU/SIYAH



ARKA



Aşınmaya karşı üstün dayanıklılık için dirseklerde ve omuzlarda CorePro™ Armor

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR

8,000 MM
3,000 MVP

DX4 SOFTSHELL CEKET (3L)

4X Stretch

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
100% Polyester File, 165g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün hareket özgürlüğü ve konfor sağlayan esnek Ripstop
- Ayarlanabilir kordon yapı



SU GEÇIRMEZ | NEFES ALABILIR | WINDPROOF

6XL | RIPSHELL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Kırmızı/Siyah S-4XL, Sarı/Lacivert XS-4XL, Sarı/Siyah XS-6XL, Turuncu/Lacivert S-4XL, Turuncu/Siyah XS-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kavisli kesimle ekstra koruma
- Fermuarlı göğüs cebi



XS | 6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3L)

PW381 PW3 HI-VIS KADIN SOFTSHELL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

YENI RENK

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı/Siyah XS-XXL, Turuncu/Siyah XS-XXL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kavisli kesimle ekstra koruma
- Fermuarlı göğüs cebi

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 PW3 HI-VIS KLAS 1 SOFTSHELL CEKET

EN ISO 20471 CLASS 1
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Siyah/Sarı XS-4XL, Siyah/Turuncu S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kavisli kesimle ekstra koruma
- Fermuarlı göğüs cebi



XS | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL CEKET (3L)



2x1

S428 HI-VIS SOFTSHELL CEKET (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASS 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (FULL JACKET)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı XS-4XL, Turuncu XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 HI-VIS KLASIK SOFTSHELL CEKET (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 HI-VIS KONTRAST SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı/Lacivert S-5XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 HI-VIS KONTRAST SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2 SOFTSHELL CEKET (2L)

PLANET

EN 342
İZOLE

CD809 WX2 HI-VIS DOLGULU SOFTSHELL (2 KATMAN)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

YENİ



100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
190T: 100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester Dolgu, 160g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim

6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | -24°C / 8 hr, -43°C / 1 hr

CD875 WX2 EKO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)



100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim

TEXPEL ECO SPLASH | RIS

BAFFLE CEKET

İZOLE

DX4

DX473 DX4 HI-VIS HIBRIT DOLGULU CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS

100% Polyester Ripstop, 85g
%100 Polyester Örgü entegreli %100 Polar 2 Katman, 330g
Insulatex Astar, 120g
Sarı/Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Ayarlanabilir kordon yapı



TEXPEL ECO SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION

YENİ

İZOLE

PW3

T165 PW3 HI-VIS KARE DOLGULU CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Ripstop, 85g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Dolgu, 240g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Konfor ve ısı için elastik kenarlı kenet ve manşetler



TEXPEL ECO SPLASH · RIS

BAFFLE CEKET

İZOLE

PW3

PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Ripstop, 85g
94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester Dolgu, 170g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Konfor ve ısı için elastik kenarlı kenet ve manşetler
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı



TEXPEL ECO SPLASH RIS

İZOLE

YENİ

S617 HI-VIS DOLGULU CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Ripstop, 85g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester, 140g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Konfor ve ısı için elastik kenarlı kenet ve manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Güvenli taşıma için 2 cep



6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

ISITMALI ULTRASONIK CEKET

İZOLE



YARATICI KUMAŞ TEKNOLOJISI

Isıtmalı ceketler, vücudun kritik noktalarında üç panel içeren yenilikçi karbon fiber teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. Her ceket, ısı teknolojisine güç sağlayan bir 10,000MA USB şarj edilebilir pil içerir (3-4 saat şarj gerekir). Kontrol düğmesi, kullanıcının üç ısı ayarı arasında geçiş yapmasını sağlar; yüksek, orta, düşük. Isıtmalı paneller 25-45C arasında sıcaklık verir ve ayarına bağlı olarak 10 saate kadar sürebilir.

SS54 PİL TAKIMI DAHİL DEĞİLDİR. AYRI SATILIR. BAKINIZ 574

SU DIRENÇLI

ELEKTRIKLI ISI

S548 HI-VIS ULTRASONIK ISITMALI CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 : SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%100 Polyester Triko örme ile katmanlanmış, 100% Polyester, TPU astarlı Pongee Ripstop, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Polyester, 260g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Su ve rüzgar direncini arttırmak için ısı yalıtımlı dikişler
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar



TURUNCU/SIYAH

PW3 HIBRIT DOLGULU CEKET

İZOLE

T170 PW3 HI-VIS HIBRIT DOLGULU CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Ripstop, 60g
%100 Polyester Örgü entegreli %100 Polar 2 Katman, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.

YENİ



T171 PW3 HI-VIS HIBRIT DOLGULU KADIN CEKET

EN ISO 20471 CLASS 1

100% Polyester Ripstop, 60g
%100 Polyester Örgü entegreli %100 Polar 2 Katman, 330g
100% Polyester Taffeta, 52g
InsulatexPro: %100 Polyester, 160g
Sarı/Siyah XS-3XL, Turuncu/Siyah XS-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.

YENİ

İZOLE

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



WX2 HIBRIT CEKET

İZOLE

PLANET

YENİ

CD863 WX2 ECO HI-VIS HIBRIT CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
Dolgulu alt gövde: %100 Polyester Ripstop, 85g
Esnek Paneller: Kingsmill Polyester Streç %93 Polyester, %7 Elastane, 270g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
%100 GRS Polyester Dolgu, 200g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim

TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



SARI/SIYAH



ARKA

TEXPEL SPLASH ECO RIS

BODYWARMER VE YELEK

İZOLE

DX479 DX4 HI-VIS SOFTSHELL YELEK

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU) SIZE M UPWARDS

100% Polyester Ripstop, 85g
%100 Polyester Örgü entegreli %100 Polar 2 Katman, 330g
100% Polyester File, 165g
Insulatex Astar, 120g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar



PW374 PW3 HI-VIS ÇIFT TARAFLI BODYWARMER

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS-M
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
100% Polyester, 300g
Sarı/Siyah XS-3XL, Turuncu/Siyah XS-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikotpn kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir



2x1
İZOLE

PW325 HI-VIS SOFTSHELL YELEK (3L)

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU) SIZE M UPWARDS
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kavisli kesimle ekstra koruma



8,000 MM
3,000 MVP

ÇOK YÖNLÜ PILOT CEKET

3x1 İZOLE

PW3

PW302 PW3 HI-VIS 3'Ü 1 ARADA PILOT MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

HS

- **Kingsmill Polycotton: 55% Pamuk, 45% Polyester, 240g**
- **100% Polyester, 60g**
- **İç Kıyafet: 100% Polyester, 280g**
- **100% Polyester Dolgu, 120g**
- **Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL**

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ceket çoklu kullanım için çift yönlü giyilebilir
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Örgü manşet ve alt yapı
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS



İZOLE

WX2

YENİ

CD898 WX2 HI-VIS 2'SI 1 ARADA PILOT CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

- **Kingsmill Polycotton: 55% Pamuk, 45% Polyester, 240g**
- **Kingsmill Polycotton: 55% Pamuk, 45% Polyester, 240g**
- **100% Polyester Taffeta, 52g**
- **%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 280g**
- **Kollar: %100 Polyester Dolgu, 120 g**
- **Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL**

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler



6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

KONTRAST CEKET

PJ50 HI-VIS 3'Ü 1 ARADA PILOT MONT

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 55% Pamuk, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Kürk Astar, 460g
100% Polyester, 60g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Sarı/Lacivert S-5XL, Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Çoklu kullanımı sağlayan çıkarılabilir kollar ve kürk yaka
- Örgü manşet ve alt yapı
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr -39°C / 1 hr



3x1 EN 342 İZOLE

S769 HI-VIS NEFES ALAN ÇIFT RENK ÇIFT TARAFLI 2-IN-1 CEKET

EN ISO 20471 CLASS 1

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Gövde: 100% Polyester Yumuşak Yüzey, 100g
Kollar: 100% Polyester 60g
Gövde: 100% Polyester, 160g Kollar: 100% Polyester, 80g
Sarı/Lacivert XS-4XL

- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Fermuarlı göğüs cebi
- Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO



2x1 İZOLE

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



POLAR

PW3

PW335 HI-VIS TEKNIK POLAR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, fırça sırtlı örgü, 380g
94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Başlığı Şık ve Pratiktir
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kordon ve düğme

RIS



PLANET

WX2

YENİ

CD807 WX2 ECO HI-VIS POLAR

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

6XL RIS



POLAR

F303 HI-VIS RÜZGAR DIRENÇLI POLAR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester Mikro Polar TPU 8000/3000 Membran, 100% Polyester Mikro Polar ile Texpel Splash Finish ile birleştirilmiştir, 280g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

ASTARLI

F300 HI-VIS FILE ASTARLI POLAR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

%100 Polyester, Tüylenmez Polar, 300g
Gövde: 100% Polyester File 60g
Kollar: 100% Polyester Taffeta 60g
Sarı XS-5XL, Turuncu XS-5XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- İç göğüs cebi
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant



XS | RIS

POLAR

ASTARLI

F301 HI-VIS ÇIFT RENK POLAR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

%100 Polyester, Tüylenmez Polar, 300g
Gövde: %100 Polyester File, 70g Kol/Cep Astarı: 100% Polyester Taffeta, 52g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Turuncu/Lacivert XS-5XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS RIS



F302 HI-VIS 1/2 FERMUARLI POLAR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 250g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

RIS



F250 HI-VIS KUZEY POLAR

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S AND UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 250g
Sarı XS-3XL, Turuncu XS-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

XS RIS



PORTWEST

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ İŞ KIYAFETLERI

BIRINCI SINIF YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK SAĞLAMAK ÜZERE ÖZENLE TASARLANMIŞ OLAĞANÜSTÜ IŞ KIYAFETLERINDEN OLUŞAN GENIŞ BIR ÜRÜN YELPAZESI

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ İŞ KIYAFETLERI

ESNEK CEPLI PANTOLON


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

ESNEK İŞ PANTOLONU


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

ESNEK İŞ PANTOLONU


DX453 161


CD888 176


R440 178

ALET CEPLI PANTOLON


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

TULUMLAR


TX55 179


CD855 177


RT42 186

İŞ PANTOLONLARI


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

SERVIS PANTOLONU


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

BAHÇIVAN


PW344 167


CD852 177


TX52 179


RT43 186

ŞORTLAR


DX446 159


CD899 175


E043 183


L043 185

İŞ CEKETLERI


T500 168


CD861 172


TX50 179


TX70 180


RT40 181


T164 184

Yeni
Kadın Giyim
Planet
Haff

EV4 ALET CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

4x Stretch

YENİ





EV448 EV4 HI-VIS STREÇ ÇIKARILABILIR ALET CEPLI SINIF 2 PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Ultra Streç: %94 Polyester, %6 Elastan Texpel Splash Eco Finisajlı Jakarlı Dokuma, 230g
CorePro Zırh: 72% Naylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Sarı/Siyah 28"-48", Sarı/Siyah Kısa 28"-42", Sarı/Siyah Uzun 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah Kısa 28"-42", Turuncu/Siyah Uzun 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- CorePro Armor Takviye
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Pantolonu bota sabitleyen ve yukarı çıkmayı önleyen iç bot klipsi

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · TEXPEL STAIN ECO · RIS

EV4 ALET CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

EV442 EV4 HI-VIS STREÇ ÇIKARILABILIR CEPLI SINIF 1 PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

- **Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g**
- **Titanmill Pro Ripstop Stretch: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 235g**
- **CorePro Zırh: 72% Naylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g**
- **28"-48", Sarı/Siyah 28"-48", Sarı/Siyah Kısa 28"-42", Sarı/Siyah Uzun 28"-48", Turuncu/Metal Gri Kısa 28"-42", Turuncu/Metal Gri Kısa 28"-48"**

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- CorePro Armor Takviye
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Pantolonu bota sabitleyen ve yukarı çıkmayı önleyen iç bot klipsi





TURUNCU/GRI

SARI/SIYAH

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

DX4 ALET CEPLI PANTOLON

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX442 DX4 HI-VIS ÇIKARILABILIR ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 230g
CorePro: 88% Naylon 12% Elasten 245g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Ayarlanabilir kenar - normalden uzun paçaya

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX445 DX4 HI-VIS KLAS 1 ÇIKARILABILIR ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 235g
CorePro: 88% Naylon 12% Elasten 245g
Sarı/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Ayarlanabilir kenar - normalden uzun paçaya
- Çok kullanışlı cepler

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX4 ALET CEPLI ŞORT

SLIM FIT

4X Stretch

YENİ



DX402 DX4 HI-VIS KORSAN PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
CorePro: %87 Naylon %13 Elasten 245 g
Sarı/Siyah 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir yapı
- Çok kullanışlı cepler

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



DX446 DX4 HI-VIS ALET CEPLI ŞORT

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
Sarı/Siyah 30"-46", Turuncu/Siyah 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- El aletlerini güvenli taşımak için özel halka
- Çok kullanışlı cepler

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

ZANAAT PANTOLON

SLIM FIT

DX454 DX4 HI-VIS ÇIKARILABILIR ALET CEPLI İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

- Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
- CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
- Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Üstün nefes alabilirlik sağlayan arka havalandırma

4X Stretch



TURUNCU/SIYAH

Koleksiyonu tanıyın



DX430 91



DX416 198

BAKINIZ 32
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



SARI/SIYAH



ARKA

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

DX4 ESNEK PANTOLON

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX453 DX4 HI-VIS İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 88% Naylon, 12% Elasten 245g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Uzatılabilir bacak uzunluğu (31" ila 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX457 DX4 HI-VIS SINIF 1 ÇIKARILABILIR ALET CEPLI İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Pro Streç: 92% Polyester 8% Elasten, 235g
CorePro: 88% Naylon, 12% Elasten 245g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Üstün nefes alabilirlik sağlayan arka havalandırma

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3



TEXPEL STAIN ECO

Texpel™ Stain Eco, kir tutmayan ve suyun boncuklanarak kumaş yüzeyinde yuvarlanmasını sağlayan birinci sınıf bir kumaş kaplamasıdır. Bir çok yıkama sonrası bile bu özelliğini devam ettirir. Giysiler daha uzun süre ilk günkü gibi görünür.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch, esnek elastan ve dayanıklı polyester ipliklerin en iyi kombinasyonuyla formüle edilmiş birinci sınıf kumaşımızdır. Yüksek aşınma direnci ve uzun süreli dayanıklılık elde ederken daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için teknik olarak dokunmuştur.

PW3 ESNEK PANTOLON

STANDART FIT

YENİ



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T140 PW3 HI-VIS ESNEK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Pro Streç: 94% Polyester, 6% Elastane., 300g
Titanmill Plus Ripstop: %90 Naylon, %10 Elastan Ripstop, 205g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması

YENİ



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

UZAYABILEN PAÇA BOYU

T141 PW3 HI-VIS ESNEK KADIN PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Pro Streç: 94% Polyester, 6% Elastane., 300g
Titanmill Plus Ripstop: %90 Naylon, %10 Elastan Ripstop, 205g
Sarı/Siyah XS-XXL, Turuncu/Siyah XS-XXL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması

PW3 ESNEK PANTOLON

YENİ





UZAYABILEN PAÇA BOYU

T142 PW3 HI-VIS HARNESS PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Titanmill Plus Streç Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 33% Pamuk, 2% Elasten, 245g
%100 Naylon 500D Balistik Oxford, 235 g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"

- 2 yönlü esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Geniş saklama için 8 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW306 PW3 HI-VIS ESNEK HOLSTER PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 ESNEK PANTOLON

HAFIF

190g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW303 PW3 HI-VIS HAFIF ESNEK PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 190g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48" Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

STANDART FIT

245g

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW385 PW3 HI-VIS ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Sarı/Siyah 26"-38", Turuncu/Siyah 26"-38"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 İŞ PANTOLONLARI

RAHAT KESİM



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T501 PW3 HI-VIS ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Kırmızı/Siyah, Sarı/Lacivert, Sarı/Siyah, Turuncu/Lacivert, Turuncu/Siyah
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)
Kısa: 29"(74cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kıskaç tasarım

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW340 PW3 HI-VIS İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Sarı/Lacivert, Sarı/Siyah, Turuncu/Lacivert, Turuncu/Siyah
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)
Kısa: 29"(74cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 BAHÇIVAN TULUM

RAHAT KESİM



UZAYABILEN PAÇA BOYU



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW344 PW3 HI-VIS BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Kumaş, 210g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- El aletlerini güvenli taşımak için özel halka
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar

PW307 PW3 HI-VIS KLAS 1 HOLSTER PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 İŞ CEKETI



T500 PW3 HI-VIS CEKET
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSİ/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Kumaş, 210g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/ Siyah S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Fermuarlı göğüs cebi

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 48
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



YENI NESIL





TÜM PW3™ YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK VE PW3™ ALEVE DAYANIKLI ÇOKLU NORM STILLERI HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI IÇIN. BAKINIZ 48



PW3 PANTOLONLAR

SLIM FIT

4X Stretch





KX346 PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

HS

93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Pro Streç: 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- 1 fermuarlı arka cep
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

KX341 PW3 HI-VIS FLEXI CLASS 1 PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1

HS

93% Polyester, 7% Elastane, 270g
%65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Siyah/Sarı S-3XL, Siyah/Turuncu S-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- 1 fermuarlı arka cep
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

TITANMILL PRO

RIS



PANTOLONLAR

YENİ

SLIM FIT



Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş

Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması

Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım



TURUNCU



ARKA

KX348 HI-VIS SPORTS KARGO JOGGER PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g

Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Konforlu fit dizayn
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

6XL



WX2 İŞ CEKETI

PLANET

4X Stretch





Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 54
TÜM WX2 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

CD861 WX2 ECO HI-VIS KADIN YAĞMUR CEKET

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 195g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Fermuarlı göğüs cebi

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 ALET CEPLI PANTOLON

PLANET

4x Stretch

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

YENİ

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD889 WX2 ECO HI-VIS ALET CEPLI İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Uzatılabilir bacak uzunluğu (31" ila 33")
- 2 Yan cep

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 WX2 ECO HI-VIS SINIF 1 ESNEK KADIN PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 190g
Sarı/Siyah 24"-38", Turuncu/Siyah 24"-38"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- 2 Yan cep
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 ESNEK CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

PLANET

YENİ



CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER TROUSER CLASS 1

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Uzatılabilir bacak uzunluğu (31" ila 33")
- 2 Yan cep

WX2

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 54
TÜM WX2 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ARKA



ARKA

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TEXPEL STAIN ECO

UZAYABILEN PAÇA BOYU

WX2 PANTOLON VE ŞORT

YENİ

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

YENİ

PLANET



CD848 WX2 ECO HI-VIS ESNEK İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Turuncu/Siyah 28-48, Sarı/Siyah, 28-48
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

CD899 WX2 ECO HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Turuncu/Siyah 28-48, Sarı/Siyah 28-48

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- 2 Yan cep

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO

WX2 SERVİS PANTOLONU

PLANET

STANDART FIT

YENİ



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD857 WX2 ECO HI-VIS SINIF 2 İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 245g
%95 Polyester, %5 Elastan, 160 g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Ek şekillendirme için mafsallı dart

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

RIS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD888 WX2 ECO HI-VIS SINIF 1 İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Sarı/Siyah 28"-48", Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- 2 Yan cep
- 1 fermuarlı uyluk cebi

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 ESNEK BAHÇIVAN VE TULUM

PLANET

YENİ



CD852 WX2 ECO HI-VIS BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

40 UPF

16

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar
- Ekstra depolama için kalem bölmeli ve yandan fermuarlı iki katmanlı göğüs cebi
- Çift metre cebi

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

YENİ



CD855 WX2 ECO HI-VIS TULUM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

12

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- 2 Yan cep
- Fermuarlı göğüs cebi

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

ESNEK İŞ PANTOLONU

4x Stretch

R440 RWS ESNEK İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Turuncu 46"-64"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki adet arka yama cep



ARKA



TURUNCU

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



R460

RWS Koruması Edinin

TAM RWS KOLEKSİYONUNU ÇEVRİMİÇİ OLARAK TARAYIN VE GÖRÜNTÜLEYİN



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

UZAYABILEN PAÇA BOYU

PORTWEST TEXO KONTRAST ŞORT

GIYSININ FAYDALARI

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler



TX50 LILLE HI-VIS CEKET
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO







RAHAT KESIM

TX51 LYON HI-VIS PANTOLON
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Turuncu/ Lacivert XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

TX52 DIJON HIVIS BAHÇIVAN TULUM
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Turuncu/Lacivert S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

TX55 NANTES HI-VIS TULUM
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/ Lacivert S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

KONTRAST İŞ KIYAFETLERİ

STANDART FIT





TX71 SEVILLE HI-VIS PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert S-XXL, Turuncu/Lacivert S-XXL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir yapı
- 2 Yan cep
- Arka Cep

TX70 MADRID HI-VIS CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Göğüs cepleri
- Kalem bölmesi

CEKET VE PANTOLON

STANDART FIT



RAHAT KESIM



RAHAT KESIM



RT40 HI-VIS POLI-KOTON CEKET RIS

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Pamuk, 280g
Turuncu S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Fermuarlı göğüs cebi
- İki yan cep
- Tüm baskı noktalarında punteriz özel dizayn
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RT46 DEMIRYOLU COMBAT PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Turuncu XS-4XL, Turuncu Uzun S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki adet arka yama cep

XS

RT49 HI-VIS ÜÇ BANT COMBAT PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Turuncu S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki adet arka yama cep

İŞ KIYAFETLERİ PANTOLONLARI

STANDART FIT



E046 HI-VIS COMBAT PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı XS-4XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki adet arka yama cep

STANDART FIT



RT45 HI-VIS POLI-KOTON PANTOLON RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Pamuk, 280g
Turuncu XS-5XL, Turuncu Uzun S-XXL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- 2 Yan cep
- Kapaklı arka cep
- Tüm baskı noktalarında punteriz özel dizayn
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RAHAT KESİM



RT48 HI-VIS JOGGING PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Turuncu S-XXL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Su dirençli diz takviyeleri
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- Arka Cep

KONTRAST PANTOLON VE ŞORTLAR

STANDART FIT

245g



E049 HI-VIS İKI RENK KOMBAT PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-XXL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki adet arka yama cep

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 HI-VIS POLI-KOTON ŞORT

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Gri XS-3XL, Turuncu/Lacivert XS-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- 2 Yan cep
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- İki arka cep

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

HAFIF YAPILI CEKET VE PANTOLON

YENİ

HAFIF




T164




FILE PANEL: ÖN VE KOLLAR

T164



FILE PANEL: SIRT VE KOLLAR

T143



FILE PANEL: SIRT

YENİ

HAFIF



T164 HI-VIS MESH PANEL WORK JACKET

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S ONLY
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 190g
100% Polyester File, 110g
Sarı/Lacivert S-6XL, Turuncu/Lacivert S-6XL

- 2 yönlü esnek kumaş
- Nemin ciltten uzaklaşmasına yardımcı olmak için file havalandırma
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Hafif
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Fitilli Yaka

T143 HI-VIS MESH PANEL TROUSERS

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS ONLY
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 190g
Kingsmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Sarı/Lacivert 28”-48”, Turuncu/Lacivert 28”-48”

- 2 yönlü esnek kumaş
- Nemin ciltten uzaklaşmasına yardımcı olmak için file havalandırma
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Hafif
- Yan cepler
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

6XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS MeshAir

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS MeshAir

HAFIF YAPILI PANTOLON VE ŞORTLAR

STANDART FIT

Hafif Konforlu Koruma

HAFIF

190g



HAFIF

190g

BERABER GIYILIR:



S175 203



L049 HI-VIS HAFIF KONTRAST SINIF 1 İŞ PANTOLONU

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Sarı/Cam Göbeği S-3XL, Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/ Lacivert S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

L043 HI-VIS HAFIF POLIKOTON ŞORTLAR

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 İLAVE CLAS E

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Sarı/Cam Göbeği S-3XL, Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- 2 Yan cep



TULUM VE BAHÇIVAN TULUM





DIZLIK CEPLERI BULUNUR.
DIZLIKLER AYRI OLARAK
SATILMAKTADIR.



RT43 HI-VIS BAHÇIVAN RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Pamuk, 280g
Turuncu S-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar
- Esnek Arka Paneller

RT42 HI-VIS POLYCOTTON SERVICE COVERALL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Kingsmill Polycotton: 80% Polyester, 20% Pamuk, 280g
Turuncu XS-5XL, Turuncu Uzun M-3XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Texpel™ Stain Eco, kir ve su itici birinci sınıf leke tutmaz finisaj
- Ekstra güvenlik için gizli fermuar yapı
- 1 fermuarlı göğüs cebi
- İki yandan cep geçişleri
- Metre Cebi

PORTWEST

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GÜNDELİK SERİ

KULLANICILARI KORUMAK VE RAHAT ETTIRMEK IÇIN TASARLANMIŞ, YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜĞE SAHIP GÜNDELIK GIYIM ÜRÜNLERIMIZDEN OLUŞAN YELPAZEMIZLE GÖRÜNÜR OLUN VE GÜVENDE KALIN

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GÜNDELİK SERİ

KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

ORTA KATMAN


DX481 190


T172 193


T173 193

POLO GÖMLEK UZUN KOLLU


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLO GÖMLEK KISA KOLLU


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203


S479 203


S174 203

T-SHIRT UZUN KOLLU


DX416 198


T185 199


PW312 199


S278 200


S178 200


S280 200

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GÜNDELİK SERİ

T-SHIRT KISA KOLLU


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

YÖNETICI YELEĞI


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

UZMAN YELEK


PW308 208

2 BANTLI YELEK


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

H-BANTLI YELEK


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214


JN14 215

KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER

SLIM FIT

DX481 DX4 HI-VIS İÇLIK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

92% Polyester 8% Elasten, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Başparmak yuvası
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Güvenli saklama için iç cepler



6XL RIS 4x Stretch

DX484 DX4 HI-VIS KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%100 Polyester Örgü entegreli %100 Polar 2 Katman, 330g
100% Polyester File, 165g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- %100 Polyester Polar Kaplanmış %100 Polyester Mekanik Strech Kumaş
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Rahat taşıma için 4 cep



RIS HAFIF

KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER



DX482 DX4 HI-VIS 1/4 FERMUARLI KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester İnterlok Entegre 100% Polyester Polar, 330g
100% Polyester File, 165g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- %100 Polyester Polar Kaplanmış %100 Polyester Mekanik Strech Kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

RIS



DX483 DX4 HI-VIS BAŞ ÜSTÜ KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Tüylenme Önleyici Kaplama, Çift Taraflı Entegre Polar, 330g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- %100 Polyester Polar Kaplanmış %100 Polyester Mekanik Strech Kumaş
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

RIS



DX477 DX4 HI-VIS YARIM BALIKÇI YAKA FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester İnterlok Entegre 100% Polyester Polar, 330g
100% Polyester File, 165g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- %100 Polyester Polar Kaplanmış %100 Polyester Mekanik Strech Kumaş
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

RIS

YENİ



DX490 DX4 HI-VIS SINIF 1 YARIM BALIKÇI YAKA FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1

100% Polyester İnterlok Entegre 100% Polyester Polar, 330g
100% Polyester File, 165g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- %100 Polyester Polar Kaplanmış %100 Polyester Mekanik Strech Kumaş
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

6XL

PW3 FERMUARLI KAPŞONLU

YENİ



PW321 PW321 HI-VIS FERMUARLI VE KAPÜŞONLU KIŞLIK ÜST

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester Borg Polar, 300g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

RIS



PW327 PW3 HI-VIS FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Fermuarlı göğüs cebi
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri

RIS



PW377 PW3 FERMUARLI CLASS 1 KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 1

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester Borg Polar, 300g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER

KX3

HS | 40 UPF | x50 | 2

KX303 KX3 SPORT HI-VIS FERMUARLI KAPÜŞONLU ÜST

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Konforlu fit dizayn
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

6XL | RIS

YENİ



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T172 PW3 HI-VIS 1/4 FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2

92% Polyester 8% Elasten, 360g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- başparmak yuvası ile daha fit

YENİ



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T173 PW3 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ KADIN 1/4 FERMUARLI SWEATSHİRT

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S UPWARDS

92% Polyester 8% Elasten, 360g
Sarı/Siyah XS-3XL, Turuncu/Siyah XS-3XL

- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- başparmak yuvası ile daha fit

YENİ

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



XS

PW3 SWEATSHIRT

PW326 PW3 HI-VIS 1/4 FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

RIS



PW370 PW3 HI-VIS FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester, 280g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Özel yaka ve manşetler
- Konforlu fit dizayn
- Fermuarlı göğüs cebi

RIS



PW379 PW3 HI-VIS SIFIR YAKA SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES M UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Kırmızı/Siyah S-4XL, Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Crew yaka

RIS



SWEATSHIRT

PW3

PW376 PW3 HI-VIS KLAS 1 SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Crew yaka



YENİ

WX2

CD805 WX2 ECO HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

65% Recycled Polyester, 35% Pamuk, 300g
65% Recycled Polyester, 35% Pamuk, 300g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn

6XL RIS

PLANET



R477 RWS KAPÜŞONLU SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Turuncu S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Geniş saklama için kanguru cep
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn

RIS



KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER



B303 HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
X Sarı XXS-5XL, Turuncu XXS-5XL
Y Kırmızı S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Konforlu kullanım için geniş kesim

XXS RIS



B308 XENON RUGBY TIŞÖRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
X Sarı XS-6XL, Turuncu XS-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler

XS 6XL RIS



B306 ÇIFT RENK HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
X Sarı/Lacivert S-4XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Kire karşı kontrast paneller

RIS



B315 HI-VIS ÇIFT RENK KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L UPWARDS
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L UPWARDS

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
X Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- 2 Yan cep

RIS

KAPÜŞONLULAR VE SWEATSHIRTLER



B304 HI-VIS KAPŞONLU SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Geniş saklama için kanguru cep

RIS



B305 HI-VIS FERMUARLI KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı XS-4XL, Turuncu XS-4XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- 2 Yan cep

XS RIS



B316 ÇIFT RENK KAPÜŞONLU SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Geniş saklama için kanguru cep

RIS



B317 HI-VIS ÇIFT RENK KAPÜŞONLU

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım

RIS

T-SHIRT UZUN KOLLU

SLIM FIT

YENİ



DX419 DX4 HI-VIS FERMUARLI POLO YAKA TIŞÖRT L/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Kontrast yakalı ve flüoresan şeritli üstün stil
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

HAFİF

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

SLIM FIT

YENI BEDEN



DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Ekstra konfor için bantlı dikişler
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Dar kesim tasarım, vücuda tam oturur ancak kısıtlayıcı değildir
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

HAFİF

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

PW3 POLO & T-SHIRT UZUN KOLLU

T184 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT POLO GÖMLEK L/S

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Sarı/Siyah XS-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Çok kullanışlı takma halkası



T185 PW3 HI-VIS T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert S-5XL, Sarı/Siyah S-5XL, Turuncu/Lacivert S-5XL, Turuncu/Siyah S-5XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar



PW312 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT KLAS 1 T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Crew yaka



POLO & T-SHIRT
UZUN KOLLU



S271 UZUN KOLLU COTTON COMFORT POLO

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S277 HI-VIS UZUN KOLLU POLO

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 175g
Sarı XS-6XL, Turuncu XS-6XL

XS · 6XL · RIS · TEXPEL WICKING



S279 ÇIFT RENK UZUN KOLLU POLO

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Turuncu/ Lacivert S-4XL

XS · RIS · TEXPEL WICKING



S278 HI-VIS UZUN KOLLU T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S178 HI-VIS UZUN KOLLU T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

RIS · TEXPEL WICKING · HAFIF



S280 ÇIFT RENK UZUN KOLLU PAMUKLU COMFORT TSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/ Lacivert S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

POLO GÖMLEK

HAFIF

SLIM FIT



DX4

DX412 DX4 POLO GÖMLEK S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch

YENİ

SLIM FIT



DX4

DX435 DX4 HI-VIS FERMUARLI SINIF 1 POLO YAKA TIŞÖRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

6XL EZEECOOL

SLIM FIT



PW3

T180 PW3 HI-VIS POLO GÖMLEK S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah XS-5XL, Turuncu/Lacivert S-3XL, Turuncu/Siyah XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 KX3 HI-VIS FERMUARLI POLO YAKA TIŞÖRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

6XL EZEECOOL RIS HAFIF



POLO GÖMLEK

LW72 PRO BAYAN POLO TSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Siyah XS-XXL, Turuncu/Siyah XS-XXL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Kadınlara özel

XS COTTON COMFORT RIS

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



S477 HI-VIS KISA KOLLU POLO GÖMLEK
RT22 HIVIS KISA KOLLU POLO RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
RT22: RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

S477

RT22

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 175g
S477: Sarı XS-7XL
RT22: Turuncu XS-5XL
S477: Kırmızı S-3XL

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 COTTON COMFORT POLO T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı XS-4XL, Turuncu XS-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XS COTTON COMFORT RIS



POLO GÖMLEK

S175 HI-VIS HAFIF KONTRAST POLO GÖMLEK S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Sarı/Cam Göbeği S-4XL, Sarı/Lacivert S-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci
- Modern fit yan paneller
- Kire karşı kontrast paneller



TEXPEL WICKING HAFIF

S479 İKI RENK POLO

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert XS-5XL, Turuncu/Lacivert XS-4XL

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Kire karşı kontrast paneller



XS TEXPEL WICKING

S174 ÇIFT RENK COTTON COMFORT POLO

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert S-4XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi



COTTON COMFORT RIS

T-SHIRT



SLIM FIT

4X Stretch

DX4

DX413 DX4 T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Kontrast yakalı ve flüoresan şeritli üstün stil
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım

6XL EZEECOOL RIS HAFIF

YENİ



DX4

DX434 DX4 HI-VIS SINIF 1 T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Siyah S-6XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Kontrast yakalı ve flüoresan şeritli üstün stil
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

6XL EZEECOOL HAFIF



PW3

PW310 PW3 HI-VIS V-YAKA T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
100% Polyester File, 125g
Sarı/Siyah S-4XL, Turuncu/Siyah S-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Havalandırma sağlayan koltuk altı file yapı
- V yakası ile modern görünüm

COTTON COMFORT RIS



PW3

PW311 PW3 HI-VIS KLAS 1 T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Siyah/Sarı XS-4XL, Siyah/Turuncu S-4XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Crew yaka

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 PW3 HI-VIS COTTON COMFORT T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 /TYPE P CLASS 2

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Kırmızı/Siyah S-4XL, Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/ Siyah XS-5XL, Turuncu/Lacivert S-4XL, Turuncu/ Siyah XS-5XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Crew yaka
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

YENİ

KX301 KX3 HI-VIS SPORTS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Sarı S-6XL, Turuncu S-6XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim
- Ekstra konfor için bantlı dikişler
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant



6XL COTTON COMFORT RIS HAFIF

TİŞÖRT
H-BANT

GIYSININ FAYDALARI

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Konforlu kullanım için geniş kesim





S179 FILE T-SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
100% Polyester File, 125g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 HI-VIS PAMUKLU RAHAT T-SHIRT S/S
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 3

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı S-5XL, Turuncu S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 HI-VIS T-SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Sarı XS-6XL
Kırmızı S-3XL

XS 6XL HAFIF



RT23 HI-VIS T-SHIRT RIS
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Turuncu XS-7XL

7XL
XS RIS HAFIF



S378 ÇIFT RENK T-SHIRT
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Sarı/Lacivert S-6XL, Sarı/Siyah S-6XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

6XL RIS HAFIF



R413 RWS HI-VIS T-SHIRT S/S
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 150g
Turuncu S-4XL

HS
HAFIF

TIŞÖRT 2 BANT

GIYSININ FAYDALARI

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi



S172 HI-VIS PAMUKLU RAHAT T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı XS-4XL, Turuncu XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C394 FILE T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
100% Polyester File, 125g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

COTTON COMFORT RIS



S173 İKI RENKLI PAMUK KONFOR T-SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Turuncu/ Lacivert XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS



C395 ÇIFT RENKLI FILE TSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 175g
100% Polyester File, 125g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL

COTTON COMFORT RIS



PW3 YELEKLER

Her çalışma ortamının çeşitli taleplerini karşılayan geniş bir yüksek görünürlüklü yüksek performanslı yelek yelpazesi. Kullanıcı için maksimum konfor sunan bir dizi renk ve kumaşta mevcuttur.

MeshAir™ kumaş hafiftir ve tamamen nefes alabilir, tam hava akışı ve mükemmel havalandırma sağlar, bu da onu daha sıcak koşullarda çalışmak için ideal hale getirir.

DOKUMA KUMAŞ	%65 Polyester, %35 Pamuk
FILE KUMAŞ	%100 Polyester Tam örgü
ÖRME KUMAŞ	%100 Polyester Düz Çözgü Örgü
% 50 MESH % 50 SOLID KNIT YELEK	50% Yukarıdaki her iki kumaşı birleştiren Mesh, 50% Düz Örgü





PW308 PW3 SINIF 1 ALET YELEĞİ

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Sarı/Siyah S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı



PW309 PW3 HI-VIS YÖNETICI YELEĞİ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% Polyester Çözgü Örgü, 124g
Sarı/Siyah S-4XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Fermuarlı göğüs cebi

YÖNETICI YELEĞI

Öncü tasarıma sahip Berlin Yönetici Yeleği (S476), yeleğin hafif yapılı konforu ile çok cepli bir giysinin kullanışlılığını mükemmel bir şekilde dengeleyen bir kategori sunarak sektöre öncülük etmeye devam eden bir ölçüt oluşturdu.

Şimdi 20 yıllık güvenilir performansını kutlarken, sınıfının en iyisi ve dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller tarafından güvenilen zamansız bir klasik olmaya devam ediyor.

S476 BERLIN YÖNETICI YELEĞI

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı XS-7XL, Turuncu XS-5XL
Kırmızı S-3XL

- Hafif
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep
-
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası




ARKA


TURUNCU


KIRMIZI

XS 7XL RIS

YÖNETICI YELEĞI

F476 IONA YÖNETICI YELEĞI

EN 17353 TIP B3

100% Polyester, Orgu, 124g
Şişe Yeşil S-3XL, Açık Mavi S-3XL, Kırmızı S-3XL, Lacivert S-3XL

- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- 2 Yan cep
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn



C476 WARSAW YÖNETICI YELEĞI

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı/Mavi S-3XL, Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL, Sarı/Lacivert XS-5XL, Sarı/Yeşil S-3XL, Sarı/Mor S-3XL, Kırmızı/Lacivert S-3XL

- Kire karşı kontrast paneller
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- 2 Yan cep
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

YENI RENK



XS

YÖNETICI YELEĞI

S376 PRAGUE YÖNETICI YELEĞI
EN ISO 20471 CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı/Turuncu S-3XL

- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- 2 Yan cep
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım

MeshAir™



XS RIS

C276 PARIS YÖNETICI YELEĞI
EN ISO 20471 CLASS 1

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı/Kırmızı S-3XL, Sarı/Lacivert S-3XL

- Geniş saklama için 7 cepli
- Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep



S475 HI-VIS YÖNETICI CEKET
EN ISO 20471 CLASS 3

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı S-3XL

- Hafif
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- 2 Yan cep

UZUN KOLLU



YÖNETICI YELEĞI



C357 TABLET CEPLI HI-VIS YÖNETICI YELEĞI

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Çözgü Örgü, 124g
Sarı S-4XL, Turuncu S-4XL

- Cırt bantlı göğüs cebi
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- 2 Yan cep
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

RIS



R476 RWS YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester Çözgü Örgü, 124g
Turuncu S-4XL

- Hafif
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

RIS



C376 ATHENS MESHAIR YÖNETICI YELEĞI

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

MeshAir: 100% Polyester File, 150g
Sarı XS-3XL, Turuncu XS-3XL

- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası

XS RIS



C496 MADRID FILE YÖNETICI YELEĞI

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
100% Polyester File, 110g
Sarı XS-4XL, Turuncu S-3XL

- Özel file üst vücut dizaynı
- Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn
- Göğüs cepleri
- İki adet çıtçıtlı yama cep

XS

H-BANTLI YELEK



C375 HI-VIS FERMUARLI ÖZEL YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS



C370 MESHAIR ÖZEL YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester File, 150g
Turuncu S/M - 4XL/5XL, Sarı S/M - 4XL/5XL

- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS



C470 HI-VIS TEK BANT YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 /TYPE P CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
Turuncu S/M-6XL/7XL, Sarı S/M-6XL/7XL
Kırmızı S/M-XXL/3XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

7XL RIS

KISA KOLLU



C372 YARIM KOLLU FERMUARLI YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester Çözgü Örgü, 124g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Ekstra güvenli fermuarlı cepler

YELEKLER



C472 HI-VIS TEK BANT YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
Turuncu S/M-XXL/3XL, Sarı S/M-4XL/5XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS



C474 HI-VIS ÇIFT BANT YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Orgu, 124g
Turuncu S/M-4XL/5XL, Sarı S/M-4XL/5XL
Kırmızı S/M-2XL/3XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS

UZUN KOLLU



C473 HI-VIS ÇIFT BANT CEKET

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı S/M-4XL/5XL, Turuncu S/M-4XL/5XL

- Hafif ve konforlu
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS





OMUZLARDA VE YAN DIKIŞLERDE 4 NOKTADAN GÜVENLI KOPMA FONKSIYONU

RT20 HI-VIS FERMUARLI UZUN BOY YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

100% Polyester, Orgu, 160g
Turuncu S-4XL

- Omuzlarda ve yan dikişlerde 4 noktadan güvenli kopma fonksiyonu
- Hafif
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

RIS

YELEKLER



C494 HI-VIS YARI FILE YELEK
EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester File, 110g
Sarı S/M-4XL/5XL, Turuncu S/M-4XL/5XL



C374 MESHAIR HI-VIS ÇIFT ŞERIT YELEK
EN ISO 20471 CLASS 2

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester File, 150g
Sarı S/M-4XL/5XL, Turuncu S/M-4XL/5XL



HV55 HI-VIS KAYIŞ
EN 17353 TIP B3

100% Polyester, PVC Kaplama, 190g
Sarı, Turuncu one size



F474 IONA YELEK
EN 17353 TIP B3

100% Polyester, Orgu, 124g
Şişe Yeşil S/M-4XL/5XL,
Lacivert S/M-XXL/3XL, Pembe S/M-XXL/3XL, Mor S/M-XXL/3XL, Kırmızı S/M-XXL/3XL, Açık Mavi S/M-4XL/5XL



C475 HI-VIS YELEK - ÇIFT YÖNLÜ KIMLIK TUTUCULU
EN ISO 20471 CLASS 2

100% Polyester, Orgu, 124g
Sarı S/M-2XL/3XL



HV50 HI-VISTEX REFLEKTIF BANT 100M
EN ISO 20471

Dokuma Polyester-Pamuk
Gümüş one size



JN14 HI-VIS ŞERITLI ÇOCUK YELEK
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester Çözgü Örgü, 124g
Sarı S-L



ÇOCUK BEDENLERI



C890
GENÇ TULUMU 520



A340
HI-VIS GRIP ELDIVEN - LATEKS 693

PAYLAŞILAN ÖZELLIKLER

PORTWEST

ÇOK NORMLU ALEV DİRENCİ





BIRINCI SINIF ALEVE DAYANIKLI ÇOK NORMLU KORUMA

ALEVLERE, KIVILCIMLARA VE ISIYA MARUZ KALMANIN OLASI OLDUĞU YÜKSEK RISKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA ÇALIŞIRKEN, EN GELIŞMIŞ KORUMA SEVIYESINDEN BAŞKA HIÇBIR ŞEY IŞE YARAMAZ.

Sektörler arasında uygun olan Portwest's aleve dayanıklı ve çok normlu iş giysisi yelpazesi, sizi her iklimde güvende, korumalı ve rahat tutmak için tasarlanmıştır. Derinlemesine pazar araştırmasına ek olarak yılların deneyimi, yenilikçi teknolojiler, bilime dayalı çözümler bu yelpazedeki her ürünün tasarımına katkıda bulunur.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

ÜSTÜN DOĞAL ALEV KORUMASI

Modaflame™, Modakrilik Elyaf, Pamuk ve Karbon Elyafın özel bir karışımından oluşan, doğası gereği aleve dayanıklı bir iplikten yapılmış yüksek özellikli bir kumaştır. Modakrilik elyaflar, kendilerine özgü alev direnci, mükemmel boyutsal stabilite ve giysilerin şekillerini muhafaza etmesine izin veren yüksek esneklik özellikleri sağlar. Yüksek pamuklu içerik, kumaşa konfor, sıcaklık ve yumuşak bir dokunuş sağlar. Kumaşa dokunan karbon elyaf, doğal anti-statik özellikler verir.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Bu kumaş anti-statik alev direnci sağlar ve kimyasal, elektrik arkı ve su geçirmez bir koruma sunar. Modaflame™ Rain+ HV (Sarı) ek olarak EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir. Modaflame™ Rain HV (Turuncu) ek olarak EN ISO 20471 ve RIS 3279 sertifikalıdır.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

100% Polyester, TPU aleve dayanıklı bir membranla lamine edilmiş 60% Modakrilik, 39% Pamuk ve 1% Karbon Lif içerir. Doğal aleve dayanıklı polar lamine edilmiştir. Bu çok normlu 3 katmanlı softshell kumaş, gece ve gündüz yüksek görünürlük sağlarken mükemmel alev, kimyasal, elektrik ark ve su geçirmez koruma sunar.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV, Modaflame™ Softshell göre yapılmıştır. Modaflame™ Softshell HV (Sarı) ek olarak EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir. Modaflame™ Softshell HV (Turuncu) ek olarak EN ISO 20471 ve RIS 3279 sertifikalıdır.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work doğal yapısı gereği alev dayanımlı bir kumaştır. Bu özel karışım %60 oranında modakrilik liflerden, %39 oranında pamuktan ve %1 oranında karbon liflerden oluşur. Modaflame™ Work uç noktada bir konfor sunar, uzun ömürlüdür ve mükemmel antistatik koruma sağlar.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ Portwest®'in ticari markalarıdır.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Modakrilik, 35% Pamuk, 4% Elastan ve 1%Karbon Fiber, Modaflame™ Work Stretch, hareket kolaylığı ve daha fazla esneklik içerir.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV, Modaflame™ Work'e göre üretilmiştir ve ayrıca EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HVO, Modaflame™ Work'e göre üretilmiş olup ayrıca EN ISO 20471 ve RIS 3279 sertifikasına sahiptir.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

% 60 Modakrilik,% 39 Pamuk ve% 1 Karbon Fiber'den oluşan doğal olarak ateşe dirençli bir iplikten üretilmiştir. Modaflame™ Knit güçlü, dayanıklı ve son derece yenilikçidir. Yüksek performanslı elyaflar, Modaflame Knit'e herhangi bir kimyasal işlem yapılmaksızın harmanlanır; benzersiz, yumuşak, doğal dokunuş ve görünümlüdür.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HVO 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Örgü HV, Modaflame™ Örgü'ye göre üretilmiş olup ayrıca EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Work HVO, Modaflame™ Work'e göre üretilmiş olup ayrıca EN ISO 20471 ve RIS 3279 sertifikasına sahiptir.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece, güçlü, dayanıklı, doğal olarak ateşe dayanıklı, fırça cilalı bir kumaştır.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece HV, Modaflame™ Fleece'e göre üretilmiştir ve ayrıca EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÜSTÜN DOĞAL ALEV KORUMASI

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work, dayanıklılık için 5% Para-Aramid ile birleştirilmiş 93% Meta-Aramidden yapılmış, doğası gereği aleve dayanıklı bir kumaştır ve 2% karbon fiber anti-statik koruma sağlar.

Doğal yapısı gereği alev dayanımlı Araflame bu özelliğini defalarca yıkamadan sonra bile kesinlikle sürdürür.
Mükemmel dayanıklı Araflame aleve maruz kaldığında tutuşmaz, erimez ya da büzüşmez.
Kumaş EN1149-5 aşıyor.
Üstün yırtılma direnci sayesinde çok zor koşullarda başarıyla görevini yapar.
Preshrunk & Renk Dayanıklılığı, kumaş üstün dayanıklılığı sayesinde defalarca yıkamadan sonra bile solma yapmaz.
EN ISO 11612 standardı altında opsiyonel ISO 13506'ye göre yapılan yanık yaralanması testinden başarıyla geçmiştir.A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

OPTIMUM ERIYIK DEMIR VE ALÜMINYUM KORUMASI

Aluflame™ Work, erimiş alüminyum ve eriyik metallere karşı mümkün olan en yüksek korumayı sunan, doğası gereği aleve dayanıklı bir kumaştır. Endüstriyel olarak yıkanabilir, yüksek pamuk içeriği kumaşa daha fazla konfor için doğal bir yumuşak tuşe verir ve erimiş alüminyum (D3) ve demir (E3) sıçramalarına sürekli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu sıcaklıklarda çalışanlara koruma sağlar. Metallerle çalışılan ortamlarında korumadan ödün vermeden güvenle çalışmasınızı sağlar.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ work 43% Pamuk ve 30% Viskondan yapılmıştır ve yumuşak bir el hissi verir ve nefes alabilirliğe yardımcı olur. 20% Akrilik elyaf olağanüstü ısı ve alev direnci sağlarken, 6% Aramid olağanüstü güç sağlar. 1% Karbon Fiber, bu kumaşı doğası gereği antistatik hale getirir.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ Portwest®'in ticari markalarıdır.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

RAKIPSIZ ALEV DIRENCI

Bizflame, kumaşa uygulandığında mükemmel alev direnci sağlayan tescilli, aleve dayanıklı bir teknolojidir. Tüm Bizflame kumaşları, en yüksek kaliteli hammaddeleri kullanarak, konfor ve gücün mükemmel dengesini sağlar.

- Bizflame Plus Kumaşlarda Yüksek ATPV.
- EN ISO 11612 standardı altında opsiyonel ISO 13506'ye göre yapılan yanık yaralanması testinden başarıyla geçmiştir.
- Antistatik karbon lif yapısı EN1149-5 standartlarının üzerinde antistatik koruma sağlar.
- Yırtılmaya karşı direnci ile çalışma ortamındaki aşındırıcı ve gerici koşullara karşı donanımlıdır.
- Yüksek hava geçirgenliği ve nem emici kabiliyetiyle çalışana uzun süreli konfor sunar.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV, mükemmel aleve dayanıklılık özellikleri, yağmura ve kimyasallara karşı koruma ve yüksek ARC derecesi ile çok normlu yüksek görünürlük koruması sunar.

BIZFLAME™ RAIN

Bizflame® Rain çok normlu kumaşlar, kötü hava koşullarına karşı koruma avantajının yanı sıra alevlere ve kimyasallara karı korur ve statik koruma sunar.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV; anti-statik ve aleve dayanıklı çok standartlı bir kumaştır ve olumsuz hava koşullarına karşı su geçirmez koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work, doğal anti-statik koruma için karbon fiber eklenmiş, yüksek performanslı, aleve dayanıklı kumaştan yapılmıştır. Mükemmel yırtılma ve çekme mukavemeti ile dayanıklı ve rahat.

BIZFLAME™ WORK+

Doğal konfor için pamuk ve statik dağılım için karbon elyaftan oluşan Bizflame Work+, kimyasal kaplama ile aleve karşı gelişmiş koruma sunar.

BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch, aleve dayanıklı hafif kumaşı, önemli hareket alanlarında kullanılan yüksek performanslı streçle birleştirir.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV, Bizflame™ Work'e göre üretilmiştir ve ayrıca EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry, %80 pamuk, %19 FR polyester ve %1 karbon elyaftan harmanlanmıştır. Mükemmel aşınma, çekme ve renk haslığı sağlayan bu kumaş, endüstriyel yıkamaya dayanacak kadar dayanıklıdır.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Yüksek pamuk içeriği ultra yumuşak dokunuş hissi sağlarken, naylon bileşimi üstün aşınma ve yırtılma direnci sunar.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch 86% Pamuk, 12% Naylon ve 2% Elastandan üretilmiştir. Bu yüksek performanslı kumaş, yumuşak bir tutuş hissine, mükemmel aşınma ve yırtılma direncine ve ilave esneme rahatlığına sahiptir.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV, Bizflame™ Work'e göre üretilmiş olup ayrıca EN ISO 20471 sertifikasına sahiptir.

BIZFLAME™ KNIT

99% Pamuk, 1% Karbon Fiberden üretilmiş yüksek performanslı, pürüzsüz kumaş. Bizflame Knit, minimum 10 Cal/cm² ATPV değeri ile elektrik arkına karşı üstün koruma sağlar. Çok hafiftir.

BIZFLAME™ VEST HV

Bizflame™ Vest HV, dayanıklı, aleve dayanıklı koruma sağlayan çözgülü örme Polyesterden yapılmıştır. Doğal olarak anti-statik bir yapıda olması için %2 Karbon Fiber ile üretildi.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MAKSIMUM ALEV VE KAYNAK KORUMASI

%100 ringspun koton teknolojisiyle üretilen Bizweld™ kullanıcısına sunduğu konfor ve sıcaklığın yanısıra tüylenmeyi de önler. Kumaşa uygulanan son astar sayesinde alev direncini Avrupa Standartları'na göre en az 50, amerikan Standartlarına göre ise 100 yıkamaya kadar korur.

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work, aleve dayanıklı, pamuklu bir kumaştır ve en son uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak için titizlikle test edilmiş maksimum performans, konfor ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame ve Sealtex™ Flame HV aleve ve kimyasallara dayanıklı, sağlam, su geçirmez kumaşlardır. Daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edin 306

ARK FLASH KORUMASI



ARK FLAŞLI GIYSILERIN KATMANLANMASI, DAHA YÜKSEK ATPV KORUMASI SAĞLAR.

KATMANLARIN GÜCÜ

İki veya daha fazla elektrik ark parlamasına karşı koruyucu giysi birlikte giyildiğinde, daha yüksek seviyede ark parlamasına karşı koruma elde edilir. Katmanlar giyildiğinde, her bir giysi arasında doğal olarak düşük elektrik iletkenliğine sahip bir hava katmanı sıkışır ve bu, genel yalıtımı ve korumayı artırmaya yardımcı olur.

Katmanlı ark parlaması giysilerinin toplam Ark Termal Koruyucu Değeri (ATPV), her giysinin ATPV eklenerek hesaplanamaz, çünkü ek hava katmanı her giysinin ATPV'sinin toplamından daha yüksek olabilir. Aşağıdaki sayfa, birlikte giyildiğinde toplam ATPV korumasını göstermek için test ettiğimiz giysilerimizin farklı kombinasyonlarının ayrıntılarını vermektedir.

KATMANLAMANIN FAYDALARI

Katmanlama, daha fazla konfor sağlar ve ayrıca kullanıcının göreve göre koruma seviyelerini ayarlamasına olanak tanır.



KOMBINE ELEKTRIK ARK PERFORMANSI



Orta Katman Koruma

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Orta Katman Koruma

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombine Performans

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Orta Katman Koruma

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombine Performans

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Orta Katman Koruma

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombine Performans

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Orta Katman Koruma

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombine Performans

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Orta Katman Koruma

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombine Performans

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Orta Katman Koruma

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Dış Katman Koruması

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Kombine Performans

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ELEKTRİK ARK TESTİ KOMBİNE PERFORMANS*
FABRIC REFERENCE CHART

Örnek 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
Dış katman olarak FR50 giymek ve orta katman olarak aşağıdakilerden herhangi birini eklemek (FR12 / FR711 / FR716), size ELIM 45, ATPV 47 kombine koruma seviyesi sağlar.

Örnek 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
Dış katmanınız olarak FR606 giymek ve aşağıdaki 2 orta katmandan herhangi birini (FR03 + FR716 / FR10 + FR716 / FR11 + FR716 / FR74 + FR716 / FR711 + FR716) eklemek, size ELIM 77, ATPV 87, EBT 91 kombine koruma seviyesi sağlar.

KENDİLİĞİNDEN ALEVE DAYANIKLI

ARAFLAME

TOPLAM ELEKTRİK ARK PARLAMASI KORUMA DEĞERİ			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
DIŞ KATMAN KORUMASI			ORTA KATMAN KORUMA SEÇENEKLERI
MODEL	İSİM	SAYFA	ÜRÜN KODLARI
AF53	Araflame Gold Tulum	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Araflame Silver Tulum	291	

MODAFLAME

TOPLAM ELEKTRİK ARK PARLAMASI KORUMA DEĞERİ			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
DIŞ KATMAN KORUMASI			ORTA KATMAN KORUMA SEÇENEKLERI					
MODEL	İSİM	SAYFA	ÜRÜN KODLARI					
FR606	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Kışlık Ceket	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Çok Normlu Kışlık Tulum	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	WX3 FR Softshell Ceket	253						
MV72	Modaflame Multi Norm Ark Softshell ceket	252				FR89		
MV73	Modaflame Softshell Ceket	252						
FR30	Alev Almaz Anti-Statik Polar	282						
FR31	FR Modaflame Antistatik Hi-Vis Polar	275						FR03 FR10 FR11 FR711
FR714	PW3 FR Hi-Vis Ceket	254						
FR715	PW3 FR Hi-Vis Kadın İş Ceket	255					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR507	PW3 FR Hi-Vis Tulum	259						
FR602	WX3 İş Ceketi	269						
FR503	WX3 FR Tulum	270						
MV25	Hi-Vis MODAFLAME Ceket	265						
MV28	HiVis MODAFLAME Tulum	264						
MX28	Modaflame Tulum	271						

*Tüm ürünler kumaş testine tabi tutulmuş olup, belirli ürünler hem kumaş hem de giysi düzeyinde teste tabi tutulmuştur.

ORTA KATMAN KORUMA SEÇENEKLERI

MODEL	İSIM	SAYFA
FR03	Reflektifli Alev Almaz Anti-statik Uzun Kollu Polo Gömlek	287
FR10	Alev almaz Anti-Statik Uzun Kollu Polo Shirt	284
FR11	Aleve Almaz Anti-Statik Uzun Kollu Polo T-Shirt	285
FR12	FR Modaflame Antistatik Uzun Kollu Sweatshirt	281
FR74	Alev Almaz Çift Renkli Polo Shirt	278
FR716	PW3 Alev Almaz Sınıf 1 Sweatshirt	274

MODEL	İSIM	SAYFA
FR77	Alev Almaz Anti-Statik Hi-Vis Uzun Kollu Polo Gömlek	277
FR89	Bizflame 88/12 FR Gömlek	338
FR701	WX3 Alev Almaz Hi-Vis T-shirt	279
FR702	Alev Almaz Hi-Vis Polo Gömlek	276
FR710	WX3 Aleve Dayanıklı Sweatshirt	280
FR711	WX3 Aleve Dayanıklı Uzun Kollu Polo	282

İŞLENMIŞ ALEV KORUMASI

BIZFLAME™

TOPLAM ELEKTRIK ARK PARLAMASI KORUMA DEĞERI			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
DIŞ KATMAN KORUMASI			ORTA KATMAN KORUMA SEÇENEKLERI						
MODEL	İSIM	SAYFA	ÜRÜN KODLARI						
FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Çok Normlu Kontrast FR Kışlık Pantolon	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Ceket	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Alev Dirençli Anti-Statik Aberdeen Tulum Özel Beden	325							
FR50	Alev Almaz Anti-Statik Tulum 350g	324				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR51	Bizflame Plus Kadın Tulum350g	328							
FR25	Bizflame Plus Ceket	330							
FR55	Bizflame Plus Ceket	334							
FR21	Süper hafif Anti-Statik Tulum 210gm	327							
FR22	Haşere İtici Alev Almaz Tulum	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	FR Standart Önlük	329							
FR601	Bizflame Plus Hafif Ceket	321							
FR720	FR Hafif Anti-Statik Gömlek	336							
FR513	Bızflame Work+ FR Tulum	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

TOPLAM ELEKTRIK ARK PARLAMASI KORUMA DEĞERI			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
DIŞ KATMAN KORUMASI			ORTA KATMAN KORUMA SEÇENEKLERI
MODEL	İSIM	SAYFA	ÜRÜN KODLARI
BIZ1	Bizweld Alev Almaz Tulum	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Bizweld Ceket	348	
BIZ5	Bizweld Iona FR Tulum	347	
BIZ6	Bizweld Başlıklı Tulum	351	
BZ13	Bizweld Iona Ceket	346	
BZ506	Bizweld Work FR Klasik Tulum	351	

TEK GİYSİ İÇİN ARK DERECESİ

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SAYFA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		PPE CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	
Modaflame Rain+ HV	MV70	Modaflame Rain Multi Norm Arc Ceket	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Modaflame Rain Multi Norm Ark Pantolon	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Kışlık Pantolon	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Kışlık Alet Cepli Pantolon	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Çok Normlu Kışlık Tulum	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 FR Modaflame Rain+ Hi-Vis Kışlık Ceket	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Multi Norm Ark Softshell ceket	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Çok Normlu FR Ceket	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell Ceket	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Softshell Ceket	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis MODAFLAME Ceket	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	H-Vis MODAFLAME Pantolon	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	H-Vis MODAFLAME Pantolon	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	HiVis MODAFLAME Tulum	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Modaflame Hi-Vis İş Pantolonu	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	PW3 FR Hi-Vis Esnek Holster Pantolon	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Modaflame Hi Vis Sınıf 1 Alet Cepli Pantolon	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	PW3 FR Hi-Vis Kadın İş Pantolonu	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	PW3 FR Hi-Vis Tulum	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Hi-Vis Ceket	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Hi-Vis Kadın İş Ceket	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	PW3 FR Modaflame Hi Vis Bahçıvan Tulum	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Sınıf 1 FR Pantolon	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Work Hi-Vis Çok Normlu FR Tulum	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Turuncu/Lacivert Ceket	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Turuncu/Lacivert Ceket	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Turuncu Tulum	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Lacivert/Turuncu Tulum	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR HVO İş Pantolonu	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR HVO Holster Pantolon	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 FR HVO Tulum	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR HVO İş Ceketi	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Work HVO Sınıf 1 FR Pantolon	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	PW3 Modaflame Work HVO Sınıf 1 FR Alet Cepli Pantolon	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR Bahçıvan Tulum	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	WX3 İş Ceketi	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	WX3 FR Service Pantolon	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Tulum	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	WX3 FR Bahçıvan Tulum	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Tulum	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	FR Modaflame Antistatik Hi-Vis Polar	280g	275	5.9		6.4	1			

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SAYFA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	Alev Almaz Anti-Statik Polar	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Alev Almaz Çift Renkli Polo Shirt	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Alev Almaz Anti-Statik Hi-Vis Sweatshirt	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 Alev Almaz Sınıf 1 Sweatshirt	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	FR Hi-Vis Uzun Kollu T-shirt	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Alev Almaz Anti-Statik Hi-Vis Uzun Kollu Polo Gömlek	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	WX3 Alev Almaz Hi-Vis T-shirt	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Alev Almaz Hi-Vis Polo Gömlek	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis Sınıf 1 FR Jogger Pantolon	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame Örme Hi-Vis FR Sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Örme Hi-Vis FR Fermuarlı Sweatshirt	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Alev Almaz RIS Polo Gömlek	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Alev Almaz RIS Sweatshirt	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO Sınıf 1 FR Jogger Pantolon	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	PW3 Modaflame Örme HVO FR Uzun Kollu Polo Yaka Tişört	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	PW3 Modaflame Örme HVO FR Uzun Kollu Tişört	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	PW3 Modaflame Örme HVO Sınıf 1 FR Sweatshirt	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	Aleve Almaz Anti-Statik Uzun Kollu Polo T-Shirt	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 Aleve Dayanıklı Uzun Kollu Polo	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Alev Almaz Anti-Statik İçlik	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	FR Modaflame Antistatik Uzun Kollu Sweatshirt	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	WX3 Aleve Dayanıklı Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Alev almaz Anti-Statik Uzun Kollu Polo Shirt	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Reflektifli Alev Almaz Anti-statik Uzun Kollu Polo Gömlek	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Alev Almaz Anti-Statik Balaklava	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Alev Almaz Anti-Statik Boyunluk	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	FR Anti-Static Balaklava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	FR Anti-Statik Balaklava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	PW3 Modaflame Örme FR Uzun Kollu Tişört	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	PW3 Modaflame Örme Uzun Kollu Polo Yaka Tişört	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Modaflame Örgü Kadın FR Uzun Kollu Polo Tişört	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Modaflame Örme FR Kadın Sweatshirt	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Modaflame Örme FR Uzun Kollu Polo Yaka Tişört	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Modaflame Örme FR Uzun Kollu T-Shirt	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Modaflame Örme FR Uzun Kollu Kadın T-Shirt	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Araflame Gold Tulum	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver Tulum	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	FR Erimiş Metal Ceket	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	FR Erimiş Metal Ceketi	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

TEK GİYSİ İÇİN ARK DERECESİ

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SAYFA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Ceket	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Ceket	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Ceket	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Çok Normlu Kontrast FR Kışlık Ceket	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Bizflame Rain+ Hi-Vis Çok Normlu Kontrast FR Kışlık Pantolon	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Hi-Vis Multi Norm Ceket	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	HiVis Multi-Norm Pantolon	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm Tulum	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Hi-Vis Multi-Norm Bahçıvan Tulum	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Kontrast FR Alet Cepli Pantolon	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Ceket	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra Pantolon	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Tulum	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Bizflmae Ultra Çift Renk Ceket	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra Çift Renk Pantolon	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra Çift Renk Bahçıvan	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Multi-Norm Tulum	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Bızflame Work+ FR Pantolon	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Bızflame Work+ FR Bahçıvan Tulum	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Bızflame Work+ FR Tulum	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Bızflame Work+ FR Ceket	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR Yalıtımlı Mont	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Bizflame Work+ FR Ceket	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Hafif Ceket	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Hafif Pantolon	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Süper hafif Anti-Statik Tulum 210gm	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	FR Hafif Anti-Statik Pantolon	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	FR Hafif Anti-Statik Gömlek	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Haşere İtici Alev Almaz Tulum	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	FR Standart Önlük	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Alev Dirençli Anti-Statik Aberdeen Tulum Özel Beden	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Alev Almaz Anti-Statik Tulum 350g	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus Kadın Tulum350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Ceket	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus Pantolon	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Bahçıvan Tulum	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Ceket	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus Pantolon	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Bahçıvan Tulum	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Bizflame Work FR Kadın Pantolon	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Bizflame Work FR Kadın Ceket	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARKA	MODEL	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	SAYFA	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	FR Anti-Statik Kış Tulumu	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	FR Anti-Statik Kış Ceketİ	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis Gömlek	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR Gömlek	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Bizflame 88/12 FR Pantolon	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	FR Esnek Pantolon	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-statik Tshirt	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	FR Antistatik Sweatshirt	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Work FR Klasik Tulum	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Alev Almaz Tulum	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR Tulum	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld Ceket	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld Pantolon	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona Ceket	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona Pantolon	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Bahçıvan Tulum	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Kargo Pantolon	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Bahçıvan Tulum	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld Başlıklı Tulum	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld Cape Başlık	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Kolluk	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Bizweld Work FR Pantolon	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Bizweld Work FR Bahçıvan Tulum	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Bizweld Work FR Tulum	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Bizweld Work FR Ceket	280g	344	8	11					

ISI VE ALEV





RISK

Isıya maruz kalma aşağıdakilerden biri yoluyla gerçekleşebilir; doğrudan temas (iletim), sıvılar ve hava dahil gaz (konveksiyon) veya elektromanyetik dalgalar (radyasyon) yoluyla. Alev riski, yanan bir şeyden (alevler) çıkan sıcak, yanan gaz akışına maruz kalmaktan kaynaklanır. Kazara erimiş metalin sıçraması veya püskürtülmesi de bir işyeri risk faktörüdür.

KIMLER RISK ALTINDADIR?

Elektrik hizmetleri, petrokimya, ulaşım karayolu ve demiryolu, metal işleme, dökümhaneler, çimento işleri ve zanaatkarlar dahil olmak üzere sektörlerdeki işçiler.

YARALANMALAR

Yanık yaralanmaları hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve hatta ölümcül olabilir.



STANDARTLAR

EN ISO 11612 ISI VE ALEV

EN ISO 11612 koruyucu giysi, sınırlı alev yayma özelliklerine sahip giysilere ihtiyaç duyulan yerlerde.

TEST

A1 veya A2 testlerinden birini VE B, C, D, E veya F birini geçmelisiniz

TEST	TİP	SEVİYELER
A1 or A2	Limitli alev yayılma	
B	Konvektif ısı	3 seviye
C	radyant ısı	4 seviye
D	Erimiş Aluminyum sıçraması	3 seviye
E	Erimiş metal sıçraması	3 seviye
F	Temas ısısı	3 seviye

Genel yanık tahmini için isteğe bağlı test ve manken testi.
*Bu test kumaş ve dikişler üzerinde yapılmalıdır

EN ISO 14116 LIMITLI ALEV YAYILMA

EN ISO 14116

Giysinin yanma olasılığını azaltan ve dolayısıyla kendi başına bir tehlike oluşturan küçük tutuşan alevlerle ara sıra ve kısa süreli temasa karşı koruma sağlayan koruyucu giysi.

TEST

Alev yayılımı için üç farklı kategori, aşağıda ayrıntıları verilen İndeks 1, 2 ve 3:

INDEX	GEREKLİLİKLER
1	Alev yayılması yok
	Yanan artık yok
	Sonrasında yanma yok
2	Alev yayılması yok
	Yanan artık yok
	Sonrasında yanma yok
	Delinme yok
3	Alev yayılması yok
	Yanan artık yok
	Sonrasında yanma yok
	Delinme yok
	Sonrasında alevlenme 2 sn'den fazla olamaz

ALEV PARLAMASI



RISK

Ani Yangın, süresi kısa ancak potansiyel tehlike açısından ciddi olan ani, yoğun bir yangındır.

NFPA® 2112 ALEV PARLAMASI

Endüstriyel PERSONELIN Yangından Kaynaklanan Kısa Süreli Termal Etkilere Karşı Korunmasına Yönelik Aleve Dayanıklı Giysilere ilişkin NFPA® 2112 standardı.

TEST

Aleve dayanıklı kumaşlar, aşağıdaki listenenler de dahil olmak üzere kapsamlı bazı termal testler geçmelidir:

•ASTM F2700 – Isı Transfer Performansı (HTP) Testi

Bu test, giysi malzemelerinin kararsız haldeki ısı transfer özelliklerinin bir ölçüsüdür.

•ASTM D6413 – Dikey Alevlenme (Alev Direnci) Testi

Bu test, kumaşların ne kadar kolay tutuştuğunu ve tutuştuktan sonra yanmaya devam ettiğini belirlemek için kullanılır.

• Termal Büzülme Direnci Testi

Bu test, kumaşın ısıya maruz kaldığında çekmeye karşı direncini ölçer.

•Isı Direnci Testi

Bu test kumaşların ve bileşenlerin bir ani yangın sırasında oluşabilecek yüksek ısıya nasıl tepki verdiğini ölçer.

•ASTM F1930-11 – Thermal Manken Testi

Bu test, üç saniyelik termal maruziyetten sonra kumaşın standart bir tulum tasarımında nasıl performans gösterdiğine dair genel bir değerlendirme sağlar.

•FTMS 191A – İplik erime direnci

Aleve dayanıklı giysilerde kullanılan ipliklerin 500 ° F'ye kadar sıcaklıklara dayanması gerekir.

KAYNAK



RISK

Kıvılcımlara karşı koruma, ateşle kısa süreli temas ve elektrik iletkenleriyle kısa, kazara temastan kaynaklanan elektrik çarpması riskini en aza indirir.

EN ISO 11611 KAYNAK

EN ISO 11611 Kaynak ve ortak işlemlerde kullanım için koruyucu giysi

TEST

Uluslararası standart, belirli performans gereksinimleri olan iki sınıf belirtir.

Sınıf 1, düşük sıçrama ve radyan ısı seviyelerine neden olan, daha az tehlikeli kaynak tekniklerine ve durumlara karşı koruma sağlar.

Sınıf 2, sıçrama ve radyant ısı seviyesi yüksek daha tehlikeli kaynak teknikleri ve durumlara karşı koruma sağlar.







STATIK ELEKTRIK



RISK

Bir malzemenin yüzeyindeki elektron dengesizliğinin neden olduğu elektrik yükü.

EN 1149 ELEKTROSTATIK ÖZELLIKLER

EN 1149 standardı, yanıcı deşarjı önlemek için elektrostatik yayan koruyucu giysi üretiminde kullanılacak malzemeler için bir test yöntemini belirtir.

TEST

EN1149 - 1 Yük azalmasının ölçümü için test yöntemi.

EN1149 - 3 Yük azalmasının ölçümü için test yöntemi.

EN1149 - 5 Malzeme performansı ve tasarım gereksinimleri.





ELEKTRİK ARK TESTİ





RISK

Bir Elektrik Arkı ve bunun sonucunda ortaya çıkan Ark Flaşı, bir elektrik ark arızası nedeniyle hızlı ve tehlikeli bir enerji salınımıdır. Aşırı ısı, büyük miktarda termal ışıma enerjisi oluşturur ve elektrik çarpmasına neden olur. Risk, hem düşük hem de yüksek voltajda çalışırken ortaya çıkar.

KIMLER RISK ALTINDADIR?

Alçak ve yüksek voltajlı elektrik ile ve çevresinde çalışanlar.

YARALANMALAR

Termal yanıklar, işitme kaybı, körlük, sinir hasarı, kalp durması, şarapnel yaralanması (patlama) ve potansiyel ölüm.

ELEKTRIK ARKI KORUMASI ÜRÜN YELPAZESININ TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN.

STANDARTLAR

IEC 61482-2 ELEKTRİK ARKININ TERMAL TEHLİKELERİ

Bir elektrik arkının termal ark tehlikelerine karşı IEC 61482-2 koruyucu giysi.

TEST

Standardın 2 test yöntemi vardır, standarda uymak için testlerden birinin veya her ikisinin birden yapılması gerekir.

AÇIK ARK YÖNTEMİ IEC 61482-1-1

Açık ark test yöntemi, bir kumaşın elektrik arkının enerjisine maruz kaldığında ısı yalıtım özelliklerini belirlemek için kullanılır. Tüm sonuçlar cal/cm² cinsindendir. Değer ne kadar yüksek olursa koruma da o kadar yüksek olur. Bu test yöntemi sırasında belirlenen 3 olası değer vardır:

ATPV (Ark Termal Performans Değeri), giyen kişide %50 olasılıkla 2. derece yanık oluşmadan önce koruyucu giysinin maruz kalabileceği maksimum yük enerjisidir.

EBT (Enerji Kırılma Eşiği), bir malzeme üzerinde, malzemenin %50 kırılma olasılığıyla sonuçlanan bir yük enerjisidir.

ELIM (Yük Enerji Limiti): Bu değer, giysinin maruz kalabileceği en yüksek termal enerjidir ve giyen kişinin ikinci derece yanık yaralanmasına yakalanma riski 0%'dır.

KUTU TEST METODU IEC 61482-1-2

Test sırasında numune, bir kısa devre akımı için tipik maruz kalma koşullarını simüle eden bir elektrik arkına maruz bırakılır ve 0,5 saniye boyunca bir kutuya hapsedilir.

- APC 1 için numune 4 kA (400 V, 168 kJ) akıma maruz bırakılır
- APC 2 için numune 7 kA (400V, 320 kJ) akıma maruz bırakılır

NFPA 70E İŞYERİNDE ELEKTRİK KORUMASI

NFPA 70E, Çalışanların işyerleri için elektriksel güvenlikle ilgili çalışma uygulamalarını ele alır ve enerjili parçalar ve ekipman üzerinde veya yakınında çalışan çalışanların ASTM F1506 gerekliliklerini karşılayan aleve dayanıklı giysiler giymelerini gerektirir.

TEST

NFPA 70E standardı, ark parlaması sınırı içinde çalışırken koruyucu giysi seçimi için bir kılavuz olarak tablo 130.7(C) (16) sağlar. Yüksek ARC değeri yüksek korumayı ifade etmektedir.

ARC 1 (düşük risk)

ARC 4 (yüksek risktir ve minimum ark derecesi 40 olan aleve dayanıklı FR giysi gerektirir).

ARC DERECELİ KKD	GIYSI AÇIKLAMALARI	KKD'NIN CAL/CM2 CINSINDEN GEREKLI MINIMUM ARK DERECESI
1 ARC	1 ARK: Ark dereceli FR Gömlek, FR pantolon ya da FR Tulum	4
2 ARC	2 ARK: Ark dereceli FR Gömlek, FR pantolon ya da FR Tulum	8
3 ARC	3 ARK: Ark dereceli FR Gömlek ve FR pantolon veya FR Tulum ve ark parlaması kıyafeti, sistem ark derecesi gerekli minimum değeri karşılayacak şekilde seçilmiştir	25
4 ARC	4 ARK: Ark dereceli FR Gömlek ve FR pantolon veya FR Tulum ve ark parlaması kıyafeti, sistem ark derecesi gerekli minimum değeri karşılayacak şekilde seçilmiştir	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959 / F1959M, Giyim eşyalarının ARC derecesini belirlemek için kullanılan test yöntemidir.

KIMYASAL



RISK

Hafif bir kimyasal spreye, sıvı aerosollere veya tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin gerekli olmadığı düşük basınçlı, düşük hacimli kimyasal sıçramalara maruz kalma riski.

STANDARTLAR

EN 13034 SIVI KIMYASALLARA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN GIYSILER

EN 13034 SIVI KİMYASALLAR

Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal koruyucu giysiler için (Tip 6 ve Tip PB [6] ekipman).

Bu standart, kimyasal koruma sağlayan (Tip 6) ve parçasal koruma sağlayan (Tip PB [6]) gibi her iki modeli de kapsar.

TEST

Tip 6 giysiler, ince bir boya spreyi kullanılarak test edilir. Deney konusu, test edilecek yüzeyin altına, sızıntıları emen ve boyanan emici bir elbise giyer. Başarı veya başarısızlık, test edilen giysilerdeki lekelerin toplam alanı ölçülerek belirlenir.

Aşınmaya karşı direnç, yırtılma mukavemeti, gerilme mukavemeti, delinmeye karşı direnç, tutuşmaya karşı direnç, sıvı kimyasalların nüfuzuna karşı direnç ve dikiş mukavemeti dahil olmak üzere bir dizi başka test belirtilmiştir.







FR KUMAŞLARIN YIKANMASI

YIKAMA VE BAKIM TALIMATLARINA UYULDUĞUNDA ALEV DAYANIM PERFORMANSI NORMAL SÜRESINI DEVAM ETTIREBILIR.

YIKAMA / KURUTMA TALIMATLARI:

Ön işlemler:

Eğer lekeyi çıkarmak çok zor ise yıkama işlemine geçilmeden önce lekenin üzerine piyasada kullanılan sıvı sabunlardan dökülüp nazikçe ovulabilir. Daha ağır ve inatçı lekeler, ilk fırsatta ticari bir leke çıkarma ürünü ile ön işleme tabi tutulmalı ve ön işlemin lekeye nüfuz etmesi ve lekeyi gevşetmesi için yeterli süre tanınmalıdır.

Klor içeren ürünler, yıkama ağartıcıları ve yıkama deterjanları asla kullanılmamalıdır. Aksi takdirde ürünlerin alev dayanım performansları azalacaktır.

Kumaş yumuşatıcılar ve diğer çamaşır yıkama katkıları, aleve dayanıklılık performansını maskeleyebilecekleri gibi, yanma durumunda yakıt olarak da işlev görebileceğinden tavsiye edilmez.

Yıkama:


Kirlenmiş iş kıyafetlerini diğer giysilerden her zaman ayrı olarak yıkayınız. Aleve Dayanıklı kumaş genellikle yüksek sıcaklıklarda yıkanabilir, ancak giysinin yıkanabileceği maksimum yıkama sıcaklığını belirleyen, bitmiş bir giysi üzerindeki bileşenlerdir (yani yansıtıcı bant, etiket vb.). Her zaman giysi etiketindeki yıkama sıcaklığına uyun. Yüzey aşınmasını en aza indirgemek ve kumaşın yüzey görünümünü korumaya yardımcı olması için giysileri daima içinden yıkayıp kurutun. Yıkama esnasında fermuarlar kapalı olmalıdır.

Yıkama Miktarı:

Daha etkili bir yıkama performansı için makinaya çok miktarda elbise koymadığınızdan ve boşluk kaldığından emin olunuz.

Kurutma:

Kullanılan sıcaklık genellikle çok yüksek olduğundan ve giysinin büzülmesine neden olabileceğinden, kurutma makinesi genellikle tavsiye edilmez. Pamuklu veya pamuklu karışımlı giysilerin fazla kurutulmaması çok önemlidir. Aşırı kurutma, aşırı giysi çekmesinin ana nedenidir. Direk güneş ışığına asmayınız. Bu solmalara neden olabilmektedir.



ENDÜSTRIYEL YIKAMA:

Bu ürünler "PRO" sembolü ile etiketlenmiştir ve ISO 15797›ye göre endüstriyel yıkama için uygundur.

ISO 15797, bir ürünün dayanabileceği endüstriyel yıkama ve bitim işlemlerini belirleyen uluslararası standarttır.

EN ISO 15797 etiketi ile işaretlenmiş tüm Portwest endüstriyel etiketlenebilir ürünler, son işlemlerini tolere edebilecek renkli iş kıyafetleri için yıkama prosedürü 8›e göre test edilmiştir.

YIKAMA VE BAKIM TALIMATLARINA UYULDUĞUNDA ALEV DAYANIM PERFORMANSI NORMAL SÜRESINI DEVAM ETTIREBILIR.


ALEV YUTMA MANKEN TESTİ

Portwest›in aleve dayanıklı teknik ürünleri, manken alev yutma testi olan ISO 13506 dahil olmak üzere en yüksek uluslararası güvenlik standartlarına göre test edilmiştir.

ANLAŞILABILIR MANKEN TEST SONUÇLARI

Aleve maruz kaldıktan sonra, yanık yaralanması tahmin sonuçlarını göstermek için renk kodlaması kullanan bir gövde haritası oluşturulur

FR50 + FF50




YANIK YARALANMA TAHMINI

0.0%

- Acı (12.3%)
- 1.derece Yanık (0.9%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)

FR28



YANIK YARALANMA TAHMINI

1.8%

- Acı (19.3%)
- 1.derece Yanık (0.0%)
- 2.derece Yanık (1.8%)
- 3.derece yanık (0.0%)

SINIFININ EN İYISI YANIK YARALANMASI TAHMIN SONUÇLARI

Ürün testine sürekli yatırım yapmak, kullanıcı konforu ve güvenliği konusundaki kararlılığımızın güvenilir bir şekilde doğrulanmasını sağladığı için ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezindedir.







SONUÇ TABLOSU

	1.derece Yanık	2.derece Yanık	3.derece yanık	Yanık Yaralanma Tahmini
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

FABRIC REFERENCE CHART

MARKA	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	SAYFA	KUMAŞ BİLEŞENLERİ	AĞIRLIK	YIKAMA SONRASI FR TESTİ
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Ceket, Pantolon	248, 249	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Coated, 60% Modacrylic 40% Cotton ile entegre, FR örgü sırt	350g	Doğasında Olan
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantolon, Tulum, Ceket	245-247	60% Polyester, 21% Modakrilik, 18% Pamuk, 1% Karbon Fiber, PU kaplama	250g	Doğasında Olan
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantolon	245	60% Polyester, 21% Modakrilik, 18% Pamuk, 1% Karbon Fiber, PU kaplama	250g	Doğasında Olan
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Polyester 95g, TPU FR membran 35g, 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre fleece 220g	350g	Doğasında Olan
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membran 35g, 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre fleece 220g	350g	Doğasında Olan
Modaflame Softshell HV	FR719	Softshell Yelek	251	100% Polyester 95g, TPU FR membran 35g, 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre fleece 220g	350g	Doğasında Olan
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Polyester 95g, TPU FR membran 35g, 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre fleece 220g	350g	Doğasında Olan
Modaflame Work HV	MV28	Tulum	264	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Ceket, Pantolon, Tulum	264, 265	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Ceket, Pantolon, Tulum, Bahçıvan Tulum	254, 255, 257, 259	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantolon	256, 262	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Tulum, Ceket, Pantolon	266, 267	61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Ceket, Pantolon, Tulum	260, 263	61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Work HVO	FR415	Pantolon	261	61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Work	MX28	Tulum	271	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Ceket, Pantolon, Tulum, Bahçıvan Tulum	269, 270	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis Polar	275	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Fleece	FR30	Polar	282	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sweatshirt, Pantolonlar	257, 273-275	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacrylic, 40% Pamuk	280g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo-Gömlek, T-Shirt	276-279	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt	274	%45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sweatshirt, Pantolonlar	261, 274	%45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo-Gömlek	276, 277, 279	%45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf	220g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaklava, Baş ve boyun ısıtıcı	289	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	400g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaklava	289	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR710	Sweatshirt	280	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt	281	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt	281	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR81, FR738	Kapüşonlu Sweatshirt	280	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	300g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo-Gömlek, T-Shirt	287	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR10	Polo-Gömlek	284	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR711	Polo-Gömlek	282	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo-Gömlek	284, 287	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR14	İş Alt İçlikleri	288	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo-Gömlek	286	%60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif	200g	Doğasında Olan
Modaflame Knit	SK22	Çoraplar	289	50% Modakrilik, 16% Geri Dönüştürülmüş Pamuk, 14% Pamuk, 18% Poliamid, 2% Karbon Fiber	-	Doğasında Olan
Modaflame Knit	SK20	Çoraplar	289	48% Modakrilik, 32% Pamuk, 20% Polyester	-	Doğasında Olan
Araflame Work	AF73	Tulum	291	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon Fibre	150g	Doğasında Olan
Araflame Work	AF53	Tulum	290	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon Fibre	150g	Doğasında Olan
Aluflame Work	FR64, FR65	Ceket, Pantolon	293	43% Pamuk, 30% Viskon, 20% Akrilik, 6% Para Aramid, 1% Karbon Elyaf	360g	Doğasında Olan

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

IEC 61482-2 Elektrik Arkının Termal Tehlikeleri referans tablosu bkz. sayfa 226

FABRIC REFERENCE CHART

MARKA	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	SAYFA	KUMAŞ BİLEŞENLERİ	AĞIRLIK	YIKAMA SONRASI FR TESTİ
Bizflame Rain+ HV	FR79	Ceket	296	80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Fiber, PTFE Laminat, PU Kaplamalı	380g	5 Yıkama
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Ceket, Pantolon	297	60% Polyester, 21% Modakrilik, 18% Pamuk, 1% Karbon Fiber, PU kaplama	250g	5 Yıkama
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Ceket, Pantolon	295	60% Polyester, 21% Modakrilik, 18% Pamuk, 1% Karbon Fiber, PU kaplama	250g	5 Yıkama
Bizflame Rain HV	S778	Ceket	298	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain HV	S773	Ceket	299	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain HV	S774, S779	Ceket	298, 299	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain HV	S775	Tulum	302	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantolon	301	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain HV	S776	Yelek	300	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain	S770	Ceket	303	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain	S785	Ceket	304	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Rain	S783	Ceket	305	98% Polyester, 2% Carbon Fibre, PU Kaplama	250g	12 Yıkama
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Ceket, Pantolon	308	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	345g	50 Yıkama
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Tulum, Bahçıvan Tulum	309, 310	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	345g	50 Yıkama
Bizflame Work HV	FR440	Pantolon	308	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	345g	50 Yıkama
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Tulum, Pantolon	309-311	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	330g	50 Yıkama
Bizflame Industry	FR93	Tulum	315	80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif	340g	50 Yıkama
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Ceket, Pantolon, Bahçıvan Tulum	312-314	80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif	340g	50 Yıkama
Bizflame Work+	FR80	Tulum	311	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	345g	50 Yıkama
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantolon, Bahçıvan Tulum, Tulum, Ceket	317-319	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	50 Yıkama
Bizflame Work+	FR731	Ceket	318	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Ceket, Pantolon, Bahçıvan Tulum	330-333	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	350g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Ceket, Pantolon, Bahçıvan Tulum	334, 335	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	350g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR50	Tulum	324	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	350g	50 Yıkama
Bizflame Work	FF50, FR51	Tulum	325, 328	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	350g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR53, FR59	Tulum, Ceket	340, 341	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	350g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Ceket, Pantolon, Bahçıvan Tulum, Tulum	322, 323	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	330g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR28	Tulum	326	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR21	Tulum	327	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR22	Tulum	328	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR34	Lab Önlük	329	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR601, FR401	Ceket, Pantolon	321	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantolon, Gömlek	336	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	210g	50 Yıkama
Bizflame Work	FR69	Gömlek	337	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	160g	5 Yıkama
Bizflame 88/12 HV	FR95	Gömlek	338	88% Pamuk, 12% Naylon	237g	50 Yıkama (EU) 100 Yıkama (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantolon	339	86% Pamuk, 12% Naylon, 2% Elastan	350g	100 Yıkama (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Gömlek	338	88% Pamuk, 12% Naylon	237g	50 Yıkama (EU) 100 Yıkama (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Pantolon	339	88% Pamuk, 12% Naylon	237g	50 Yıkama
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley ve Crew	342	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	237g	50 Yıkama (EU) 100 Yıkama (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Yelekler	343	100% Polyester, Örgü	120g	5 Yıkama
Bizflame Vest HV	FR71	Yelekler	343	98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme	120g	12 Yıkama
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Yelekler	342, 343	98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme	120g	12 Yıkama
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Tulum	347, 349, 351	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Ceket, Pantolon	346, 348	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Bahçıvan Tulum	347, 349	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Kollar, Başlık	353	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	BZ31	Pantolon	350	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantolon, Bahçıvan Tulum, Tulum, Ceket	344, 345	%100 Pamuk	280g	50 Yıkama
Bizweld Work	C030	Tulum	350	%100 Pamuk	330g	50 Yıkama
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Deri Ceket, Pantolon, Aksesuarlar	352, 353	Yarma Deri	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Ceket, Pantolon	306	100% Polyester, PU Kaplama	260g	5 Yıkama
Sealtex Flame	FR46, FR47	Ceket, Pantolon	307	100% Polyester, PU Kaplama	240g	5 Yıkama
Bizflame Wildland Fire	FR98	Tulum	355	%99 Pamuk, %1 Karbon Lif	280g	5 Yıkama

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

IEC 61482-2 Elektrik Arkının Termal Tehlikeleri referans tablosu bkz. sayfa 228

DOĞASI GEREĞİ ALEV DAYANIMLI

YAĞIŞA DAYANIKLI

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

SOFTSHELL CEKETLER VE YELEKLER

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

İŞ CEKETLERI

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

İŞ PANTOLONLARI

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

İŞ TULUMLARI

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267


FR503 270


MX28 271

İŞ TULUMLARI

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

BAHÇIVAN TULUM

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

SWEATSHIRTS/KAPÜŞONLULAR/POLAR

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLO YAKA/T-SHIRT/İÇLIK

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

DOĞAL AKSESUARLAR

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289


FR09 289


FR20 289


SK20 289


SK22 289

Yeni ♀ Kadın Giyim

İŞLENMIŞ ALEV KORUMASI

YAĞMUR CEKETLERI

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

YAĞMUR PANTOLONLARI

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

YAĞMUR TULUMU/BAHÇIVAN TULUM

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

İŞ CEKETLERI

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

İŞ PANTOLONLARI

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313


FR66 314


FR417 317


FR401 321


FR36 322


FR26 331


FR445 333


FR56 335


FR412 336


FR432 339


FR404 339

BIZWELD


BZ443 344


BZ14 346


BZ30 348


BZ31 350

Yeni Kadın Giyim

İŞ TULUMLARI

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

BAHÇIVAN TULUM

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

İŞ GÖMLEKLERİ

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

UZUN KOLLU TSHIRT


FR33 342


FR32 342

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ YELEKLER

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343


FR75 343

AKSESUARLAR

BIZWELD


BZ12 353


BZ11 353

YARMA DERI


SW34 352


SW32 353


SW10 353


SW33 353


SW20 353

STRUCTURAL ALEV SERISI


FB30 357


FB31 357

Yeni ♀ Kadın Giyim

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

Modaflame Rain serisi, tamamen su geçirmez olmasının yanı sıra, en üst düzeyde çoklu alev ve ark koruması sağlar. Bu seri, birçok küresel güvenlik standartlarına göre onaylanmıştır. Eşsiz kumaş karışımı, mükemmel alev ve kimyasal dayanıklılık özellikleriyle birlikte en üst düzeyde ark derecesine sahip üstün koruma sağlar. Ek olarak, yansıtıcı bantla birleştirilmiş floresan renk, görüşün zayıf olduğu durumlarda kullanıcıya tam koruma sağlar.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 İZOLE

YENİ

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

HS | 3

FR606 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS KIŞLIK CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, 7 mm Ripstop, PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 İZOLE

YENİ

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS | 9

FR427 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS KIŞLIK ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, 7 mm Ripstop, PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

YENİ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 İZOLE

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS ÇOK NORMLU KIŞLIK TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, 7 mm Ripstop, PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant



ACTI-REACH

UZAYABILEN PAÇA BOYU

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 İZOLE



YENİ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS

FR426 PW3 FR MODAFLAME RAIN+ HI-VIS KIŞLIK PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, 7 mm Ripstop, PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Siyah S-3XL, Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

ASTARLI



MV70 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC CEKET

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Polyester, 2% Karbon Fiber, PU kaplamalı, 60% Modakrilik ile birleştirilmiş, 40% Pamuk, 350g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı/Lacivert S-4XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Güvenli saklama için iç cepler
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

EN ÇOK SATAN ÇOK NORMLU KORUMA

ETKILEŞIM:



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 ELIM 32 Cal/Cm²

520g

ASTARLI

MV71 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARK PANTOLON

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% Polyester, 2% Karbon Fiber, PU kaplamalı, 60% Modakrilik ile birleştirilmiş, 40% Pamuk, 350g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı/Lacivert S-3XL, Turuncu/Lacivert S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- Fermurlu yapısı ile bahçıvan tulumdan pantolona üstün konfor
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar



UZAYABILEN PAÇA BOYU



ARKADAKI FONKSIYONEL FERMUAR BU ÜRÜNÜ PANTOLONA DÖNÜŞTÜRÜR

ARK IŞIMASI

EL KORUMASI



A780 668 | A783 668 | A784 668

VIZÖRLER



PS90 830 | PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

TPU aleve dayanıklı bir membranla lamine edilmiş % 60 Modakrilik,% 39 Pamuk ve% 1 Karbon Lif içerir. Doğal aleve dayanıklı polar lamine edilmiştir, toplam ağırlık 350g. Bu çok normlu 3 katmanlı softshell kumaş, gece ve gündüz yüksek görünürlük sağlarken mükemmel alev, kimyasal, elektrik ark ve su geçirmez koruma sunar.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2 | EX

FR718 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS ÇOK NORMLU FR CEKET

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIP B
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Softshell: %100 Polyester, TPU FR membrana lamine edilmiş, %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Fiber ile bağlanmış, 350g
Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Fermuarlı cepler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Sabit ve güvenli kullanım için çene koruması
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

YENİ

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2

FR719 PW3 MODAFLAME SOFTSHELL HI-VIS FR YELEK

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Softshell: %100 Polyester, TPU FR membrana lamine edilmiş, %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Fiber ile bağlanmış, 350g
Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Fermuarlı cepler
- Sabit ve güvenli kullanım için çene koruması
- Aleve dayanıklı Fermuar
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

YENİ

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 MODAFLAME MULTI NORM ARK SOFTSHELL CEKET

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Modaflame Softshell: %100 Polyester, TPU FR membrana lamine edilmiş, %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Fiber ile bağlanmış, 350g

Sarı/Lacivert S-4XL, Turuncu/Lacivert S-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Fermuarlı cepler
- Ayarlanabilir kordon yapı

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²
350g



ETKILEŞIM:



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL CEKET

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIP PB [6]

Modaflame Softshell: %100 Polyester, TPU FR membrana lamine edilmiş, %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Fiber ile bağlanmış, 350g

Lacivert S-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Fermuarlı cepler
- Ayarlanabilir kordon yapı

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²
350g





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 WX3 FR SOFTSHELL CEKET

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TIP PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: %100 Polyester, TPU FR membrana lamine edilmiş, %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Fiber ile bağlanmış, 350g
Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Çok kullanışlı cepler
- Manyetik değildir - nikel ve demir içermez
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler



ÜSTÜN DOĞAL ALEV KORUMASI



ARKA

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

KUMAŞ BILGISI

Modakrilik elyaflar, kendilerine özgü alev direnci, mükemmel boyutsal stabilite ve giysilerin şekillerini muhafaza etmesine izin veren yüksek esneklik özellikleri sağlar. Yüksek pamuklu içerik, kumaşa konfor, sıcaklık ve yumuşak bir dokunuş sağlar. Kumaşa dokunan karbon fiber, doğal anti-statik özellikler verir.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 PW3 FR HI-VIS CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS İŞ PANTOLONU

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

2X Stretch UZAYABILEN PAÇA BOYU

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

GIYSININ FAYDALARI

PW3™ FR Hi-Vis Kadın İş Ceketi ve Pantolonu kadınlar tarafından tasarlanmış ve test edilmiştir. Çok riskli bir ortam için ünlü Modaflame™ Inherent kumaşımızdan üretilmiştir. İhtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış bel ve kalça çevresindeki ek yapı, uzun süreler boyunca maksimum konfor sağlar. Ortalama kadın boy ve kol uzunluğu ölçülerine uygun olarak tasarlanan ürün, takılma ve dolaşma riskini azaltıyor. Akıllı tasarım özellikleri arasında esnek paneller ve güvenli saklama için birden fazla fermuarlı cep bulunur.

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



PW3

FR715 PW3 FR HI-VIS KADIN İŞ CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah XS-XXL

XS

2X Stretch

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PW3 FR HI-VIS KADIN İŞ PANTOLONU

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah 26"-38"
Normal: 29"(74cm) Ayarlanabilir 31"(79cm)

2X Stretch

UZAYABILEN PAÇA BOYU

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

KUMAŞ BILGISI

Modakrilik elyaflar, kendilerine özgü alev direnci, mükemmel boyutsal stabilite ve giysilerin şekillerini muhafaza etmesine izin veren yüksek esneklik özellikleri sağlar. Yüksek pamuklu içerik, kumaşa konfor, sıcaklık ve yumuşak bir dokunuş sağlar. Kumaşa dokunan karbon fiber, doğal anti-statik özellikler verir.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR407 PW3 FR HI-VIS ESNEK HOLSTER PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR416 PW3 FR MODAFLAME HI VIS SINIF 1 ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah 28"-42"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

YENİ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

CE HS 40+ UPF 8 EX

FR450 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS SINIF 1 FR PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

YENİ

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

CE HS 40+ UPF 5 EX

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS SINIF 1 FR JOGGER PANTOLON

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Siyah/Sarı S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ Work doğal yapısı gereği alev dayanımlı bir kumaştır. Bu özel karışım %60 oranında modakrilik liflerden, %39 oranında pamuktan ve %1 oranında karbon liflerden oluşur. Modaflame™ Work uç noktada bir konfor sunar, uzun ömürlüdür ve mükemmel antistatik koruma sağlar.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

YENİ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS

40+ UPF

9

EX

FR420 PW3 FR MODAFLAME HI VIS BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS

40+ UPF

9

EX

FR507 PW3 FR HI-VIS TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Sarı/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

KUMAŞ BILGISI

%61 Modakrilik, %18 Viskoz, %15 Polyester, %5 Aramid, %1 karbon liflerden oluşmaktadır. Modaflame™ Work HVO dokuma üstün teknoloji üretimi ile çoklu risk ortamlarında kullanıma uygundur. Doğal olarak aleve dayanıklı ve antistatik olan bu eşsiz elyaf karışımı, son derece etkili nem yönetimi özelliklerine ve rahat bir tutuşa sahiptir. EN ISO 20471 standardına ve Turuncu modeller RIS 3279 demiryolları standardına uygundur. Modaflame™ Work HVO üstün koruma ve konfor sağlar.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR722 PW3 FR HVO İŞ CEKETI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Turuncu/Siyah S-3XL

2x Stretch

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR414 PW3 FR HVO İŞ PANTOLONU

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

YENİ

ATPV 8.9 / ELIM 8 Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO SINIF 1 FR JOGGER PANTOLON

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Örgü HVO: %45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf, 300g
Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Siyah/Turuncu S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8 / ELIM 7 Cal/Cm²

300g



INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS | 40+ UPF | 10 | EX

FR415 PW3 FR HVO HOLSTER PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

YENİ

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

CE HS 40+ UPF 8

FR451 PW3 MODAFLAME WORK HVO SINIF 1 FR PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: %60 Modakrilik, %36 Pamuk, %3 Elastan, %1 Karbon Elyaf, 280 g
Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

YENİ

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

CE HS 40+ UPF 10

FR452 PW3 MODAFLAME WORK HVO SINIF 1 FR ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: %60 Modakrilik, %35 Pamuk, %4 Elastan, %1 Karbon Elyaf, 280 g
Turuncu/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS | 40+ UPF | 9 | EX

FR509 PW3 FR HVO TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

YENİ

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

HS | 40+ UPF | 9 | EX

FR453 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Turuncu/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MV28 HIVIS MODAFLAME TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı/Lacivert S-5XL, Sarı/Lacivert Uzun M-XXL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı

YENİ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



FR528 MODAFLAME WORK HI-VIS ÇOK NORMLU FR TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- Kapaklı tek arka cep
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 HI-VIS MODAFLAME CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı/Lacivert S-3XL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 H-VIS MODAFLAME PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Lacivert Uzun M-XXL

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

MV46 H-VIS MODAFLAME PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı/Lacivert S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

KUMAŞ BILGISI

61% Modakrilik, 18% Viskon, 15% Polyester, 5% Aramid ve 1% Karbon Fiberden üretilen Modaflame™ Work HVO, EN ISO 20471 Turuncu ve RIS 3279 sertifikasına sahiptir.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

MV35 MODAFLAME RIS TURUNCU/LACIVERT CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Turuncu/Lacivert S-3XL

MV36 MODAFLAME RIS TURUNCU/LACIVERT PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Turuncu/Lacivert S-XXL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



MV91 MODAFLAME RIS TURUNCU TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Turuncu S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm² 300g



MV29 MODAFLAME RIS LACIVERT/TURUNCU TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Bizflame™ Work HV 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Karbon Lif, 300g
Turuncu/Lacivert S-3XL

WX3™

PS53

FR704

FR602

FR402

UYUMLUDUR:



FR711
WX3 ALEVE DAYANIKLI UZUN KOLLU POLO



FR712
WX3 ALEV ALMAZ T-SHIRT

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

KUMAŞ BILGISI

WX3'ün yeni doğal Aleve Dayanıklı ürünleri olağanüstü aşınma direnci, işlevsellik, konfor ve şıklık sunar. Portwest'in en zorlu ortamlarda çalışırken maksimum korumayı garanti eden, doğal aleve dayanıklı Modaflame kumaşlarından yapılmıştır. Çalışırken daha fazla hareket kolaylığı ve esneklik sağlayan kilit hareket alanlarında yüksek performanslı esnek kumaşlar kullanılır.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 WX3 İŞ CEKETI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Siyah S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR402 WX3 FR SERVICE PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Siyah 30"-46"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR503 WX3 FR TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2x Stretch | UZAYABILEN PAÇA BOYU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR405 WX3 FR BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Modaflame Work Strech: 60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Karbon Lif, 280g
Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2x Stretch | UZAYABILEN PAÇA BOYU



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 MODAFLAME TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Lacivert S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

% 60 Modakrilik,% 39 Pamuk ve% 1 Karbon Fiber'den oluşan doğal olarak ateşe dirençli bir iplikten üretilmiştir. Modaflame™ Knit güçlü, dayanıklı ve son derece yenilikçidir. Statik elektrik ve alevden kaynaklanan risklere karşı üstün koruyuculuğa sahiptir. Bu doğal alev almaz kumaş defalarca yıkamaya karşı özelliğini kaybetmez.





MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

YENİ

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR717 PW3 MODAFLAME ÖRME HI-VIS FR FERMUARLI SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn

YENİ

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR707 PW3 MODAFLAME ÖRME HI-VIS FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR716 PW3 ALEV ALMAZ SINIF 1 SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Sarı/Siyah S-3XL

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS | 40 UPF | EX

FR737 PW3 MODAFLAME ÖRME HVO SINIF 1 FR SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Örgü HVO: %45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf, 300g
Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Turuncu/Siyah S-3XL

YENİ

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR | 40 UPF | EX

FR703 ALEV ALMAZ RIS SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Modaflame HVO Örme 45% Modacrylic, 25% Polyester, 23% Pamuk, 6% Aramid, 1% Antistatik, 300g
Turuncu S-3XL

ATPV 8.9 | ELIM 8 Cal/Cm² | 300g



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 FR MODAFLAME ANTISTATIK HI-VIS POLAR

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Polar HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Sarı S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Kiri gizleyen kontrast polar yaka

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Sarı S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra güvenlik sağlayan aleve dayanıklı örgü bileklik
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu fit dizayn
- Aleve dayanıklı yansıtıcı bant üzerine birinci sınıf dikiş

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 ALEV ALMAZ HI-VIS POLO GÖMLEK

CE | HS | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Gizli düğme yapısı
- Özel yaka ve manşetler
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

YENİ

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 PW3 MODAFLAME ÖRME HVO FR UZUN KOLLU POLO YAKA TIŞÖRT

CE | HS | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Modaflame Örgü HVO: %45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf, 220g
Turuncu/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



CE FR EX

FR77 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK HI-VIS UZUN KOLLU POLO GÖMLEK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı S-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra güvenlik sağlayan aleve dayanıklı örgü bileklik
- Gizli düğme yapısı
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Aleve dayanıklı yansıtıcı bant üzerine birinci sınıf dikiş

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



CE FR EX

FR76 ALEV ALMAZ RIS POLO GÖMLEK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Modaflame HVO Örme 45% Modacrylic, 25% Polyester, 23% Pamuk, 6% Aramid, 1% Antistatik, 220g
Turuncu S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Buton plaket açılma
- Daha fazla konfor için yan havalandırmalar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 ALEV ALMAZ ÇIFT RENKLI POLO SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı/Lacivert S-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Gizli düğme yapısı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 / ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 FR HI-VIS UZUN KOLLU T-SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Örme HV: 60% Modacrylic, 40% Pamuk, 280g
Sarı S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Crew yaka
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

YENİ

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



PW3

FR736 PW3 MODAFLAME ÖRME HVO FR UZUN KOLLU TIŞÖRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Modaflame Örgü HVO: %45 Modakrilik, %25 Polyester, %23 Pamuk, %6 Aramid, %1 Karbon Elyaf, 220g
Turuncu/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Crew yaka

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



PW3

FR701 WX3 ALEV ALMAZ HI-VIS T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı/Lacivert S-3XL, Sarı/Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Crew yaka

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

HS | 40 UPF | EX

FR710 WX3 ALEVE DAYANIKLI SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Siyah S-3XL

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

CE | 40 UPF | 2 | EX

FR81 FR MODAFLAME FERMUARLI KAPÜŞONLU SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert S-5XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



CE | 40 UPF | 2 | EX

FR738 MODAFLAME KNIT FR FULL ZIP SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu fit dizayn

YENİ

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g



FR12 FR MODAFLAME ANTISTATIK UZUN KOLLU SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert XS-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler



XS

FR759 MODAFLAME ÖRME FR KADIN SWEATSHIRT

YENİ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert XS-XXL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK POLAR

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Örgü: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Lacivert XS-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Ayarlanabilir kordon yapı

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g



WX3

FR711 WX3 ALEVE DAYANIKLI UZUN KOLLU POLO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Buton plaket açılma
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Fitilli Yaka

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g





WX3

HS

40+ UPF

FR712 WX3 ALEV ALMAZ T-SHIRT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Fitilli Yaka
- Üstün renk haslığı ve çekme kalitesi
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- UPF 40+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

YENI RENK



FR10 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK UZUN KOLLU POLO SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL, Siyah S-4XL, Tan S-5XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Buton plaket açılma
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Fitilli Yaka

XS

YENİ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



FR758 MODAFLAME ÖRGÜ FR KADIN UZUN KOLLU POLO TİŞÖRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert XS-XXL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Buton plaket açılma
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Fitilli Yaka

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

YENI RENK



YENİ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



FR11 ALEVE ALMAZ ANTI-STATIK UZUN KOLLU POLO T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL, Siyah S-3XL, Tan S-5XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra güvenlik sağlayan aleve dayanıklı örgü bileklik
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

FR808 MODAFLAME ÖRME FR UZUN KOLLU KADIN T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert XS-XXL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra güvenlik sağlayan aleve dayanıklı örgü bileklik
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün renk haslığı ve çekme kalitesi
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 PW3 MODAFLAME ÖRME UZUN KOLLU POLO YAKA TIŞÖRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler

YENİ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 PW3 MODAFLAME ÖRME FR UZUN KOLLU TIŞÖRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Siyah S-3XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Crew yaka

YENİ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 MODAFLAME ÖRME FR UZUN KOLLU POLO YAKA TIŞÖRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı XS-3XL

YENİ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 MODAFLAME ÖRME FR UZUN KOLLU T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme HV: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Sarı XS-3XL

YENİ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 REFLEKTIFLI ALEV ALMAZ ANTI-STATIK UZUN KOLLU POLO GÖMLEK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

KATMANLARIN GÜCÜ

Aleve dayanıklı taban katmanları size ekstra bir koruma katmanı sağlar. 2 veya daha fazla ark parlaması giysisi birlikte giyildiğinde, daha yüksek düzeyde ark parlaması koruması elde edilir, çünkü her bir giysi arasında doğal olarak bir hava tabakası hapsolur ve bu da genel koruma seviyesinin artmasına yardımcı olur.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK İÇLIK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert XS-4XL

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra güvenlik sağlayan aleve dayanıklı örgü bileklik
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün renk haslığı ve çekme kalitesi
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

KUMAŞ BILGISI

Modaflame™ Aksesuarları doğal alev direnci ve anti-statik koruma sağlar. Yüksek performanslı elyaflar yumuşak, doğal bir dokunuş ve görünüm sunar.

400g



FR18 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK BALAKLAVA
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert, Siyah, Tek beden

400g



FR19 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK BOYUNLUK
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 200g
Lacivert, Siyah, Tek beden

300g



FR09 FR ANTI-STATIC BALAKLAVA
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert, Tek beden

300g



FR20 FR ANTI-STATIK BALAKLAVA
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Örme: %60 Modakrilik, %39 Pamuk, %1 Karbon Lif, 300g
Lacivert, Tek beden

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 MODAFLAME ÖRGÜ FR ÇORAP
EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame Örme: 48% Modakrilik, 32% Pamuk, 20% Polyester
Siyah 39-43, 44-48

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 MODAFLAME İŞ ÇORABI
EN ISO 14116
EN 1149 NONE

50% Modakrilik, 16% Geri Dönüştürülmüş Pamuk, 14% Pamuk, 18% Poliamid, 2% Karbon Fiber
Lacivert 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

KUMAŞ BILGISI

Araflame™ Work, yenilikçi teknoloji kullanılarak mükemmellik için geliştirilmiş, doğası gereği aleve dayanıklı bir kumaştır.

Aleve dayanıklılık özelliği kalıcıdır ve yıkama ile azalmaz.

Dayanıklılık için 5% Para-Aramid ile kombine edilmiş üstün ısı ve alev direnci sağlayan 93% Meta-Aramid'den oluşturulmuştur. Araflame™ Work, 2% Karbon Fiber içermesi nedeniyle doğası gereği antistatiktir.

AF53 ARAFLAME GOLD TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon Fibre, 150g
Lacivert 36"-54"


- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kol cebi
- İki adet arka yama cep
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuarlar

MANKEN TESTI SONUÇLARI: AF53

YANIK YARALANMA TAHMINI

8.8%

- Acı (28.9%),
- 1.derece Yanık (3.5%)
- 2.derece Yanık (7.0%)
- 3.derece yanık (1.8%)



ÖN ARKA

HAFIF

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g




MANKEN TESTI SONUÇLARI: AF73

YANIK YARALANMA TAHMINI

8.8%

- Acı (28.9%),
- 1.derece Yanık (3.5%)
- 2.derece Yanık (7.0%)
- 3.derece yanık (1.8%)



ÖN ARKA

AF73 ARAFLAME SILVER TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Carbon Fibre, 150g
Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi

- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- İki adet arka yama cep
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuarlar
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetlerww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

HAFIF

ALUFLAME™ WORK



Aluflame™ work 43% Pamuk ve 30% Viskondan yapılmıştır ve yumuşak bir el hissi verir ve nefes alabilirliğe yardımcı olur. 20% Akrilik elyaf olağanüstü ısı ve alev direnci sağlarken, 6% Aramid olağanüstü güç sağlar. 1% Karbon Fiber, bu kumaşı doğası gereği antistatik hale getirir.



PRO

1
2
3
4
5
6
7
8

ENDÜSTRIYEL ÇAMAŞIRHANE GEREKSINIMLERINI KARŞILAR

75°C'de yıkayınız - 155°C'de kurutunuz

PS11

FR65

A780

PS55

FR64

FD15

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

KUMAŞ BILGISI

Aluflame™ Work, erimiş alüminyum ve eriyik metallere karşı mümkün olan en yüksek korumayı sunan, doğası gereği aleve dayanıklı bir kumaştır. Endüstriyel olarak yıkanabilir, yüksek pamuk içeriği kumaşa daha fazla konfor için doğal bir yumuşak tuşe verir ve erimiş alüminyum (D3) ve demir (E3) sıçramalarına sürekli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu sıcaklıklarda çalışanlara koruma sağlar. Metallerle çalışılan ortamlarında korumadan ödün vermeden güvenle çalışmasınızı sağlar.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ENDÜSTRIYEL ÇAMAŞIRHANE GEREKSINIMLERINI KARŞILAR

75°C'de yıkayınız - 155°C'de kurutunuz

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR65 FR ERIMIŞ METAL CEKETI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Pamuk, 30% Viskon, 20% Akrilik, 6% Para Aramid, 1% Karbon Elyaf, 360g
Lacivert S-3XL

- Erimiş alüminyuma karşı en yüksek koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka
- Güvenli taşıma için 2 cep

FR64 FR ERIMIŞ METAL CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Pamuk, 30% Viskon, 20% Akrilik, 6% Para Aramid, 1% Karbon Elyaf, 360g
Lacivert S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Erimiş alüminyuma karşı en yüksek koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Kapaklı arka cep
- Ayarlanabilir paça yapısı

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV multi norm giysileri, mükemmel aleve dayanıklılık özellikleri, yağmura ve kimyasallara karşı koruma ve yüksek ARC derecesi ile yüksek görünürlük sunar.







BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

YENİ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 İZOLE



FR617 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ÇOK NORMLU KONTRAST FR KIŞLIK CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, HV 7 mm Ripstop PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı

YENİ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342 İZOLE



FR434 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ÇOK NORMLU KONTRAST FR KIŞLIK PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, HV 7 mm Ripstop PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

ASTARLI



FR79 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC CEKET

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Fiber, PTFE Laminat, PU Kaplamalı, 380g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı/Lacivert M-XXL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

GIYSININ FAYDALARI

EN standartlarına uygun Bizflame Rain alev ve anti statik risklere karşı koruma sağlayan ek olarak yüksek görünürlük ve kötü hava koşulları koruması sağlayan seridir. Yüksek alev ve kimyasal direnci malzemeler, bantlı dikişler ve alev almaz reflektif şeritler zorlu koşullarda üstün konforlu çalışmanızı sağlar.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

ASTARLI



FR605 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, HV 7 mm Ripstop PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

ASTARLI



FR410 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV: %60 Polyester, %21 Modakrilik, %18 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, HV 7 mm Ripstop PU kaplama, 270g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 İZOLE

S778 BIZFLAME YAĞMUR HI-VIS NEFES ALABILIR ANTISTATIK FR CEKET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

570g

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Sarı XS-6XL, Turuncu XS-5XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- İç Göğüs Cebi
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Anti-statik

XS 6XL



CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ASTARLI

S774 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI LITE CEKET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:3 X

420g

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Turuncu S-4XL, Sarı S-4XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- İç Göğüs Cebi
- Hafif ve konforlu
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ASTARLI

S779 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI-PROTECTION CEKET

770g

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Çıkarılabilir Aleve Dayanıklı Polar Astar 350g
Sarı/Lacivert XS-4XL, Turuncu/ Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Anti-statik
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler



ETKILEŞIM:







XS

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 İZOLE

S773 BIZFLAME YAĞMUR HI-VIS ANTISTATIK FR BOMBER CEKET

570g

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Sarı XS-5XL, Turuncu XS-4XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Anti-statik
- İç Göğüs Cebi
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Aleve dayanıklı yansıtıcı bant üzerine birinci sınıf dikiş



XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

GIYSININ FAYDALARI

Bizflame™ Rain HV, harika bir ek olan bu çok işlevli yüksek görünürlüklü yelek, anti-statik özellikleriyle aleve ve kimyasallara dayanıklıdır, kolay erişim için fırtına kapağının altında gizli bir cep telefonu cebi ve maksimum koruma için kapitone aleve dayanıklı astar içerir ve konfor.

570g

İZOLE





UYUMLUDUR:

S781 BIZFLAME ASTARLI ANTISTATIK ALEV ALMAZ PANTOLON

FR

S776 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTI-STATIK FR YELEK

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Sarı S-3XL, Turuncu S-3XL

- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- İç Göğüs Cebi
- Özel kapaklı ön cep yapısı
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

250g



420g

ASTARLI



S780 BIZFLAME ASTARSIZ HI-VIS ANTI-STATIK FR PANTOLON

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
Sarı S-4XL, Turuncu S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Kolay kullanılan fermuarlı bilekler
- Ekstra koruma için özel arka yapı
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.
- Astarsız
- Anti-statik

S781 BIZFLAME ASTARLI ANTISTATIK ALEV ALMAZ PANTOLON

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Sarı S-3XL, Turuncu M-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Kolay kullanılan fermuarlı bilekler
- Ekstra koruma için özel arka yapı
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK, ALEV, KIMYASAL, ANTI-STATIK, SU GEÇIRMEZLIK VE SOĞUK KORUMASI BIR ARADA

EN 342 İZOLE

570g

S775 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI TULUM

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- Çok kullanışlı cepler
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Kolay kullanılan fermuarlı bilekler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Kire karşı kontrast paneller



ARKA



BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

GIYSININ FAYDALARI

Bizflame Rain alev ve anti statik risklere karşı koruma sağlayan ek olarak yüksek görünürlük ve kötü hava koşulları koruması sağlayan seridir.

770g


ASTARLI

S770 BIZFLAME RAIN MULTI KORUMA CEKET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN 343 CLASS 3:3 X
EN 17353 TIP B3

Bizflame Rain: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
Çıkarılabilir Polar Astar 350g Etrafında Tam Zip, 350g
Lacivert XS-4XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- İç Göğüs Cebi
- Özel kapaklı ön cep yapısı
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Anti-statik



ETKILEŞIM:







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 İZOLE

570g

S785 BIZ FLAME RAIN ANTI-STATIK FR CEKET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Kırmızı S-3XL, Lacivert S-3XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- İç Göğüs Cebi
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı





ARKA

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 İZOLE

S783 BIZFLAME RAIN MULTI KORUMALI BOMBER CEKET

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 17353 TIP B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain: %98 Polyester, %2 Antistatik Karbon Fiber, Nefes Alabilir, PU Kaplama, 250g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
%100 Modakrilik Alev Direnci, 150g
Lacivert S-6XL

- Aleve dayanıklı su geçirmez kumaş ile kuru kalın
- İç Göğüs Cebi
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri

6XL



ARKA



ALEVE DAYANIKLI SU GEÇIRMEZ KORUMA

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

GIYSININ FAYDALARI

Yüksek görünürlük ve aleve dayanıklı koruma sağlamak üzere ustalıkla geliştirilen Sealtex™ Flame HV, kimyasallara dayanıklı ve su geçirmezdir. Bu hafif, esnek ve dayanıklı kumaş maksimum konfor ve olağanüstü koruma sunar.

260g



FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS CEKET

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Alev HV %100 Polyester, PU Kaplamalı, 260g
Sarı XS-5XL, Turuncu S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

XS

260g



FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS PANTOLON

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Alev HV %100 Polyester, PU Kaplamalı, 260g
Sarı S-5XL, Turuncu S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Hafif ve konforlu
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

GIYSININ FAYDALARI

Sealtex™ Flame, alev ve kimyasal direncine sahip PU kaplama polyester kumaştır. 260g Hafif ve dayanıklı Sealtex Alev, olumsuz hava koşullarına ve alev tehlikelerine karşı tam koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

240g



FR46 SEALTEX FLAME CEKET

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: %100 Polyester, FR ve Antistatik, PU Kaplamalı, 240g
Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

240g



FR47 SEALTEX FLAME PANTOLON

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: %100 Polyester, FR ve Antistatik, PU Kaplamalı, 240g
Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Hafif ve konforlu
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 HI-VIS MULTI NORM CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 345g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Gizli göğüs cebi
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 HIVIS MULTI-NORM PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 345g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Arka Cep
- Metre Cebi


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR61 & FR62

YANIK YARALANMA TAHMINI

0%



ÖN



ARKA

- Acı (16%),
- 1.derece Yanık (0%)
- 2.derece Yanık (0%)
- 3.derece yanık (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS KONTRAST FR ALET CEPLI PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 345g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Yeri değiştirilebilen alet cepleri, yerleşimin kişiselleştirilmesine olanak tanır
- Arka Cep

YENİ

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g




ÖZEL ALEV DAYANIKLI VE KİMYASAL KORUMA

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR63
FR61 ILE TEST EDILMIŞTIR

YANIK YARALANMA TAHMINI

0%



- Acı (20.0%),
- 1.derece Yanık (1.0%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)

FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Sarı S-XXL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

FR63 HI-VIS MULTI-NORM BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 345g
Sarı/Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Çıtçıtlı ve kapaklı tek arka cep
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR60

YANIK YARALANMA TAHMINI

0.9%



FRONT BACK

- Acı (21.1%),
- 1.derece Yanık (2.6%)
- 2.derece Yanık (0.9%)
- 3.derece yanık (0.0%)

FR60 HI-VIS MULTI-NORM TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 345g
Sarı/Lacivert S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Çıtçıtlı göğüs cebi
- Kullanımı kolay yan geçişler

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Sarı S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Kol cebi
- Metre Cebi

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTI-STATIK TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame™ Work HV %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Sarı/Lacivert S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Kullanımı kolay yan geçişler
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Kolay kullanım için önde gizli düğme

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR80 MULTI-NORM TULUM

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: %99 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, Kimyasal Apre, 345g
Lacivert S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Yan erişim açıklıkları
- Metre Cebi
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

GIYSININ FAYDALARI

Bizrafame™ Industry, %80 pamuk, %19 FR polyester ve %1 karbon elyaftan harmanlanmıştır,340g. Bizflame™ Industry FR polyester içeriği mükemmel aşınma, büzülme ve renk haslığı sağlar. Bu kumaş endüstriyel çamaşır yıkımlarının zorluklarına dayanacak kadar sert ve off shore endüstrisi için ideal.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ENDÜSTRIYEL ÇAMAŞIRHANE GEREKSINIMLERINI KARŞILAR

75°C'de yıkayınız - 155°C'de kurutunuz

EN ISO 15797 etiketi ile işaretlenmiş tüm Portwest endüstriyel etiketlenebilir ürünler, son işlemlerini tolere edebilecek renkli iş kıyafetleri için yıkama prosedürü 8'e göre test edilmiştir.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 BIZFLMAE ULTRA ÇIFT RENK CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Açık Mavi S-3XL, Gri S-3XL, Kırmızı S-3XL

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

KIMYASAL

EL KORUMASI
AYAK KORUMASI
TAM KAPALI GÖZLÜKLER



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR06 BIZFLAME ULTRA ÇIFT RENK PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Açık Mavi, Gri, Kırmızı
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR07 BIZFLAME ULTRA ÇIFT RENK BAHÇIVAN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Açık Mavi S-3XL, Gri S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- İç fermuarlı cepler güvenli saklama sağlar
- Elastik omuz bantları

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

ENDÜSTRIYEL ÇAMAŞIR YIKAMAYA DAYANIKLIDIR



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR68 BIZFLAME ULTRA CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

FR66 BIZFLAME ULTRA PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Lacivert, Turuncu
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



UZAYABILEN PAÇA BOYU



FR93 BIZFLAME ULTRA TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Pamuk, 19% Polyester, 1% Karbon Lif, 340g
Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşır yıkama 75 ° C ve tünel kurutma 155 ° c
- Yan geçiş cepleri
- Metre Cebi

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+, temel alev direnci ve rahat, nefes alabilen bir his sunar. Doğal konfor için %99 pamuk ve statik dağılım için %1 karbon elyaftan oluşan bu kumaş, kimyasal bir apre ile zenginleştirilmiştir. Zorlu çalışma ortamları için ideal olan ürün, güvenlik ve konfor arasında bir denge kurar.





BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

YENİ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



YENİ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR609 BIZFLAME WORK+ FR CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre, Chemical Finish, 280g
Açık Mavi S-3XL, Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- Klas 2 Kaynak koruması
- Göğüs cepleri
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı

XS

FR417 BIZFLAME WORK+ FR PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre, Chemical Finish, 280g
Açık Mavi, Gri, Lacivert, Turuncu
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- Klas 2 Kaynak koruması
- İki adet arka yama cep
- Yan cepler
- Metre Cebi

YENİ

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

İZOLE



YENİ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR731 BIZFLAME WORK+ FR YALITIMLI MONT

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TIP 6
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: %99 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, Kimyasal Apre, 210g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 100g
Açık Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- İzolasyon için dolgu astarlı

XS

FR741 BIZFLAME WORK+ FR CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: %99 Pamuk, %1 Karbon Elyaf, Kimyasal Apre, 280g
Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- Klas 2 Kaynak koruması

YENİ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR513 BIZFLAME WORK+ FR TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre, Chemical Finish, 280g
Açık Mavi S-3XL, Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- Klas 2 Kaynak koruması

XS

YENİ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR418 BIZFLAME WORK+ FR BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work+: 99% Cotton, 1% Carbon Fibre, Chemical Finish, 280g
Açık Mavi S-3XL, Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kimyasal direnç
- Klas 2 Kaynak koruması

XS

BIZFLAME™ WORK



Bizflame™ Work Stretch, aleve dayanıklı hafif kumaşı, önemli hareket alanlarında kullanılan yüksek performanslı streçle birleştirir.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

GIYSININ FAYDALARI

Bizflame™ Work Stretch, aleve dayanıklı hafif kumaşı son teknoloji tasarım ve modern kesimle birleştirir. Çalışırken daha fazla hareket kolaylığı ve esneklik sağlayan kilit hareket alanlarında yüksek performanslı esnek kumaşlar kullanılır. Arka havalandırma, sıcak koşullarda kullanıcıya büyük rahatlık ve iyileştirilmiş nefes alabilirlik sağlar.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm² 210g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

FR601 BIZFLAME PLUS HAFIF CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Bizflame Plus Esnek: 97% Cotton, 2% Elastane, 1% Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

2X Stretch — HAFIF

FR401 BIZFLAME PLUS HAFIF PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Bizflame Plus Esnek: 97% Cotton, 2% Elastane, 1% Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

2X Stretch — HAFIF

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

GIYSININ FAYDALARI

BizFlame™ Work, anti-statik özelliklere sahip son derece yenilikçi Bizflame™ Work aleve dayanıklı kumaş kullanılarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.
Bir dizi uluslararası standarda sahiptir.

ÜSTÜN PERFORMANS - ÜSTÜN DEĞER

330g



FR35 BIZFLAME WORK CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Çıtçıtlı göğüs cebi
- Çıtçıtlı iki alt cep

330g



FR36 BIZFLAME WORK PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Arka Cep

330g



FR37 BIZFLAME PRO BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Arka Cep

330g



FR38 BIZFLAME WORK TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Çıtçıtlı göğüs cebi
- Metre Cebi

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR50

YANIK YARALANMA TAHMINI

0%

- Acı (12.3%),
- 1.derece Yanık (0.9%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)



FR50 ALEV ALMAZ ANTI-STATIK TULUM 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Siyah, Gri, Lacivert, Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi, Beyaz, Yeşil

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

KADIN MODELLERIMIZ STOKTA

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




MANKEN TESTI SONUÇLARI: FF50

YANIK YARALANMA TAHMINI

0%

- Acı (12.3%),
- 1.derece Yanık (0.9%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)



ÖN ARKA

FF50 ALEV DİRENÇLİ ANTI-STATİK ABERDEEN TULUM ÖZEL BEDEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert 36"-54", Turuncu 36"-54"

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- İki adet arka yama cep
- Metre Cebi
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR28

YANIK YARALANMA TAHMINI

1.8%

- Acı (19.3%),
- 1.derece Yanık (0.0%)
- 2.derece Yanık (1.8%)
- 3.derece yanık (0.0%)



ÖN ARKA

FR28 ALEV DAYANIKLI HAFIF ANTI-STATIK TULUM 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Açık Mavi, Kırmızı, Lacivert, Turuncu, Yeşil

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

ÖZEL KALITE SINIF 2 KAYNAK GÜVENLIĞI

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12


210g

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR21

YANIK YARALANMA TAHMINI

19.0%

- Acı (48.0%),
- 1.derece Yanık (6.0%)
- 2.derece Yanık (19.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)



ÖN ARKA

FR21 SÜPER HAFIF ANTI-STATIK TULUM 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Siyah, Gri, Haki, Lacivert, Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi

- Hafif
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

HAFIF ALEV ALMAZ KORUMA

XS HAFIF

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



ÜSTÜN HAFIFLIKTE BÖCEK KOVUCU TEKNOLOJI

FR22 HAŞERE İTICI ALEV ALMAZ TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL

HAFIF

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

FR51 BIZFLAME PLUS KADIN TULUM350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert XS-XXL
Normal: 29"(74cm) Ayarlanabilir 31"(79cm)

XS

UZAYABILEN PAÇA BOYU



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 FR STANDART ÖNLÜK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Hafif
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep

HAFIF

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR25 BIZFLAME PLUS CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert S-4XL, Turuncu S-4XL


- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Çıtçıtlı iki alt cep
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR25 & FR26

YANIK YARALANMA TAHMINI

3.0%

- Acı (35.0%),
- 1.derece Yanık (2.0%)
- 2.derece Yanık (3.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)




MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR25 & FR27

YANIK YARALANMA TAHMINI

0.0%

- Acı (24.0%),
- 1.derece Yanık (1.0%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 BIZFLAME PLUS PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert, Turuncu

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Arka Cep
- Metre Cebi

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR27 BIZFLAME PLUS BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Metre Cebi
- Arka Cep

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

YENİ

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 BIZFLAME WORK FR KADIN CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert XS-XXL, Turuncu XS-XXL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Çıtçıtlı iki alt cep
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Gizli düğme ve fermuarlı yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

YENİ

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 BIZFLAME WORK FR KADIN PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert XS-XXL, Turuncu XS-XXL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Arka Cep
- Metre Cebi
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir yapı





KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 BIZFLAME PLUS CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert/Kırmızı S-4XL, Lacivert/Mavi S-3XL


- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Çıtçıtlı iki alt cep
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Çıtçıtlı ve kapak altı fermuarlı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR55 & FR56

YANIK YARALANMA TAHMINI

3.0%

- Acı (35.0%),
- 1.derece Yanık (2.0%)
- 2.derece Yanık (3.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)




ÖN ARKA

MANKEN TESTI SONUÇLARI: FR55 & FR57

YANIK YARALANMA TAHMINI

0.0%

- Acı (24.0%),
- 1.derece Yanık (1.0%)
- 2.derece Yanık (0.0%)
- 3.derece yanık (0.0%)



ÖN ARKA

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR56 BIZFLAME PLUS PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert/Kırmızı S-4XL, Lacivert/Mavi S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Arka Cep
- Metre Cebi

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR57 BIZFLAME PLUS BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TIP B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
Lacivert/Kırmızı S-4XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Metre Cebi
- Arka Cep

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

GIYSININ FAYDALARI

BizFlame™ Work, antistatik özelliklere sahip son derece yenilikçi, aleve dayanıklı bir kumaş kullanılarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır. Bu malzeme %99 oranında pamuktan üretilmiş ve %1 Karbon Elyaf ile dokunmuştur. Mükemmel yırtılma ve gerilme mukavemeti dayanıklılık sunarken, üstün kaliteli pamuk rakipsiz konfor sağlar. Antistatik özellik, karbon içeriği nedeniyle doğasına içkindir.

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR720 FR HAFIF ANTI-STATIK GÖMLEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

ATPV 9.7 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR412 FR HAFIF ANTI-STATIK PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 210g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

HAFIF

HAFIF

UZAYABILEN PAÇA BOYU

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 BIZFLAME PLUS GÖMLEK

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIP PB [6]

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 160g
Kırmızı S-3XL, Lacivert XS-4XL, Mavi XS-4XL

- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Hafif ve konforlu
- Çıtçıtlı göğüs cebi
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Kullanışlı arka tasarım

YENI RENK





FR412

XS

HAFIF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 **BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS GÖMLEK**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASS 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Pamuk, 12% Naylon, 237g
Sarı S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Hafif
- Düğmeli ve kapaklı çift göğüs cebi
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 **BIZFLAME 88/12 FR GÖMLEK**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Pamuk, 12% Naylon, 237g
Gri XS-5XL, Haki S-5XL, Lacivert XS-5XL

- Hafif ve konforlu
- Çift korumalı yapı
- Düğmeli ve kapaklı çift göğüs cebi
- Sol cepte özel kalem bölmesi

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

YENİ

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 BIZFLAME 88/12 FR PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TIP B2

Bizflame 88/12: 88% Pamuk, 12% Naylon, 237g
Lacivert 30"-46"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Hafif ve konforlu
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep

UZAYABILEN PAÇA BOYU

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

SLIM FIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 FR ESNEK PANTOLON

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Streç: 86% Pamuk, 12% Naylon, 2% Elastan, 350g
Lacivert 30"-46"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Giysi yıkama işlemi sayesinde süper yumuşak
- Ekstra hareket özgürlüğü için Flexi-fit yapıda
- İki adet arka yama cep

UZAYABILEN PAÇA BOYU

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 İZOLE

GIYSININ FAYDALARI

Açık deniz de yapılan ağır çalışmalar için çok ideal bir kış FR tulumudur. FR50 ile aynı kumaştan imal edilmiş olup ekstra ısı için yine alev almaz FR olan dolgu astar eklenmiştir. Gerekli tüm standartları karşılayan özellikleri arasında üçlü yapıda dikişler, gizli 2-way iki yönlü ön pirinç fermuar ve gizli pirinç fermuara sahip iki ön eğimli göğüs cebi bulunur. Bu giysi ayrıca çift yönlü ayarlanabilen dizlik cebi özelliğine sahiptir.

FR53 FR ANTI-STATIK KIŞ TULUMU

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Kırmızı S-3XL, Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Ekstra sıcaklık ve konfor için FR pamuk astarlı
- Göğüste gizli pirinç fermuarlı yapı
- İki adet arka yama cep
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar



PETROL VE GAZ ENDÜSTRISI IÇIN TASARLANMIŞ KIŞ GIYSILERI

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 İZOLE

FR59 FR ANTI-STATIK KIŞ CEKETİ

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIP B2

Bizflame Work: %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 350g
%100 Pamuk Alev Almaz Astar, 170g
100% Polyester Alev Almaz Dolgu, 150g
Açık Mavi S-3XL, Kırmızı S-3XL, Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Klas 2 Kaynak koruması
- Özel kapaklı ön cep yapısı
- İç Göğüs Cebi
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu



GIZLI PIRINÇ FERMUARLI ÇIKARILABILIR KAPÜŞON

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR33 FR ANTISTATIK SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 237g
Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR32 FR ANTI-STATIK TSHIRT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 237g
Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

YENİ
120g



FR616 BIZFLAME HI-VIS FR UZUN KOLLU FERMUARLI CEKET

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Rain HV: 98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme, 120g
Sarı S/M - XXL/3XL

YENİ
120g



FR615 BIZFLAME HI-VIS FR FERMUARLI YELEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame Rain HV: 98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme, 120g
Sarı S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR

FR85 HI-VIS ANTI STATIK CEKET - ALEV ALMAZ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Rain HV: 98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme, 120g
Sarı S/M - XXL/3XL

120g



FR

FR71 HI-VIS ANTI STATIK YELEK - ALEV ALMAZ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame Rain HV: 98% Polyester 2% Karbon Lif, Çözgü Örme, 120g
Turuncu S/M - XXL/3XL, Sarı S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR

FR75 HIVIS YELEK - ALEV ALMAZ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM 2. KISIM (SADECE TURUNCU)

Bizflame Rain HV: 100% Polyester, Örgü, 120g
Sarı S/M - 4XL/5XL, Turuncu S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

GIYSININ FAYDALARI

Bizweld™ Work koruyucu giysi, her zaman verimli işlevsellik sağlarken konfor, performans ve güvenliği garanti etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu serideki tüm ürünler gerekli testlerden geçmiş olup en son uluslararası standartlara uygundur.

YENİ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



YENİ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Eşsiz Fit

UZAYABILEN PAÇA BOYU

BZ739 BIZWELD WORK FR CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: %100 Pamuk, 280g
Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- 2 gizli çıtçıtlı göğüs cebi
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkli dikişler

BZ443 BIZWELD WORK FR PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: %100 Pamuk, 280g
Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Çok kullanışlı cepler
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkli dikişler
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar

ÇAĞDAŞ TASARIM VE INCELIKLI REFLEKTIF DETAYLAR

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

YENİ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

BZ444 BIZWELD WORK FR BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: %100 Pamuk, 280g
Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Çok kullanışlı cepler
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkli dikişler
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar

YENİ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

BZ523 BIZWELD WORK FR TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld Work: %100 Pamuk, 280g
Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Hakim yaka
- Çok kullanışlı cepler
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn

GELIŞTIRILMIŞ UYUM, MODERN TASARIM

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm² 330g



CE FR 40 UPF 3

BZ13 BIZWELD IONA CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Göğüs cepleri

CE FR 40 UPF 3

BZ14 BIZWELD IONA PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: %100 Pamuk, 330g
Lacivert S-3XL, Turuncu S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Rahat taşıma için 3 cep

GÜVENILIR ALEV VE KAYNAK KORUMASI

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BZ17 BIZWELD IONA BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 BIZWELD IONA FR TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Siyah, Lacivert, Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Metre Cebi

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BIZ2 BIZWELD CEKET

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert XS-5XL, Siyah S-4XL, Turuncu S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Kapaklı göğüs cepleri
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Kolay tanımlamayı sağlayan dışta standart etiketleri

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BZ30 BIZWELD PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Siyah, Lacivert, Turuncu

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Yan cepler
- Metre Cebi
- Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü pirinç fermuar
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



MANKEN TESTI SONUÇLARI: BIZ1

YANIK YARALANMA TAHMINI

1.8%



FRONT BACK

- Acı (12.3%),
- 1.derece Yanık (0.9%)
- 2.derece Yanık (1.8%)
- 3.derece yanık (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL

BIZ4 BIZWELD BAHÇIVAN TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

BIZ1 BIZWELD ALEV ALMAZ TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Siyah, Lacivert, Turuncu, Kırmızı, Açık Mavi

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Çıtçıtlı göğüs cebi

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 BIZWELD FR KARGO PANTOLON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Gri S-5XL, Lacivert S-5XL

- Çift korumalı yapı
- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep
- 5XL'a kadar beden seçeneği
- Kullanışlı kargo cepli dizayn

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 CE SAFE-WELDER TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert XS-5XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Kullanımı kolay yan geçişler
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BIZ6 BIZWELD BAŞLIKLI TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert S-3XL

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Metre Cebi
- Arka Cep
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Yan geçiş cepleri

YENI RENK

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

BZ506 BIZWELD WORK FR KLASIK TULUM

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: %100 Pamuk, 330g
Kırmızı S-5XL, Lacivert S-5XL, Turuncu S-5XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Kapaklı çift göğüs cebi
- Metre Cebi
- Çift yönlü fermuar ve yapışkanlı ön kapak
- Ayarlanabilir kenar - normalden uzun paçaya

KAYNAK CEKETI

GIYSININ FAYDALARI

Bu üstün kaliteli kaynak pantolonu yarma dana derisinden yapılmıştır ve para-aramid iplikle dikilmiştir. Kaynak yaparken kullanıcıya gelişmiş koruma sağlar ve en zorlu ortamlarda dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

EN ISO 11611



SW34 DERI KAYNAK CEKETI

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Yarma Deri, kalınlık 1,3 mm
Tan S-3XL

- Birinci sınıf sonlandırmaya sahip sığır derisi
- Klas 2 Kaynak koruması
- Güvenli saklama için iç cep
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel



ARKA

KAYNAK
EL KORUMASI
BAŞ KORUMA



A540 700



PW65 830

KAYNAK AKSESUARLARI

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12







330g

SW32 DERI KAYNAKÇI BOT KORUYUCU
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Yarma Deri, kalınlık 1,3 mm
Tan 36cm/14"

- Klas 2 Kaynak koruması
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Zorlu koşullar için dizayn edildi
- This product is sold in pairs

SW10 DERI KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Yarma Deri, kalınlık 1,3 mm
Tan 91cm x 58cm

- Birinci sınıf sonlandırmaya sahip sığır derisi
- Klas 2 Kaynak koruması
- Cırt bantlı göğüs cebi
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.

BZ12 BIZWELD CAPE BAŞLIK
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld Work: %100 Pamuk, 330g
Lacivert

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı





330g



SW33 DERI BAŞLIK
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Yarma Deri, kalınlık 1,3 mm
Tan

- Klas 2 Kaynak koruması
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Kolay kullanım için çıtçıtlı ön yapı
- Zorlu koşullar için dizayn edildi

SW20 DERI KAYNAKÇI KOLLUĞU
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Yarma Deri, kalınlık 1,3 mm
Tan 40cm

- Klas 2 Kaynak koruması
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Zorlu koşullar için dizayn edildi
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

BZ11 BIZWELD KOLLUK
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

40+ UPF

Bizweld: 100% Pamuk, FR Teknoloji, 330g
Lacivert

- Radyan, konvektif ve temas ısıya karşı koruma
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

ORMAN YANGINI



EN 15614

ORMAN YANGIN GIYSILERI TEST YÖNTEMLERI VE PERFORMANS GEREKLILIKLERI

Bu Avrupa standardı, itfaiyecilik ve ilgili faaliyetlerde giyilmek üzere baş, eller ve ayaklar hariç, kullanıcının vücudunu korumak için tasarlanmış koruyucu giysiler için test yöntemleri ve minimum performans gereksinimlerini belirtir. Bu giysinin yangın sırasında koruma sağlaması amaçlanmamıştır. Bu Avrupa standardı, giysinin genel tasarımını, kullanılan malzemeler için minimum performans seviyesini ve bu seviyelerin belirlenmesine yönelik test yöntemlerini kapsar.

Bu Avrupa standardı, yapısal yangınla mücadelede karşılaşılan durumlarda (EN 469 ve ISO 11613) veya yüksek düzeyde radyant ısının beklendiği durumlarda (EN 1486) kullanılan giysilere uygulanmaz ve bu Avrupa standardı, kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giysileri kapsamaz. biyolojik, elektriksel veya radyasyon tehlikeleri.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI KORUMA SAĞLARKEN ISI STRESI RISKINI AZALTMAK IÇIN TASARLANMIŞ BIRINCI SINIF ALEVE DAYANIKLI HAFIF KUMAŞ.



Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka



Görünürlüğü arttıran omuz üstü reflektifler



Ense koruması sunan yüksek yaka yapısı tüm baretlerle kullanılabilir



Örgü manşetler ve ayarlı cırtbantlar ile istenmeyen tehlikeli maddelerin içeri girişini önler.

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

KUMAŞ BILGISI

Bu hafif kumaş, sıcak ortamlarda ısı stresi riskini azaltan bir düzeyde rahatlık, yumuşaklık ve nem yönetimi sağlar ve orman yangınlarının tehlikelerine karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

280g



FR98 WILDLAND FIRE TULUM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire %99 Pamuk, %1 Karbon Lif, 280g
Lacivert S-XXL

- Radyan ve konvektif ısıya karşı koruma
- Sarı / Gümüş reflex ile üstün görüntü
- Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Boğaz kısmında özel parça

YANGIN KORUMASI

STRUCTURAL ALEV SERISI

Bu Yangın Elbiseleri kısa süre için yüksek seviyede alev ısısına dayanıklıdır. Alev ve ısıya maruz kalındığında yanma yüzdesini ve yaralanma seviyesini en aza indirebilirler.Structural Yangın Elbiseleri üç parçadan oluşmaktadır: bir dış yüzey, bir nem bariyeri ve bir termal bariyer, her birinin ayrı ve özel bir fonksiyonu vardır. Dış yüzey, ısı geçirgenliğinin neden olduğu alev yaralanmaları ve yanıklara karşı koruma sağlar. Nem bariyeri, su nüfuziyetine karşı korur ve iç nem buharın çıkmasına izin verir.Dış katmandan konvektif bir şekilde ısı transferini önlemek için, katmanların kuru saklanması gerekmektedir. İç termal bariyer ve astar alevle yakın temastan kaynaklanan ısıya karşı koruma sağlamaktadır. Bu katmanların her biri arasında hava boşlukları ve kumaş yüzeyler vardır, ekstrem yangın durumlarında giyen kişiye daha iyi yalıtım sağlamak suretiyle üstün koruma sağlarlar. Bu katmanların her biri arasında hava boşlukları ve kumaş yüzeyler vardır, ekstrem yangın durumlarında giyen kişiye daha iyi yalıtım sağlamak suretiyle üstün koruma sunarlar.



STRUCTURAL ALEV SERISI

FB30

KUMAŞ BILGISI

Dış kabuk, DuPont %60 Nomex® ve %40 Lenzing® FR Viskon 260g'dan yapılmıştırNefes alabilir ve su geçirmez nem bariyeri ise 50% FR örgü polyester ve 50% PU membrandır, 85g.FR termal astar, non woven aramid keçe dolgu %50 aramid, %50 viskoz 260g.

GIYSININ FAYDALARI

DuPont™ Nomex® ve Lenzing® FR Viskon ile oluşturulmuş dış kabuk, ısıya, yüksek aşınma direncine, güçlü renk haslığına dayanan ve iç bileşenleri koruyan, doğası gereği aleve dayanıklı bir kumaştır.Nefes alabilir PU membran su geçirmezlik sağlarken vücut ısısını dışarı transfer eder.Dokunmamış termal katman, gelişmiş termal koruma sağlamak için hava katmanını hapseder ve iç dokuma katman, aleve yakın ısıya karşı koruma sağlar.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 İTFAIYECILER İÇIN KORUYUCU GIYSILER

Bu Avrupa Standardı, yangınla mücadele operasyonları ve ilgili faaliyetler sırasında giyilecek koruyucu giysiler için minimum performans gereklilikleri seviyelerini belirtir.

Ürünler, İtfaiyecilere yangınla mücadele faaliyetleri sırasında gövde, boyun, bileklere kadar kollar ve bacaklardan ayak bileklerine kadar koruma sağlaması gerekir.

Hareket halindeyken bile ceket ve pantolon arasındaki mesafe güvenliği tehlikeye atmayacak yapıda olmalıdır.

- Alev Yayılımı
- Isı Transferi (Alev)
- Isı Transferi (Işıma)
- Sabit Mukavemet
- Isı Direnci
- Gerilme Direnci
- Yırtılma Direnci
- Yüzeysel Islanma
- Boyutsal Değişim
- Kimyasal Nüfuziyeti Direnci
- Su Geçirim Direnci
- Su Buharı Direnci
- Ergonomik Gereklilikler
- Görünüm - Yansıtma
- Tüm Kıyafet Testi (Opsiyonel)

STANDARDIN AÇIKLAMASI

FB31

EN469 Sınıf 2 Yangına müdahale için profesyoneller tarafından kullanılan yangın giysileri en yüksek gerekliliklere sahiptir.

Level 2 Giysiler su geçirmez nem bariyerine sahip olmalıdır


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

TÜM SINIF 2 GIYSILER AŞAĞIDAKI GIBI IŞARETLENMELIDIR

- Xf2 Level 2 – Isı Test Performansı: Alev.
- Xr2 Level 2 – Isı Testi Performansı: Işıma
- Y2 Sınıf 2 - Su geçirim direnci
- Z2 Level 2 – Su Buharına Karşı Direnci

STRUCTURAL ALEV SERISI

ASTARLI



605g



FB30 3000 OVER - COAT
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g Nem Bariyeri PU membranlı FR Örme kumaş, 85g Termal Katman: FR dokunmamış İç Termal Katman: FR Aramid Viskoz
Lacivert S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



FB31 3000 OVER - TROUSER
EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g Nem Bariyeri PU membranlı FR Örme kumaş, 85g Termal Katman: FR dokunmamış İç Termal Katman: FR Aramid Viskoz
Lacivert S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ VE NOMEX®, DUPONT DE NEMOURS, INC.'IN BAĞLI ŞIRKETLERINE AITTIR VE PORTWEST TARAFINDAN LISANS ALTINDA KULLANILMAKTADIR.

ESD İŞ GIYSILERI



Giysilerdeki ESD iletken lifler, iletken lifler aracılığıyla dağılmasına ve toprağa gitmesine izin vererek statik yükün birikmesini önleyerek çalışır.







SEKTÖR İLE İLGİLİ ÜRÜNLER (FR OLMAYAN)

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Elektrostatik yük birikimi, hassas elektronik bileşenlere zarar verebilir veya çözücüler ve diğer yanıcı malzemelerle çalışırken yangın riskleri oluşturabilir. Bu giysiler elektrostatik korumalı bölgelerde mükemmel koruma sağlamaktadır. Giysilerdeki iletken lifler, statik yükün dağılmasına ve toprağa gitmesine izin vererek birikmesini önlemek suretiyle çalışır.

GIYSILER


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

EL KORUMASI


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

AYAK KORUMASI


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Tüm ESD serisini görmek için sayfayı ziyaret edin 558

Yeni

PORTWEST

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA



DAHA ÖNCE HIÇ OLMADIĞI KADAR RAHAT VE KURU IŞ KIYAFETLERINI DENEYIMLEYIN

120 yılı aşkın deneyimle, yalnızca tam koruma sağlamakla kalmayan, aynı zamanda çalışanların nefes alabilen, esnek ve rahat ürünlerdeki tüm unsurlarla yüzleşmesini sağlayan ürünler tasarlama hakkında bir iki şey biliyoruz.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

SU GEÇIRMEZ CEKETLER
- ÇOK YÖNLÜ 368
- INSULATED 373
- YAĞMUR 381
- ÇANTALI 388
- BOMBER 391

SU GEÇIRMEZ PANTOLON 394

SU GEÇIRMEZ TULUMLAR 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

KLASIK YAĞMUR GIYSILERI 410

ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜKLÜ YAĞMURLUK 412

PILOT MONTLAR 414

SOFTSHELL CEKETLER VE YELEKLER 417

BAFFLE CEKET 428

YELEKLER VE VÜCUT ISITICILAR 439

FLEECES 444

İÇLIKLER 451

ÇORAPLAR 456

COLD STORE 458

KLASIK KUMAŞLAR

Portwest Extreme™ su geçirmez ve nefes alabilir kumaş, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. 15.000 mm'nin üzerine kadar su geçirmez ve en yüksek standartlarda nefes alabilir ve rüzgar geçirmezdir.

Portwest Extreme™ Su Geçirmez ve Nefes Alabilir, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. Maksimum yağmur koruması için 15000 mm'nin üzerine kadar su geçirmez.

RipShell™, rüzgara ve yağmura karşı sağlam, sıcak, nefes alabilen koruma sağlamak üzere tasarlanmış teknik 3-layer katmanlı yırtılmaz softshell kumaşımızdır. Yırtılmaz yüzey kumaşı rüzgarı ve yağmuru dışarıda tutar ve en zorlu hareketlere dayanacak kadar sağlamdır. Yumuşak iç polar astar sıcak ve rahattır, nefes alabilen membranın eklenmesi ise özellikle aktif görevler sırasında kuruluğu artırır.

Zorlu koşullar için üstün dayanıklı olan bu kumaş 300D %100 Polyesterden üretilmiştir. 300D 190g kumaş rakipsiz aşınma ve yırtılma direncine sahiptir. İç kısımdaki Poliüretan (PU) kaplama kumaşı su geçirimsiz ve sağlam kılar. Dış kısımda ise giysiyi temiz tutmaya yardımcı olan su ve leke tutmaz bir kaplama bulunur.

600 den %100 Polyester iplik ile üretilen bu kumaş sert koşullar için ideal bir seçenektir. 600D 210g kumaş rakipsiz aşınma ve yırtılma direncine sahiptir. Poliüretan (PU) kaplama, kumaşı su geçirmez ve sağlam kılar. Dış kısımda, giysiyi temiz tutmaya yardımcı olan su ve leke tutmaz bir finisaj bulunur.

Sealtex™ AIR su geçirmezliğin, rüzgar direncinin ve nefes alabilirliğin en üst düzeylerinde üretilmiştir. Yüksek frekans bantlı dikişleri zorlu hava koşullarında koruma sağlarken hafif kumaşı ile konfor ve maksimum hareket özgürlüğü.

Sealtex™ Ocean çok yumuşak ve esnek bir kumaştır. Genellikle PVC karışımlı kumaşla ilişkilendirilen sert sertliğe sahip değildir. Test edilip onaylanmış su geçirmezliği ve iç dokuma kaplamasıyla çok üstün kullanıcı konforuna sahiptir. Maksimum konfor için iç örgü astar katmanı bulunur.

Sealtex™ Classic esnek, yüksek dirençli 200g %100 Polyester triko örgü üzerinde PU kaplamasına sahip, yüksek teknoloji ürünü bir kumaştır. Sealtex™ Classic kumaş, EN343 su geçirmezlik standartlarını karşıladığından ve aştığından emin olunması için düzenli olarak test edilir. En üst değerleri yakalayabilmek için hidroliz ve hidrostatik testlerini bağımsız kuruluşlarda yaptırmaktayız.

Sealtex Essential, kaliteli kumaşlar ve üstün üretim teknikleriyle birleşiyor. Yüksek frekans kaynaklı dikişler, kullanıcının olumsuz hava koşullarında kuru ve rahat olmasını sağlar. Esnek kumaş mantar önleyici özellikte ve silinebilir olup giysilerin daha uzun süre dayanmasına olanak sağlar.

FlexaTex™ Chem, dayanıklılık ve koruma için tasarlanmış, gelişmiş bir su geçirmez ve nefes alabilir kumaştır. Anti-fungisit ile işlenmiş ve %10 Sodyum Hidroksit'e dayanıklı olan bu ürün aynı zamanda EN 13034 kimyasal standardını karşılayarak hafif boya sisine, sıvı aerosollere ve küçük kimyasal sıçramalarına karşı koruma sağlar. Olağanüstü yırtılma ve gerilme mukavemeti ile yüksek strese dayanacak şekilde geliştirilen FlexaTex™ Chem, hafif, rahat ve esnektir, zorlu çalışma ortamlarında sınırsız hareket sağlar.

EzeeCool™, kullanıcılarımızı yoğun çalışırken kuru ve serin tutmak için tasarlanmış teknik, nem emici kumaşımızdır. Sıcak koşullarda en iyi konfor için terin ve fazla nemin hızla buharlaşmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

Titanmill™ Ultra, benzersiz performans ve olağanüstü aşınma direnci sağlayan çalışkan kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflarla dokunmuştur.

Titanmill™ Ultra Stretch, çalışkan ama esnek kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflara sahip, teknik olarak dokunmuş 4-way yönlü streç kumaş.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch performans, dayanıklılık ve esneklik arasındaki nihai dengeyi sağlar. Teknik dokumamız, eşsiz yırtılma ve aşınma direnci ve olağanüstü hareket özgürlüğü sunar.

TEKNOLOJİLER

Insulatex™Pro, üstün sıcaklık/ağırlık oranına sahip en gelişmiş hafif termal astarımızdır. Ultra hafif elyaf teknolojisi kullanılarak üretilen bu yumuşak yalıtımlı kumaş, havayı ve vücut ısısını hapseden milyonlarca hava cebine sahiptir ve aşırı soğuk ve ıslak koşullarda maksimum koruma sağlar. Kullanıcıya hacim katmadan üstün hafiflik konforu sağlar.



Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



FloTech™ sıcaklık düzenleme sistemi, kullanıcının değişen hava koşullarına ve farklı aktivite seviyelerine uyum sağlamasına olanak tanır. Teknik esnek örgü kumaş paneller vücudun yaydığı sıcaklığı depolar ve soğuk havanın dolaşmasına izin vererek vücut sıcaklığını korur, kuru ve konforlu kalmanızı sağlar.



Acti-Reach™ sürtünmeyi en aza indiren ve uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artıran yenilikçi panel yapımızdır. Hedeflenen ergonomik yapı, kol oyuğu çevresinde minimal dikişlere sahiptir ve gerginlik noktalarını azaltarak aktif çalışma sırasında giysinin vücutla birlikte hareket etmesini sağlar.



Texpel Silver Ion, uzun süreli koku önleyici ve antibakteriyel koruma sağlayan gelişmiş bir gümüş iyon teknolojisidir. Gümüş iyonları bakterilerin büyümesini engeller ve terin hoş olmayan kokulara dönüşmesini önler. Doğrudan kumaşın içine yerleştirilen bu teknoloji yıkanınca çıkmaz ve çalışanların zorlu ortamlarda daha ferah ve daha rahat kalmasını sağlar.



CorePro™ Armor, mükemmel yırtılma direnci ve dayanıklılık için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındaki ağır işlere yönelik takviyeler için mükemmel bir malzeme haline getirir.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, FLEXATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ VE TEXPEL™ PORTWEST®'IN TESCILLI MARKALARIDIR.

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA

3'Ü 1 ARADA SU GEÇİRMEZ CEKET


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

SU GEÇİRMEZ CEKET


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

SU GEÇİRMEZ PANTOLON


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ TULUM


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

KLASIK YAĞMUR GIYSILERI


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜKLÜ YAĞMURLUK


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

İZOLASYONLU CEKET


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437


KA360 391


PW329 431


PW328 437


CD872 432


CD802 414


T752 437


S543 432


S608 433


S609 433


S613 433


S547 430


S381 438


PJ10 415


PJ20 415

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | EN343 Yağmur Koruması | Kimyasal | Çantalı

ZORLU KOŞULLARDA KORUMA

SOFTSHELL CEKET


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

BODYWARMER VE YELEK


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

POLAR


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447


T756 447


T830 447


CD871 448


F417 448


F409 448


F407 449


F408 449


F433 450


S665 450


F400 450


F205 450

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | Alev Koruması

İÇLIKLER


B183 451


B184 451


B181 451


B191 452


B173 452


B171 452


B153 453


B151 453


B133 453


B131 453


B126 454


B125 454


B135 454


B136 454


B120 455


B123 455


B121 455

ÇORAPLAR


SK34 456


SK18 456


SK11 456


SK23 456


SK12 456


SK33 457


SK13 457


SK05 457


SK22 289


SK20 289

COLD STORE


CS12 458


CS10 459


CS11 459



Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | Alev Koruması

3-IN-1 SU GEÇİRMEZ CEKETLER

3x1
EN 342
İZOLE

DX465 DX4 3-IN-1 CEKET

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Dış Ceket: Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran 160g İç Ceket: 100% Polyester, 75D Ripstop, 85g
Dış Ceket: 100% Polyester File, 65g İç Ceket: 100% Polyester, 52g
İç Ceket: Insulatex Pro: 100% Polyester, 260g
Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- 3'ü 1 arada su ve rüzgar geçirmez ceket
- İnteraktif iç ceket
- Geniş saklama için 7 cepli
- Aktif Fit dizayn

4x Stretch



1 DIŞ CEKET

KOLEKSIYONU TANIYIN



DX458 395



DX480 533

BAKINIZ 34
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ARKA



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



3 İÇ CEKET

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
20,000 MM

KX3 3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

3x1 ASTARLI

KX366 KX3 3'Ü 1 ARADA CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

YENI

%100 Poliamid 290T Düz, Şeffaf TPU Membran, 175g
Gövde: %100 Polyester File 125g Kollar: %100 Polyester Tafta, 52g
100% Polyester Micropolar, 230g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- 3'ü 1 arada nefes alabilir, su ve rüzgar geçirmez bant dikişli ceket
- Polar çıkarılarak ayrı bir giysi olarak da kullanılabilir
- Geniş saklama için 7 cepli
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Yatay ve dikey başlık ayarları



1 DIŞ CEKET



2 İÇ VE DIŞ CEKET BIRLIKTE



3 İÇ CEKET



KOYU LACIVERT ARKA



SIYAH

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 39 TÜM KX3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

TEXPEL SPLASH ECO 10,000 MM

3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

3x1 ASTARLI

S431 IONA 3'Ü 1 ARADA TRAFIK CEKET

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 260g
Lacivert XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Polar çıkarılarak ayrı bir giysi olarak da kullanılabilir
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 ASTARLI

S553 RADIAL 3-IN-1 CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Mikrofiber, PU Kaplama, 130g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 230g
Üst Kısım: 100% Polyester File, 65g Alt Gövde ve Kol: 100% Polyeste 190T Taffeta, 60g
100% Polyester Polar, 280g
Koyu Lacivert XS-6XL, Siyah XS-6XL

- Aşınma dirençli oxford polyester
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutmayı sağlayan polar astarlı yaka dizaynı
- Ekstra ısı ve konfor için astarlı



XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

3x1 ASTARLI

S532 ORKNEY 3-IN-1 NEFES ALAN CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Naylon Ottoman, Soluyabilen, PU kaplama, 170g
100% Naylon Dobby, Soluyabilen, PU Kaplama, 160g
Üst Kısım: 100% Polyester File 60g Alt Beden/ Kollar & Başlık: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 280g
Gri S-4XL, Kırmızı S-3XL, Lacivert S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- 3'ü 1 arada nefes alabilir, su ve rüzgar geçirmez bant dikişli ceket
- Polar çıkarılarak ayrı bir giysi olarak da kullanılabilir
- Özel file üst vücut dizaynı



TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP

3-IN-1 SU GEÇIRMEZ CEKETLER

3x1
EN 342
ASTARLI

S507 ARGO 3-IN-1 CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% Polyester, PU Kaplama, 135g
Gövde: 100% Polyester File 60g Kapüşon, Alt
Gövde ve Kollar: 100% Polyester Tafetta 190T, 52g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 260g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- 3'ü 1 arada nefes alabilir, su ve rüzgar geçirmez bant dikişli ceket
- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Polar çıkarılarak ayrı bir giysi olarak da kullanılabilir
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Geniş saklama için 7 cepli
- Telefon Cebi



TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr

3x1
ASTARLI

S574 KADIN 3-IN-1 CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

100% Polyester 240T Ponje PVC Kaplama, 210g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Micropolar, 280g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- 3'ü 1 arada nefes alabilir, su ve rüzgar geçirmez bant dikişli ceket
- Polar çıkarılarak ayrı bir giysi olarak da kullanılabilir
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar

KADINLAR İÇİN ÜRETILDI



XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

YÜKSELTILMIŞ DAYANIKLILIK İŞ KIYAFETI

Portwest Extreme™ Su Geçirmez ve Nefes Alabilir, her türlü hava koşulunda üstün konfor, işlev ve dayanıklılık sunan birinci sınıf, yüksek performanslı yağmurluk kumaşımızdır. Maksimum yağmur koruması için 15000 mm›nin üzerine kadar su geçirmez.

Teknik sıcaklık düzenleme sistemi, kullanıcının değişen hava koşullarına ve farklı aktivite seviyelerine uyum sağlamasına olanak tanır. Streç örgü kumaş paneller, vücuttan gelen sıcaklığı depolar ve soğuk havanın dolaşımını sağlar.

KOLEKSIYONU TANIYIN





EV441 478 EV473 532

BAKINIZ 31 TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

EV442

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

EN 342
İZOLE

EV461 EV4 WINTER PARKA
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: %100 Polyester, 500g
Metal Gri S-3XL, Metal Gri Uzun M-3XL, Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Maksimum sıcaklık için Sherpa astarlı iç yan paneller
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Yatay ve dikey başlık ayarları

4X Stretch



METAL GRI



SIYAH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

EN 342
İZOLE

DX460 DX4 WINTER JACKET

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek Pongee Astar, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester Gövde: 100% Polyester, 140g Kollar: 100% Polyester 60g Başlık ve Yaka: 100% Polyester, 40g
Metro Mavi S-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Geniş saklama için 5 cepli
- Fermuarlı göğüs cebi
- Fermuarlı Yan Cepler
- Telefon Cebi

4x Stretch



KOLEKSIYONU TANIYIN



DX458 395



DX467 536

BAKINIZ 34
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

SIYAH



METRO MAVI



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

İZOLE



WX3

T740 WX3 KIŞLIK CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

100% Naylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester, 200g
Metal Gri S-3XL, Pers Mavisi S-3XL, Siyah S-3XL

- Su geçirmezliği ile kullanıcısını kuru ve konforlu kılar
- Insulatex™ yumuşak astar sayesinde sıcak, güvenli ve konforlu kullanım sağlar
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

İZOLE



PW3

PW362 PW3 KIŞLIK CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Maksimum ısı ve konfor için ısıyı koruyan Insulatex astar ile konfor ve hareket özgürlüğü.
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

YALITIMLI SU GEÇIRMEZ CEKET

EN 342
İZOLE

PLANET

YENI

CD864 WX2 ECO YAĞMUR CEKETI

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D EKO: %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester, Leke Dirençli Apreli 300D Oxford Dokuma, Çift PU Kaplamalı, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 190g
Siyah S-3XL, Metal Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Ekstra fonksiyonel katlanabilir başlık
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



SIYAH

KOLEKSIYONU TANIYIN



CD871 448



CD886 493

BAKINIZ 55
TÜM WX2 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



LACIVERT



METAL GRI



ARKA

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

S611 PROFESYONEL KIŞLIK CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 140g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 160g
Siyah S-3XL, Metal Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Güvenli ve konforlu kullanım için kordonlu yapı
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

YENI

EN 342
İZOLE

YOUR LOGO
Aşırı markalama için ideal



TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

S612 PROFESYONEL KADIN KIŞLIK CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 140g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 160g
Siyah XS-XXL, Metal Gri XS-XXL, Lacivert XS-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Güvenli ve konforlu kullanım için kordonlu yapı
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ

YENI

EN 342
İZOLE

YOUR LOGO
Aşırı markalama için ideal



XS

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

EN 342
İZOLE

IONA

S433 IONA LITE PARKA

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Telsiz kullanımını kolaylaştıran halka
- Özel kapaklı ön cep yapısı



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

EN 342
İZOLE

S437 CORPORATE TRAFIK JACKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Lacivert XS-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Su geçirmezliği ile kullanıcısını kuru ve konforlu kılar
- -40°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ CEKET

İZOLE

S562 RS PARKA CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Kaplama, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Lacivert/Mavi S-XXL, Siyah / Gri XS-3XL

- Dayanıklı ve su geçirmez dikiş yapısı
- İzolasyon için dolgu astarlı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

İZOLE

S505 LIMAX YALITIMLI CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Kaplama, 230g
Gövde: 100% Polyester Polar 260g Kollar: 100% Polyester Tafetta 190T, 52g
Kollar: 100% Polyester Dolgu,120g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

EN 342

İZOLE

S523 OBAN KIŞ PARKA


EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% Polyester İpek PVC Kaplama, 230g
Üst Kısım: 100% Polyester Polar 280g Alt Gövde ve Kol: 100% Polyester Taffeta, 60g
Alt Gövde: 100% Polyester Dolgu 200g Kollar: 100% Polyester Dolgu 100g
Siyah XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Su geçirmezliği ile kullanıcısını kuru ve konforlu kılar
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr -40°C / 1 hr



ACTI-REACH

Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.

20,000 MM

10,000 MVP

SU GEÇIRMEZLIK VE NEFES ALABILIRLIK NUMARALARI

Su geçirmezlik Seviyesi

Su geçirmezlik derecelendirmeleri, 800 mm ila 20000 mm arasında değişen milimetre (mm) cinsinden ölçülür. Örneğin 10000 mm, bir kumaşın, herhangi bir suyun geçmesine izin vermeden önce onu iten 10 metre uzunluğundaki su kolonunun basıncına dayanabileceğini gösterir.

Nefes Alabilirlik Seviyesi

MVP Nem Buharı Geçirgenliğidir ve g/m²/24 saat olarak ifade edilir, 24 saatte bir metrekare (m²) kumaştan içten dışa doğru geçebilen su buharının gram (g) sayısıdır. Sayı ne kadar büyük olursa, kumaş o kadar nefes alabilir.

EV470

EV460

EV442

SU DIRENÇLI NEFES ALABILIR CEKET

EV460 EV4 KLASIK YAĞMURLUKLAR

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez & Nefes Alabilir: 100% Polyester, Streç, 75D, TPU Membran, 100& Polyester 30D Trikoya entegre, 150g

Siyah S-3XL, Siyah M-3XL, Metal Gri S-3XL,Metal Gri Uzun M-3XL, Lacivert S-3XL, Lacivert M-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- Geniş saklama için 5 cepli

4x Stretch

YENI RENK



METAL GRI

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 31 TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



LACIVERT




SIYAH



ARKA

PORTWEST EXTREME SU GEÇIRMEZ VE NEFES ALABILIR 3 KATMANLI KUMAŞ



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM

10,000 MVP

SU DIRENÇLI NEFES ALABILIR CEKET

ASTARLI

DX463 DX4 YAĞMUR CEKET

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester File, 125g
Siyah S-3XL, Tamamen Lacivert S-6XL, Tamamen Siyah S-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Geniş saklama için 5 cepli
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Fermuarlı Yan Cepler
- Güvenli saklama için iç cepler

4X Stretch

YENI RENKLER



DX456

KOLEKSIYONU TANIYIN



DX443 492



DX472 534

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TAMAMEN LACIVERT/ TAMAMEN SIYAH



ARKA

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

20,000 MM
10,000 MVP

SU DIRENÇLI NEFES ALABILIR CEKET

Portwest Extreme™ Su Geçirmez ve Nefes Alabilir Kumaş
Bu 3 katlı kumaş, yumuşak yüz kumaşı ile örme iç kısım arasına lamine edilmiş su geçirmez, rüzgar geçirmez ve nefes alabilen bir membrana sahiptir, bu da katmanlar arasında herhangi bir hareketi ortadan kaldırarak daha az aşınma ve yıpranma ve daha sağlam bir giysi oluşturur

S385 KLASIK YAĞMURLUKLAR

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester, 150D, PU Membrane bonded to 100% Polyester 20D Tricot, 205g
Siyah XS-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Geniş saklama için 5 cepli
- Fermuarlı göğüs cebi



1. DAYANIKLI SU İTİCİ ÖZELLİKTE DIŞ YAPI
2. SU GEÇIRMEZ VE NEFES ALABILIR MEMBRAN
3. NEFES ALAN IÇ ASTAR



ÖN



ARKA

XS

20,000 MM
30,000 MVP





AKTIF GÜNLÜK İŞ KIYAFETLERI

Sokak stilini spordan ilham alan işlevsellikle harmanlayan yeni KX3 koleksiyonu parçalarıyla iş kıyafetlerini yeni zirvelere taşıyın. KX3, performans ve stil arasında seçim yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Çok yönlülük isteyenler için tasarlanan bu koleksiyon, verdiği his kadar iyi görünen parçalar sunar. İster yoğun bir şekilde çalışıyor ister bir sonraki maceraya geçiyor olun, KX3 aktif, hareket halindeki bir yaşam tarzını destekler.



Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



Yatay ve dikey başlık ayarları

Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar

Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

Geniş saklama için 5 cepli

Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn

KX3 SU GEÇİRMEZ YAĞMURLUK

ASTARLI

KX364 KX3 YAĞMUR CEKETI

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

%100 Poliamid 290T Düz, Şeffaf TPU Membran, 175g
Gövde: %100 Polyester File 125g Kollar: %100 Polyester Tafta, 52g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Yatay ve dikey başlık ayarları
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar

YENI



KOYU LACIVERT



SIYAH



ARKA

KX3 KOLEKSIYONU TANIYIN



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

BAKINIZ 39 TÜM KX3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP

WX2 SU GEÇIRMEZ YAĞMURLUK

ASTARLI

PLANET

YENI



CD867 WX2 ECO YAĞMUR CEKETI

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D EKO: %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester, Leke Dirençli Apreli 300D Oxford Dokuma, Çift PU Kaplamalı, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Siyah S-3XL, Metal Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Ekstra fonksiyonel katlanabilir başlık
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ASTARLI

S555 OUTCOACH YAĞMURLUKLAR

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 230g
Gövde Astarı: 100% Polyester File, 65g Kollar: 100% Polyeste 190T Taffeta, 60g
Siyah XS-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Su dirençli fermuarları ile kuru kalın



XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

SU GEÇIRMEZ YAĞMURLUK

S610 PROFESYONEL YAĞMUR CEKETI

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 140g
100% Polyester File, 85g
Siyah S-3XL, Metal Gri S-3XL, Lacivert S-3XL

- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Ekstra nefes için koltuk altı fermuarlı havalandırma
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

YENI

YOUR LOGO

Aşırı markalama için ideal



TPU membran, nemin dışarı çıkmasına izin verirken zorlu hava koşullarını dışarıda tutan hafif, su geçirmez ve nefes alabilen bir katman ekler

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

S614 PROFESYONEL KADIN YAĞMUR CEKETI

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 140g
100% Polyester File, 85g
Siyah XS-XXL, Metal Gri XS-XXL, Lacivert XS-XXL

- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Ekstra nefes için koltuk altı fermuarlı havalandırma
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

YENI

YOUR LOGO

Aşırı markalama için ideal



XS

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

SU GEÇIRMEZ ÇANTALI YAĞMUR CEKETI

ASTARLI

YENI

ÇANTALI

EV466 PAKETLENEBİLİR SU GEÇİRMEZ CEKET

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir Kumaş: %100 Polyester 50D x 75D Ripstop 2,5 Katmanlı ve PU Membranlı, 105g
Metal Gri S-4XL, Siyah S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Rahat taşıma için 3 cep
- Rahat saklama için yerleşik cep
- Hafif packaway ceket



SIYAH



METAL GRI



ARKA

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP



CEBE SIĞAR

ÇANTALI



1 KAPÜŞONU YAKAYA SAKLAYIN



2 KOLLARI IÇE DOĞRU KATLAYIN



3 FOLD TØJET PÅ MIDTEN



4 GIYSIYI IÇ CEP BOYUTUNA GÖRE KATLAYIN



5 GIYSIYI CEBE KOYUN VE FERMUARLAYIN

SU GEÇIRMEZ ÇANTALI YAĞMUR CEKETI

EV4

EV469 EV4 GELIŞTIRILMIŞ HAFIF VE ÇANTALI DIŞ CEKET

EN 17353 TIP A
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir Kumaş: %100 Polyester 50D x 75D Ripstop 2,5 Katmanlı ve PU Membranlı, 105G (3.5oz)
Sarı S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

YENI

ÇANTALI



CEBE SIĞAR



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 KAPÜŞONU YAKAYA SAKLAYIN

2 KOLLARI IÇE DOĞRU KATLAYIN

3 FOLD TØJET PÅ MIDTEN

4 GIYSIYI IÇ CEP BOYUTUNA GÖRE KATLAYIN

5 GIYSIYI CEBE KOYUN VE FERMUARLAYIN

S603 ÇANTALI ÜSTTEN GIYILEN CEKET

190T: %100 Polyester, PU Kaplamalı, 85g
Sarı XS-3XL, Siyah XS-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Rahat saklama için yerleşik cep
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli ve konforlu kullanım için kordonlu yapı

YENI

ÇANTALI



CEBE SIĞAR



XS

TEXPEL SPLASH ECO

AKTIF ÖZGÜN IŞ KIYAFETI

KA3™ iş kıyafeti koleksiyonu sağlam işlevselliği, klasik tasarımı ve olağanüstü dayanıklılığı bir araya getirir.

Dayanıklı kumaşlar, güçlendirilmiş dikişler ve zamana meydan okuyan yapım teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir.

Hazırlanın ve asla yarı yolda bırakmayan koleksiyonla çalışmaya başlayın.



Sıcaklık ve konfor için yalıtımlı olan bu dayanıklı ceket, zorlu dış ortamlar için idealdir. Kısa boyu sayesinde sizi sıcak ve kuru tutarken hareket kolaylığı sağlar, örme manşetleri ve etek ucu ısıyı hapsetmeye yardımcı olur.

YALITIMLI BOMBER MONT

KA360 KA3 MONT

YENI

100% Naylon, 135g
100% Naylon, 36g
100% Polyester Dolgu, 160g
Zum Gri S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Geniş saklama için 6 cepli
- İç fermuarlı cepler güvenli saklama sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Daha iyi koruma için çene koruması



KOLEKSIYONU TANIYIN



KA361 440
KA313 545
KA323 483
KA322 483

BAKINIZ 43
TÜM KA3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ARKA



Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.

YALITIMLI BOMBER MONT

4x1 İZOLE

S435 IONA 4-IN1 BOMBER CEKET

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester Kürk Astar, 365g
Gövde / Kollar 100% Polyester 60g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 120g
Lacivert S-4XL, Siyah S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Çoklu kullanımı sağlayan çıkarılabilir kollar ve kürk yaka
- Aşınma dirençli oxford polyester
- 2 fermuarlı göğüs cebi
- Anahtarlar ve kimlik için D halkası



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 İZOLE

S434 IONA LITE BOMBER MONT

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Lacivert XS-5XL, Siyah S-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Isıyı içeride tutmayı sağlayan polar astarlı yaka dizaynı
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

SU DIRENÇLI BOMBER CEKET

F465 4-IN-1 BOMBER CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Kürk Astar, 400g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 160g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Aşınma dirençli oxford polyester
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- İzolasyon için dolgu astarlı

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 İZOLE



S503 CALAIS BOMBER CEKET

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% Polyester 240T Ponje PVC Kaplama, 210g
Gövde: 100% Polyester Polar 180g Kollar: 100% Polyester Tafetta 190T, 52g
Kollar: 100% Polyester Dolgu 80g
Siyah XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Rahat taşıma için 3 cep

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

EN 342 İZOLE



KX3

KX361 KX3 BOMBER CEKET

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU Kaplama, 175g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Sıcaklık ve konfor için örgü iç manşet
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

ASTARLI



SU GEÇIRMEZ PANTOLON

YENI

EV443 EV4 SHELL PANTOLON

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Portwest Extreme Su Geçirmez & Nefes Alabilir: 100% Polyester, Streç, 75D, TPU Membran, 100& Polyester 30D Trikoya entegre, 150g

Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş
- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Rahat taşıma için 4 cep
- Çıkarılabilir üst parça mükemmel konfor sağlar





4X Stretch



SIYAH ARKA

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ASTARLI KIŞLIK PANTOLON

EN 342
İZOLE
SLIM FIT

DX458 DX4 KIŞLIK PANTOLON

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

4x Stretch

UZAYABILEN PAÇA BOYU

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, Leke Tutmaz Sonlandırma, PU Kaplama, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Siyah 28"-48"

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Rahat taşıma için 16 cepli
- Güvenli saklama için çoklu fermuarlı cep bölmeler
- Çıkarılabilir üst parça mükemmel konfor sağlar



KOLEKSIYONU TANIYIN



DX460 374



DX415 550

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

SU GEÇIRMEZ PANTOLON

ASTARLI

SLIM FIT

YENI

4x Stretch

DX433 DX4 YAĞMUR PANTOLONU

EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: &100 Polyester Streç 75D x 75D Dimi 2 Katmanlı ve PU Membranlı, 160g
Üst Kısım Pantolon Astarı: %100 Polyester 60 g Alt Kısım Pantolon Astarı: %100 Polyester Tafta, 52 g
Siyah 28"-48"

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Üstün esneme özelliklerine sahip birinci sınıf su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu
- Geniş saklama için 9 cepli



DX4

KOLEKSIYONU TANIYIN



DX460 374



DX463 382

BAKINIZ 34
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

SOFTSHELL PANTOLON

DX4

4X Stretch

SLIM FIT

DX450 DX4 ÇIKARILABILIR CEPLI SOFTSHELL PANTOLON

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L)
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 235g
CorePro: 87% Naylon 13% Elasten 245g
Siyah 28"-48"

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Rahat taşıma için 14 cepli
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın
- Metre Cebi

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

RIPSHELL · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL ECO SPLASH

8,000 MM
3,000 MVP

UZAYABILEN PAÇA BOYU

WX2

PLANET

YENI

SLIM FIT

CD840 WX2 ECO SOFTSHELL PANTOLON (2 KATMANLI)

100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Siyah 28"-48"

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ekstra nefes alabilirlik için fermuarlı file havalandırma cepleri
- Rahat taşıma için 10 cepli
- Uygun saklama için çoklu alet cepleri

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TEXPEL ECO SPLASH · KINGSMILL POLYESTER

UZAYABILEN PAÇA BOYU

IONA SU GEÇİRMEZ PANTOLON

EN 342
İZOLE







S482 IONA LITE ASTARLI PANTOLON

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Lacivert XS-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn

S481 IONA LITE PANTOLON

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Lacivert XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- İki yandan cep geçişleri
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant

S556 VANQUISH PANTOLON

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama , 230g
Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Güvenli ve konforlu kullanım için tokalı elastik bel yapısı

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 10,000 MM | 15,000 MVP

PW3 SU GEÇIRMEZ PANTOLON





T604 PW3 YAĞMUR PANTOLONU

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Nefes Alabilir: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
Siyah XS-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Botlarda mükemmel uyum için ergonomik şekilli kenar
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Geniş saklama için 8 cepli

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3 YALITIMLI SU GEÇİRMEZ TULUM

YENI



EN 342
İZOLE



EN 342
İZOLE

PW359 PW3 KIŞ TULUMU

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Siyah XS-3XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Maksimum ısı izolasyonu için ağır kapitone astar
- Geniş saklama için 8 cepli
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Rahatlık ve konfor için hızlı kuruyan örme manşet

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW353 PW3 KIŞ TULUMU

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Leke Dirençli Kaplama, Çift PU Kaplamalı, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Siyah/Sarı S-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Gelişmiş nefes alma için koltuk altı fermuarları
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Kolay kullanım için ekstra uzun yan bilek fermuarı

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

YALITIMLI SU GEÇİRMEZ TULUM

EN 342
İZOLE

S585 KIŞLIK TULUM

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Dokuma, Leke tutmayan sonlandırma, Çift PU Kaplama, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gri S-XXL, Kırmızı S-XXL, Lacivert S-XXL, Siyah S-XXL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- -36°C'ye kadar konfor sağlayan EN342 koruması
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

300 denye, %100 Polyesterden üretilmiştir. Zorlu koşulların dayanıklı kumaşı. Bu 300D ürünümüz zorlu koşulların dayanıklı kumaşıdır. Poliüretan kaplama(PU) kumaşı dayanıklı ve su geçirmez yaparken dış kısımda su geçirmez ve leke itici teknolojisi ile mükemmel.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



Endüstri odaklı tasarım, tarım ve diğer dış mekan endüstrilerinde kullanıma uygundur. **FlexaTex™ Chem,** dayanıklılık ve koruma için tasarlanmış, gelişmiş bir su geçirmez ve nefes alabilir kumaştır. Anti-fungisit ile işlenmiş ve %10 Sodyum Hidroksit'e dayanıklı olan bu ürün aynı zamanda EN 13034 kimyasal standardını karşılayarak hafif boya sisine, sıvı aerosollere ve küçük kimyasal sıçramalarına karşı koruma sağlar. Olağanüstü yırtılma ve gerilme mukavemeti ile yüksek strese dayanacak şekilde geliştirilen FlexaTex™ Chem, hafif, rahat ve esnektir, zorlu çalışma ortamlarında sınırsız hareket sağlar.

10,000 MM

8,000 MVP

SU GEÇIRMEZLIK VE NEFES ALABILIRLIK NUMARALARI

SU GEÇIRMEZLIK SEVIYESI

Su geçirmezlik derecelendirmeleri, 800 mm ila 20000 mm arasında değişen milimetre (mm) cinsinden ölçülür. Örneğin 10000 mm, bir kumaşın, herhangi bir suyun geçmesine izin vermeden önce onu iten 10 metre uzunluğundaki su kolonunun basıncına dayanabileceğini gösterir.

NEFES ALABILIRLIK SEVIYESI

MVP Nem Buharı Geçirgenliğidir ve g/m²/24 saat olarak ifade edilir, 24 saatte bir metrekare (m²) kumaştan içten dışa doğru geçebilen su buharının gram (g) sayısıdır. Sayı ne kadar büyük olursa, kumaş o kadar nefes alabilir.

S658

FW90

CEKET VE PANTOLON

EN13034 kimyasal dayanıklılık standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

YENI

S651 FLEXATEX KİMYASAL CEKET

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

, 180g
Gece Yeşili S-3XL, Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Kimyasal direnç
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Elastik iç manşetli yapı
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı



10,000 MM
8,000 MVP

YENI

S650 FLEXATEX CHEM PANTOLON

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TIP PB [6]

FlexaTex Chem: %100 Polyester Triko Örme, Nefes Alabilir PU Kaplama, 180g
Gece Yeşili S-3XL, Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Kimyasal direnç
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn



10,000 MM
8,000 MVP

ÖNLÜK VE KOLLUK, ÖNLÜK, UZUN PALTO

YENI



S653 FLEXATEX KİMYASAL ASKILI TULUM

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

, 180g
Gece Yeşili S-3XL, Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Kimyasal direnç
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Göğüs cebi

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

YENI



S656 FLEXATEX CHEM ÖNLÜK

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

FlexaTex Chem: %100 Polyester Triko Örme, Nefes Alabilir PU Kaplama, 180g
Lacivert
90cm x 114cm

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Kimyasal direnç
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

YENI



S658 FLEXATEX KİMYASAL UZUN PALTO

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

, 180g
Gece Yeşili S-3XL, Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

CEKET VE PANTOLON

Sealtex™ AIR su geçirmezliğin, rüzgar direncinin ve nefes alabilirliğin en üst düzeylerinde üretilmiştir. Yüksek frekans bantlı dikişleri zorlu hava koşullarında koruma sağlarken hafif kumaşı ile konfor ve maksimum hareket özgürlüğü.

S350 SEALTEX AIR CEKET

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

Sealtex Air: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 180g
Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Güvenli taşıma için 2 cep



EN13034 KIMYASAL DAYANIKLILIK STANDARDINA GÖRE TEST EDILMIŞ VE ONAYLANMIŞTIR.

5,000 MM
3,000 MVP

S351 SEALTEX AIR PANTOLON

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIP PB [6]

Sealtex Air: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 180g
Lacivert S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı



EN13034 KIMYASAL DAYANIKLILIK STANDARDINA GÖRE TEST EDILMIŞ VE ONAYLANMIŞTIR.

5,000 MM
3,000 MVP

CEKET VE PANTOLON

Sealtex™ Ocean çok yumuşak ve esnek bir kumaştır. Genellikle PVC karışımlı kumaşla ilişkilendirilen sert sertliğe sahip değildir. Test edilip onaylanmış su geçirmezliği ve iç dokuma kaplamasıyla çok üstün kullanıcı konforuna sahiptir. Maksimum konfor için iç örgü astar katmanı bulunur.

S250 SEALTEX OCEAN CEKET

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Lacivert S-XXL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Dayanıklı plastik fermuarlar, bağlantılar ve halka
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

S251 SEALTEX OCEAN PANTOLON

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Lacivert S-XXL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı



5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

L450 SEALTEX ESSENTIAL YAĞMURLUK (2 PARÇA SUIT)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU, 330g
Lacivert S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı





PERAKENDE SATIŞ PAKETLEMESİ

5,000 MM

CEKET VE PANTOLON

Sealtex™ Classic esnek, yüksek dirençli 200g %100 Polyester triko örgü üzerinde PU kaplamasına sahip, yüksek teknoloji ürünü bir kumaştır. Sealtex™ Classic kumaş, EN343 su geçirmezlik standartlarını karşıladığından ve aştığından emin olunması için düzenli olarak test edilir. Hidroliz ve hidrostatik testleri bağımsız kuruluşlarda yaptırılmaktadır. Sealtex Classic, bu testlerde tutarlı biçimde en üst düzey sonuçlar almaktadır.

İZOLE

S604 SEALTEX CLASSIC KIŞLIK CEKET

YENI

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler
- Ekstra fonksiyonel katlanabilir başlık



5,000 MM

İZOLE

S605 SEALTEX CLASSIC KIŞLIK PANTOLON

YENI

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn



5,000 MM

SU GEÇIRMEZ CEKET VE PANTOLON

Bu giysilerin, zorlu koşullarda sizleri sıcak ve kuru tutacağını garanti ediyoruz. Bant kaynaklı güvenilir dikişleri yağmur ve rüzgarı dışarıda tutarken dayanıklı ve esnek kumaşı çok rahat temizlenebilir. Ayrıca çok şık ve modern bir görüntüye sahiptir.

S352 KADIN SEALTEX YAĞMURLUK

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
100% Polyester Taffeta, 60g
Siyah XS-XXL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık
- Güvenli taşıma için 2 cep

YENI

ASTARLI

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

S450 SEALTEX CLASSIC PARKA

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
Lacivert S-5XL, Siyah S-XXL
Sarı S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

S451 SEALTEX CLASSIC PANTOLON

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
Lacivert S-5XL, Siyah S-XXL
Sarı S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

TULUM VE BAHÇIVAN TULUM

ÜSTÜN SU GEÇİRMEZLİK





S453 SEALTEX CLASSIC BAHÇIVAN

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 50g
Lacivert S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Elastik bantlar

5,000 MM

S452 SEALTEX CLASSIC TULUM

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
Gece Yeşili XS-3XL, Lacivert S-3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Yan geçiş cepleri
- Güvenli kullanım için elastik bel yapısı
- Elastik iç manşetli yapı

XS

5,000 MM

KLASIK YAĞMUR GIYSILERI

S440 KLASIK YAĞMURLUKLAR

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Kaplama, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Siyah XS-7XL, Lacivert XS-7XL, Zeytin Yeşil S-5XL
Y Turuncu S-3XL, Sarı S-6XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Güvenli taşıma için 2 cep

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 KLASIK YAĞMUR PANTOLONLARI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Kaplama, 210g
X Gri S-3XL, Lacivert XS-7XL, Siyah XS-7XL, Zeytin Yeşil S-4XL
Y Sarı S-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 KLASIK YAĞMURLUK TAKIM (2 PARÇA)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Kaplama, 190g
X Gece Yeşili S-4XL, Lacivert XS-6XL
Y Sarı XS-6XL

- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM YENI RENK



KLASIK YAĞMURLUK

S438 KLASIK YETIŞKIN YAĞMUR CEKETI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Kaplama, 210g
Lacivert XS-6XL, Sarı XS-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı



Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı

Ekstra fonksiyonel katlanabilir başlık

Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım



Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.



Elastik iç manşetli yapı

Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş

Konforlu kullanım için geniş kesim

120 cm uzun yağmurluk boyu

LACIVERT



SARI

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜKLÜ YAĞMURLUK

Iona™ Koleksiyonu işlevsellik, ekstra görünürlük ve su geçirmez koruma sunar. Bu giysiler su geçirmezlik standardı EN 343 (Sınıf 3) ve geliştirilmiş görünürlük koruma standardı EN 17353›e göre sertifikalandırılmıştır.

F442 IONA GELİŞTİRILMIŞ, HAFIF, ÇANTALI CEKET

YENI

PACKABLE

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI DIŞI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

%100 Polyester 50D Jakar 2L, TPU Membran
Koyu Lacivert S-6XL, Siyah S-6XL

- Hafif packaway ceket
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Rahat saklama için yerleşik cep
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler



CEBE SIĞAR



F443 IONA GELİŞTİRILMIŞ, HAFIF, ÇANTALI PANTOLON

YENI

PACKABLE

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI DIŞI
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4:2010

%100 Polyester 50D Jakar 2L, TPU Membran, 105g
Koyu Lacivert S-6XL, Siyah S-6XL

- Hafif, paketlenebilir pantolon
- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Rahat saklama için yerleşik cep
- İki yandan cep geçişleri



CEBE SIĞAR



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 KLASIK IONA YAĞMUR CEKET

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 210g
Lacivert XXS-6XL, Siyah XS-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Elastik iç manşetli yapı



PERAKENDE SATIŞ PAKETLEMESI



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ÜSTÜN GÖRÜNÜRLÜKLÜ YAĞMURLUK

F437 IONA YAĞMURLUK 100 CM

YENI

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, Düz Dokuma, PVC kaplama, 210g
Lacivert S-6XL, Siyah S-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Elastik iç manşetli yapı



6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 KLASIK IONA YAĞMURLUK

EN 17353 TIP B3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

%100 Polyester 190T, PVC Kaplama, 210g
Lacivert S-4XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Üstün nefes alabilir ve konforlu arka yapı dizaynı
- Elastik iç manşetli yapı



190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 KLASIK IONA YAĞMUR PANTOLONU

EN 17353 TIP B2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

%100 Polyester 190T, PVC Kaplama, 210g
Lacivert XXS-6XL

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Su direnci yüksek hafif, su geçirmez bant dikişli kumaş
- İki yandan cep geçişleri



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

YALITIMLI PILOT CEKETI

3x1 İZOLE

PLANET

YENI

CD802 WX2 ECO PILOT CEKET

Kingsmill Polycotton: 55% Pamuk, 45% Polyester, 240g
100% Polyester Taffeta, 52g
%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 280g
Siyah S-3XL

- Ceket çoklu kullanım için dört yönlü giyilebilir
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Tüm hava koşullarına uygun olması için çıkarılabilen astar
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler



WX2

KOLEKSIYONU TANIYIN


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

BAKINIZ 55 TÜM WX2 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN


ARKA

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton polyester ve pamuklu dokuma kumaştır. Bu kumaş yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Dokuma sırasında malzeme tümüyle çektirilmiştir, üstün boya kalitesine ve modern bir iş giysisi kumaşından bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

YALITIMLI PILOT CEKETI

3x1
İZOLE

PJ10 PILOT MONT

60% Pamuk, 40% Polyester, Serpinti Dirençli, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Kürk Astar, 440g
100% Polyester Dolgu, 120g
Kırmızı XS-5XL, Lacivert XS-5XL, Siyah XS-5XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Texpel leke direçli temizlik uygulaması
- Ceket çoklu kullanım için dört yönlü giyilebilir
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Örgü manşet ve alt yapı
- Geniş saklama için 6 cepli



XS

TEXPEL ECO SPLASH

3x1
İZOLE

PJ20 İKI RENK PILOT CEKET

60% Pamuk, 40% Polyester, Serpinti Dirençli, 240g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Kürk Astar, 440g
100% Polyester Dolgu, 120g
Siyah / Gri XS-5XL, Lacivert XS-5XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ceket çoklu kullanım için dört yönlü giyilebilir
- Texpel leke direçli temizlik uygulaması



XS


TEXPEL ECO SPLASH

EV4



COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armor, mükemmel yırtılma direnci ve dayanıklılık için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındaki ağır işlere yönelik takviyeler için mükemmel bir malzeme haline getirir.



RIPSHELL™

RipShell™, rüzgara ve yağmura karşı sağlam, sıcak, nefes alabilen koruma sağlamak üzere tasarlanmış teknik 3-layer katmanlı yırtılmaz softshell kumaşımızdır. Yırtılmaz yüzey kumaşı rüzgarı ve yağmuru dışarıda tutar ve en zorlu hareketlere dayanacak kadar sağlamdır. Yumuşak iç polar astar sıcak ve rahattır, nefes alabilen membranın eklenmesi ise özellikle aktif görevler sırasında kuruluğu artırır.



EV4

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 31 TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLE-MEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

EV4 SOFTSHELL BOMBER CEKET

4X Stretch

EV464 EV4 SOFTSHELL BOMBER CEKET (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L)
Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten 230g CorePro Zırhı: 72% Naylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Metal Gri S-3XL, Metal Gri Uzun M-3XL, Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Aşınmaya karşı üstün dayanıklılık için dirseklerde ve omuzlarda CorePro™ Armor
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş

Hareket kolaylığı için ActiReach™ yenilikçi tek panelli yapı



Aşınmaya karşı üstün dayanıklılık için dirseklerde ve omuzlarda CorePro™ Armor




METAL GRI

CorePro™ Armour

3 KATMANLI (3L) YUMUŞAK KABUK

SU GEÇIRMEZ | NEFES ALABILIR | WINDPROOF

Yüz kumaşı, su geçirmez bir zar kullanılarak astar kumaşına lamine edilerek dış etkenlere karşı koruma sağlayan su geçirmez, rüzgar geçirmez ve nefes alabilen bir kumaş oluşturulur



TEXPEL ECO SPLASH | ACTI-REACH

8,000 MM
3,000 MVP

COREPRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL



SIYAH



ARKA

SOFTSHELL CEKET (3L)

ASTARLI

DX431 DX4 KIŞLIK SOFTSHELL (3 KATMAN)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

YENI

RipShell: %92 Polyester, %8 Elastan, Ripstop fikseli TPU membran, %100 Polyester Borg Polara Lamine (3 Katman), 385g
100% Polyester File, 165g
Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Ekstra ısı ve konfor için astarlı
- Verimlilik ve konfor için ergonomik olarak tasarlanmıştır



KOLEKSIYONU TANIYIN

DX450 397

DX465 368

DX443 492

DX472 534

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

ARKA

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL CEKET (3L)

DX474 DX4 SOFTSHELL CEKET (3L)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
100% Polyester File, 165g
Tamamen Siyah S-3XL, Tamamen Lacivert S-3XL, Siyah XS-3XL, Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Metro Mavi S-3XL, Beyaz S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Geniş saklama için 7 cepli
- Başlığı Şık ve Pratiktir

4X Stretch

YENI RENKLER


KOYU LACIVERT


BEYAZ


METAL GRI


METRO MAVI


TAMAMEN LACIVERT


TAMAMEN SIYAH


SIYAH

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

SOFTSHELL CEKET (3L)

YENI

DX486 DX4 KADIN SOFTSHELL
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
100% Polyester File, 165g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

KOLEKSIYONU TANIYIN


DX452 471


DX409 547


DX452 471


DX409 547

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN


SIYAH


ARKA

XS

TEXPEL ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELL CEKET

PW3



PW378 PW3 SOFTSHELL CEKET (3L)
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

X3 | 4

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Siyah/Zum Gri S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Rahat taşıma için 4 cep

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 WX3 SOFTSHELL CEKET
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

X3 | 10

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Koyu Kırmızı S-3XL, Metal Gri S-5XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Kol cebi
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Üstün nefes alabilirlik sağlayan arka havalandırma
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3 PLANET



T753 WX3 EKO HIBRIT SOFTSHELL CEKET

X2 | 8

94% GRS Polyester, 6% Elastane Ripstop entegre 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% geri dönüşüm Polyester Özel Sırt, Atkılı Örgü, 310g
Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş.
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Üstün nefes alabilirlik sağlayan arka havalandırma
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELL CEKET (2L)

İZOLE

CD874 WX2 EKO SOFTSHELL CEKET (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 160g
Koyu Lacivert XS-6XL, Metal Gri S-3XL, Siyah XS-6XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cebi
- Kurumsal logolarınız için baskı geçişi



XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

CD870 WX2 EKO SOFTSHELL CEKET (2L)

YENI RENK

100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar, 280g
93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Beyaz S-3XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Lacivert XS-6XL, Kuvars Mavisi S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah XS-6XL, Zeytin Yeşil S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Geniş saklama için 5 cepli



XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

SOFTSHELL CEKET (3L)

TK40 OREGON ERKEK SOFTSHELL CEKET (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (2L), 320g
Koyu Lacivert S-4XL, Lacivert S-4XL, Siyah S-4XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Telefon Cebi
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

YENI RENK



TK42 CARLA KADIN SOFTSHELL CEKET (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
100% Polyester Taffeta, 65g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Hafif yağmur direnci
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Rahat taşıma için 3 cep

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

ASTARLI



TK41 CHARLOTTE KADIN SOFTSHELL (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (2L), 320g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Geniş saklama için 6 cepli

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM
1,000 MVP

YENI RENK

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



SOFTSHELL CEKET (3L)

TK50 SOFTSHELL CEKET (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Koyu Lacivert XS-5XL, Lacivert XS-5XL, Siyah XS-5XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- 3 Katman
- Su geçirmez fermuarlar ile çok konforlu

YENI RENK



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 IONA SOFTSHELL CEKET (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TIP B3

94% Polyester, 6% Elastane laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar, 310g
Lacivert S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Fermuarlı göğüs cebi



TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL CEKET (2L)

TK20 PRINT VE PROMO SOFTSHELL YELEK (2L)

96% Polyester, 4% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (2L), 280g
Koyu Lacivert S-5XL, Lacivert S-5XL, Siyah S-5XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- 2 Katman
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal

YENI RENK

YOUR LOGO

Aşırı markalama için ideal



TEXPEL SPLASH ECO

TK21 KADIN PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

96% Polyester, 4% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (2L), 280g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Fermuarlı cepler
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal

YOUR LOGO

Aşırı markalama için ideal



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

XS

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL YELEK

ASTARLI

DX4

YENI RENK



DX476 DX4 SOFTSHELL YELEK (3L)

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Polyester, 8% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L)
100% Polyester File, 165g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- 3 Katman
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Geniş saklama için 7 cepli
- Fermuarlı göğüs cepleri

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2

PLANET



CD876 WX2 EKO SOFTSHELL YELEK (2L)

100% GRS Polyester 2L Softshell entegre 100% GRS Polyester Micro Polar 280g
93% Polyester, 7% Elastane 270g
Beyaz S-3XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Lacivert XS-6XL, Metal Gri S-3XL, Siyah XS-6XL, Zeytin Yeşil S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Geniş saklama için 5 cepli

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL BODYWARMER VE YELEK

TK51 SOFTSHELL YELEK (3L)

SU GEÇİRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Lacivert XS-3XL, Siyah XS-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Geniş saklama için 6 cepli
- Telefon Cebi
- Fermuarlı cepler



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 PRINT VE PROMO SOFTSHELL YELEK (2L)

96% Polyester, 4% Elastane, Ripstop laminasyonlu
100% Polyester Micro Polar (2L), 280g
Beyaz S-5XL, Lacivert S-5XL, Siyah S-5XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlı
- Fermuarlı cepler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal





TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco, suyun kumaş yüzeyinde toplanıp yuvarlanmasını sağlayan son derece suya dayanıklı bir kumaş kaplamadır. Bu üstün kaplama aynı zamanda kiri uzaklaştırır ve giysilerinizin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamak için lekelerin önlenmesine yardımcı olur.

TEXPEL SPLASH ECO

EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

İZOLE

DX468 DX4 DOLGULU CEKET
SU GEÇİRMEZLİK / NEFES ALABILIRLIK
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Havalandırma ve ilave nefes alabilirlik için Flotec™ Sistemi
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Geniş saklama için 5 cepli

4x Stretch



KOLEKSIYONU TANIYIN



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ARKA

FLOTECH

FloTech™ sıcaklık düzenleme sistemi, kullanıcının değişen hava koşullarına ve farklı aktivite seviyelerine uyum sağlamasına olanak tanır. Teknik esnek örgü kumaş paneller vücudun yaydığı sıcaklığı depolar ve soğuk havanın dolaşmasına izin vererek vücut sıcaklığını korur, kuru ve konforlu kalmanızı sağlar.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | FLOTECH | 20,000 MM | 10,000 MVP

KX3 EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

KX306 KX3 YALITIMLI DOLGULU CEKET

YENI

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 130g
%100 Polyester Triko örme ile katmanlanmış, 100% Polyester, TPU astarlı Pongee Ripstop, 146g
%100 Polyester 380T Düz Mat, Yumuşak Hisli, 36g
InsulatexPro: %100 Polyester, 500g
Kuvars/Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Özel su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Daha iyi koruma için çene koruması
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler



KOLEKSIYONU TANIYIN



KX377 540



KX317 502

BAKINIZ 39
SKENIRAJTE QR KOD DA BISTE VIDELI CELU KX3 KOLEKCIJU ONLINE



SIYAH



ARKA

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

İZOLE

YALITIMLI VE ISITMALI DOLGULU CEKET

S547 ULTRASONIK ISITMALI TÜNEL CEKET

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: %100 Polyester, 260g
Siyah S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Su ve rüzgar direncini arttırmak için ısı yalıtımlı dikişler
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Pille çalışan karbon fiber ısıtmalı paneller, kullanıcıya ekstra sıcaklık getirir







SIZI KONFORLU, KURU VE SICAK TUTACAK 10 SAAT ISI SAĞLAYAN PANELLI CEKET.

SS54 PİL TAKIMI DAHİL DEĞİLDİR.
AYRI SATILIR. BAKINIZ 574

İZOLE

S549 ULTRASONIK ISITMALI TÜNEL CEKET

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: %100 Polyester, 260g
Siyah S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Su ve rüzgar direncini arttırmak için ısı yalıtımlı dikişler
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Pille çalışan karbon fiber ısıtmalı paneller, kullanıcıya ekstra sıcaklık getirir
- Pil paketi dahil değildir.
- Pil takımı ile uyumlu (SS54)







SS54 PİL TAKIMI DAHİL DEĞİLDİR.
AYRI SATILIR. BAKINIZ 574

EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

İZOLE

PW329 PW3 SQUARE BAFFLE CEKET

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cebi
- Fermuarlı Yan Cepler



TEXPEL SPLASH ECO

İZOLE

PW339 PW3 KARE DOLGULU YELEK

YENI

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Siyah XS-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cebi
- Fermuarlı Yan Cepler



XS TEXPEL SPLASH ECO

EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

İZOLE

YENI

PLANET

CD872 WX2 ECO YALITIMLI CEKET

100% Naylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane., 250g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Dolgu, 100g
Lacivert S-4XL, Metal Gri S-4XL, Siyah S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Rahat taşıma için 3 cep
- 2 Yan cep
- 1 fermuarlı göğüs cebi



KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 55 TÜM WX2 KOLEKSİYONUNU ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

İZOLE

S543 ASPEN BAFFLE CEKET

100% Naylon 20D, Anti-Statik Kaplama, 40g
100% Naylon, 55g
100% Polyester, 300g
Lacivert S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Rahat taşıma için 3 cep
- Ekstra güvenli fermuarlı cepler
- Kurumsal logolarınız için baskı geçişi
- Konforlu kullanım için dizayn edildi



EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

İZOLE

YENI



S608 PROFESYONEL KAPÜŞONLU YALITIMLI BAFFLE CEKET

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar
- Kurumsal logolarınız için baskı geçişi

TEXPEL SPLASH ECO

İZOLE

YENI



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

S613 PROFESYONEL KADIN KAPÜŞONLU YALITIMLI BAFFLE CEKET

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert XS-XXL, Metal Gri XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Rahat taşıma için 3 cep
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS

TEXPEL SPLASH ECO

İZOLE

YENI



S609 PROFESYONEL YALITIMLI BOMBER

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Konforlu fit dizayn

TEXPEL SPLASH ECO

EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

EV471 EV4 YALITIMLI DOLGULU CEKET

YENI

Titanmill Ultra: %100 Naylon 380T, Anti-Statik Finisaj, 40g
94% Polyester, 6% Elastane., 300g
100% Naylon, 65g
InsulatexPro: %100 Polyester, 180g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Güvenli taşıma için 2 cep



METAL GRI

KOLEKSIYONU TANIYIN



EV461 373



EV440 469

BAKINIZ 31 TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



SIYAH



ARKA

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Özel elyaf teknolojisi kullanılarak yaratılmıştır. Insulatex™ sizlere üstün bir termal izolasyonu hafif bir yapıda sunar. Eşsiz kumaş teknolojisi, vücut ısısını hapsederek kullanıcıya yük olmadan üstün hafiflik konforu sunan yüksek performanslı malzeme ile bir termal bariyer oluşturur.

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TITANMILL ULTRA STRETCH

YALITIMLI HIBRIT CEKET


İZOLE

SLIM FIT

EV470 EV4 YALITIMLI HIBRIT CEKET

Titanmill Ultra Streç Eko: 90% Naylon, 10% Elastan Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elastan, arkası fırçalanmış örgü, 250g
100% Naylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Metal Gri Uzun M-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Rahat taşıma için 4 cep
- Fermuarlı göğüs cepleri



ACTI-REACH

Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.



METAL GRI/LACIVERT



ARKA



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

HIBRIT DOLGULU CEKET

İZOLE



DX471 DX4 HIBRIT DOLGULU YELEK

Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g
100% Polyester, 120g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Güvenli saklama için iç cepler
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar

TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

İZOLE



DX470 DX4 HIBRIT DOLGULU YELEK

Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g
100% Polyester, 120g
Metal Gri XS-3XL, Metro Mavi S-3XL, Siyah S-3XL

- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Güvenli saklama için iç cepler
- Fermuarlı göğüs cebi
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kavisli kesimle ekstra koruma

XS | TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

HIBRIT DOLGULU CEKET

İZOLE

PW3

YENI

PW328 PW3 HIBRIT CEKET

96% Polyester, 4% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (2L), 280g
100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Siyah XS-3XL, Zum Gri XS-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS TEXPEL SPLASH ECO



İZOLE

WX3

T752 WX3 HYBRID DOLGU CEKET

94% Polyester, 6% Elastane, Ripstop laminasyonlu 100% Polyester Micro Polar (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: 100% Naylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Metal Gri S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



ARKA

İZOLE

KX3

T832 KX3 HIBRIDT DOLGULU CEKET

Titanmill Ultra: 100% Naylon 40D, Anti-Statik Kaplama, 60g
100% Polyester Özel sırt, atkılı örgü, 310g
100% Polyester, 120g
Gri Marn XS-3XL

- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Güvenli saklama için iç cep
- Konfor ve ısı için elastik kenarlı kenet ve manşetler

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



ARKA

POLAR VE YELEK

İZOLE

S381 HIBRIT DOLGULU CEKET

49% Polyester, 44% Pamuk, 7% Elasten, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Siyah XS-3XL

- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Kavisli kesimle ekstra koruma
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Sabit ve güvenli kullanım için çene koruması
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri



XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

İZOLE

YENI

DX432 DX4 YALITIMLI YELEK

Portwest Extreme Suya Dayanıklı: 100% Polyester Streç, 150D, PU Membran, 160g
100% Polyester Esnek 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: %100 Polyester, 240g
Siyah S-3XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Havalandırma ve ilave nefes alabilirlik için Flotec™ Sistemi
- Geniş saklama için 5 cepli
- 2 fermuarlı göğüs cebi
- 2 Yan cep



TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

YALITIMLI YELEK

İZOLE

KX305 KX3 YALITIMLI DOLGULU YELEK

YENI

%100 Polyester Mikrofiber, TPU Membran, 130g
%100 Polyester Triko örme ile katmanlanmış, 100% Polyester, TPU astarlı Pongee Ripstop, 146g
%100 Polyester 380T Düz Mat, Yumuşak Hisli, 55g
InsulatexPro: %100 Polyester, 500g
Kuvars/Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Özel su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Daha iyi koruma için çene koruması
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Elastik kol yuvası



KX3

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 39
SKENIRAJTE QR KOD DA BISTE VIDELI CELU KX3 KOLEKCIJU ONLINE


SIYAH


ARKA

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

DX4 YALITIMLI YELEK

KA361 KA3 TERS ÇEVRILEBILIR YELEK

100% Naylon, 135g
100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 60g
Titanmill Ultra: %100 Naylon 380T, Anti-Statik Finisaj, 36g
100% Polyester Dolgu, 300g
Kahve S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Daha iyi koruma için çene koruması
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- İç fermuarlı cepler güvenli saklama sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

YENI

ÇEVRILEBILIR



YALITIMLI YELEK

İZOLE

KX3

KX374 KX3 ULTRASONIK YELEK

- 100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
- 100% Polyester, 65g
- InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
- Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Su ve rüzgar direncini arttırmak için ısı yalıtımlı dikişler
- InsulatexPro astar ekstra ağırlık getirmeden süper ısı sunar
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Rahat taşıma için 4 cep
- Gizli telefon cebi



TEXPEL ECO SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

İZOLE

YENI

PLANET

WX2

CD869 WX2 ECO YALITIMLI YEMEK

- 100% Naylon, 36g
- 94% Polyester, 6% Elastane., 250g
- 100% Polyester Taffeta, 52g
- 100% Polyester Dolgu, 100g
- Lacivert S-4XL, Metal Gri S-4XL, Siyah S-4XL

- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Gövde tasarımı, izolasyonu dengelemeye ve hareket özgürlüğünü artırmaya yardımcı olur
- Rahat taşıma için 3 cep
- 1 fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler



TEXPEL ECO SPLASH

YALITIMLI YELEK

İZOLE

S544 ASPEN BAFFLE GILET

100% Naylon 20D, Anti-Statik Kaplama, 40g
100% Naylon, 55g
100% Polyester, 300g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Ekstra güvenli fermuarlı cepler



TEXPEL ECO SPLASH

YENI

İZOLE

S606 PROFESYONEL YALITIMLI BAFFLE YELEK

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
Titanmill Ultra: 100% Naylon 300T, Anti-Statik Kaplama, 65g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar



YENI

İZOLE

S607 PROFESYONEL KADIN YALITIMLI BAFFLE YELEK

100% Polyester 300T Mikrofiber, Anti-Statik Kaplama, 65g
, 65g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert XS-XXL, Metal Gri XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Nefes alabilir, dayanıklı, rüzgar geçirmez ve su dirençli kumaş
- Ayarlanabilir kordon yapı
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Rüzgar Kapağına sahip çene koruması ekstra konfor sağlar

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



XS

YALITIMLI YELEK

İZOLE



YENI RENK



S418 RS ÇIFT TARAFLI YELEK

100% Polyester, Ripstop, PVC Kaplama, 230g
100% Polyester, Tüylenmez Polar, 260g
Lacivert XS-4XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Hafif yağmur direnci
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Geniş saklama için 5 cepli

XS

S415 KLASIK YELEK

100% Polyester İpek PVC Kaplama, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Gece Yeşili XS-4XL, Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Hafif yağmur direnci
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

XS

İZOLE





S414 SHETLAND YELEK

65% Polyester, 35% Pamuk Twill, 190g
%100 Pamuk Ekoseli, 130g
100% Polyester, 200g
Lacivert XS-5XL, Siyah S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Şık görünüm için özel pamuk kumaş
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması

XS

S412 GLASGOW YELEK

65% Polyester, 35% Pamuk Twill, 190g
100% Naylon, 60g
100% Polyester, 150g
Lacivert XS-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Rahat taşıma için 3 cep
- İç Göğüs Cebi

XS

STREÇ POLAR

SLIM FIT

EV476 EV4 ESNEK POLAR

YENI

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 160g
94% Polyester, 6% Elastane., 300g
Siyah S-4XL, Metal Gri S-4XL

- Esnek apreli yumuşak konfor polar, sıcak ve kuru bir rahatlık sağlar
- Acti-Reach™ uzanma, dönme ve bükülme esnasında kol ve gövde hareketliliğini artıran yenilikçi tek panel yapısı.
- Slim Fit Esnek Kumaş
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cebi
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler



KOLEKSIYONU TANIYIN



EV460 381



EV440 469

BAKINIZ 31 TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ACTI-REACH

Acti-Reach™ sürtünmeyi en aza indiren ve uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artıran yenilikçi panel yapımızdır. Hedeflenen ergonomik yapı, kol oyuğu çevresinde minimal dikişlere sahiptir ve gerginlik noktalarını azaltarak aktif çalışma sırasında giysinin vücutla birlikte hareket etmesini sağlar.

DOKULU POLAR

SLIM FIT

YENI RENKLER

EV480 EV4 DOKULU POLAR

EasyCool: 100% Polyester Polar, 215g
Deniz Mavi S-3XL, Haki S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Esnek apreli yumuşak konfor polar, sıcak ve kuru bir rahatlık sağlar
- Slim Fit Esnek Kumaş
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Fermuarlı Yan Cepler
- Yumuşak ve rahat



HAKI



DENIZ MAVI



SIYAH



METAL GRI



EzeeCool™ teknik nem emici kumaş, çalışırken kuru kalmanızı sağlar.

EZEECOOL™

POLAR

YENI

DX4

DX417 DX4 TEKNIK POLAR

%100 Polyester, Tüylenmez Polar, 255g
Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Rahat taşıma için 4 cep
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim



YENI

KX3

KX378 KX3 1/4 FERMUARLI POLAR

100% Polyester Micropolar, 264g
%94 Polyester, %6 Elastan, TPU Nefes Alabilen Film, 150g
Koyu Lacivert/Kuvars S-3XL, Siyah S-3XL

- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Geniş saklama için 5 cepli
- 1 Kol cebi
- Ayarlanabilir kordon yapı



POLAR

YENI RENK



T755 WX3 FERMUARLI TECH POLAR

100% Polyester Özel Polar Kumaş, 255g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL, Zeytin Yeşil S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan çeyrek orta ön fermuar
- Fermuarlı göğüs cepleri
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Güvenli saklama için 1 cep



T756 WX3 FERMUARLI TECH POLAR

100% Polyester Özel Polar Kumaş, 255g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- 1 Fermuarlı göğüs askısı
- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn
- Güvenli saklama için 1 cep

YENI RENK



T830 KX3 PERFORMANS POLAR

100% Polyester Özel sırt, atkılı örgü, 310g
94% Polyester, 6% Elastane., 300g
Gece Yeşili S-4XL, Gri Marn S-3XL, Pers Mavisi S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Daha iyi koruma için uzun arka kesim
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Geniş saklama için 5 cepli
- 1 Fermuarlı göğüs cebi

POLAR

WX2

PLANET

CD871 WX2 EKO POLAR

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 210g
Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak yapılmıştır
- Geniş saklama için 5 cepli



PLANET

F417 POLAR YELEK

YENI

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 210g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Rahat taşıma için 3 cep
- Fermuarlı göğüs cepleri



PLANET

F409 EKO KAZAK POLAR

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 210g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Estetik stil ve fonksiyonel



POLAR

PLANET

F407 ECO FLEECE

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 210g
Lacivert S-4XL, Siyah S-4XL

- Esnek apreli yumuşak konfor polar, sıcak ve kuru bir rahatlık sağlar
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Fermuarlı cepler
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Rahat taşıma için 4 cep

YENI



PLANET

F408 WOMEN'S ECO FLEECE

%100 GRS Geridönüşüm Polyester, 210g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Yumuşak ve esnek polar kumaş
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Fermuarlı cepler
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Rahat taşıma için 4 cep

YENI

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



XS

POLAR

ASTARLI

IONA



F433 IONA LITE POLAR

EN 17353 TIP B3
EN 14058 CLASS 2

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 400g
Gövde: 100% Polyester File, 110g Kollar: 100% Polyester 60g
Lacivert XS-4XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ekstra ısı ve konfor için astarlı
- Fermuarlı cepler
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS



S665 NORTH SEA POLAR

EN 14058 CLASS 2

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 400g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
100% Polyester, 55g
Lacivert S-3XL

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ekstra ısı ve konfor için astarlı
- Kire karşı kontrast paneller
- Rahat taşıma için 4 cep



F400 ARGYLL DAYANIKLI POLAR

EN 14058 CLASS 1

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 400g
Arduvaz Grisi XS-3XL, Lacivert XXS-8XL, Siyah XS-8XL

- Ekstra ısı ve konfor için tüylenme dirençli ağır gramaj polar
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Fermuarlı cepler
- Konforlu kullanım için geniş kesim

XXS 8XL



F205 ARAN ERKEK POLAR

EN 14058 CLASS 1

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 280g
Siyah XS-3XL, Lacivert XS-4XL

- Ekstra sıcaklık ve konfor için tüylenme dirençli orta gramaj polar
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Fermuarlı cepler
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım

XS

MERINOS YÜNÜ IÇLIK

GIYSININ FAYDALARI

Portwest **Merinos Yünü Alt Katmanlar,** zorlu dış ortamlarda çalışanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Zorlu iş günlerinde sıcak, kuru kalmanızı ve korunmanızı sağlayan olağanüstü ısı yalıtımını, nem tutma özelliklerini ve nefes alabilirliği deneyimleyin.



B183 MERINOS YÜNÜ BISIKLET YAKA UZUN KOLLU ÜST

50% Merinos Yün, 50% Polyester, 140g
Siyah S-XXL



B184 MERINOS YÜNÜ 1/4 FERMUARLI ÜST

50% Merinos Yün, 50% Polyester, 140g
Siyah S-XXL



B181 MERINOS YÜNÜ ALT İÇLIK

50% Merinos Yün, 50% Polyester, 140g
Siyah S-XXL



İÇLIK

GIYSININ FAYDALARI

Portwest›in birinci sınıf içlikleri, nemi vücuttan uzaklaştırarak kullanıcıyı zorlu koşullar altında serin, kuru ve rahat tutar. Kumaş özel yapısı sayesinde teri ve nemi vücudunuzdan uzaklaştırarak sizi çok soğuk havalarda bile sıcak ve kuru tutar.

YENI



B191 PETEK POLAR KAPÜŞONLU İÇLIK

93% Polyester, 7% Elastan, arkası fırçalanmış örgü, 210g
Siyah S-3XL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Doğal olarak nem emici ve nefes alabilir
- Şık ve benzersiz tasarım
- Konforlu kullanım için dizayn edildi



B173 DYNAMIC AIR BASELAYER İÇLIK

65% Poliamid, 28% Polipropilen, 5% Elastan, 2% Polyester, 165g
Füme S-XXL

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Nefes alabilirlik ve konfor için dikişsiz vücut haritalı paneller
- Hızlı kuruma



B171 DYNAMIC AIR BASELAYER İÇLIK

65% Poliamid, 28% Polipropilen, 5% Elastan, 2% Polyester, 165g
Füme S-XXL

- Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Nefes alabilirlik ve konfor için dikişsiz vücut haritalı paneller
- Hızlı kuruma

NEFES ALABILIRLIK VE RAHATLIK IÇIN KUSURSUZ VÜCUT HARITALI PANELLERE SAHIP DYNAMIC AIR IÇLIKLER

İÇLIK



B153 BASE PRO ANTIBAKTERIYEL İÇLIK

93% Emici Polyester, 7% Elasten, Silver Ion Teknoloji, 165g
Siyah S-XXL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

TEXPEL SILVER-ION



B151 BASE PRO ANTIBAKTERIYAL İÇLIK

93% Emici Polyester, 7% Elasten, Silver Ion Teknoloji, 165g
Siyah S-XXL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkli dikişler

TEXPEL SILVER-ION



B133 TERMAL ÜST İÇLIK

100% Emici Polyester, 140g
Siyah S-XXL, Füme S-4XL

- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Mükemmel nem emici özellikler
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

TEXPEL WICKING



B131 TERMAL İÇLIK PANTOLON

100% Emici Polyester, 140g
Siyah S-XXL, Füme S-4XL

- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Mükemmel nem emici özellikler
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

TEXPEL WICKING

KADIN IÇLIK

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



B126 KADIN TERMAL TIŞÖRT UZUN KOLLU

50% Polyester, 50% Pamuk, 200g
Siyah XS-XXL

- Kadınlara özel kesim
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Bisiklet yaka uzun kollu

XS

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



B125 KADIN TERMAL PANTOLON

50% Polyester, 50% Pamuk, 200g
Siyah XS-XXL

- Kadınlara özel kesim
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu fit dizayn
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XS

YENI

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



B136 KADIN ÜST IÇLIK L/S

100% Emici Polyester, 140g
Siyah XS-XXL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Mükemmel nem emici özellikler

XS

YENI

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



B135 KADIN IÇLIK PANTOLON

100% Emici Polyester, 140g
Siyah XS-XXL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Mükemmel nem emici özellikler

XS

İÇLIK

B120 KISA KOLLU TERMAL T-SHIRT

50% Polyester, 50% Pamuk, 200g
Siyah S-3XL, Lacivert XS-3XL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle



XS

B123 UZUN KOLLU TERMAL T-SHIRT

50% Polyester, 50% Pamuk, 200g
Beyaz S-3XL, Gri XS-4XL, Lacivert XS-6XL, Siyah XS-5XL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Bisiklet yaka uzun kollu
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle



XS

B121 TERMAL PANTOLON

50% Polyester, 50% Pamuk, 200g
Siyah XS-4XL, Lacivert XS-5XL, Beyaz S-3XL

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Konforlu fit dizayn
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle



XS

ÇORAPLAR



DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP - Sürtünme ve sürtünmeye karşı koruma sağlamak için tasarlanan dikişsiz burun çoraplarımız, cildinize sürtünebilecek hacimli dikişleri ortadan kaldırır. Bu, tahriş, su toplaması ve basınç noktalarının azaltılmasına yardımcı olur; özellikle hassas cilde, diyabete veya dolaşım sorunlarına sahip olanlar için önemlidir.

UZUN SÜRE DAYANACAK Şekilde Üretilmiştir - Güvenilir, uzun süreli kullanım için aşınma ve yıpranmaya dirençli yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP

ASTARLI



10

SK23 PERFORMANS SU GEÇİRMEZ ÇORAP

100% Naylon
100% Polyester
Siyah 39-43, 44-48

- Steelite Howard Ayakkabı S1P
- %100 su geçirmez çorap
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Ayak stabilitesini artırmak için kemer desteği
- Hafif ve konforlu
- Şeklini koruyan 10 gauge örme

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



9

SK12 YÜRÜYÜŞ ÇORABI

50% Pamuk, 30% Polyester, 20% Naylon
Siyah 39-43, 44-48

- Steelite Howard Ayakkabı S1P
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Nervürlü bacak tasarımı tam oturmasını sağlar ve çorabın aşağı kaymasını önler
- Üst yastıklama daha yumuşak ve rahat bir his sunar
- Burun kısmı dolgusu daha yumuşak ve rahat bir his sağlar
- Çorapları yerinde sabit tutmaya yardımcı olan kaymaz lastikler

DAHA FAZLA KONFOR IÇIN DIKIŞSIZ PARMAKLAR

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



9

SK34 KIŞLIK MERİNOS ÇORAP

% 65 Yün,% 35 Naylon
Siyah 39-43, 44-48

- Çorap uzunluğu 28 cm
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Isı regülasyonu için merinos yünü içeriği
- Dayanıklılık için destekli topuk ve ayak ucu yapısı
- Nemin ciltten uzaklaşmasına yardımcı olmak için file havalandırma
- Ayak bileği bandı desteği tam oturma sağlar ve aşağı kaymayı önler

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



9

SK18 AŞIRI SOĞUK HAVA ÇORABI

%40 Yün, %40 Akrilik, %20 Naylon
Siyah 39-43, 44-48

- Çorap uzunluğu 41 cm
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Combat Pantolon- Dizlik Cepli
- Antimikrobiyal ve koku önleyici özellikler
- Çift katmanlı örgü, ısıyı cilt yakınında hapsederek gelişmiş yalıtım sağlar
- Mükemmel nem emici özellikler

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



9

SK11 TERMAL ÇORAP

55% Cotton, 15% Naylon, 15% Yün, 15% Akrilik
Mavi 39-43, 44-48, Gri 39-43, 44-48

- Steelite Howard Ayakkabı S1P
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Nervürlü bacak tasarımı tam oturmasını sağlar ve çorabın aşağı kaymasını önler
- Yastıklı topuk, ayak ile ayakkabı arasındaki sürtünmeyi azaltır
- Nervürlü iç bilek destek yapısı sarmalayıcı ve destekleyici bir oturuş sağlar
- Nemin ciltten uzaklaşmasına yardımcı olmak için file havalandırma

ÇORAPLAR

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



32cm

SK33 İŞ ÇORABI

79% Akrilik, 15% Naylon, 6% Polyester
Siyah 39-48

- Steelite Dover Sandalet S1P
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Nervürlü bacak tasarımı tam oturmasını sağlar ve çorabın aşağı kaymasını önler
- Dolgulu tabanlar soğuk havalarda ayakları daha sıcak tutarak ekstra yalıtım sağlar
- Burun kısmı dolgusu daha yumuşak ve rahat bir his sağlar
- Yastıklı topuk, ayak ile ayakkabı arasındaki sürtünmeyi azaltır

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



25cm

SK13 KLASİK PAMUKLU ÇORAP

80% Cotton, 20% Naylon
Siyah 39-43, 44-48

- Steelite Howard Ayakkabı S1P
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Burun kısmı dolgusu daha yumuşak ve rahat bir his sağlar
- Yastıklı topuk, ayak ile ayakkabı arasındaki sürtünmeyi azaltır
- Nervürlü bacak tasarımı tam oturmasını sağlar ve çorabın aşağı kaymasını önler
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı

PLANET

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP



9cm

SK05 EKOLOJIK İŞ ÇORABI

42% Geri Dönüştürülmüş Polyester, 33% Polyamid, 23% Viskon, 2% Elastan
Siyah 39-43, 44-48

- Çorap uzunluğu 9 cm
- %42 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- Dayanıklılık için destekli topuk ve ayak ucu yapısı
- Nemin ciltten uzaklaşmasına yardımcı olmak için file havalandırma
- Ayak tarağı desteği, ayağın kemer ve orta kısmını güçlendirerek ayağı dengeler

DAHA FAZLA KONFOR IÇIN DIKIŞSIZ PARMAKLAR

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP

EN ISO 14116
EN 1149



25cm

SK22 MODAFLAME İŞ ÇORABI

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

50% Modakrilik, 16% Geri Dönüştürülmüş Pamuk, 14% Pamuk, 18% Poliamid, 2% Karbon Fiber
Lacivert 39-43, 44-48

- Steelite Howard Ayakkabı S1P
- Nervürlü bacak tasarımı tam oturmasını sağlar ve çorabın aşağı kaymasını önler
- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Şeklini koruyan 10 gauge örme

DIKIŞSIZ BURUNLU ÇORAP

EN ISO 14116
EN 1149



28cm

SK20 MODAFLAME ÖRGÜ FR ÇORAP EN ISO 14714

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame Örme: 48% Modakrilik, 32% Pamuk, 20% Polyester
Siyah 39-43, 44-48

- Çorap uzunluğu 28 cm
- Azalmayan Doğal Alev Direnç Özelliği
- Rahat oturması için elastiktir
- Şeklini koruyan 12 gauge örme
- Rahat ve güvenli bir uyum sağlayan dikişsiz burunlu çorap
- İki tonlu tasarım

COLD STORE

GIYSININ FAYDALARI

Bir çok kötü hava koşulu için en iyi korumayı sunar. Coldstore serisinden daha iyisini aramanıza gerek yok. Tasarımcılarımız, her şeyden önce sıcak tutan, pratik ve giyimi rahat olan benzersiz bir koleksiyon geliştirmek için deneme grupları ile birlikte çalıştı. Performans, hacimli ve ağır olmadan ısıyı koruyan bir giyisinin temel bir özelliğidir.



CS12 COLDSTORE TULUM

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

%100 Nefes alabilir Polyester, Oksford Dokuma,Leke dirençli sonlandırma, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Lacivert S-3XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Aşınma dirençli oxford polyester
- İzolasyon için dolgu astarlı
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Güvenli kullanım için elastik bel yapısı

BİR SAAT BOYUNCA -58 C'YE KADAR AŞIRI SOĞUK HAVA KORUMASI

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

COLD STORE

EN 342
İZOLE

CS10 COLDSTORE PARKA

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

%100 Nefes alabilir Polyester, Oksford Dokuma,Leke dirençli sonlandırma, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Lacivert S-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- EN342 -58°C'ye kadar soğuğa karşı koruma sertifikalı
- Aşınma dirençli oxford polyester
- İzolasyon için dolgu astarlı
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

-58 DERECEDE COLDSTORE KONFORU

EN 342
İZOLE

CS11 COLDSTORE PANTOLON

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

%100 Nefes alabilir Polyester, Oksford Dokuma,Leke dirençli sonlandırma, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Lacivert S-6XL

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- EN342 -58°C'ye kadar soğuğa karşı koruma sertifikalı
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Güvenli kullanım için elastik bel yapısı



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

PORTWEST

İŞ KIYAFETİ KORUMASI





İŞ KIYAFETI DENEYIMINIZI YENILIYORUZ

PORTWEST™ ŞIRKET IÇI TASARIMCI EKIBI, PERFORMANS, DAYANIKLILIK, KONFOR VE STIL SUNAN ÇARPICI ÜRÜNLER YARATMA KONUSUNDA UZUN BIR GEÇMIŞE SAHIPTIR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

PANTOLON
STRECH
468
İŞ
478
HİZMET
492
ENDÜSTRIYEL YIKAMA
496
PANTOLONLAR/ALT İÇLIK
501/505

ŞORTLAR
506

BAHÇIVAN
512

TULUMLAR
512

İŞ CEKETLERI
522

VAZGEÇILMEZLER
526

MOTORLU TESTEREYE VE KESILMEYE DAYANIKLI
528

SWEATSHIRTS
532

POLO GÖMLEKLER VE T-SHIRTLER
546

ESD İŞ GIYSILERI
556

GELIŞMIŞ KUMAŞLAR

İŞ KIYAFETLERI

Seratex™ bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzdan yapılmıştır, nefes alabilen, rahat ve cilde zarar vermeyen bir kumaş oluşturmak için özenle dokunmuştur. Doğa tarafından tasarlandı, sorumluluk bizden kaynaklandı.

Seratex™ Stretch, rakipsiz hareket özgürlüğü sunarken konfor ve esneklik arasında doğru dengeyi sağlayan kumaşımızdır.

Seratex™ bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzdan yapılmıştır, nefes alabilen, rahat ve cilde zarar vermeyen bir kumaş oluşturmak için özenle dokunmuştur.

Titanmill™ Ultra, benzersiz performans ve olağanüstü aşınma direnci sağlayan çalışkan kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflarla dokunmuştur. Titanmill Ultra, kullanıcıya olağanüstü konfor sağlarken en zorlu ortamlara dayanmak için en iyi seçimdir.

Titanmill™ Ultra Stretch, çalışkan ve esnek kumaşımızdır. Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflara sahip, teknik olarak dokunmuş 4 yönlü streç kumaş. Kullanıcının konforunu ve hareket özgürlüğünü optimize eden son derece esnek elastanla zenginleştirilmiştir.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch performans, dayanıklılık ve esneklik arasındaki nihai dengeyi sağlar. Teknik dokumamızı, desene dayanıklı naylon elyaflarımızı ve esnek elastanımızı kullanan bu giysiler, eşsiz yırtılma ve aşınma direnci ve hareket özgürlüğü sağlar.

Titanmill™ Eco Stretch, dayanıklı polyester ve en yumuşak pamuk liflerinin yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı Elastomultiester kullanılarak tasarlanmıştır. Mükemmel şekil geri kazanımı ile rahatlık ve dayanıklılık sunan yüksek performanslı streç kumaşlar üretmek için.

Titanmill™ Plus, dayanıklı polyester iplikler ile bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir. Kendi formüle edilmiş kumaşımız olağanüstü aşınma direncini, nefes alabilirliği ve üstün konforu dengeler.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash, özel ısıya dayanıklı esnek elastan elyaflarla polyester ve pamuğun optimum karışımıyla üretilmiştir; teknik olarak tasarlanmış bu kumaş, benzersiz performans ve esneklik sağlar. Pamuk optimum konfor sunarken, polyester birden fazla endüstriyel yıkamadan sonra maksimum renk haslığı ve kir tutmazlığı garanti eder.

Olağanüstü hareket özgürlüğü, olağanüstü aşınma direnci, nefes alabilirlik ve üstün konfor için dizayn edilmiştir.

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch, dayanıklı polyester iplikler, esnek elastan ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımı kullanılarak teknik bir dokuma deseniyle üretilmiştir.

Titanmill™ Plus Canvas, dayanıklı polyester ipliklerin ve bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir ve şeftali rengi kaplamamızla daha da yumuşak hale getirilmiştir.

Olağanüstü aşınma direnci, nefes alabilirlik ve üstün konfor için GRS sertifikalı, geri dönüştürülmüş polyester iplikler ve bugüne kadarki en yumuşak pamuk kullanılarak tasarlandı.

Titanmill™ Pro, aşınmaya karşı yüksek direnç ve uzun süreli dayanıklılık sağlamak üzere teknik dokumada dayanıklı polyester ipliklerle formüle edilmiş birinci sınıf kumaşımızdır.

Daha fazla hareket özgürlüğü yaratmak için teknik olarak dokunmuş esnek elastan en iyi kombinasyonuyla formüle edilmiş birinci sınıf polyester iplikler.

İŞ KIYAFETLERI

CorePro™ Armor+, mükemmel yırtılma direnci ve dayanıklılık için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındaki ağır işlere yönelik takviyeler için mükemmel bir malzeme haline getirir.

CorePro™ Armor, mükemmel yırtılma direnci ve dayanıklılık için ultra güçlü naylon elyaftan yapılmış kumaşımızdır. Üç boyutlu kumaş yüzeyi, onu dizler ve dirsekler gibi yüksek aşınma alanlarındaki ağır işlere yönelik takviyeler için mükemmel bir malzeme haline getirir.

En yüksek düzeyde aşınma direnci ve dayanıklılık sağlamak için yüksek aşınma alanlarında hassas bir şekilde tasarlanmış Corepro™ panellerle korunun. 100,000 sürtünmeye karşı test edilen bu dayanıklı kumaş, en zorlu ortamlarda maksimum uzun ömür sağlar.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

EzeeCool™, kullanıcılarımızı yoğun çalışırken kuru ve serin tutmak için tasarlanmış teknik, nem emici kumaşımızdır. Sıcak koşullarda en iyi konfor için terin ve fazla nemin hızla buharlaşmasını sağlamak üzere üretilmiştir.

KLASIK KUMAŞLAR

Kingsmill™ Cotton, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, 100% pamuklu, dimi dokuma bir kumaştır. Bu kumaş, UV ışınlarının %98'ini engellemek için 40+ UPF derecesine sahiptir.

Kingsmill™ Cotton Eco, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, 100% pamuklu, özel dokuma bir kumaştır.

Kingsmill™ Cotton Strech Eco, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, pamuklu, özel dokuma bir kumaştır. Eko sorumlulukla üretildi.

Kingsmill™ Polycotton polyester ve pamuklu dokuma kumaştır. Bu kumaş yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Dokuma sırasında malzeme tümüyle çektirilmiştir, üstün boya kalitesine ve modern bir iş giysisi kumaşından bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

Kingsmill™ Polycotton Eco kumaş, geri dönüştürülmüş 65% polyester, 35% pamuk kullanılarak üretilen, sorumlu kaynaklardan elde edilen kumaşımızdır. Bu kumaş, daha fazla konfor ve performans için 245g gramlık ağırlıklarda mevcuttur.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch dört yöne esneyen bir kumaştır. Bu karışım, nem çekme ve hızlı kuruma özellikleriyle aktif kullanımda maksimum hareket ve zahmetsiz konfor sağlar.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch üstün konfor sağlar, yüksek pamuk içeriği ultra yumuşak bir tutuş sağlar ve 60 derecede iyi yıkanmasını sağlar. Polyester ekstra dayanıklılık sağlar.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch, hareket özgürlüğü için elastan eklenmiş pamuk yoğun bir kumaştır.

Kingsmill™ Naylon Streç, mükemmel düzeyde aşınma direnciyle son derece dayanıklıdır. İlave elastan maksimum hareket kolaylığı sağlar.

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco, geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretilmiş, çevreye duyarlı bir esnek kumaştır. Zaman testine dayanacak şekilde tasarlanan bu kumaş, dayanıklı ve rahattır.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ VE KINGSMILL™, PORTWEST®'IN TESCILLI MARKALARIDIR.

İŞ KIYAFETLERI

ESNEK CEPLI PANTOLON



EV447 468 | EV446 469 | EV440 469 | DX440 470 | DX456 470 | DX452 471 | KX343 471 | PW305 475 | BX321 472 | T706 472

ALET CEPLI PANTOLON



T702 474 | T719 474 | PW347 476 | T602 476 | PW357 476 | CD845 477 | CD883 477

ESNEK İŞ PANTOLONU



EV441 478 | DX449 478 | DX408 479 | DX421 480 | T701 480 | T718 480 | T802 481 | KX312 481 | PW304 484



PW380 484 | KX352 503 | KX383 504 | DX423 504 | S235 495

İŞ PANTOLONLARI



DX423 486 | PW358 485 | T601 485 | CD846 487 | CD825 488 | CD881 488 | CD111 489 | CD131 489 | TX11 490



CD884 490 | KS54 491 | S817 491

Yeni | Kadın Giyim | Planet | Hafif

SERVIS PANTOLONU


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

ESNEK İŞ PANTOLONU


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

PANTOLONLAR, JOGGER PANTOLONLAR VE TAYTLAR


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

ŞORTLAR


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510


CD882 510


TX14 510


CD114 511


S790 511


S797 511


S889 511

Yeni Kadın Giyim Planet Hafif

İŞ KIYAFETLERI

BAHÇIVAN TULUM



DX441 512



T704 512



T746 513



PW346 513



CD850 514



C875 515



TX12 515



S810 515



CD112 514



CD117 514

TULUMLAR



CD891 516



TX15 516



C813 517



S998 517



C802 518



2802 518



S999 519



C184 519



S816 520



C890 520



F813 521



C814 521

İŞ CEKETLERI



EV475 523



T745 523



T703 523



T603 524



CD885 524



BX322 473



TX10 524



C704 524



CD130 525



CD118 525



CD110 525

MOTORLU TESTEREYE VE KESILMEYE DAYANIKLI



CH11 528



CH12 528




CR01 529



CR40 529




SINIRSIZ HAREKET İÇİN STREÇ KUMAŞLAR



4x Stretch

Kumaşa elastikiyet kazandırmak için elastan streç iplikler kullanılır. 4 yönlü streç kumaşlar, maksimum esneklik için çözgü ve atkı olarak çift yönlü esnekliğe sahiptir.



FAYDALAR

- ☑ OPTIMUM ESNEKLIK
- ☑ KALICI ESNEKLİK DOĞASINDA

30%

30% 'YE KADAR ESNEK

Bağımsız olarak test edildi



2x Stretch

2- yönlü esnek kumaş, kumaşa kenardan kenara dokunan bir Elastan iplik kullanılarak yapılır



5%

5% 'YE KADAR ESNEK

Bağımsız olarak test edildi

FAYDALAR

- ☑ MÜKEMMEL KALIPLAR
- ☑ KALICI ESNEKLİK DOĞASINDA

ESNEK CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

Yeni

4x Stretch

EV447 EV4 SU İTICI ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g
Portwest Extreme Su Geçirmez ve Nefes Alabilir: 100% Polyester, 150D, PU Membrane bonded to 100% Polyester 20D Tricot, 150g
CorePro Armour: %72 Naylon, %16 Polyester, %12 PU, 280 g
Siyah 28"-50"

- Daha fazla dayanıklılık ve hareket kolaylığı için 4 yönlü streç naylon kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Rahat uyum ve konfor için dahili kemer
- Pantolonu bota sabitleyen ve yukarı çıkmayı önleyen iç bot klipsi
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler





TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Yüksek performanslı ve dayanıklı naylon elyaflarla teknik olarak dokunmuş ve optimum hareket özgürlüğü için yüksek düzeyde esnek elastanla zenginleştirilmiştir.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL™ ULTRA STRETCH | COREPRO™ ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL™ ECO SPLASH

EV4 ESNEK CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

Yeni

YENI RENK





4X Stretch

EV446 HAFİF ÇIKARILABİLİR HOLSTER CEPLİ PANTOLONLAR

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Ultra Streç: 88% Naylon 12% Elasten, 175g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28"-48", Siyah 28"-48"

- Daha Fazla dayanıklılık ve hareket kolaylığı için 4 yönlü esneyen naylon kumaş. Dahafazla havalandırma için lazerle kesilmiş delikler.
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- Değiştirilebilir kılıf cepleri, yerleştirmenin özelleştirmesine olanak tanır.
- Ek güvenlik için manyetik kaplı cepler.
- Yan girişli dizlik cepleri.

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO · FLEXIHEM · HAFIF

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

4X Stretch

EV440 EV4 ESNEK HOLSTER PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g
CorePro Zırh: 72% Naylon, 16% Polyester, 12% PU, 280g
Lacivert 26"-48", Metal Gri 26"-48", Metal Gri Kısa 26"-48", Metal Gri Uzun 26"-48", Siyah 26"-48"

- Daha fazla dayanıklılık ve hareket kolaylığı için 4 yönlü streç naylon kumaş
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

ESNEK CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

SLIM FIT





UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX440 DX4 ÇIKARILABILIR ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 87% Naylon 13% Elasten 245g
Beyaz/Gri 26"-48", Koyu Lacivert 26"-48", Metal Gri 26"-48", Metro Mavi 26"-48", Siyah 26"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 DX4 CRAFT ÇIKARILABILIR CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Siyah 28"-48"

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Rahat taşıma için 12 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ESNEK ALET CEPLI PANTOLONLAR VE JOGGER PANTOLONLAR

SLIM FIT

YENI RENK

SLIM FIT





KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



DX4

UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX452 DX4 ÇIKARILABILIR CEPLI KADIN PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 87% Naylon, 13% Elastane, 245g
Beyaz 26"-38", Koyu Lacivert 26"-38", Metal Gri 26"-38", Siyah 26"-38"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

KX3

KX343 KX3 CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Siyah S-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Rahat uyum ve konfor için dahili kemer
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

3'Ü 1 ARADA MODÜLER ESNEK PANTOLON

«Tasarım Konsepti» kategorisinde prestijli Red Dot Ödülü ile uluslararası alanda tanınan Rakipsiz Moduler BX321 Ultimate Modüler 3-in-1 Pantolonumuzun ödüllü tasarım gücünü açığa çıkarın. Ortalamayla yetinmeyin, Modüler 3-in-1 Pantolonlarımızın sektör lideri tasarımını ve işlevselliğini seçin.

reddot award 2022 winner

3x1 SLIM FIT

B922 B921 B920



GÜVENLI KILIT SISTEMI

B922 Mezura/çok amaçlı kese
B921 Tedarik çantası
B920 bıçak cebi

100% Polyester
Siyah

1&2 ÇOKLU PANTOLON VE ŞORTLAR

3 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ MULTI PANTOLON SINIF 1

Ek kayış ihtiyacını ortadan kaldırmak için yerleşik kayış tasarımı.



Cep kapaklarında hızlı kavranan ağ şeritleri.

Aletlere kolay erişim için ortada fermuarlı ön bacak cebi.



Telefon bildirimi görünürlüğü için file cep.



İş pantolonunu kolayca iş şortuna dönüştürün. Çift taraflı yapısıyla bacakları çevirip Klass 1 hi-vis olarak kullanabilirsiniz.

BX321 SÜPER MODÜLER 3-IN-1 PANTOLON

EN ISO 20471 CLASS 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Siyah/Sarı 28"-48"

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Yan girişli dizlik cepleri
- Rahat taşıma için 15 cepli
- B920, B921 ve B922 cepleri bu pantolonun üzerine klipslenecek şekilde tasarlanmıştır
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



ARKA

ÇEVRILEBILIR

6'SI 1 ARADA MODÜLER GÖMLEK

6x1

ÇEVRILEBILIR





2 GÖMLEK L/S



3 YELEKLI S/S GÖMLEK



4 GÖMLEK S/S



5 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ YELEKLI L/S GÖMLEK (TERS ÇEVRILMIŞ)



6 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ YELEKLI S/S GÖMLEK (TERS ÇEVRILMIŞ)

Yeni

1 YELEKLI L/S GÖMLEK

BX322 ULTIMATE MODULAR HI-VIS 5'I 1 ARADA GÖMLEK

EN 17353 TIP B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 CLASS 1 YELLOW VEST ONLY

92% Polyester 8% Elasten, 120g
Siyah/Sarı S-3XL

- Nefes alabilen file kumaş
- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Çoklu kullanım için çift yönlü dizayn
- Ekstra çok yönlülük için çıkarılabilir dış yelek
- Çoklu kullanım sağlayan çıkarılabilir kollar
- Çok yönlü ve çeşitli şekillerde giyilebilir



ARKA



GERI (TERS)

WX3 ALET CEPLI PANTOLON

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T702 WX3 ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kıskaç tasarım
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Alet ceplerine sahip dizayn
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T719 WX3 FIT KESIM İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Alet ceplerine sahip dizayn

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

ESNEK CEPLI PANTOLON

PLANET

STANDART FIT



WX3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

T706 WX3 ECO ESNEK CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 33% Pamuk, 2% Elasten, 245g
%100 Geri Dönüştürülmüş Polyester, 250g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Eco-Conoscius sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- 2 yönlü esnek kumaş
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın
- El aletlerini güvenli taşımak için özel halka
- Rahat taşıma için 13 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

SLIM FIT



PW3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW305 PW3 ESNEK HOLSTER İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Mükemmel konfor için yan elastik bel yapısı
- Alet Cebi Üzerinde Özel Kimlik Tutucu
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Alet ceplerine sahip dizayn

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 ALET CEPLI PANTOLON

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW347 PW3 KOTON ALET CEPLI PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Seratex: %100 Pamuk, 350g
100% Polyester 300D Oxford Dokuma, PU Kaplama, 210g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T602 PW3 ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Lacivert/Siyah 28"-48", Lacivert/Siyah Kısa 28"-48", Siyah 28"-48", Zum Gri/Siyah 28"-48", Zum Gri/Siyah Kısa 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW357 PW3 ASTARLI KIŞLIK İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester Dolgu, 160g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 ALET CEPLI PANTOLON

SLIM FIT

SLIM FIT

Yeni

PLANET





UZAYABILEN PAÇA BOYU

UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD845 WX2 ECO CRAFT ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Siyah 28”-48”
Normal: 31”(79cm) Ayarlanabilir 33”(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Sürdürülebilir malzemeden üretilmiş eko-bilinçli ürün
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan 4-way paneller.
- Alet ceplerine sahip dizayn

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 WX2 EKO ESNEK ALET CEPLI PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 270g
Beyaz 28”-48”, Koyu Kırmızı 28”-48”, Koyu Lacivert / Siyah 28”-48”, Metal Gri 28”-48”, Siyah 28”-48”, Zeytin Yeşil 28”-48”
Normal: 31”(79cm) Ayarlanabilir 33”(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Alet ceplerine sahip dizayn
- Kullanışlı fermuarlı yan cepler
- Rahat taşıma için 10 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

ESNEK İŞ PANTOLONU

SLIM FIT



EV4

EV441 EV4 STREÇ İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

13

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g
CorePro Zırh: 72% Naylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Metal Gri 28"-48", Metal Gri Uzun 28"-48", Siyah 28"-48"

- Daha fazla dayanıklılık ve hareket kolaylığı için 4 yönlü streç naylon kumaş
- Ekstra havalandırma için lazerle kesilmiş delikler
- Yandan girişli dizlik cepleri
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi
- Pantolonu bota sabitleyen ve yukarı çıkmayı önleyen iç bot klipsi
- Çok kullanışlı cepler

TITANMILL ULTRA STRETCH | FLEXIHEM | COREPRO ARMOUR | 4X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

SLIM FIT



DX4

UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX449 DX4 İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

40+ UPF | 11

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 88% Naylon, 12% Elasten 275g
Metal Gri 28"-48", Metro Mavi 28"-48", Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

ESNEK İŞ PANTOLONU

SLIM FIT

ZORLU IŞLER IÇIN TASARLANDI: ENTEGRE BEL DESTEKLI PANTOLONLAR

Fiziksel olarak zorlu görevler sırasında destek sunmak ve daha iyi bir duruş sağlamak için tasarlanmış entegre bir sırt destek sistemine sahip esnek iş pantolonu. Yoğun emek gerektiren işler için ideal olan bu ürünler konfor, dayanıklılık ve ergonomik desteği tek bir pratik giyside bir araya getirir.

Konfor ve destek için ayarlanabilir bel bandı

Yeni

Çok fonksiyonlu fermuarlı yan cepler



DX408 DX4 BEL DESTEKLI İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Siyah S-5XL

- Bel, sırt ve omurgayı destekler
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı

KOLEKSIYONU TANIYIN



DX474 419



DX415 550

BAKINIZ 34
TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

İŞ PANTOLONLARI

SLIM FIT

Yeni



STANDART FIT



SLIM FIT



DX4 UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX421 DX4 İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 235g
Tamamen Lacivert 28"-48", Tamamen Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi

4X Stretch
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 UZAYABILEN PAÇA BOYU

T701 WX3 SERVICE PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28"-48", Pers Mavisi 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas

Stretch PANELS
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 UZAYABILEN PAÇA BOYU

T718 WX3 FIT KESIM İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım

Stretch PANELS
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 İŞ PANTOLONLARI

İZOLE

SLIM FIT

SLIM FIT

YENI RENK



UZAYABILEN PAÇA BOYU



UZAYABILEN PAÇA BOYU

T802 KX3 RIPSTOP PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
Kum 28"-48", Lacivert 28"-48", Metal Gri 28"-48", Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Üstün hareket özgürlüğü ve konfor sağlayan esnek Ripstop
- Ekstra dayanıklı örme kemer halkaları
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Diz üstü pozisyonlarda çok kullanışlı cep tasarımı
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Rahat taşıma için 14 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX312 KX3 KIŞLIK PANTOLON

Seratex Streç: 98% Pamuk, 2% Elastan, Özel Sırtı Fırçalanmış Yapı
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Sıcaklık için arkası fırçalanmış dokuma kumaş
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Geniş saklama için 8 cepli
- 2 Uyluk cepleri
- 2 Yan cep

KIŞ ASTARLI

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

USTALIK MODERN PERFORMANSLA BULUŞUYOR



İŞTEN KIŞISEL ZAMANA ZAHMETSİZ GEÇİŞ

KOLEKSIYONU TANIYIN



KA313 545



KA360 391

BAKINIZ 43
TÜM KA3
KOLEKSIYONUNU
ÇEVRIMIÇI
GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN
QR KODUNU TARAYIN

KARGO PANTOLON VE JOGGER PANTOLON

STANDART FIT

Yeni



Yeni



KA323 KARGO PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Seratex Streç: 98% Pamuk 2% Elasten, 280g
Kahve 28"-48", Zum Gri 28"-48"

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Güçlendirilmiş yan giriş cepleri
- Kullanışlı fermuarlı yan cepler
- Çift metre cebi
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı

KA322 KARGO JOGGER

Titanmill™ Eco Stretch: %44 Elastomultiester, %33 Pamuk, %23 Polyester, 227g
Zum Gri S-3XL

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güçlendirilmiş yan giriş cepleri
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Çift metre cebi
- Kullanışlı fermuarlı yan cepler

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3 İŞ PANTOLONLARI

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW304 PW3 HAFIF ESNEK PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 190g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Siyah 28"-48", Zum Gri/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik
- Ücretsiz dizlik dahildir
- El aletlerini güvenli taşımak için özel halka

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH HAFIF

STANDART FIT

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW380 PW3 ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Siyah 26"-38"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- 2 yönlü esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Ücretsiz dizlik pantolona dahildir
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik
- Rahat taşıma için 10 cepli

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

PW3 İŞ PANTOLONLARI

İZOLE

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

STANDART FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

PW358 PW3 ASTARLI KIŞLIK İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Dolgu, 160g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Ekstra ısı ve konfor için astarlı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Biri açık, diğeri kapaklı olmak üzere 2 arka cep

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

T601 PW3 İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Kumaş, 210g
Lacivert/Siyah 28"-48", Siyah 28"-48", Zum Gri/Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kısakaç tasarım
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Ücretsiz dizlik pantolona dahildir
- Rahat taşıma için 10 cepli

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

DX4 İş PANTOLONLARI

SLIM FIT

PARKECILER IÇIN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ YENI IŞ KIYAFETI PANTOLONLARI

Hareket kolaylığı için Titanmill™ streç kumaştan üretilmiştir, daha fazla dayanıklılık ve ekstra diz koruması için Ripstop streç ve CorePro™ Armour+ eklenmiştir. Bu yüksek performanslı malzemeler diz çökme, eğilme ve uzun saatler boyunca yerde hareket etmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve sizi gün boyunca rahat ve korunaklı tutar.. Ekstra uzun ceplere sahip bu pantolonlar, parkecilerin daha verimli, güvenli ve rahat biçimde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

DX423 DX4 PARKECI PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 230g
Titanmil Pro Strech %93 Polyester,%7 Elastan, 230g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Yüksek aşınma bölgelerinde ekstra koruma
- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş
- Hareket kolaylığı için dizliğin üst kısmında elastik bölüm
- Bacağı sıkmak için cırt cırtlı tırnaklar
- Kolay erişim için yan dikişin yanında arka cepler

Yeni

Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn

Hareket kolaylığı için dizliğin üst kısmında elastik bölüm



CorePro™ Armour+ kumaş, ağır işlerde aşınmaya karşı 3 kata kadar daha fazla dayanıklılık sağlar. Daha fazla güç ve suya dayanıklılık için PU ile yapıştırılmış bu esnek polyester/naylon karışımı, esneklikle birlikte uzun süreli dayanıklılık sağlar.



UZAYABILEN PAÇA BOYU

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

CorePro Armour+ | Titanmill Pro Stretch | Titanmill Plus Ripstop Stretch | 4X Stretch

SLIM FIT

CD846 WX2 ECO CRAFT PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Sürdürülebilir malzemeden üretilmiş eko-bilinçli ürün
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan 4-way paneller.
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik
- Uygun saklama için çoklu alet cepleri

PLANET

Yeni



ÖNEMLI HAREKET ALANLARINDA ESNEK STREÇ PANELLER

WX2

KOLEKSIYONU TANIYIN



CD867 386



CD881 488

BAKINIZ 55 TÜM WX2 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

UZAYABILEN PAÇA BOYU

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 İŞ PANTOLONLARI

PLANET

YENI RENK

SLIM FIT

Yeni



UZAYABILEN PAÇA BOYU



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD825 WX2 ECO KARGO PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Siyah 28”-52”, Siyah 28”-46”, Metal Gri 28”-52”, Metal Gri Kısa 28”-46”, Lacivert 28”-52”
Normal: 31”(79cm) Ayarlanabilir 33”(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Mükemmel konfor için yan elastik bel yapısı
- Daha iyi görünüm için dahili dizlik cepleri
- Geniş saklama için 8 cepli

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CD881 WX2 EKO ESNEK İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Beyaz 28”-48”, Gece Yeşili 28”-48”, Koyu Kırmızı 28”-48”, Koyu Lacivert 28”-48”, Kuvars Mavisi 28”-48”, Metal Gri 28”-48”, Siyah 28”-48”, Siyah/Sarı 28”-48”, Zeytin Yeşil 28”-48”
Normal: 31”(79cm) Ayarlanabilir 33”(84cm)

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Sertifikalı geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kumaşlar kullanan çevre bilincine sahip ürünler.
- Ekstra nefes alabilirlik için fermuarlı file havalandırma cepleri
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Üstten beslemeli dizlik cepleri

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

WX 1™ İŞ PANTOLONLARI

Yeni

260g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD111 WX1 İKI TONLU PAMUKLU İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
Siyah / Gri 28-50, Siyah/Sarı 28-50, Lacivert/Mavil 28-50

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Geniş saklama için 5 cepli
- Arka Cep

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

Yeni

210g



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD131 WX1 HAFIF PAMUKLU İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 210g
Siyah / Gri 28-50, Siyah/Sarı 28-50, Lacivert/Mavil 28-50

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Arka Cep

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON HAFIF

İŞ PANTOLONLARI

STANDART FIT



STANDART FIT



YENI RENK

UZAYABILEN PAÇA BOYU

TX11 PORTWEST TEXO KONTRAST PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Pamuk, 40% Polyester, 245g
Gri XS-4XL, Lacivert XS-3XL, Siyah XS-3XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir yapı
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Geniş saklama için 9 cepli
- İki yan cep

CD884 SÜPER İŞ PANTOLONU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
28"-48", Lacivert 28"-48", Orman Yeşili 28"-48", Orman Yeşili Şort 28"-48", Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Geniş saklama için 6 cepli
- 1 çekiç halkası
- 2 Yan cep
- 1 adet anahtar, alet veya 10 adet rozetlik için D halkası

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

XS KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL POLYCOTTON

BOYACI PANTOLONU



KS54 PAINTERS PRO PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Beyaz XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Rahat taşıma için 10 cepli
- 2 Arka cep
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar

XS KINGSMILL POLYCOTTON

S817 BOYACI PANTOLONU

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 305g
Beyaz XS-4XL

- Sarkma çekme yapmayan pamuk iş giysisi
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Çengel ve halka kapatma
- Geniş saklama için 8 cepli
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Ekstra dayanıklı destekli dikiş yapısı

XS KINGSMILL COTTON

ESNEK İŞ PANTOLONU

SLIM FIT



DX4

UZAYABILEN PAÇA BOYU

DX443 DX4 İŞ PANTOLONU

40 UPF

7

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 235g
Siyah 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Güvenli saklama için çoklu fermuarlı cep bölmeler
- Geniş saklama için 7 cepli

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

4x Stretch

SLIM FIT

PLANET

Yeni



Kolay kullanılan fermuarlı bilekler

WX2

CD844 WX2 EKO STREÇ HIKING PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

40 UPF

5

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Siyah 28"-48"

- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Güvenli fit çıt ayarlı dizayn
- Kolay kullanım için fermuarlı paça yanları
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Geniş saklama için 5 cepli

HAFIF

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 ESNEK İŞ PANTOLONU

SLIM FIT

PLANET



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD886 WX2 STREÇ İŞ PANTOLONU

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Beyaz 28"-48", Koyu Kırmızı 28"-48", Koyu Lacivert / Siyah 28"-48", Metal Gri 28"-48", Siyah 28"-48", Zeytin Yeşil 28"-48"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Rahat taşıma için 4 cep
- 1 fermuarlı arka cep
- 1 fermuarlı uyluk cebi

HAFIF

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SLIM FIT

PLANET

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



UZAYABILEN PAÇA BOYU

CD887 WX2 ESNEK KADIN İŞ PANTOLONU

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Siyah 24"-38", Koyu Lacivert 26"-38", Metal Gri 26"-38"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Rahat taşıma için 4 cep
- 2 Yan cep
- 1 fermuarlı arka cep

HAFIF

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

ESNEK PANTOLON

SLIM FIT



SLIM FIT



SLIM FIT



KX3

UZAYABILEN PAÇA BOYU

T801 KX3 KARGO PANTALOON

40+ UPF

8

Seratex Streç: 98% Pamuk 2% Elasten, 255g

Lacivert 28”-48”, Metal Gri 28”-48”, Siyah 28”-48”

Normal: 31”(79cm) Ayarlanabilir 33”(84cm)

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Geniş saklama için 8 cepli

S231 STRETCH SLIM FIT COMBAT PANTOLON

40+ UPF

6

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Pamuk 2% Elasten, 255g

Koyu Lacivert 28”-48”, Koyu Lacivert Kısa 28”-48”, Siyah 28”-48”

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Daha fazla görünürlük için iç kenarda reflektif hatlar
- Yumuşak dokunuşlu
- Geniş saklama için 6 cepli

S232 STRETCH SLIM CHINO PANTOLON

40+ UPF

3

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Pamuk 2% Elasten, 255g

Koyu Lacivert 28”-52”, Koyu Lacivert Kısa 28”-52”, Siyah 28”-52”

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Daha fazla görünürlük için iç kenarda reflektif hatlar
- Rahat taşıma için 3 cep
- 2 Arka cep
- 1 düğmeli arka cep
- Çengel ve halka kapatma

2x Stretch

SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

KADIN STREÇ PANTOLON.

SLIM FIT



KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ

S233 KADIN ESNEK KARGO PANTOLON

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Pamuk 2% Elasten, 255g
Koyu Lacivert 24"-40", Siyah 24"-40"

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Yumuşak dokunuşlu
- Daha fazla görünürlük için iç kenarda reflektif hatlar
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Yan cep
- 2 Arka cep



KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ

S234 ESNEK HAMILE PANTOLONU

Kingsmill 98% Pamuk 2% Elasten, 255g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Yumuşak dokunuşlu
- Hamilelik boyunca buna göre tasarlandı
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- 2 Arka cep

SLIM FIT



KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ

S235 KADIN STREÇ İNCE CHINO PANTOLON

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Pamuk 2% Elasten, 255g
Koyu Lacivert 24"-40", Siyah 24"-40"

- Streç pamuklu kumaş, rahatlık için pamuk yoğundur ve hareket özgürlüğü için elastan karışımı içerir
- Yumuşak dokunuşlu
- Daha fazla görünürlük için iç kenarda reflektif hatlar
- Rahat taşıma için 3 cep
- 2 Yan cep
- 1 Düğmeli arka cep

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

HAMILE KESIM

KINGSMILL COTTON 2x Stretch

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR PANTOLON

STANDART FIT

ENDÜSTRIYEL YIKAMAYA UYGUNDUR

WX3™ endüstriyel yıkama iş kıyafeti, tünel ve tamburlu kurutma da dahil olmak üzere zorlu endüstriyel çamaşır yıkama işlemlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Olağanüstü performans sağlamak için dünyanın önde gelen çamaşırhanelerinde kapsamlı yıkama testleri gerçekleştirildi. WX3 tasarım imzası, zorlu çalışma ortamlarında günlük kullanım için konfor, çok yönlülük ve estetiğe odaklanır.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8


Tüm baskı noktalarında punteriz özel dizayn



Mükemmel konfor için yan elastik bel yapısı

Metalsiz çizilme karşıtı tasarım

UZAYABILEN PAÇA BOYU



Titanmill™ Plus Stretch Durawash, özel ısıya dayanıklı esnek elastan elyaflarla polyester ve pamuğun optimum karışımıyla üretilmiştir; teknik olarak tasarlanmış bu kumaş, benzersiz performans ve esneklik sağlar. Pamuk optimum konfor sunarken, polyester birden fazla endüstriyel yıkamadan sonra maksimum renk haslığı ve kir tutmazlığı garanti eder.



STOKLARIMIZDA



T745 523



T746 513



T748 509

T747 WX3 ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR PANTOLON

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
Koyu Lacivert 28"-42", Siyah 28"-42"
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşırhane ve evde yıkamaya uygundur
- Endüstriyel çamaşır yıkamaya dayanıklı, hareket kolaylığı sağlayan dayanıklı polikoton streç kumaş
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Geniş saklama için 7 cepli
- 2 Yan cep

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

HAFIF YAPILI ESNEK KARGO PANTOLONLAR

130g
SLIM FIT

Yeni



L711 ESNEK HAFIF COMBAT PANTOLON

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 130g
Siyah 28”-50”, Siyah 30”-42”, Metal Gri 28”-50”, Metal Gri Kısa 30”-42”, Lacivert 28”-50”

- Rahat uyum ve konfor için dahili kemer
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Hafif
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Geniş saklama için 6 cepli
- 1 Kargo cebi

HAFIF

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
SLIM FIT

Yeni



L712 ESNEK VE HAFIF PAÇALI PANTOLON

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elastane, 130g
Siyah 28”-50”, Siyah 30”-40”, Metal Gri 28”-50”, Metal Gri Kısa 30”-40”, Lacivert 28”-50”

- Rahat uyum ve konfor için dahili kemer
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Hafif
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Arka fermuarlı cep

HAFIF

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

COMBAT PANTOLONLAR

STANDART FIT

SLIM FIT

190g



245g



190g



KADINLAR İÇIN ÜRETILDI

XS

UZAYABILEN PAÇA BOYU

L701 HAFIF KARGO PANTOLON

60° | 40 UPF | 6

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah 28"-48", Lacivert 28"-48", Deniz Mavi 28"-48"

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Hafif
- Ekstra dayanıklı destekli dikiş yapısı
- Geniş saklama için 6 cepli
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HAFIF

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 KOMBAT PANTOLON

60° | 40 UPF | 6

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Gri 26"-52", Lacivert 26"-52", Orman Yeşili 26"-52", Siyah 26"-52"

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Arka cep
- 2 Kargo cebi
- Kolay kullanım sağlayan cırt bantlı yapı
- Ekstra dayanıklı destekli dikiş yapısı

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 BAYAN COMBAT PANTOLON

60° | 40 UPF | 5

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah XS-3XL, Lacivert XS-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Hafif
- Geliştirilmiş kullanıcı konforu için hafif 1 Düğmeli arka cep
- Çengel ve halka kapatma

KINGSMILL POLYCOTTON

HAFIF

ACTION PANTOLON

STANDART FIT

245g



S887 ACTION PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert 26"-56", Siyah 26"-56"

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Rahat taşıma için 11 cepli
- 2 yan cep
- Fermuarlı iki arka cep
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



S687 KADIN ACTION PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çok kullanışlı cepler
- Çengel ve halka kapatma
- Rahat taşıma için 11 cepli
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- 2 Arka cep

XS KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

TEMEL İŞ KIYAFETLERİ

STANDART FIT

STANDART FIT

STANDART FIT



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



S917 IONA KARGO CEPLI PANTOLON

EN 17353 TIP B2

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert XS-4XL, Siyah S-XXL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- 2 Yan cep
- Metre Cebi
- Kullanışlı kargo cepli dizayn
- Kapaklı arka cep

2885 PRESTON PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert 26"-52", Siyah 26"-52"

- İnanılmaz dayanıklı ve sağlam
- Kusursuz görünüm sağlayan merkezde özel dikiş yapısı
- Rahat taşıma için 3 cep
- 1 düğmeli arka cep
- Çengel ve halka kapatma
- 2 Yan cep

LW97 BAYAN ELASTIK PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Lacivert XS-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kusursuz görünüm sağlayan merkezde özel dikiş yapısı
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Çengel ve halka kapatma
- 2 Yan cep

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

PANTOLONLAR

STANDART FIT

SLIM FIT





PW3

PW399 PW3 İŞ PANTOLONU

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

80% Pamuk, 20% Polyester, 270g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Gri Marn XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Rahat taşıma için 4 cep

KX3

T803 KX3 FLEXI PANTOLON

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Metal Gri XXS-3XL, Siyah XXS-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Her bedene uygun ayar ipli lastikli bel
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Geniş saklama için 5 cepli

XS 4X Stretch

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

PANTOLONLAR



Koleksiyonu tanıyın



KX305 439



KX306 429

BAKINIZ 39
TÜM KX3 KOLEKSİYONUNU ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

Yeni

STANDART FIT



KX304 KX3 JOGGER PANTOLON

Titanmill Pro Streç: 95% Polyester, 5% Elasten, 265g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
100% Polyester Taffeta, 52g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Hareket özgürlüğü sunan özel diz yapısı
- Güvenli ve konforlu kullanım için tokalı elastik bel yapısı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

Yeni

SLIM FIT



KX317 PW3 TEKNIK PANTOLON

%75 Polyester, %16 Viskon, %9 Elastan, 330g
%94 Polyester, %6 Elastan, TPU Nefes Alabilen Film, 150g
Kuvars Mavisi S-3XL, Siyah S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Maksimum dayanıklılık için güçlendirilmiş paneller
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- 1 fermuarlı arka cep

KX3 2'SI 1 ARADA PANTOLON

Yeni

STANDART FIT



İş pantolonunu iş şortuna dönüştürmek için fermuarlı paça



KX352 KX3 2'SI 1 ARADA PANTOLON

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Ekstra sağlamlık için çift katman yapı diz koruması
- Çok kullanışlı cepler
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Geniş saklama için 6 cepli



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch

KX3 KADIN ESNEK İŞ PANTOLONLARI

SLIM FIT

KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS

Titanmil Plus Stretch: %66 Pamuk %32 Polyester, 270g
100% Polyester Oxford 300D, 200g
Siyah 24"-38", Lacivert 24"-38"

- 2 yönlü esnek kumaş
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Arka cep

Yeni

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



TITANMILL PLUS STRETCH

Titanmill™ Plus Strech, dayanıklı polyester iplikler ile bugüne kadarki en yumuşak pamuğumuzun optimum karışımıyla üretilmiştir. Kendi formülümüz olan kumaşımız olağanüstü hareket özgürlüğü, olağanüstü aşınma direnci, nefes alabilirlik ve üstün konfor sunar.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | eXstretch

KX3 İŞ ALT İÇLIKLERI

SLIM FIT

Yeni

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI







Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant

Güçlendirilmiş yırtılmaz streç paneller daha fazla dayanıklılık sunar

Yan telefon cebi ve reflektif süslemeli markalama

HS

KX381 KX3 GELIŞTIRILMIŞ FLEXI KADIN İŞ TAYTI

EN 17353 TIP B2

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan, 320g
Titanmill Pro Streç: 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Emniyet kemeri ile kullanım için tasarlanmıştır



XS IONA 4X Stretch

KX380 KX3 KADIN FLEXI İŞ PANTOLON

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan, 320g
Titanmill Pro Streç: 95% Polyester, 5% Elasten, 160g
Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Emniyet kemeri ile kullanım için tasarlanmıştır



XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

ESNEK ALET CEPLI ŞORT

Yeni



Mıknatıslı cep
Daha fazla güvenlik için manyetik kapaklı cepler



EV444 EV4 ÇIKARILABILIR ALET CEPLI HAFIF ŞORT

Titanmill Ultra Streç: 88% Naylon 12% Elasten, 175g
Metal Gri 28"-48", Siyah 28"-48"

- Daha fazla dayanıklılık ve hareket kolaylığı için 4 yönlü streç naylon kumaş
- Aletler için dokuma halkalı ve CorePro takviyeli cepler
- Hafif
- Daha fazla güvenlik için manyetik kapaklı cepler
- Yeri değiştirilebilen alet cepleri, yerleşimin kişiselleştirilmesine olanak tanır
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4X Stretch · HAFIF

Koleksiyonu tanıyın

BAKINIZ 31
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

ESNEK ALET CEPLI ŞORT

SLIM FIT

DX444 DX4 ÇIKARILABILIR CEPLI ŞORT

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
Siyah 26”-46”, Koyu Lacivert 26”-46”, Metal Gri 26”-46”, Metro Mavi 26”-46”, Beyaz 26”-46”

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş
- Aletler için dokuma halkalara sahip CorePro takviyeli kılıf cepleri
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın
- Gizli cep telefonu cebi
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı



	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

SLIM FIT

DX451 DX4 CEPLI ŞORT

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Siyah 28”-48”

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Aletler için dokuma halkalara sahip CorePro takviyeli kılıf cepleri
- Rahat taşıma için 12 cepli
- Daha fazla çok yönlülük için alet ceplerini çıkarın
- Çift metre cebi
- Çalışma aletlerinizi güvenli bir şekilde saklamak için kemer üzerinde alet halkası



	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

CEPLI ŞORT

PW3

PW345 PW3 ALET CEPLI IŞ ŞORTU

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Siyah 28"-44"

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Ekstra dayanıklı üçlü dikiş yapısı
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kıskaç tasarım
- Alet Cebi Üzerinde Özel Kimlik Tutucu
- Kullanışlı kargo cepli dizayn



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

KS18 GRANITE CEPLI ŞORT

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: %100 Polyester Oxford, 190g
Siyah/Zum Gri S-XXL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Aşınma dirençli oxford polyester
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kıskaç tasarım
- Rahat taşıma için 10 cepli
- El aletlerini güvenli taşımak için özel halka
- Alet ceplerine sahip dizayn



KINGSMILL POLYCOTTON

ŞORTLAR

COREPRO INDESTRUCTIBLE

En yüksek düzeyde aşınma direnci ve dayanıklılık sağlamak için yüksek aşınma alanlarında hassas bir şekilde tasarlanmış **Corepro™** panellerle korunun. 100,000 sürtünmeye karşı test edilen bu dayanıklı kumaş, en zorlu ortamlarda maksimum uzun ömür sağlar.



DINAMIK 4 YÖNLÜ STREÇ

Yeni



DX4

DX420 DX4 İŞ ŞORTU

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Tamamen Lacivert 28”-48”, Tamamen Siyah 28”-48”

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- CorePro takviyeli uyluk cebi
- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch



WX3

T748 WX3 ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR ŞORT

Titanmill Plus Stretch Durawash: %65 Polyester, %33 Pamuk, %2 Elastan, 245g
Koyu Lacivert 26”-46”, Siyah 26”-46”

- Endüstriyel çamaşır yıkamaya dayanıklı, hareket kolaylığı sağlayan dayanıklı polikoton streç kumaş
- Endüstriyel çamaşırhane ve evde yıkamaya uygundur
- Mükemmel konfor için yan elastik bel yapısı
- Geniş saklama için 7 cepli

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch



WX3

T710 WX3 ŞORT

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri 28”-42”

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Tüm çalışma pozisyonlarında beli kapatan yüksek kesim dizayn
- Konforlu kullanıma olanak sağlayan bel içinde kıskaç tasarım

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

ŞORTLAR



KX3

KX310 KX3 KARGO ŞORT

80% Pamuk, 20% Polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elastane., 150g
Siyah XS-4XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- İpli elastik bel bandı
- Kullanışlı fermuarlı yan cepler
- Arka Cep

XS

Yeni

PLANET

SLIM FIT



WX2

CD882 WX2 ECO ESNEK ŞORT

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Beyaz 28”-48”, Koyu Lacivert 28”-48”, Metal Gri 28”-48”, Siyah 28”-48”

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Hafif ve konforlu
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça
- 1 fermuarlı uyluk cebi

4-Way Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

HAFIF

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



TX14 PORTWEST TEXO KONTRAST ŞORT

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Pamuk, 40% Polyester, 245g
Gri XS-XXL, Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Geniş saklama için 7 cepli

XS

KINGSMILL COTTON RICH



ŞORTLAR

STANDART FIT



S790 KOMBAT ŞORT

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah S-XXL, Lacivert XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çengel ve halka kapatma
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik
- Geniş saklama için 6 cepli

XS KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

STANDART FIT



S889 ACTION ŞORT

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert S-4XL, Siyah XS-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Geniş saklama için 9 cepli
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler

XS KINGSMILL POLYCOTTON

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

STANDART FIT



S797 KADIN KARGO ŞORTU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çengel ve halka kapatma
- Geniş saklama için 6 cepli
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik

XS KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

Yeni



CD114 WX1 İKI RENKLI PAMUKLU ŞORT

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 210g
Siyah / Gri 28-50, Siyah/Sarı 28-50, Lacivert/Mavil 28-50

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

KINGSMILL COTTON HAFIF

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

BAHÇIVAN

SLIM FIT



DX4

DX441 DX4 BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

40+ UPF | 14

Titanmill Pro Streç: 93% Polyester, 7% Elastane, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 230g
CorePro: 88% Naylon 12% Elasten 275g
Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı
- Çıtçıt ve fermuarlı modern yan geçişler
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi
- Çalışma aletlerinizi güvenli bir şekilde saklamak için kemer üzerinde alet halkası

UZAYABILEN PAÇA BOYU

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

STANDART FIT



WX3

T704 WX3 BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

40+ UPF | 11

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri S-3XL, Pers Mavisi S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Çıtçıt ve fermuarlı modern yan geçişler
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- İki pozisyonlu iki adet özel dizlik cebi
- Çok kullanışlı cepler

UZAYABILEN PAÇA BOYU

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

BAHÇIVAN



WX3

T746 WX3 ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR BAHÇIVAN

Titanmill Plus Stretch Durawash: %65 Polyester, %33 Pamuk, %2 Elastan, 245g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Endüstriyel çamaşır yıkamaya dayanıklı, hareket kolaylığı sağlayan dayanıklı polikoton streç kumaş
- Endüstriyel çamaşırhane ve evde yıkamaya uygundur
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Geniş saklama için 9 cepli
- Üstten beslemeli dizlik cepleri
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH 2x Stretch UZAYABILEN PAÇA BOYU



PW3

PW346 PW3 BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
100% Polyester 600D Oxford, PU Kaplama, 210g
Siyah S-3XL, Zum Gri/Siyah S-3XL
Normal: 31"(79cm) Ayarlanabilir 33"(84cm)

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Esnek Arka Paneller
- Kolay kullanım için üstten beslemeli dizlik dizaynı
- Cırt cırtlı 2 göğüs cebi
- Kimlik ve anahtarlar için kullanışlı D halkalı bileklik

TITANMILL PLUS UZAYABILEN PAÇA BOYU

BAHÇIVAN

STANDART FIT

PLANET



WX2 Yeni

CD850 WX2 ECO ESNEK BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Beyaz S-4XL, Kuvars Mavisi S-4XL, Lacivert S-4XL, Siyah S-4XL, Siyah/ Sarı S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

STANDART FIT



WX 1 Yeni

CD112 WX1 İKI TONLU PAMUK BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
Lacivert/Mavi S-4XL, Siyah / Gri S-4XL, Siyah/Sarı S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar
- 1 gizli çıtçıtlı göğüs cebi

KINGSMILL COTTON

UZAYABILEN PAÇA BOYU

İZOLE



WX 1 Yeni

CD117 WX1 İKI TONLU YALITIMLI PAMUK BAHÇIVAN TULUM

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Dolgu, 160g
Lacivert/Mavi S-4XL, Siyah / Gri S-4XL, Siyah/Sarı S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Dayanıklı toka kapatmalı sistemli ayarlanabilir kayışlar

KINGSMILL COTTON

BAHÇIVAN







C875 BURNLEY BAHÇIVAN TULUM

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Güvenli kullanım için elastik bel yapısı
- 2 Yan cep
- Geniş saklama için 5 cepli

TX12 PORTWEST TEXO ÇIFT RENK BAHÇIVAN TULUM

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Pamuk, 40% Polyester, 245g
Gri XS-4XL, Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Rahat taşıma için 10 cepli
- 1 fermuarlı göğüs cebi.
- 1 Cırt cırtlı göğüs cebi

S810 BOLTON BOYACI BAHÇIVAN TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 305g
Beyaz XS-4XL

- Sarkma çekme yapmayan pamuk iş giysisi
- Geniş saklama için 8 cepli
- Küçük aletler için 1 fermuarlı cep
- Arka Cep

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

TULUM

Yeni

PLANET



WX2

CD891 WX2 ECO ESNEK TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g
Siyah XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Yan erişim açıklıkları
- Geniş saklama için 7 cepli

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

HAFIF



TX15 PORTWEST TEXO KONTRAST TULUM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0 (S156 DIZLIK ILE KOMBINE KULLANILDIĞINDA)

40+ UPF

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Pamuk, 40% Polyester, 245g
Siyah S-3XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Ekstra güvenlik için gizli fermuar yapı
- Rahat taşıma için 14 cepli
- Alttan beslemeli dizlik cebi
- 1 Cırt cırtlı göğüs cebi

KINGSMILL COTTON RICH

TULUM

YENI RENK





C813 LIVERPOOL FERMUARLI TULUM

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Siyah XS-3XL, Gece Yeşili XS-4XL, Grafit Gri S-XXL, Lacivert XS-6XL, Lacivert S-3XL, Turuncu S-XXL, Kırmızı S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Yan erişim açıklıkları
- Geniş saklama için 8 cepli
- 2 fermuarlı göğüs cebi
- 1 Arka cep

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 EURO KOTON İŞ TULUMU

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
Lacivert XS-3XL, Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Kullanımı kolay yan geçişler
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 yan cep
- 1 metre cebi

XS KINGSMILL COTTON

TULUM

YENI RENK





C802 STANDART TULUM

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Gece Yeşili S-6XL, Lacivert S-6XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Yan geçiş cepleri
- Gizli çıtçıtlı 1 göğüs cebi.
- 1 Metre cebi

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

2802 STANDART TULUM

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Beyaz S-XL, Lacivert XS-XXL

- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 4 cep
- Yan erişim açıklıkları
- 1 Metre Cebi

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TULUM





S999 EURO WORK TULUM

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Şişe Yeşil S-3XL, Lacivert XS-6XL, Lacivert XS-3XL, Lacivert S-4XL, Kırmızı S-4XL, Açık Mavi S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Hafif
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Geniş saklama için 6 cepli
- Yan geçiş cepleri
- 1 Metre cebi

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

C184 KADIN TULUMU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Lacivert XXS-XXL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Yan geçiş cepleri
- Geniş saklama için 5 cepli
- 1 Arka cep

XXS KINGSMILL POLYCOTTON HAFIF

TULUM

EN 342
İZOLE



S816 ORKNEY ASTARLI TULUM

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
100% Polyester Dolgu, 200g
Lacivert S-3XL

- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- 1 metre cebi
- Fermuarlı 2 göğüs cebi
- Arka yama cep
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar

KINGSMILL POLYCOTTON

YENI RENK



C890 GENÇ TULUMU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Gece Yeşili 4/5 - 14/15, Lacivert 4/5 - 14/15

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Geniş saklama için 8 cepli
- Yan geçiş cepleri
- 1 kalem cebi

KINGSMILL POLYCOTTON

ÇOCUK BEDENLERI



JN14 HI-VIS ŞERITLI ÇOCUK YELEK 215



A340 HI-VIS GRIP ELDIVEN - LATEKS 693

TULUM

245g



F813 IONA TULUM

EN 17353 TIP B2

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Fermuarlı 2 göğüs cebi
- 2 Yan cep
- Kol cebi
- Metre Cebi
- İki adet arka yama cep

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

190g




C814 IONA PAMUK TULUM

EN 17353 TIP B2

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 190g
Lacivert S-6XL, Turuncu S-6XL, Kırmızı S-3XL, Açık Mavi S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Hafif
- Ekstra güvenlik için gizli fermuar yapı
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar

6XL KINGSMILL COTTON HAFIF



Acti-Reach™ sürtünmeyi en aza indiren ve uzanırken, dönerken veya bükülürken gövde hareketliliğini artıran yenilikçi panel yapımızdır. Hedeflenen ergonomik yapı, kol oyuğu çevresinde minimal dikişlere sahiptir ve gerginlik noktalarını azaltarak aktif çalışma sırasında giysinin vücutla birlikte hareket etmesini sağlar.

Koleksiyonu tanıyın



EV440 469



EV476 444

BAKINIZ 31
TÜM EV4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

İŞ CEKETI

SLIM FIT

EV4

EV475 EV4 STREÇ İŞ CEKETI

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 230g
Koltuk Altı Panelleri - Titanmill Ultra Stretch: 92% Naylon, 8% Elastan, Jakarlı Örgü, 213g
Dirsek - Titanmill Ultra Stretch: 87% Naylon, 13% Elastan, 4-Way Yönlü Streç, Jakarlı Dokuma, 245g
Metal Gri S-5XL, Metal Gri Uzun M-5XL, Siyah S-5XL

- Ergonomik uzanma için ActiReach™ Aktif kol yuvası
- Üstün dayanıklılık için güçlendirilmiş cep girişi
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı
- Kolay kullanım sağlayan çift yönlü fermuar



TITANMILL ULTRA STRETCH | ACTI-REACH | 4x Stretch



245g



WX3

T745 WX3 ENDÜSTRIYEL YIKANABILIR CEKETI

Titanmill Plus Stretch Durawash: %65 Polyester, %33 Pamuk, %2 Elastan, 245g
Koyu Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Endüstriyel çamaşır yıkamaya dayanıklı, hareket kolaylığı sağlayan dayanıklı polikoton streç kumaş
- Endüstriyel çamaşırhane ve evde yıkamaya uygundur
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Güvenli fit çıt ayarlı manşetler

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

WX3

T703 WX3 CEKET

Titanmill Plus Kanvas: 65% Polyester, 35% Pamuk Kanvas Yumuşak Finiş, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane, 245g
Metal Gri S-3XL, Pers Mavisi S-3XL

- Yüksek performans ve konfor için dayanıklı ve yumuşak polyester/pamuk kanvas
- Üstün nefes alabilirlik sağlayan arka havalandırma
- Yan sekmeler ve ayarlayıcıları ile düşürülmüş etek ucu optimum uyum sağlar
- Hareket özgürlüğü için özel kol yapısı

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

İŞ CEKETI

PLANET

STANDART FIT

YENI RENK





PW3

T603 PW3 İŞ CEKETI

Titanmill Plus: %65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Siyah/Zum Gri S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkli dikişler
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım

TITANMILL PLUS

WX2

CD885 WX2 STREÇ İŞ CEKETI

Kingsmill™ Polycotton Eko: 65% Geri Dönüşüm Polyester, 35% Pamuk, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Geri Dönüşüm Polyester, 7% Elasten, 195g

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch



Yeni



TX10 PORTWEST TEXO ÇIFT RENK PARKA

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Pamuk, 40% Polyester, 245g
Gri XS-4XL, Lacivert XS-4XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Ön rüzgar kapağı ile üstün soğuk koruması
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

XS

KINGSMILL COTTON RICH

C704 İŞ YELEĞI

Kingsmill Standard: %65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
MeshAir: 100% Polyester File, 125g
Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- File paneller ile ekstra havalandırma
- Çok kullanışlı cepler
- Vidalar veya çiviler için tasarlanmış büyük saklama cebi

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

HAFIF

WX 1™ KOTON İŞ CEKETI

CD110 WX1 İKI TONLU YALITIMLI İŞ CEKETI

Yeni

260g

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
Lacivert/Mavi S-4XL, Siyah / Gri S-4XL, Siyah/Sarı S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Geniş saklama için 6 cepli
- Gizli çıtçıtlı 1 göğüs cebi.
- 1 Fermuarlı göğüs cebi



KINGSMILL COTTON

CD130 WX1 HAFIF PAMUKLU İŞ CEKETI

Yeni

210g

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 210g
Lacivert/Mavi S-4XL, Siyah / Gri S-4XL, Siyah/Sarı S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Yüksek nefes alabilir havalandırmalı arka yapı
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Fermuarlı göğüs cebi



XS KINGSMILL COTTON HAFIF

CD118 WX1 İKI TONLU YALITIMLI PAMUKLU İŞ CEKETI

Yeni

420g

İZOLE

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 260g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Dolgu, 160g
Siyah / Gri S-4XL, Lacivert/Mavi S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Isıyı içeride tutan tam astarlı ve dolgulu yapı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar



KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS
AKILLI SEÇİM

ÜSTÜN DEĞER

YÜKSEK STOK

GÜVENILIR KALITE

Portwest Essentials; güvenilirlik, kalite ve hesaplı fiyat talep edenler için orijinal ve güvenilir bir seçimdir. Dayanıklılık ve günlük konfor için üretilen bu temel ürünler, uygun fiyata rakipsiz performans sunar. Güvenilir stok seviyeleri ile Portwest Essentials, stok yapmanıza ve hazır olmanıza yardımcı olan akıllı bir seçimdir.

ES1 **PORTWEST ESSENTIALS'IN ES1 KOLEKSIYONU GÜVENILIR, DAYANIKLI IŞ KIYAFETLERINI GÜVENILIR STOK VE HESAPLI FIYATLA SUNAR.**
AKILLI SEÇIM

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1
GÜVENILIR KALITEYE SAHIP
İŞ KIYAFETLERI,
UYGUN FIYATLI

İŞ KIYAFETLERI


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

DAHA FAZLA BILGI IÇIN **PORTWEST.COM'A** BAKINIZ

MOTORLU TESTERE

EN 11393

Bu koruyucu ürünler EN 381-5:1995, Klas 1 performansına göre test edilmiştir. EN381-5:1995 sertifikalı giysiler motorlu testere kazalarına karşı bacakları korumak için dizayn edilmiştir. (20 m / s'e kadar doğrusal motorlu testere bıçakları hızında koruma).

ASTARLI



CH11 OAK PANTOLON

EN 11393 KLAS 1 , TIP A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylene, 120g
Siyah S-XXL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Geniş saklama için 5 cepli
- 1 Düğmeli arka cep
- 1 telefon cebi

ASTARLI



CH12 OAK BAHÇIVAN TULUM

EN 11393 KLAS 1 , TIP A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
43% Polyester, 57% Polypropylene, 120g
Siyah S-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- 2 Tokalı ayarlanabilir destekler
- Ekstra güvenlik için gizli fermuar yapı
- Geniş saklama için 5 cepli
- 1 Düğmeli arka cep

KESİLME DİRENÇLİ İŞ KIYAFETLERİ

TEKNIK MALZEMELER

Bu kesilmeye karşı teknik dirençli kumaş, HPPE, cam, PET ve naylon elyafların gücünü harmanlayarak yüksek riskli ortamlarda koruma sağlayan mükemmel dayanıklılık sağlar.



CR01 KESILME DIRENÇLI BAHÇIVAN

KUMAŞ EN 388'E UYGUNDUR 1.5.4.2.D

42.5% HPPE, 21.3% Cam, 21.3% PET, 14.9% Naylon, 330g
100% Naylon, 220g
Gri, Tek beden
67cm x 97cm

- Zorlu koşullar için dizayn edildi
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.
- D seviyesi kesilme direnci



CR40 KESILME DIRENÇLI KARGO PANTOLON

KUMAŞ EN 388'E UYGUNDUR - 1.5.4.2.D

Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 245g
42.5% HPPE, 21.3% Cam, 21.3% PET, 14.9% Naylon, 330g
Siyah S-3XL

- D seviyesi kesilme direnci
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 yan cep
- 2 Arka cep

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

BAKINIZ 630
KESILMEYE DAYANIKLI EL KORUMASINI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



CT67 634



CT65 638



CT45 641



CT90 652

GÜNLÜK GIYSILER


SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



AŞIRI MARKALAMA IÇIN MÜKEMMEL LEISUREWEAR

Ürünün kalabalıktan sıyrılmasını sağlamak için herhangi bir iş kıyafeti ürününe nakış ve serigrafi uygulanabilir. Tüm Portwest giysileri, kurumsal markalama ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Portwest'in kişiselleştirme hizmeti, markanızı tasarımlarımıza ekleyebilir, düşük MOQ'lar ve rekabetçi teslim süreleri geçerlidir.



HER “”DIKIŞTE 120 YILDAN FAZLA DENEYIM

POLAR VE SWEATSHIRT


EV473 541


DX480 533


DX472 534


DX467 536


KX372 535


KX376 537


KX377 540


PW337 538


CD813 540


B312 535


KS32 535


KS31 535


B309 537


B302 539


EC300 541


B330 541


B300 541


B310 541

PORTWEST BASKILAR


B198 543


B331 543


HA31 543


B036 543

GÖMLEKLER, POLO GÖMLEKLER VE T-SHIRTLER


EV410 546


DX414 547


DX410 547


DX409 547


KA307 545


KA313 545


KA370 545


T720 548


CD812 548


PW210 548


EC210 548


B210 549


L210 549


B212 549


B209 549


DX415 550


B196 551


B194 551


EV411 552


DX411 554


CD811 554


EC195 555


B195 555


B197 555

ESD İŞ GIYSILERI


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

Yeni | Kadın Giyim | Planet | EN342 Soğuktan Korunma | Hafif | CE CAT III

ARA KATMANLAR

TÜM GÜN KONFOR IÇIN DIZAYN EDILDI

Gün boyu konfor için tasarlanan bu nefes alabilen dokulu kumaş, nemi etkili bir şekilde uzaklaştırarak kuru kalmanızı sağlar. Akıllı yapısı vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak, gün boyunca serin ve rahat kalmanızı sağlayan ideal bir katmanlı giysidir.



EV473 EV4 TEKNIK POLAR CEKET

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g

Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı
- Geniş saklama için 5 cepli



SIYAH



ARKA

ORTA KATMAN CEKET

YENI RENKLER

DX480 DX4 FERMUARLI ÜST İÇLIK

Titanmill Ultra Streç: 92% Naylon, 8% Elasten, 213g
Siyah S-3XL, Tamamen Lacivert S-6XL, Tamamen Siyah S-6XL

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Aktif Fit dizayn
- Kavisli kesimle ekstra koruma
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Başparmak yuvası
- Güvenli saklama için iç cepler



TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch



TAMAMEN SIYAH



SIYAH

ARKA

FERMUARLI KAPŞONLU

YENI RENKLER





DX472 DX4 FERMUARLI KAPÜŞONLU

%75 Polyester, %16 Viskon, %9 Elastan, 330g
Beyaz S-3XL, Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri XS-3XL, Metro Mavi S-3XL, Pas rengi S-3XL, Siyah S-3XL, Yosun yeşili S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Dinamik yapıda iç kontrast kumaş
- Aktif Fit dizayn
- Başlığı Şık ve Pratiktir
- Geniş saklama için 6 cepli
- Fermuarlı 2 göğüs cebi

XS

FERMUARLI KAPŞONLU

YENİ



KX3

KX372 KX3 TEKNIK POLAR

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g
Kuvars Mavisi XS-3XL, Siyah XS-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı
- Güvenli kullanım için elastik manşetler

XS



B312 FERMUARLI KAPÜŞONLU ÜST

%65 Polyester, %35 Pamuk, 250g
Siyah S-3XL, Lacivert S-3XL

- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Konfor için jarse astarlı başlık
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Tamamen fermuarlı

İZOLE



KS32 PEWTER CEKET

%65 Polyester, %35 Pamuk, 280g
Gövde Astarı: 100% Polyester Sherpa Tüylü 300g Kol Astarı: 100% Polyester 60g
Kol Doldurma: 100% Polyester Dolgu 40g
Siyah S-3XL

- Optimum konfor ve sıcaklık için Sherp a astar
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık




KS31 NIKEL SWEATSHIRT HOODIE

50% Polyester, 50% Pamuk, 350g
Siyah S-XXL, Lacivert S-XXL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Konfor için jarse astarlı başlık

KAPÜŞONLU



KOLEKSIYONU TANIYIN

DX411 554

DX456 470

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



DX467 DX4 ÇEYREK FERMUARLI KAPÜŞONLU

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g
X Siyah S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Güvenli saklama için 2 taraflı fermuarlı cepler
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık

TEXPEL WICKING

SWEATSHIRT

KX3

YENİ

KX376 KX3 DOKULU 1/4 FERMUARLI SWEATSHIRT

, 290g
X Kuvars Mavisi S-3XL, Siyah S-3XL

- 100% Polyester Özel Polar Kumaş
- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Fermuarlı 1 adet göğüs cebi



KX3

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 39
TÜM KX3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

B309 SORRENTO FERMUAR YAKA SWEATSHIRT

40 UPF

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
X Siyah XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Konfor ve rahatlık sağlayan 1/4 boyutlu orta ön fermuar
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- UPF 40+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar



XS

KAPÜŞONLU



PW337 PW3 PULLOVER KAPÜŞONLU

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g

Siyah S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Konforlu fit dizayn
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler

KOLEKSIYONU TANIYIN



PW357 476



PW329 431

BAKINIZ 50
TÜM PW3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

KAPÜŞONLU

B331 PORTWEST KABARTMALI KAPÜŞONLU ÜST

60% Pamuk, 40% Polyester, 300g
Siyah S-4XL, Lacivert S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Geniş saklama için kanguru cep
- Konforlu fit dizayn
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık
- Güvenli saklama için 1 cep



ARKA

YENİ



B302 ROMA KAPÜŞONLU

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Koyu Lacivert S-3XL, Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Siyah S-3XL

- Fırçalı sırtlı örgü kumaş
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Geniş saklama için kanguru cep
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Konforlu fit dizayn
- Kötü hava koşullarına karşı koruma sağlayan başlık

YENI RENK



SWEATSHIRT

KX3

KX377 KX3 TEKNIK SWEATSHIRT

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasten, 330g
Kuvars/Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Tüm fermuarlara tutturulmuş kolay tutma çektirmeleri
- Fermuarlı 1 adet göğüs cebi
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı

YENİ

SLIM FIT



KX3

KOLEKSIYONU TANIYIN

BAKINIZ 39
TÜM KX3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

WX2

CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT

%80 Pamuk, %20 Polyester Fransız Havlu Kumaş, 270g
Siyah S-3XL, Siyah/Lacivert S-3XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Hafif

YENİ

SLIM FIT



SWEATSHIRT

PLANET



EC300 ORGANIK PAMUKLU GERI DÖNÜŞÜMLÜ SWEAT

100% Organik Pamuk, 300g
Siyah S-3XL, Lacivert S-3XL

- Sürdürülebilir malzemeden üretilmiş eko-bilinçli ürün
- Geri dönüşüm için tasarlandı
- Minimum dikiş, gelişmiş geri dönüşüm özellikleri sunar
- Organik pamuk kullanılarak üretilmiştir

GERI DÖNÜŞÜM IÇIN TASARLANDI

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



40+ UPF B330 KADIN SWEATSHIRT

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Kadınlar için tasarlanmıştır
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Konforlu fit reglan kollar

XS



40+ UPF B300 ROMAN SWEATSHIRT

%65 Polyester, %35 Pamuk, 300g
Koyu Lacivert S-3XL, Lacivert XS-5XL, Metal Gri XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Konforlu fit reglan kollar

XS



3 7 B310 NATO SÜVETER

%100 Akrilik, 7 Gauge, 580g
Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Kire karşı kontrast paneller
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı
- Omuzlarda özel apoletler
- 1 cırt cırtlı göğüs cebi

KINGSMILL POLYCOTTON











BIZLE BIRLIKTE, DAHA GÜÇLÜ BIR ŞEYİN PARÇASI OLUN.

PORTWEST BASKILAR:
İDDIALI MARKALI GÜNDELIK KESIMLER

Portwest baskıları sadece görünümünüzü desteklemekle kalmayan, aynı zamanda ekibinizi dünya çapında güvenilir bir sembol altında birleştiren markalı demirbaşlardır. Direnç ve gururun simgesini, güvenlikte zirve yapan ürünleri giyin ve bizle birlikte, daha güçlü bir şeyin parçası olun.



YENİ



B198 PORTWEST PAMUKLU T-SHIRT S/S

%100 Pamuk, 250g
Siyah S-4XL, Lacivert S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Crew yaka



Birinci sınıf profesyonel bir görünüm için şık bir kabartmalı Portwest logosuna sahip bu şık kapüşonlu sweatshirt ile iddianızı ortaya koyun.

YENİ



B331 PORTWEST KABARTMALI KAPÜŞONLU ÜST

60% Pamuk, 40% Polyester, 300g
Siyah S-4XL, Lacivert S-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Geniş saklama için kanguru cep
- Konforlu fit dizayn

YENİ



B036 PORTWEST PONPONLU ŞAPKA

%100 Akrilik, Örme
Metal Gri Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Kıvrılır kafa bandı ek sıcaklık sağlar
- Güzel yumuşak his
- Şeklini koruyan 9 gauge örme

YENİ



HA31 PORTWEST ŞAPKA

%100 Pamuk, 260g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Ekstra nefes alan delikli yapı

GÖMLEKLER

KOLEKSIYONU TANIYIN



KA322 483



KA360 391

BAKINIZ 43
TÜM KA3 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

GÖMLEKLER

YENİ

KA307 KA3 KARELI GÖMLEK

%100 Pamuk, 150g
Kırmızı S-3XL, Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir



ARKA



YENİ

KA313 KA3 SHERPA ASTARLI KARELI GÖMLEK

ASTARLI

%100 Pamuk, 150g
100% Polyester Borg Polar, 300g
Kırmızı S-3XL, Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Optimum konfor ve sıcaklık için Sherp a astar
- Güvenli taşıma için 2 cep
- Parça ilavesi ile kollarda ekstra güvenlik



ARKA



YENİ

KA370 KA3 HANLEY TİŞÖRT L/S

90% Pamuk, 10% Polyester 197g
Zum Gri S-3XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Buton plaket açılma
- Güzel yumuşak his





ARKA

POLO GÖMLEK

SLIM FIT



Boyun Havalandırma Paneli



Texpel Silver Ion, uzun süreli koku önleyici ve antibakteriyel koruma sağlayan gelişmiş bir gümüş iyon teknolojisidir. Gümüş iyonları bakterilerin büyümesini engeller ve terin hoş olmayan kokulara dönüşmesini önler. Doğrudan kumaşın içine yerleştirilen bu teknoloji yıkanınca çıkmaz ve çalışanların zorlu ortamlarda daha ferah ve daha rahat kalmasını sağlar.

YENİ



Koleksiyonu tanıyın



EV411 552



EV446 469



EV444 506



EV466 388

BAKINIZ 31
TÜM EV4 KOLEKSİYONUNU ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

EV410 EV4 HAFIF POLO YAKA TIŞÖRT S/S

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı
Metal Gri S-4XL, Siyah S-4XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Metalsiz çizilme karşıtı tasarım
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı

HAFIF



POLO GÖMLEK

SLIM FIT

DX414 DX4 POLO GÖMLEK L/S

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Siyah S-3XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Eşsiz kesimi ile çağdaş dizayn
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal



HAFIF

EZEECOOL TEXPEL

YENI RENKLER

DX410 DX4 POLO GÖMLEK S/S

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Koyu Lacivert S-3XL, Metal Gri S-3XL, Pas rengi S-3XL, Siyah S-3XL, Tamamen Beyaz S-3XL, Tamamen Lacivert S-6XL, Tamamen Siyah S-6XL, Yosun yeşili S-3XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Eşsiz kesimi ile çağdaş dizayn
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal





TAMAMEN SIYAH TAMAMEN LACIVERT

EZEECOOL TEXPEL

HAFIF

DX409 DX4 KADIN POLO GÖMLEK S/S

YENİ

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Koyu Lacivert XS-XXL, Metal Gri XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Kadınlara özel
- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Eşsiz kesimi ile çağdaş dizayn



KADINLAR İÇİN ÜRETILDI

XS

EZEECOOL TEXPEL HAFIF

POLO GÖMLEK



WX3

40+ UPF

T720 WX3 POLO TSHIRT

%65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Siyah XS-6XL

- Konforlu ve yumuşak pike örme polikoton kumaştan üretilmiştir
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Çok kullanışlı takma halkası
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn

XS 6XL

PLANET

YENİ

SLIM FIT



WX2

CD812 WX2 POLO YAKA TIŞÖRT S/S

%50 Pamuk, %50 Polyester Pike Örgü, 220g
Siyah S-3XL, Siyah / Gri S-3XL, Siyah/Lacivert S-3XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn

SLIM FIT



40+ UPF

PW210 PW2 T POLO GÖMLEK S/S

55% Pamuk, 45% Polyester, Dokuma, 144g
Lacivert/Mavi S-3XL, Siyah/Zum Gri S-3XL

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

PLANET

SLIM FIT



EC210 ORGANIK PAMUK GERI DÖNÜŞÜMLÜ POLO GÖMLEK

100% Organik Pamuk, 210g
Siyah S-3XL, Lacivert S-3XL

- Sürdürülebilir malzemeden üretilmiş eko-bilinçli ürün
- Geri dönüşüm için tasarlandı
- Minimum dikiş, gelişmiş geri dönüşüm özellikleri sunar
- Organik pamuk kullanılarak üretilmiştir

GERI DÖNÜŞÜM IÇIN TASARLANDI

POLO GÖMLEK

KURUMSAL
MARKANIZ İÇİN
MÜKEMMEL

YOUR LOGO



B210 NAPLES POLO GÖMLEK

40+ UPF

%65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Siyah XS-5XL, Koyu Lacivert XS-5XL, Metal Gri S-3XL, Lacivert XS-5XL, Açık Mavi XS-5XL

- Konforlu ve yumuşak pike örme polikoton kumaştan üretilmiştir
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Buton plaket açılma
- Özel yaka ve manşetler
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

XS

SLIM FIT





40+ UPF

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



40+ UPF

L210 HAFIF JERSEY POLO TIŞÖRT (BIR KUTUDA 48 ADET)

50% Polyester, 50% Pamuk, 145g
Açık Mavi S-5XL, Beyaz S-3XL, Lacivert S-5XL, Siyah S-5XL, Zum Gri S-5XL

- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Ekonomik fiyat için çoklu paket
- Birden fazla renk seçeneği mevcuttur

HAFIF

B212 GENOA UZUN KOLLU POLO GÖMLEK

%65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Lacivert XS-3XL, Siyah XS-3XL

- Konforlu ve yumuşak pike örme polikoton kumaştan üretilmiştir
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal

XS

B209 NAPLES BAYAN POLO GÖMLEK

%65 Polyester, %35 Pamuk, 210g
Lacivert XS-XXL, Siyah XS-XXL

- Konforlu ve yumuşak pike örme polikoton kumaştan üretilmiştir
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle

XS

T-SHIRT

SLIM FIT



Texpel Silver Ion, uzun süreli koku önleyici ve antibakteriyel koruma sağlayan gelişmiş bir gümüş iyon teknolojisidir. Gümüş iyonları bakterilerin büyümesini engeller ve terin hoş olmayan kokulara dönüşmesini önler. Doğrudan kumaşın içine yerleştirilen bu teknoloji yıkanınca çıkmaz ve çalışanların zorlu ortamlarda daha ferah ve daha rahat kalmasını sağlar.

DX415 DX4 T-SHIRT L/S

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Siyah S-3XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Eşsiz kesimi ile çağdaş dizayn
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Dar kesim tasarım, vücuda tam oturur ancak kısıtlayıcı değildir

HAFIF

Koleksiyonu tanıyın



DX467 536



DX440 470

BAKINIZ 34 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

T-SHIRT

HER VÜCUT İÇİN ÜRETILDI

Beden, vücut şekli, ırk veya etnik kökenden bağımsız olarak tüm kadınları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm kadınların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılmış bir parça.

RAHAT KESIM



YENİ

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



B196 UZUN KOLLU T-SHIRT

%100 Pamuk, 195g
Lacivert S-3XL, Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Fitilli Yaka

B194 PAMUKLU RAHAT KESIM KADIN T-SHIRT L/S

%100 Pamuk, 195g
Siyah XXS-3XL, Lacivert XXS-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Daha fazla koruma için yarım balıkçı yaka
- Ekstra örtücülük için özel olarak tasarlanmış bol kesim tişört
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Bol ve rahat bir stil için geniş kesim
- Rahat tasarım maksimum konfor sağlar

XXS

T-SHIRT

SLIM FIT

YENİ



EZEECOOL

EzeeCool™, kullanıcılarımızı yoğun çalışırken kuru ve serin tutmak için tasarlanmış teknik, nem emici kumaşımızdır. Sıcak koşullarda en iyi konfor için terin ve fazla nemin hızla buharlaşmasını sağlamak üzere üretilmiştir.



KOLEKSİYONU TANIYIN



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

BAKINIZ 31
TÜM EV4 KOLEKSİYONUNU ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

EV411 EV4 HAFIF T-SHIRT S/S

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Metal Gri S-4XL, Siyah S-4XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Daha fazla görünürlük ve güvenlik için Reflektif baskı
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Hafif



ARKA

EZEECOOL TEXPEL HAFIF

T-SHIRT



YENİ

B198 PORTWEST PAMUKLU T-SHIRT S/S

%100 Pamuk, 250g
Siyah S-4XL, Lacivert S-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Crew yaka

T-SHIRT

SLIM FIT



DX4

DX411 DX4 T-SHIRT S/S

40+ UPF

EzeeCool: 100% Polyester File Yapı, 150g
Siyah S-3XL

- Daha uzun süre temiz kalması için benzersiz anti-bakteriyel Gümüş iyon işlemi
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Eşsiz kesimi ile çağdaş dizayn
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal

DX4

Koleksiyonu tanlyın

BAKINIZ 32 TÜM DX4 KOLEKSIYONUNU ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

HAFIF

EZEECOOL TEXPEL

WX2

YENİ

SLIM FIT



CD811 WX2 ECO T-SHIRT S/S

100% Özel Büküm Pamuk, 150g
Siyah S-3XL, Siyah / Gri S-3XL, Siyah/ Lacivert S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Hafif
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Ergonomik kesimi ile çağdaş dizayn
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

PLANET HAFIF

T-SHIRT

PLANET

EC195 ORGANIK PAMUKLU GERI DÖNÜŞÜMLÜ SWEAT

100% Organik Pamuk, 210g
Siyah S-3XL, Lacivert S-3XL

- Organik pamuk kullanılarak üretilmiştir
- Minimum dikiş, gelişmiş geri dönüşüm özellikleri sunar
- Azaltılmış kumaş israfı için boru örgü
- Geri dönüşüm için tasarlandı

GERI DÖNÜŞÜM IÇIN TASARLANDI



SLIM FIT

B195 TURIN PREMIUM TIŞÖRT

%100 Pamuk, 195g
Siyah XS-5XL, Koyu Gri XS-4XL, Metal Gri XS-4XL, Lacivert XS-5XL, Beyaz XS-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle

YENI RENK



XS

B197 V-YAKA PAMUKLU TIŞÖRT

%100 Pamuk, 195g
Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım




SLIM FIT

PORTWEST

ESD İŞ GIYSILERI

GIYSILERDEKI ESD ILETKEN LIFLER, ILETKEN LIFLER ARACILIĞIYLA DAĞILMASINA VE TOPRAĞA GITMESINE IZIN VEREREK STATIK YÜKÜN BIRIKMESINI ÖNLEYEREK ÇALIŞIR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



SEKTÖR İLE İLGİLİ ÜRÜNLER (FR OLMAYAN)

ESD
(ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Elektrostatik yük birikimi, hassas elektronik bileşenlere zarar verebilir veya çözücüler ve diğer yanıcı malzemelerle çalışırken yangın riskleri oluşturabilir. Bu giysiler elektrostatik korumalı bölgelerde mükemmel koruma sağlamaktadır. Giysilerdeki iletken lifler, statik yükün dağılmasına ve toprağa gitmesine izin vererek birikmesini önlemek suretiyle çalışır.

GIYSILER


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

EL KORUMASI


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

AYAK KORUMASI


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Yeni

ESD

YENİ



YENI RENKLER



YENİ



AS15 ANTISTATIK ESD HOWIE ÖNLÜK

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Pamuk, 1% İletken Lif, 210g
Siyah XS-3XL, Hamilton Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL, Beyaz XS-3XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Kumaş boyunca dokunmuş karbon elyaf, doğası gereği ESD ve AntiStatik özellikler sağlar
- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Kolay açılan altılı çıt düğme dizayn
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler

XS

AS10 ANTI-STATIK ESD ÖNLÜK

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Pamuk, 1% İletken Lif, 210g
Siyah XS-5XL, Hamilton Mavi XXS-5XL, Lacivert XS-5XL, Beyaz XS-5XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kumaş boyunca dokunmuş karbon elyaf, doğası gereği ESD ve AntiStatik özellikler sağlar
- Test edildi EN 61340-5-1
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep
- 2 Alt cep

XXS

AS18 ANTI-STATIK ESD LABORATUVAR CEKETI

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Pamuk, 1% İletken Lif, 210g
Siyah XS-5XL, Hamilton Mavi XS-5XL, Lacivert XXS-4XL, Beyaz XXS-4XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Kumaş boyunca dokunmuş karbon elyaf, doğası gereği ESD ve AntiStatik özellikler sağlar
- Rahat taşıma için 3 cep
- 1 Kalem cebi

XXS

ESD

YENI RENKLER

AS26 ANTI-STATIK ESD POLAR

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Polyester, 2% Karbon Lif Tüylenmez Polar, 280g
Siyah XS-4XL, Hamilton Mavi XS-4XL, Lacivert XS-4XL, Beyaz XS-4XL, Zum Gri XS-4XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Ekstra sıcaklık ve konfor için tüylenme dirençli orta gramaj polar

XS



YENİ

AS25 ANTISTATIK ESD FERMUARLI SWEATSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif, 300g
Siyah XS-3XL, Hamilton Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL, Beyaz XS-3XL, Zum Gri S-3XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Üstün konfor için pamuk karışımlı ince jarse

XS



YENI RENKLER

AS24 ANTI-STATIK ESD SWEATSHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif, 300g
Siyah XS-5XL, Koyu Kırmızı XS-3XL, Koyu Sarı XS-3XL, Orman Yeşili XS-3XL, Hamilton Mavi XS-3XL, Lacivert XS-5XL, Beyaz XS-3XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XS



ESD



AS22 ANTI-STATIK ESD UZUN KOLLU TIŞÖRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif
Siyah XXS-5XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Sarı S-3XL, Orman Yeşili S-3XL, Hamilton Mavi XS-4XL, Lacivert XXS-5XL, Beyaz XS-3XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XXS

YENI RENKLER

YENİ



AS23 ANTISTATIK ESD POLO L/S

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif
Siyah XS-5XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Sarı S-3XL, Orman Yeşili S-3XL, Hamilton Mavi XS-4XL, Lacivert XXS-5XL, Beyaz XS-4XL, Zum Gri S-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XXS



AS21 ANTI-STATIC ESD POLO GÖMLEK

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif
Siyah XS-5XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Sarı S-3XL, Orman Yeşili S-3XL, Hamilton Mavi XS-4XL, Lacivert XS-5XL, Beyaz XS-4XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XS

YENI RENKLER



AS20 ANTI-STATIK, ESD T-SHIRT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Pamuk, 4% Karbon Lif
Siyah XXS-5XL, Koyu Kırmızı S-3XL, Koyu Sarı S-3XL, Orman Yeşili S-3XL, Hamilton Mavi XXS-5XL, Lacivert XXS-5XL, Beyaz XXS-5XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Süper konfor için yüksek pamuk harmanı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

XXS

YENI RENKLER

YENI RENKLER



AS11 ANTI-STATIK ESD PANTOLON

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Pamuk, 1% İletken Lif, 210g
Siyah XXS-5XL, Hamilton Mavi XXS-3XL, Lacivert XS-5XL, Zum Gri XS-5XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Yan cep
- 2 Arka cep

XXS HAFIF

YENI RENKLER

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



AS12 KADIN ANTI-STATIK ESD PANTOLON

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Pamuk, 1% İletken Lif, 210g
Siyah XS-4XL, Hamilton Mavi XS-4XL, Lacivert XS-4XL, Zum Gri XS-4XL

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Test edildi EN 61340-5-1
- Geniş saklama için 6 cepli
- 2 Yan cep
- 2 Arka cep
- 2 Kargo cebi

XS HAFIF

PORTWEST

AKSESUARLAR





AKSESUAR-LAR

BU SERİMİZ SİZLERE PAZARDAKİ EN YÜKSEK KALİTEDEKİ KKD'LERİ SUNMAKTADIR. GEREKLİ TÜM AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER HİZMETİNİZDEDİR. TÜM İHTİYAÇLARI-NIZ İÇİN EKONOMİK VE KALİTELİ ÜRÜNLER AR-TIK SİZLERLE.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

SERIN TUTAN YELEK
565

SERIN TUTMAYA YARDIMCI AKSESUARLA
568

AKSESUARLAR
570

LED BERELER VE IŞIKLAR
574

FENERLER
575

DIZ VE DIRSEK KORUMASI
576


ERGONOMIK DESTEKLER
578

ÇANTA
581

PORTWEST COOLING 360°

YARATICI SERINLIK TEKNOLOJISI

Bu yaratıcı seri, ısı stresini ve UV ışınlarını ve ortaya çıkardıkları zarar riskini en aza indirgemek için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.
İnşaat, tarım, madencilik, petrol ve gaz ve diğer sektörlerdeki açık havada çalışanlar kendilerini sıklıkla 40°C / 100°F varan ve üzerindeki sıcaklıklarda çalışırken bulurlar. Bu soğutucu serimiz, bu koşullarda kullanım için idealdir.




KUMAŞ BILGISI


Portwest soğutucu ürünleri, benzersiz bir polimer kimyası kullanılan yenilikçi 360° Soğutucu Kumaş teknolojisi ile üretilmiştir. Giysilerin sünger gibi hareket etmesini sağlayan kumaş içinde kimyasal bir reaksiyon oluşturmak için suya batırarak etkinleştirin. Sıcak koşullarda uzun süre serin kalın.

GIYSI BIRKAÇ SAAT BOYUNCA ISLAK KALACAKTIR


Kuruyunca 1,2 ve 3. adımları tekrarlayınız



1.ADIM 1-2 dakika soğuk suya batırın



2.ADIM Sudan çıkarıp sıkınız



3.ADIM 8 saate kadar serin kalın

PORTWEST COOLING 360°

SOĞUTUCU YELEK

Portwest soğutucu ürünleri, benzersiz bir polimer kimyası kullanılan yenilikçi 360° Soğutucu Kumaş teknolojisi ile üretilmiştir. Giysilerin sünger gibi hareket etmesini sağlayan kumaş içinde kimyasal bir reaksiyon oluşturmak için suya batırarak etkinleştirin. Sıcak koşullarda uzun süre serin kalın.

YENI

CV28 SOĞUTUCU YELEK

100% Polyester, Trikot, 120g
100% Polyester File, 60g
PVA dolgulu Bambu Lif, 330g
Haki, Arduvaz Grisi S/M - XXL/3XL

- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Soğuk suya batırıldığında hızlı aktivasyon süreci
- Hafif ve konforlu
- Rahat taşıma için 3 cep



ARKA




PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

SOĞUTUCU YELEK



CV01 SOĞUTUCU YELEK

EN 17353 TIP B3

100% Polyester File, 60g
PVA dolgulu Bambu Lif, 330g
Gri S/M - XXL/3XL

- Hafif ve konforlu
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Aktive etmek için suya batırın



CV02 HI-VIS SOĞUTUCU YELEK

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% Polyester, Trikot, 120g
100% Polyester File, 60g
PVA dolgulu Bambu Lif, 330g
Turuncu, Sarı S/M - XXL/3XL

- Hafif ve konforlu
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kalem cebi
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri



CV09 SOĞUTUCU EVO YELEK

EN 17353 TIP A

100% Polyester, 140g
100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 140g
Süper Emici Lifler, 160g
Sarı S/M - XXL/3XL

- Hafif ve konforlu
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Aktive etmek için suya batırın
- CE Sertifikalı

PORTWEST COOLING 360°

SERINLETICI AKSESUARLAR

YENI

CV26 SOĞUTUCU BARET ENSE KORUMASI

92% Polyester 8% Elasten, 180g
80% Cotton, 20% Naylon, 240g
Arduvaz Grisi Tek beden

- Boyun ve kulakları güneşten korur
- Birçok Baret ile Uyumludur
- Kolay takma için elastik bant
- Güvenli tutuş için kauçuk kaplama
- Düğmeli ön dizayn
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı



CV04 SOĞUTUCU BAŞLIK

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 140g
Süper Emici Lifler, 160g
Mavi

- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Hafif ve konforlu
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Aktive etmek için suya batırın



YENI

CV25 SERİNLETİCİ ŞAPKA

100% Emici Polyester, 140g
100% Emici Polyester, 140g
Süper Emici Lifler, 160g
Arduvaz Grisi Tek beden

- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
- Boyun ve kulakları güneşten korur
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Aktive etmek için suya batırın
- Göz ile temasından kaçının. Göz ile temas halinde, 15 dakika boyunca bol su ile durulama işlemi yapın. Eğer ki gözde yanma devam ederse, tıbbi bir yardım alınız



SERINLETICI AKSESUARLAR





PORTWEST COOLING 360°

CV05 SOĞUTUCU BOYUNLUK

100% Polyester, Kuş Gözü Dokuma, 140g
PVA Dolgu, 210g
Mavi
95cm

- Nefes alabilen file kumaş
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Hafif ve konforlu
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar



PORTWEST COOLING 360°

CV06 SOĞUTUCU HAVLU

PVA Dolgu, 210g
Mavi
66cm x 21cm

- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Hafif ve konforlu
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Aktive etmek için suya batırın

YENI

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 SERİNLETİCİ GENİŞ KENARLI ŞAPKA

100% Polyester, 140g
100% Polyester, 140g
Süper Emici Lifler, 160g
Haki S/M - XXL/3XL

- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Göz ile temasından kaçının. Göz ile temas halinde, 15 dakika boyunca bol su ile durulama işlemi yapın. Eğer ki gözde yanma devam ederse, tıbbi bir yardım alınız



CS24 ÇOK YÖNLÜ BOYUNLUK

Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasten, 180g
Siyah Tek beden

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Esneklik, soğutma ve kurutma yetenekleri
- Kullanıcının 8 saate kadar soğuk kalmasını sağlar
- Islak ya da kuru kullanılabilir



AKSESUARLAR

YENI



HA31 PORTWEST ŞAPKA

%100 Pamuk, 260g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Ekstra nefes alan delikli yapı

YENI



HA27 KATLANABİLİR ŞAPKA

93% Polyester, 7% Elastane, 160g
Siyah Tek beden

- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Nefes alabilen file kumaş
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Kolayca saklanabilmesi için katlanır

YENI



HA22 NEFES ALABILEN GÜNEŞ KALKANLI ŞAPKA

100% Naylon, 110g
Lacivert, Turuncu Tek beden

- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
- UV ışınlarına karşı ek koruma için boyunluk
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel



B010 ALTI PANELLI BASEBALL ŞAPKA

%100 Pamuk, 190g
Siyah Tek beden

- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Ekstra nefes alan delikli yapı



YENI

TERS RENKLENDIRME

HA23 ÇIFT TARAFLI BALIKÇI ŞAPKASI

65% Polyester, 35% Pamuk Twill, 190g
Siyah/Sarı, Haki/Orman Yeşili, Lacivert/Turuncu
S/M - XXL/3XL

- UPF 50+ oranı ile UV ışınlarının %98'ini bloklar
- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Çoklu kullanım sağlayan başlık
- Birden fazla renk seçeneği mevcuttur



HB10 YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ BEYZBOL ŞAPKASI

%65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester File, 160g
Sarı/Lacivert, Turuncu/Lacivert Tek beden

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Esnek beden ayarı için ayarlanabilir kayış bağlantısı

YENI



HV23 HI-VIS SU GEÇIRMEZ BALIKÇI ŞAPKASI

SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU Kaplama, 160g
100% Polyester File, 60g
Sarı S/M,L/XL,XXL/3XL

YENI



HA17 HI-VIS BOYUNLUK

100% Polyester File, 110g
Sarı, Turuncu Tek beden

- Cildinizdeki nemi uzaklaştırmaya yardımcı olan file havalandırma
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Kolay takma için elastik bant

YENI



HV389 HI-VIS KONTRAST TOZLUK

EN 17353 TIP B2

100% Polyester File, 110g
100% Polyester, Orgu, 124g
one size Tek beden

- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Esnek beden ayarı için cırt bağlantı

AKSESUARLAR



C105 ESNEK BEL KEMERI

100% Polyester
Siyah Tek beden

- Yüksek dereceli elastik dokuma ile üretilmiştir
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Tüm Portwest pantolonlarına uyumludur
- Tek Beden satılır



GL13 ÖRGÜ SOĞUK ELDIVENI

%100 Akrilik, Örme
Insulatex Astar, 40g
Siyah Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor



GL14 PARMAKSIZ ÖRME INSULATEX ELDIVEN

%100 Akrilik, Örme
Insulatex Astar, 40g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor



GL16 TOUCHSCREEN ÖRGÜ ELDIVEN

%100 Akrilik, Örme
Siyah S/M - XXL/3XL

- Dokunmatik cihaz ekranlarını kullanmaya olanak sağlayan metal bileşenli akrilik örgü
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler
- Şeklini koruyan 10 gauge örme



GL12 INSULATEX ASTARLI POLAR ELDIVEN

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 316g
Insulatex Astar, 40g
Siyah Tek beden

- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Avuçta ve işaret parmağında kaydırmaz parçalar
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



CS21 POLAR BOYUNLUK

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 280g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Ekstra sıcaklık ve konfor için tüylenme dirençli orta gramaj polar
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kordon ve düğme
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



CS20 POLAR BALAKLAVA

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 190g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Rüzgara karşı koruma sağlayan yapı
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



CS23 ÇOK YÖNLÜ BALAKLAVA

92% Polyester 8% Elasten, 260g
100% Polyester, 300g
Siyah Tek beden

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Nefes alabilen ağız koruyucusunda delikli tasarımr rahat bir kullanım sağlar

YENI



CS28 ALIN KORUMALI BALAKLAVA

92% Polyester 8% Elasten, 160g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Doğal yapıda nem emici
- Yerleşik yüz maskesi ve kulaklık erişimi

AKSESUARLAR

YENI

HA30 SEALTEX BALIKÇI ŞAPKASI
WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester Trikot, PU Kaplama, 200g
%100 Polyester Triko Örme, 120g
Siyah, Lacivert S/M - XXL/3XL

- Kaynak bantlı destekli dikiş yapısı ile suya dayanıklı
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dayanıklı ve konforlu sonlandırma teknolojisi



SEALTEX CLASSIC TEXPEL MICRO

YENI



PW3

40+ UPF

HA25 PW3 WATERPROOF CAP
SU GEÇIRMEZLIK / NEFES ALABILIRLIK WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% Polyester, PU Kaplama, 160g
Siyah, Sarı/Siyah S/M - L/XL

- Bantlı dikişli su geçirmez ve nefes alabilir koruma
- Hafif, dayanıklı ve konforlu 3 katman su geçirmez kumaş

YENI

HA33 SHERPA ASTARLI KALPAK

65% Polyester, 35% Pamuk Twill, 245g
%65 Akrilik, %35 Polyester Sherpa Örgü, 280 g
%100 Geri Dönüştürülmüş Polyester Dolgu, 100 g
Metal Gri, Siyah Tek beden

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Optimum konfor ve sıcaklık için Sherp a astar
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Esnek beden ayarı için ayarlanabilir kayış bağlantısı



YENI





ARKA

PW3

HA26 PW3 RÜZGAR GEÇIRMEZ BERE

100% Polyester, 290g
Sarı/Siyah, Siyah Tek beden

- Sıcaklık ve rüzgar direnci için 2 katmanlı interlok örgü
- Üstün esneme özelliklerine sahip su geçirmez ve nefes alabilen kumaş
- Rüzgara karşı koruma sağlayan yapı
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük

YENI

B036 PORTWEST PONPONLU ŞAPKA

%100 Akrilik, Örme
Metal Gri Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Kıvrılır kafa bandı ek sıcaklık sağlar
- Güzel yumuşak his
- Şeklini koruyan 9 gauge örme



YENI



HA24 SIPERLIKLI BERE

%100 Akrilik, Örme
Siyah, Lacivert Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Şeklini koruyan 9 gauge örme
- Tüm kullanımlar için ideal orta yapı (5cm)
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı

AKSESUARLAR

YENI



HA32 ESNEK KAFA BANDI

90% Polyester, 10% Elastane, 240g
Siyah Tek beden

- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Doğal yapıda nem emici
- Hava koşullarından kulak koruması için şekillendirilmiş tasarım
- Hafif



B013 YALITIMLI ÖRGÜ BERE

%100 Akrilik, Örme
Insulatex Astar, 40g
Gri, Lacivert, Siyah Tek beden
Sarı, Turuncu Tek beden

- Akrilik örgü kumaş
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle
- Şeklini koruyan 9 gauge örme



HA10 YALITIMLI POLAR BERE

100% Polyester, Tüylenmez Polar, 280g
Insulatex Astar, 40g
Siyah, Lacivert Tek beden

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Ekstra oturan pens kesim
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle



TERS RENKLENDIRME



HA14 ÇIFT TARAFLI HI-VIS BERE

100% Polyester Polar, 230g
100% Polyester Polar, 230g
Sarı/Siyah Tek beden

- Tüylenmez dayanıklı polar kumaş
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Çoklu kullanım sağlayan başlık
- Ekstra oturan pens kesim

B035 KIŞ AKSESUAR SETI (3 PARÇA)

Şapka: %100 Akrilik Örgü, Eldiven: %100 Akrilik Örgü, Atkı: %98 Pamuk, %2 Texpel Micro'lu Elastan, 180 g
Siyah Tek beden

- Bere ve eldivenler, gereksiz ağırlık eklemeden üstün sıcaklık için Insulatex Pro astara sahiptir
- Bere ve eldivenler şekli korumak için 9 gauge örgülüdür
- Boyunluk taze ve kuru kalmanıza yardımcı olmak için Texpel Micro anti-mikrobiyal kaplamaya sahiptir
- Atkı hafif ve rahattır
- Çok yönlü ve çeşitli şekillerde giyilebilir
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler



YENI



HAFİF LED BERE VE PİL TAKIMI

B029 BEANIE USB ŞARJ EDILEBILIR LED KAFA LAMBASI

ROHS
CE

%100 Akrilik, Örme
Gri, Lacivert, Sarı, Siyah, Turuncu Tek beden

- 150 Lumen Parlaklık
- 2/4 saat çalışma süresi
- Yüksek-Orta-Flaş Fonksiyonları
- USB Şarj Edilebilir Pil Dahil
- Işın Mesafesi 10m (yüksek), 5m (orta)
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı





YENI

S547, S548 VE S549 ILE UYUMLUDUR





B030 BERE LAMBASI YEDEĞI

ROHS
CE

ABS 20g
Renksiz
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- 150 Lumen Parlaklık
- Çalışma Süresi: 4 saat
- USB Şarj Edilebilir Pil Dahil
- Yüksek-Orta-Flaş Fonksiyonları
- Işın Mesafesi 10m (yüksek), 5m (orta)

SS54 10,000 MAH ŞARJ EDİLEBİLİR PİL PAKETİ

CE
ROHS

ABS, Polikarbonat 182g
Tamamen Siyah
12cm x 18cm x 3cm

- Slimline 120dB Güvenlik Düdüğü
- CE Sertifikalı

PA14 ŞARJ EDILEBILIR LED IŞIKLI ELDIVEN (1 ÇIFT)

ROHS
CE

Pamuk, PP 35g
Siyah

- Başparmak ve işaret parmağında LED ışıklar
- USB Şarj Edilebilir Pil Dahil
- USB'den USB'ye tip c şarj kablosu dahildir



YENI



FENERLER

YENI



PA73 USB ŞARJ EDILEBILIR LED BOYUN LAMBASI

ROHS
CE

ABS 140g
Siyah/Turuncu
23cm x 13cm x 4.5cm

- 150/320 Lümen Parlaklık
- Bağımsız olarak ayarlanabilen ışık kafaları 120 derece döner

YENI



PA74 USB RECHARGEABLE MULTI-FUNCTION LED CAP LIGHT

ROHS
CE

ABS, Polikarbonat, Naylon 36g
Turuncu/Siyah
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Parlaklık 200/40/150 lümen
- Hareket sensörü aktivasyonu
- Düşük-yüksek-kırmızı-spot ışık fonksiyonu

YENI



PA76 LED MOTION SENSOR USB HEAD LIGHT

ROHS
CE

ABS 180g
Siyah/Turuncu
9cm x 4.5cm x 3.8cm

-
- Hareket sensörü aktivasyonu
- Değişik çalışma pozisyonları için tilt kontrol



PA70 USB ŞARJ EDILEBILIR LED KAFA LAMBASI

ROHS
CE

ABS 95g
Siyah
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- 150 Lumen Parlaklık
- Çalışma Süresi: 4 saat



PA50 LED KAFA LAMBASI

ROHS
CE

ABS 69g
Gümüş
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- 40 Lümen Parlaklık
- 10 saat çalışma süresi



PA63 DUAL POWER KAFA LAMBASI

ROHS
CE

ABS 89g
Sarı/Siyah
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Değişik çalışma pozisyonları için tilt kontrol
- Yüksek-Orta-Flaş Fonksiyonları
- 100 Lümen parlaklık



PA71 USB ŞARJ EDILEBILIR KAFA FENER

ROHS
CE

ABS 75g
Siyah
6cm x 4cm x 4.5cm

- 100 Lümen parlaklık
- Kullanım süresi, 1 saat yüksek, 5 saat düşük
- Şarj olma süresi 4 saat
- Fonksiyonlar yüksek-düşük-kırmızı-kırmızı flaş



DIZ KORUMASI

Portwest dizlikler, her duruma uyacak bir dizi diz koruması sunar: tip 1 (dizliklerde kayış) ve tip 2 (dizlik cebi için). Tüm portwest dizliklerinde mümkün olan en konforlu korumayı sağlaması için yüksek yoğunluklu dayanıklı malzemeler kullanılmıştır. Bunlardan bazıları EVA köpük, neopren kauçuk, ve silikon jel olarak sayılabilir. Ergonom, dizlikler dizayn edilirken öncelik verdiğimiz konudur.



KP40 ULTIMATE JEL DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 1 SEVIYE 0

PVC Kabuk, Naylon, EVA Köpük, Neopren
Siyah
21.5cm x 18.5cm

2

- PVC kabuk ile yüksek aşınma direnci
- Kalın silikon jel ile üstün konfor
- Kullanıcıya rahatsızlık vermeyen ergonomik olarak test ve dizayn edilmiş parçalar
- Perakende satışı destekleyen özel kutu dizaynı



KP30 SÜPER JEL DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 1 SEVIYE 0

PVC Kabuk, Naylon, EVA Köpük, Neopren
Siyah
22cm x 19cm x 2cm

2

- Kullanıcıya rahatsızlık vermeyen ergonomik olarak test ve dizayn edilmiş parçalar
- Güçlü ve dayanıklı dış yapısıyla uzun ömürlü dizlikler
- Çok konforlu eklem koruyucu jel destekler
- Perakende satışı destekleyen özel kutu dizaynı



KP20 HAFIF DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 1 SEVIYE 0

Naylon, EVA Köpük, Plastik
Siyah
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Hava sirkülasyonu sağlayan nefes alabilir iç kumaş
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Çok dayanıklı güçlü dış katman
- Özel köpük yapı ile konforlu kullanım
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı



KP50 İZ BIRAKMAYAN KORUYUCU DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 1 SEVIYE 0

TPR, EPE Köpük, Polyester
Beyaz
24cm x 16cm

2

- Çok dayanıklı güçlü dış katman
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Hava sirkülasyonu sağlayan nefes alabilir iç kumaş
- Özel köpük yapı ile konforlu kullanım
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı

DIZ VE DIRSEK KORUMASI



KP10 YÜKSEK YOĞUNLUKLU DIZLIK

2

Poliüretan
Siyah
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Yüksek yoğunluklu poliüretan içerir
- Dizlerinizi konforla korur
- Stabil özel tasarım
- Islak ortamlarda su emilimini önler



S156 PORTWEST DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 0

2

EVA Köpük
Siyah
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

- Dizlerinizi tam saran ergonomik yapı
- Tüm Portwest ürünlerindeki dizlik ceplerine uygundur
- Yürürken müdahale etmeyiniz
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı



KP44 CE DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 2 SEVIYE 1

2

EVA Köpük
Siyah
24cm x 16.5cm x 2cm

- Yenilikçi standartlara uygun diz koruması
- İnşaat, tesisat ve seramik işleri için ideal
- Tüm Portwest ürünlerindeki dizlik ceplerine uygundur
- Perakende satışı destekleyen özel kutu dizaynı



KP05 DIZ PEDI

1

EVA Köpük
Siyah
40cm x 18.5cm x 2cm

- Hafif EVA köpük yastıklama
- Diz ve sırt yorgunluğunu azaltır
- Dahili taşıma kolu



KP45 DIRSEK KORUYUCULAR

2

TPR, Polyester, EVA Köpük
Siyah
19cm x 14cm

- Yüksek yoğunluklu kalıplanmış ön yapı
- Ultra konfor için iç kısımda yumuşak yastık pad
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı



YENI

KP65 JEL KÖPÜK STABILIZATÖR DIZLIK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIP 1 SEVIYE 0

2

Polyester, PU, SBR
Siyah
26cm x 17cm

- Ekstra konfor sağlayan köpük yastık
- Kullanıcıya rahatsızlık vermeyen ergonomik olarak test ve dizayn edilmiş parçalar

ERGONOMIK DESTEKLER

PW80 BEL DESTEK KEMERI

Lateks, Polyester
Siyah S-XXL

- Bel, sırt ve omurgayı destekler
- 8 inç kemer kullanıcıya tam destek sağlamaktadır.
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Elbise altına ya da üzerine giyilebilir
- Konfor ve güvenli kullanım için dört adet sağlam tutturma aparatı
- Harekete müdahale etmeyiniz







PW82 SIRT DURUŞ DÜZELTME KEMERI

SBR, Naylon, Elasten
Siyah Tek beden

- Omuzları geri çekerek omurga hizalamasını iyileştirir
- Uzun süre kambur durmaktan kaynaklanan boyun ve sırt ağrısını azaltır
- İster işyerinde ister evde masa başı çalışması için ideal
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Hafif ve konforlu
- Elbise altına ya da üzerine giyilebilir

ERGONOMIK DESTEKLER

Günlük iş görevlerini yerine getirirken vücudunuza bakmanın önemini anlıyoruz. Bu özel olarak tasarlanmış stiller, tekrarlayan zorlanma ve kas-iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesine yardımcı olmak için destek sağlamayı amaçlamaktadır. Vücudunuzun iyi desteklendiğini bilerek rahat ve güvenli bir şekilde çalışmanıza izin verir.





PW83 BILEK DESTEK KAYIŞI (PK2)

2

Naylon, SBR, Elasten
Siyah

- Bileği destekler ve dengeler
- Fiziksel efor ve ağır kaldırma nedeniyle yaralanma riskini azaltır
- Mevcut koşullardan kaynaklanan ağrıyı hafifletir
- Hafif ve konforlu



PW84 AÇIK PATELLA DIZ DESTEĞI

1

Naylon, SBR, EVA
Siyah

- Diz eklemini destekler ve stabilize eder
- Fiziksel efor ve ağır kaldırma nedeniyle yaralanma riskini azaltır
- Açık patella tasarımı hareket özgürlüğü sağlar
- Mevcut diz koşullarından kaynaklanan ağrıyı hafifletir



PW85 DIRSEK DESTEK KOLLUĞU

1

Naylon, Elasten
Siyah M-XL

- Dirsek eklemini destekler ve stabilize eder
- Fiziksel efor ve ağır kaldırma nedeniyle yaralanma riskini azaltır
- Mevcut diz koşullarından kaynaklanan ağrıyı hafifletir
- Sol veya sağ kola uyar
- Hafif ve konforlu



PW86 DIRSEK DESTEK KOLLUĞU

1

Naylon, SBR, EVA Köpük
Siyah

- Fiziksel efor ve ağır kaldırma nedeniyle yaralanma riskini azaltır
- Dirsek eklemini destekler ve stabilize eder
- Mevcut diz koşullarından kaynaklanan ağrıyı hafifletir
- Sol veya sağ kola uyar
- Hafif ve konforlu


PS73
FR516
A780
B965
B1611

ÇANTA

PW3

B965 PW3 SU GEÇİRMEZ SIRT ÇANTASI

30 LITRES

YENI

100% Polyester 45C/600D PVC Kumaş
Siyah
70cm x 44cm x 30cm

- Zorlu çalışma ve hava koşulları için ideal su geçirmez PVC yapı
- Gizli telefon cebi
- Su şişesi cebi
- Ekstra konfor için ayarlanabilir omuz kayışı



25 LITRES

HS

B955 PW3 HI-VIS SIRT ÇANTASI

100% Polyester 600D Kumaş, 230g
200D PU
Sarı
47cm x 30cm x 19.5cm

- Daha fazla görünürlük için ısıyla uygulanan bölümlenmiş yansıtıcı bant
- 38 cm/15" dizüstü bilgisayar kılıfı
- Çekme ayar ipi ekstra depolama sağlar
- Fileli iki su şişesi cebi dahil çok kullanışlı cep tasarımı.
- Konforlu havalandırma desteği için dolgulu file arka panel ve nefes alabilen bel tasarımı



30 LITRES

YENI

TB20 ÇEKÇEKLI SIRT ALET ÇANTASI

600D Endüstri: %100 Polyester, 600D Oxford, PU Kaplama, 230g
Siyah
34cm x 52xm x 21cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- Çıkarılabilir çift taraflı alet çantası
- Uygun saklama için çoklu alet cepleri
- Yastıklı dizüstü bilgisayar bölmesi
- Fileli iki su şişesi cebi dahil çok kullanışlı cep tasarımı.
- Ekstra konfor için dolgulu omuz askıları



ÇANTA



25 LITRES

B905 HI-VIS SIRT ÇANTASI

100% Polyester 600D Kumaş, 260g
210T PA, 100g
Sarı, Turuncu
28cm x 21cm x 43cm

- Ekstra destek için dolgulu çift aparat
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Konfor için destekli arka paneller
- Telefon Cebi



25 LITRES

B904 HIZLI ÇIKARILABILIR HI-VIS ÇANTA

100% Polyester 600D Kumaş, 260g
210T PA, 100g
Turuncu
28cm x 21cm x 43cm

- Ekstra destek için dolgulu çift aparat
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.
- Konfor için destekli arka paneller
- Telefon Cebi



35 LITRES

B916 ÜÇ BÖLMELI ÇANTA

100% Polyester 1680D, 420g
Polyester 210D Kumaş
Siyah
35cm x 22cm x 50cm

- Dayanıklı 1680D Polyester yapı
- Günlük kullanıma uygun sırt çantası
- Fermuarlı üç adet bölme
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Ekstra konfor için dolgulu omuz askıları



38 LITRES

YENI

KX3

B966 KX3 BÜZGÜLÜ BOT ÇANTASI

150D: %100 Polyester, 150D Oxford dokuma, PU kaplama, 225g
100% Polyester Taffeta
Siyah
35cm x 58cm x 23cm

- Dayanıklı su itici kumaş
- Gizli telefon cebi
- Çoğu iş botuna uyacak cömert depolama
- Güvenli saklama için iç cepler
- Fileli iki su şişesi cebi dahil çok kullanışlı cep tasarımı.
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.

ÇANTA

100 LITRES

B951 PW3 100L SU DIRENÇLI DUFFLE ÇEKÇEK ÇANTA

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Siyah
78cm x 37cm x 35cm

- Rakipsiz yırtılma ve sökülme direnci sağlayan üstün Ripstop kumaş
- Hizalı tekerlek sistemi
- Teleskopik sap
- Ekstra çanta eklemek için örme halkalar
- Çıkarılabilir ve ayarlanabilir ergonomik omuz askıları
- Sağlam panelli yapı





70 LITRES

B950 PW3 SU DIRENÇLI DUFFLE ÇANTA

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Siyah
70cm x 34cm x 30cm

- İnanılmaz dayanıklı ve sağlam
- Çıkarılabilir ve ayarlanabilir ergonomik omuz askıları
- Ekstra çanta eklemek için örme halkalar
- File duvarlı iç bölüm
- Sağlam panelli yapı





60 LITRES

B960 60L DUFFLE ÇANTA

100% Polyester 600D Kumaş, 230g
200D PU
Siyah
65cm x 25cm x 35cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- El aletlerinizi seyahat çantası rahatlığında taşıyın
- Fermuarlı iki bölme
- Sağlam panelli yapı
- Ekstra konfor için ayarlanabilir omuz kayışı





ÇANTA

35 LITRES



B903 TRAVEL ÇANTA

100% Polyester, PVC Kaplama, 380g
Lacivert
48cm x 23cm x 32cm

- El aletlerinizi seyahat çantası rahatlığında taşıyın
- Fermuarlı iki bölme
- Sağlam panelli yapı
- Ekstra konfor için ayarlanabilir omuz kayışı

50 LITRES



B901 KKD KIT ÇANTASI

100% Polyester 600D Kumaş, 350g
190T PA, 70g
Siyah
52cm x 34cm x 28cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Güvenli saklama için çoklu fermuarlı cep bölmeler
- Ekstra destek için dolgulu çift aparat
- Sağlam panelli yapı

65 LITRES



B900 HOLDALL ÇANTA

100% Polyester, PVC Kaplama, 380g
Siyah, Lacivert
68cm x 25cm x 39cm

- El aletlerinizi seyahat çantası rahatlığında taşıyın
- Fermuarlı iki bölme
- Ekstra konfor için ayarlanabilir omuz kayışı
- Sağlam panelli yapı

70 LITRES



B910 SU GEÇIRMEZ ÇANTA

100% Polyester 45C/600D PVC Kumaş, 400g
Siyah
57cm x 34cm x 34cm

- Zorlu çalışma ve hava koşulları için ideal su geçirmez PVC yapı
- File duvarlı iç bölüm
- Ekstra konfor için ayarlanabilir omuz kayışı
- Sağlam panelli yapı

ÇANTA

70 LITRES



B908 ÇOK BÖLMELI SEYAHAT ÇANTANIZ.

100% Polyester 600D Kumaş, 350g
190T PA, 70g
Siyah
73cm x 33cm x 29cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- Hizalı tekerlek sistemi
- Güvenli saklama için çoklu fermuarlı cep bölmeler
- Ekstra destek için dolgulu çift aparat
- Sağlam panelli yapı
- Teleskopik sap

100 LITRES



B907 ÇOK BÖLMELI TROLLEY ÇANTA

100% Polyester 600D Kumaş, 350g
190T PA, 70g
Siyah
60cm x 40cm x 42cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- Hizalı tekerlek sistemi
- Teleskopik sap
- Güvenli saklama için çoklu fermuarlı cep bölmeler
- Ekstra destek için dolgulu çift aparat
- Sağlam panelli yapı

100 LITRES



B909 TRAVEL TROLLEY ÇANTA

100% Polyester 600D Kumaş, 400g
210T PA, 180g
Siyah
76cm x 37cm x 36cm

- Dayanıklı 600D polyester kumaş yapısı
- Hizalı tekerlek sistemi
- Teleskopik sap
- Athens MeshAir Yönetici Yeleği
- Çıkarılabilir ve ayarlanabilir ergonomik omuz askıları
- Sağlam panelli yapı

14 LITRES



TB02 AÇIK EL ALETI ÇANTASI


100% Polyester 600D Kumaş, 210g
Siyah
38cm x 20cm x 25cm

- Softshell açık alet çantası
- Katlanabilir kenarlar ve çıkarılabilir gövde
- İçindekilere kolayca ulaşma imkanı sunar
- Hareket kolaylığı için yastık yapıda güçlendirilmiş bir tasarıma sahiptir
- 4 adet açık cep, 1 adet kapalı cep, 1 adet D-halkası içerir
- 6 adet dış tutturma halkası

PORTWEST

GIDA, SAĞLIK VE HİJYENİK İŞ KIYAFETI





YÜKSEK BASINÇLI ORTAMLAR IÇIN DAYANIKLI, RAHAT IŞ KIYAFETLERI

GÜNLÜK KULLANIMIN ZORLUKLARINA DAYANACAK ŞEKILDE TEST EDILMIŞ, YÜKSEK KALITELI DAYANIKLI GIYSILER. HIZLI TEMPOYA, YÜKSEK SICAKLIĞA SAHIP VE HIJYEN AÇISINDAN KRITIK ORTAMLARDA KONFOR VE HAREKET KOLAYLIĞI SAĞLAMAK IÇIN TASARLANMIŞTIR

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

ŞEF GIYSILERI
588

GIDA ENDÜSTRISI
604

KULLAN AT AKSESUARLAR
606

SAĞLIKLI VE HIJYENIK IŞ KIYAFETI
610

KUMAŞLAR VE TEKNOLOJILER

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton %65 Polyester ve %35 Pamuktur. Bu kumaş yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Dokuma sırasında malzeme tümüyle çektirilmiştir, üstün boya kalitesine ve modern bir iş giysisi kumaşından bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

KINGSMILL PAMUK

Kingsmill™ Cotton Eco, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, 100% pamuklu, özel dokuma bir kumaştır.

Kapsamlı araştırma ve testlerin ardından Portwest, dayanıklı su itici (DWR) giysilerimizde, çevrede kalıcı mevcudiyetleri nedeniyle «ebedi kimyasallar» olarak adlandırılan PFA kimyasallarını içermeyen Texpel Eco adlı yeni bir kaplamaya geçiş yaptı. Diğer ürün kategorileri için yeni PFC içermeyen teknolojileri test etmeye devam ediyoruz.



Esneme teknolojimizle rakipsiz hareket özgürlüğü ve eşsiz konforu deneyimleyin. 4-way ve 2-way streç kumaşlardan üretilen streç iş kıyafetlerimiz olağanüstü işlev ve performans sağlar.



Özel Şef Serisi 100% Pamuktan üretilmiş olup hafifliği ve kol altı havalandırma panelleriyle MeshAir™ olarak markalaşmayı hak etmiştir. 100% polyester, 110g file havalandırma panelleri terlemeyi önleyerek konforu ve serinliği hissetmenizi sağlar. Özel içi boş polyester elyaflar hava sirkülasyonunu iyileştirerek serin, kuru ve rahat kalmanıza yardımcı olur.



Çift katmanlı 100% Polyester MeshAir ™ Pro, hava akışını iyileştirmek ve nemi ciltten uzak tutmak için tasarlanmış, kullanıcının serin, kuru ve rahat kalmasını sağlayan çift katmanlı file bir yapıdır. MeshAir Pro 140g kumaş, vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olmak için hava dolaşımını artıran özel içi boş elyaflara sahipken, çift katmanlı yapı, gelişmiş nefes alabilirlik ve koruma sunar.



KINGSMILL™, TEXPEL™ ve MESHAIR™, Portwest'in ticari markalarıdır.

ŞEF KIYAFETLERI VE YIYECEK ENDÜSTRISI

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

ŞEF CEKET


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

ŞEF PANTOLON


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

AKSESUARLAR


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

GIDA ENDÜSTRISI


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604


2207 605

KULLAN AT AKSESUARLAR


ST11 606


D118 607


D102 607


D100 607


D340 607

Yeni Kadın Giyim

MESH AIR PRO

SLIM FIT



C846 STRETCH MESH AIR PRO UZUN KOLLU CEKET

Kingsmill 65% Polyester, 2% Pamuk, 33% Elastan, Texpel Finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Beyaz XS-3XL
Siyah XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün sirkülasyon sağlayan koltukaltı MeshAir™ havalandırma filesi
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Önlük bölümü, önlüğünüzü güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar
- Güvenli saklama için 1 cep

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

SLIM FIT



C746 STRETCH MESH AIR PRO KISA KOLLU CEKET

Kingsmill 65% Polyester, 2% Pamuk, 33% Elastan, Texpel Finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Beyaz XS-3XL
Siyah XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Kol cebi

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT



UZAYABILEN PAÇA BOYU

C076 PAMUKLU FILE AIR ŞEF PANTOLON

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 190g
Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 190g
Diz Arkası: MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Siyah S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Stresi azaltmak ve dikiş hatasını önlemek için ilave takviye
- Ayarlanabilir paça yapısı
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu



MESH AIR PRO

SLIM FIT



C838 MESHAIR PRO VEKET L/S

- Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
- MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
- Beyaz XXS-3XL
- Siyah XXS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün sirkülasyon sağlayan koltukaltı MeshAir™ havalandırma filesi
- Fransız manşet ile çok şık
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Önlük bölümü, önlüğünüzü güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar

XXS

SLIM FIT



C738 MESHAIR PRO JCEKET S/S

- Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
- MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
- Beyaz XS-4XL
- Siyah XS-4XL, Arduvaz Grisi XS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün sirkülasyon sağlayan koltukaltı MeshAir™ havalandırma filesi
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Önlük bölümü, önlüğünüzü güvenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlar
- Kol cebi

XS

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

Elastik bel bandı, doğal vücut hareketlerine uyum sağlayan rahat, esnek bir oturuş sağlayarak sınırsız hareket ve tüm gün rahatlık sağlar



ARKA



UZAYABILEN PAÇA BOYU

UZAYABILEN PAÇA BOYU

C072 SURREY PANTOLON

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk %100 Pamuk, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Siyah XS-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- MeshAir havalandırmalı file diz ve rahat kasık kesim ventilasyonu artırır
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Ayarlanabilir paça yapısı

C073 MESHAIR PRO PANTOLON

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Siyah XS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- MeshAir havalandırmalı file diz ve rahat kasık kesim ventilasyonu artırır
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Ayarlanabilir paça yapısı
- Ek şekillendirme için mafsallı dart
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu

XS MeshAir KINGSMILL COTTON TEXPEL STAIN ECO

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT



YENI



SIYAH

C739 CHEF'S MESHAIR PRO ASIMETRIK CEKET S/S

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Beyaz XS-3XL
Siyah XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım



BEYAZ



ARKA

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

YENI



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



C736 CHEF'S WOMEN'S MESHAIR PRO KADIN CEKET S/S

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Beyaz XS-XXL
Siyah XS-XXL


- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün sirkülasyon sağlayan koltukaltı MeshAir™ havalandırma filesi
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Olağanüstü konfor için Slim fit tasarım
- Kolay kullanım için önde gizli düğme

C074 ESNEK ŞEF PANTOLON

Kingsmill 65% Polyester, 2% Pamuk, 33% Elastan, Texpel Finish, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Siyah XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- MeshAir havalandırmalı file diz ve rahat kasık kesim ventilasyonu artırır
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Esneklik ve konfor sağlayan bacak arası ek parça

MESH AIR PRO



Maksimum nefes alabilirlik için tam file arka panel

Çift katmanlı 100% Polyester MeshAir ™ Pro, hava akışını iyileştirmek ve nemi ciltten uzak tutmak için tasarlanmış, kullanıcının serin, kuru ve rahat kalmasını sağlayan çift katmanlı file bir yapıdır. MeshAir Pro 140g kumaş, vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olmak için hava dolaşımını artıran özel içi boş elyaflara sahipken, çift katmanlı yapı, gelişmiş nefes alabilirlik ve koruma sunar.

Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi

MESH AIR PRO

C195 ŞEF PAMUKLU MESHAIR TIŞÖRT

100% Özel Büküm Pamuk, 195g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Siyah S-3XL, Beyaz S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Kurumsal giyim ve özel ihtiyaçlarınız için ideal

YENI RENK



MeshAir™

C211 MESH AIR PRO POLO YAKA T-SHIRT S/S

65% Polyester, 35% Pamuk Pike Dokuma, 210g
MeshAir Pro: 100% Polyester File, 140g
Beyaz S-3XL, Siyah S-3XL

- Konforlu ve yumuşak pike örme polikoton kumaştan üretilmiştir
- Üstün sirkülasyon sağlayan MeshAir™ havalandırma filesi
- Buton plaket açılma
- Özel yaka ve manşetler

YENI





ARKA

MeshAir™

ŞEF CEKET

C834 SOMERSET ŞEF CEKET L/S

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XXS-4XL
Siyah XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Çevrilebilir ön yapı
- Hakim yaka
- Fonksiyonel beşli düğme yapı



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 KENT ŞEF CEKET

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XXS-3XL
Siyah XXS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Çevrilebilir ön kapak
- Hakim yaka
- Fonksiyonel beşli düğme yapı



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

ŞEF CEKET

C733 CUMBRIA ŞEF CEKET S/S

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XXS-4XL
Siyah XXS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kolay açılan özel düğme yapısı
- Hakim yaka
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Güvenli saklama için 1 cep



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 SUFFOLK ŞEF CEKET

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XS-3XL
Siyah XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kolay açılan özel düğme yapısı
- Hakim yaka
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Kol cebi



XS KINGSMILL POLYCOTTON

ŞEF PANTOLON

STANDART FIT



C070 İP BÜZGÜLÜ PANTOLON

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah XXS-5XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Arka Cep

STANDART FIT

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



C071 RACHEL KADIN ŞEF PANTOLON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah XS-XXL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Düğmeli ön dizayn
- Gizli uçlu fermuar açıklığı
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Arka yama cep

STANDART FIT



S068 HARROW CHEFS PANTOLON

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Houndstooth XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Çengel ve halka kapatma
- Güvenli kullanım için elastik bel yapısı
- Arka Cep

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

ŞEF PANTOLON

STANDART FIT



C079 BROMLEY ŞEF PANTOLON

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 190g Mavi Damalı XXS-3XL, Siyah Damali XS-4XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Gizli uçlu fermuar açıklığı
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Arka Cep
- Güvenli saklama için 1 cep

STANDART FIT



C078 PANTALONES DE CHEF CHESTER

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 190g Mavi Damalı S-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Ekstra güvenlik için gizli fermuar yapı
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Güvenli ve konforlu bir kullanım için ayarlanabilir bel kordonu
- Rahat taşıma için 3 cep
- Yan Cepler

STANDART FIT



C075 PANTALONES DE CHEF BARNET

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 190g Mavi Damalı XS-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Çengel ve halka kapatma
- Güvenlik ve konforlu kullanım için yarı elastik bel yapısı
- Rahat taşıma için 3 cep
- Kapaklı arka cep
- Yan cepler

XXS KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

AKSESUARLAR

YENI

S840 KOTON BOYUN APRON

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 280g
Beyaz Tek beden
Siyah Tek beden
72cm x 95cm

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir boyun
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir



KINGSMILL COTTON

S867 ÇAPRAZ SIRTLI ÖNLÜK

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz, Siyah Tek beden
72cm x 95cm

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz



KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S841 POLIKOTON BOYUN APRON

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah, Lacivert, Beyaz Tek beden
70.5cm x 95cm

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir boyun
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ



KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

S845 BAR APRON

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah Tek beden
72cm x 38cm

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ
- Güvenli saklama için 1 cep
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir



KINGSMILL POLYCOTTON

S839 KASAP ÖNLÜK

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 280g
Lacivert/Beyaz Tek beden
69cm x 95cm

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kayışlar.
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ



KINGSMILL COTTON

S855 CEPLI KASAP ÖNLÜĞÜ

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 280g
Lacivert Tek beden
72cm x 95cm

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir boyun
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ
- Güvenli saklama için 1 cep



KINGSMILL COTTON

AKSESUARLAR

S849 SUGEÇIRMEZ BOYUN APRON

, 245g
X Lacivert, Kırmızı Tek beden
72cm x 95cm

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir boyun
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO



S843 CEPLI ÖNLÜK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
X Siyah, Şişe Yeşil, Lacivert, Kırmızı, Açık Mavi, Beyaz
S/M - XXL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Ekstra esneklik için ayarlanabilir yan geçişler
- Mükemmel tonlarda geniş renk seçenekleriyle
- Güvenli saklama için 1 cep

KINGSMILL POLYCOTTON



S794 CEPLI BEL APRONU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
X Siyah Tek beden
70.5cm x 76cm

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ
- Güvenli saklama için 1 cep
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

KINGSMILL POLYCOTTON



S899 ŞEF SKULL BAŞLIK

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
X Beyaz Tek beden
Y Siyah Tek beden

- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Mükemmel kullanım için ayarlanabilir bel
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO



MeshAir

KINGSMILL COTTON



S896 SNOOD BAŞLIK

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 280g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester File, 65g
X Beyaz Tek beden

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- Elastik arka yapı saçları güvenle tutar
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

KINGSMILL POLYCOTTON



S903 CHEFS BANDANA

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
X Siyah Tek beden

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Güvenli kullanım için çift bağcıklı yapı
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

YENI

ASTARLI



KINGSMILL POLYCOTTON

S906 ŞEF KASKETI

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
100% Polyester Çözgü Örgü, 20g
X Beyaz S-L, Siyah S-L

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz

GIDA ENDÜSTRISI - HACCP UYUMLU CEPLER

GELIŞTIRILMIŞ TASARIM



2201 GIDA ENDÜSTRISI TULUMU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Beyaz S-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Mükemmel konfor için yan elastik bel yapısı

KINGSMILL POLYCOTTON

GELIŞTIRILMIŞ TASARIM

YENI RENK

STANDART FIT



2208 FIRINCI PANTOLONU

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XXS-4XL, Siyah XXS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Üstün konfor için tam elastik bel yapısı
- Kir ve bakterilerin hapsolmasını önlemek için dış veya iç cep yoktur

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

YENI



2210 FOOD INDUSTRY NO POCKET COAT

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Beyaz XS-4XL, Beyaz/Kırmızı XS-4XL, Beyaz/Royal Mavi XS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Yüksek riskli iş yeri alanlarını belirlemek ve çapraz kontaminasyonu sınırlamak için kontrast yaka
- Kir ve bakterilerin hapsolmasını önlemek için dış veya iç cep yoktur

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GELIŞTIRILMIŞ TASARIM

STANDART FIT



2209 CEPSIZ FIRINCI GÖMLEĞI S/S

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XS-3XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kir ve bakterilerin hapsolmasını önlemek için dış veya iç cep yoktur
- Standart fit

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GIDA ENDÜSTRISI





2202 GIDA ENDÜSTRISI 1 CEPLI ERKEK ÖNLÜK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
X Beyaz XS-5XL
Y Lacivert XS-4XL, Açık Mavi XS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- İç Göğüs Cebi

2207 GIDA ENDÜSTRISI ÖNLÜĞÜ

70% PVC, 30% Polyester, 880g
X Beyaz Tek beden
67cm x 97cm

- Özel su dirençli kumaş
- Suya son derece dayanıklı PFAS içermeyen Texpel™ Splash Eco kumaş apresi, suyu kumaş yüzeyinden uzaklaşır
- Dayanıklı polyester PVC kaplı kumaş
- Yüksek güvenlikli karışmaz bağ
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

KULLAN AT AKSESUARLAR



SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

GIDA ENDÜSTRISI IÇIN MÜKEMMEL OLAN, YÜKSEK KALITELI DOKUNMAMIŞ POLIPROPILEN VE GÜÇLÜ POLIETILEN FILMDEN YAPILMIŞ, SINIRLI ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER.

ST11 TULUM PP 40G

100% Polypropylen, 40g
X Lacivert M-3XL
Y Beyaz S-3XL

- Hafif ve konforlu
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- 3XL'a kadar satışta
- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.



KULLAN AT AKSESUARLAR





D102 METAL DEDECTABLE BONE (PK 2800)

100% Polypropylen, 10g
Beyaz, Mavi
49cm

- Kolay takma için elastik bant
- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.



D100 PP KULLAN AT MOP BAŞLIK

100% Polypropylen, 10g
Beyaz, Mavi
49cm

- Konfor için esnek bant
- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.



D118 KULLAN-AT ZIYARETÇI ÖNLÜĞÜ PP (PK200)

100% Polypropylen
Beyaz S-XXL

- Kolay kullanım için çıtçıtlı ön yapı
- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.

D340 KULLAN AT PE GALOŞ

100% Polyethylene Film
Mavi
40cm

- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı
- 18 Mikron

SAĞLIKLI VE HIJYENIK IŞ KIYAFETI



SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

SAĞLIK VE HIJYEN ENDÜSTRISI IÇIN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, YÜKSEK PERFORMANSLI, KONFORLU GIYSILER YELPAZESI.

KLASIK KUMAŞLAR VE TEKNOLOJILER

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton %65 Polyester ve %35 Pamuktur. Bu kumaş yüksek performansı ve maksimum konforu garanti eder. Dokuma sırasında malzeme tümüyle çektirilmiştir, üstün boya kalitesine ve modern bir iş giysisi kumaşından bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

KINGSMILL PAMUK

Kingsmill™ Cotton Eco, olağanüstü konfor ve nefes alabilirlik sağlayan, 100% pamuklu, özel dokuma bir kumaştır.

ÖZEL KUMAŞ ILE YAĞ, SU VE LEKE ITICILIK

Texpel™ Stain Eco, kiri iten ve suyun boncuklanarak kumaş yüzeyinde yuvarlanmasını sağlayan birinci sınıf bir kumaş kaplamasıdır. Bir çok yıkama sonrası bile bu özelliğini devam ettirir. Giysiler daha uzun süre ilk günkü gibi görünür.

GELIŞMIŞ HAREKET IÇIN ESNEME

Esneme teknolojimizle rakipsiz hareket özgürlüğü ve eşsiz konforu deneyimleyin. 4-way ve 2-way streç kumaşlardan üretilen streç iş kıyafetlerimiz olağanüstü işlev ve performans sağlar.

SAĞLIKLI VE HIJYENIK IŞ KIYAFETI



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613

SAĞLIK PROFESYONELLERI İÇIN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

TUNIKLER

YENI



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

C824 KADIN TUNIK S/S

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 35% Pamuk Ripstop Esnek, 190g
Beyaz XS-4XL, Lacivert XS-4XL, Siyah XS-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Çok hareketli bölgelerde konfor ve esneklik sağlayan paneller.
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı

LW20 KLASIK TUNIK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Lacivert XS-4XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Gizli makas cebi
- Ceplerde anahtar halkası

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNIKLER

HAMILE KESIM

LW18 ESNEK HAMILE TUNIK

Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 145g
Beyaz XS-3XL, Hamilton Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- 2 yönlü esnek kumaş
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Gizli makas cebi
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım
- Rahat taşıma için 3 cep
- Güvenli saklama sağlayan su geçirmez cep

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch HAFIF

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



LW17 STRETCH KLASIK TUNIK

Kingsmill Polycotton Streç: 65% Polyester, 33% Pamuk, 2% Elastan, 145g
Beyaz XS-3XL, Hamilton Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL

- 2 yönlü esnek kumaş
- Ekstra hareket özgürlüğü için aksiyon bel yapısı
- Gizli makas cebi
- Kolay kullanım için fermuarlı ön tasarım

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch HAFIF

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



LW12 LADIES PREMIER TUNIK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Siyah XS-3XL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Ceplerde anahtar halkası
- Gizli makas cebi

XS KINGSMILL POLYCOTTON

KADINLAR İÇİN ÜRETİLDİ



LAB ÖNLÜKLERI



2852 STANDART ÖNLÜK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Açık Mavi XS-3XL, Lacivert XS-3XL, Siyah XS-XXL
Beyaz XXS-5XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir



C852 STANDART ÖNLÜK

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Lacivert S-4XL
Beyaz XS-4XL

- Üstün boya kalitesine sahip uzun ömürlü kumaş
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- XS - 4XL arası bedenlerde satışta



C851 STANDART ÖNLÜK

Kingsmill Pamuk: %100 Pamuk, 305g
Beyaz XS-3XL

- Mükemmel dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 Pamuk
- Sarkma çekme yapmayan pamuk iş giysisi
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- XS-3XL Arası bedenlerle satışta

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

LAB ÖNLÜKLERI



KADINLAR IÇIN ÜRETILDI

LW63 STANDART BAYAN CEKET

Kingsmill Polycotton: %65 Polyester, %35 Pamuk, 190g
Beyaz XXS-XXL

- Maksimum kullanıcı konforu ve dayanıklılık sağlayan polyester/pamuk kumaş
- Kolay kullanım için önde gizli düğme
- Rahat taşıma için 3 cep
- İki adet çıtçıtlı yama cep
- Kadınlara özel
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir

XXS KINGSMILL POLYCOTTON



C865 HOWIE ÖNLÜK-TEXPEL FINISH

Texpel Sonlandırmalı Kingsmill Pamuk: %65 Polyester, %35 Pamuk, 245g
Beyaz XXS-4XL

- Texpel leke tutmaz kaplamalı dayanıklı polikoton kumaş
- Üstün su dirençli kumaş ile su zerreciklerini uzak tutar.
- Bir çok yıkamadan sonra boyutu ve şeklinde bozulma olmaz
- Isı ve konfor sağlayan örgü bileklikler
- Kolay açılan özel düğme yapısı
- Rahat taşıma için 3 cep

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

PORTWEST

EL KORUMASI



ÇOK ÇALIŞAN ELLER İÇIN EN İYI SAVUNMA

EL KORUMA ÜRÜNLERİMİZ, KORUMA, KONFOR VE İŞLEVSELLİK ARASINDA MÜKEMMEL DENGEYİ SAĞLAMAK İÇİN HASSASİYETLE VE EN YÜKSEK KALİTELİ MALZEMELERLE ÜRETİLMİŞTİR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



KESILME 629

DARBE 654

TAMIRAT 662

PRO 665

ESD 669

SOĞUK 670

GIDA GÜVENLIĞI 674

GRIP 676

ASTAR 697

DERI 698

KAYNAK 700

KIMYASAL 702

KULLAN AT 707

OTOMAT 623

HER UYGULAMAYA YÖNELIK MALZEMELER

Aşağıda kullanılan malzemeler ve ilgili performans faktörleri için bir rehber bulunmaktadır. Bu, iş için doğru korumayı güvence altına almak için karar vermede yardımcı olacaktır.

ELDİVENİN ASTAR TİPİ



ÖRGÜ DIKIŞSIZ

İyi el becerisi için son derece nefes alabilir ve sıkı oturur. Dikişsiz astar, daha fazla konfor sunar ve tahrişi önler.



DIKIŞLI & KAPLAMALI

Çeşitli inşaat ve montaj için çeşitleri mevcuttur, çoğunlukla kesilir ve dikilir. Aşınmaya karşı iyi direnç sağlamak için kaplama uygulanır . Dikiş ve emprenye işlemi, gelişmiş el becerisi için ince eldivenlerin üretilmesine olanak tanır.




KAPLAMALI / DALDIRMA

Örme veya dokuma kumaş astarın eldiven bileşimine batırılmasıyla yapılmıştır - astar, bileşimi destekler ve güç katar. Kullanılan materyal, farklı koşullar için kullanılan farklı bileşiklerle mekanik performansı artırır.


ELDİVEN ANA MALZEMESİ



HPPE (Yüksek Performanslı Polietilen)
Yüksek performanslı kesilme direnci, konfor ve aşınma direnci




DERI: YARMA DERI
Kuru kavrama, aşınma direnci ve dayanıklı.



NAYLON
Elastik ve dayanıklı



PARA-ARAMID
Kesilme ve ısı direnci



PAMUK
Konfor ve nefes alabilirlik



DYULTRA
Kesilmeye karşı dayanıklı, çelik veya cam elyaf içermez



DERI: CILTLI DERI
Dayanıklı, esnek, yağ ve su itici



POLYESTER
Dayanıklılık




CAM LIFI
Kesilme Direnci



AKRILIK
İzolasyon

KAPLAMA MALZEMESI



NITRIL
Çapak, kesme, delinme ve aşınmaya karşı mükemmel direnç. Kuru tutuş



NEOPREN
Kuru, ıslak ve yağlı tutuş



PÜTÜRLÜ NITRIL
Islak ve kuru kavrama. Yüksek aşınma dayanımı.




NITRILE MICRO FOAM
Geliştirilmiş İnce Yapısı ile Eşsiz Hüner



NITRIL KÖPÜK
Yağ ve ıslak tutuş



PU (Poliüretan)
Üstün aşınma direnci. Kuru tutuş



LATEKS
Islak ve Kuru Tutuş



PVC (Polivinil Klorür)
Üstün aşınma direnci. Islak, kuru ve yağlı tutuş.



TPR (Termoplastik Kauçuk)
Darbe Koruması



TPV (Termoplastik Vulkanizatlar)
Darbe Koruması



BUTYL
Güçlü asitler, bazlar ve organik çözücüler de dahil olmak üzere çok çeşitli kimyasallara karşı üstün koruma

MANŞETLI YAPI



NOKTALI

Geliştirilmiş manşet direnci ile optimum sıvı koruması



DÜZ

Sıvılara karşı koruma sağlayan ekstra uzun yapı



ÖRGÜ BILEKLI

Eldiveni tam olarak elinize oturtun ve kiri önleyin



GÜVENLIK BILEKLI

Ekstra bilek koruması sağlar (7 cm uzunluk)



DESENLI

Geleneksel stil, gelişmiş kenar tutma yeri, giymeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.



TAKVIYELI ELDIVENLER

Astar kaplama malzemesine batırılır.



LASTIK BILEKLI

Kolay kullanım, ekonomik dizayn



ELDIVENLER

Ön kısmı koruyan ekstra uzunluk (10 cm +)



TAKVIYESIZ

Kalıplar doğrudan kaplama malzemesine batırılır, bu da kullanıcıya maksimum el becerisi kazandırır. İ Daha fazla konfor için pamuk veya suni ipek polyester ile astarsız veya flok astarlı olmak üzere iki seçenek vardır.

DYULTRA™, Portwest®'in ticari markasıdır.

DY ULTRA™

Dyultra, piyasadaki en yüksek aşınma direncini sağlamak için geliştirilmiş, para-aramidlerden daha güçlü olan, kesilmeye karşı dirençli yeni bir malzemedir.

Bu ultra hafif kumaş, EN388:2016 F Seviyesi'nin ötesinde kesilme koruması sağlarken üstün konfor sunar. Çelikten 15 kat daha güçlü olan yüksek dereceli ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) malzemeler içerir. Esnek ve rahat kullanımlı ürün nem emmez, 10 yıkamadan sonra dahi şeklini veya performansını kaybetmez.



35+ DOKUNMATIK EKRAN STILI

Çoğu dokunmatik ekranlı cihazla uyumlu olan, dokunmatik ekran teknolojisine sahip artırılmış el koruma stilleri yelpazemiz, çalışanların eldivenlerini çıkarmamasını sağlayarak yaralanma riskini azaltır.



DOĞRU BEDEN ELDIVENI SEÇME

Mükemmel Uyum El Korumasını keşfedin.

Doğru boyutta eldiven seçmek, çalışanların güvenliği ve üretkenliği için çok önemlidir. Tam olarak uyan eldivenleri bulmak için kolay adımlarımızı takip etmeniz yeterlidir.

1.Adım
Sağlanan el görüntüsünde elinizin alt kısmını alttaki turuncu çizgiyle ve işaret parmağınızı soldaki turuncu çizgiyle hizalayın.


2.Adım
Elinizin genişliğini ölçün ve sağ kenara en yakın ölçümü seçin.

3.Adım
Elinizin uzunluğunu, tırnaklarınız da dahil olmak üzere, tabandan orta parmağınızın ucuna kadar ölçün.

4.Adım
Her iki ölçümü de yaptıktan sonra, size ideal bedeninizi vermek için ortalama ölçümü yapın. Son ölçüm bedenler arasında kalıyorsa (örn. 9 ½), daha büyük bedeni seçmenizi öneririz (örn. 10/XL beden). Kesilmeye dayanıklı eldivenler için, sınırlı esnemeleri nedeniyle daha büyük seçeneği tercih etmenizi öneririz.

YA DA

Bir mezura kullanarak elinizin çevresini avuç içinde ölçün. Sağ üst yukarıdaki beden tablosu, hangi beden eldivenin sizin için en uygun olduğunu açıklar.



EN21240 STANDARDINA GÖRE ELDIVEN VE EL ÖLÇÜ TABLOSU

El Bedeni	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Avuç Çevresi (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
El Uzunluğu (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Minimum Eldiven Uzunluğu (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Eldiven Bedeni	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Manşet Rengi Kodları									










ÖRGÜ GAUGE

Bu sembol eldiven astarının gauge cinsinden ölçüsünü gösterir



AĞIR UYGUN



AVRUPA EL KORUYUCULARI STANDARDI

EN ISO 21420:2020 – Koruyucu Eldivenler – Genel Gereklilikler ve Test Yöntemleri (EN 420:2003+A1:2009'dan Güncellenmiştir)

EN ISO 21420 kapsamında bu standart, eldiven tasarımı ve yapımı, boyutlandırma, el becerisi, su buharı iletimi ve emilimi, elektrostatik özellikler (EN16350:2014 uyarınca) ve zararsızlık için genel gereksinimleri tanımlar.

Zararsızlık testi artık pH'ı (3,5 ile 9,5 arasında), deri ürünler için Krom VI'yı (3mg/kg'dan az), metalik bileşenler için nikel salınımını (0,5 µg/cm2/haftadan az), azo renklendiricileri (30mg/kg'dan az) içermektedir.), Poliüretan ürünlerinde dimetilformamid veya DMFa (1000mg/kg'dan az), Poli Aromatik Hidrokarbonlar veya PAH (1mg/kg'dan az). Zararsızlık testi, uygulanabilir olduğunda REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006) Ek XVII gibi düzenlemelerin unsurlarını kapsar.

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Son yıllarda, koruyucu eldivenlerin üretim sürecindeki değişiklikler, el koruyucuları testinin (EN388:2003) köklü yönteminin ve özellikle de kesilmelere karşı korumayı değerlendirme testinin artık amaca uygun görülmediği anlamına geldi. EN388:2003'teki eski sistemin ve 1-5 numaralandırma sisteminin anlaşılması kolay olmasına rağmen, mümkün olan en yüksek seviyede kesilmeye karşı koruma sağlamak amacıyla endüstriden gelen bir çabayla birleştirilmiş daha yeni kesilmeye dayanıklı malzemelerin geliştirilmesi, el korumasını test etme yönteminin daha da geliştirilmesi anlamına geliyordu. Revize edilmesi gerekliydi.

EN388

1 3 4 1 E P

EN388: 2016, bunu yaparak standardı güncellemeye çalışıyor, 2 test revize edildi (aşınma ve kesme) ve 2 yeni test dahil edildi (düz bıçak kesim direnci ve darbe direnci).

EN388: 2003 Standardı aşınma, bıçak kesimi, yırtılma ve delinme ile oluşan fiziksel ve mekanik deformasyonu belirtmektedir. EN388: 2016, sürtünme, bıçak kesimi ve darbe direnci için bu yeni test yöntemiyle mevcut standardı güncellenmiştir. EN ISO 13997: 1999 (TDM testi) kesim sonuçlarını Newton değeri olarak kaydeder - bıçağın eldiven malzemesi üzerindeki gücü malzemeyi 20 mm boyunca kesmek için gereklidir. Sonuçlar A-F arasında bir ölçekte gösterilir.

GEREKLİLİKLER

Performans seviyesi P
Darbe Direnci
5J dayanıklı darbe direnci özelliği.

PERFORMANS SEVIYELERI A - F
DÜZ BIÇAK KESME DİRENCİ:
(TDM Kesme testi) Kesilme esnasında gerçekleşen ortalama yükün hesaplanması

PERFORMANS SEVIYESI 1-4
d: DELİNME DİRENCİ:
Standartlaştırılmış bir delici ile eldiveni delebilecek olan güç

PERFORMANS SEVIYESI 1-4
c: YIRTILMA DİRENCİ:
Numuneyi yırtabilecek maksimum güç.

PERFORMANS SEVIYESI 1-5
b: BIÇAK KESME DİRENCİ: (Darbe kesme testi)
Sabit bir hızda eldivenin kesilmesi için gereken tekrar sayısı.

PERFORMANS SEVIYESI 1-4
a: AŞINMA DİRENCİ:
Sabit hızda numuneye zarar verecek tekrar sayısı.

EN 388:2016+A1:2018	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5
Aşınma Direnci (tekrar sayısı)	100	500	2,000	8,000	-
Bıçak kesme direnci (index) Darbe test metodu	1.2	2.5	5	10	20
Yırtılma direnci (N)	10	25	50	75	-
Delinme Direnci (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Seviye A	Seviye B	Seviye C	Seviye D	Seviye E	Seviye F
Kesilme direnci test seviyesi (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Bölüm 1 ila 3: 1997 ila 2000
Parça 1 ila 3: Koruyucu kıyafet.

El bıçaklarıyla kesiklere ve bıçaklara karşı koruyan eldiven ve kol koruyucuları.

EN407

Termal Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler (Isı ve/veya Ateş) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Bu standart ısı yada aleve karşı koruma sağlayan eldivenlerin termal performanslarını tanımlar. Isı ve alev piktogramları 6 basamaklı bir sayıdan oluşur.

1 3 1 2 1 2

GEREKLİLİKLER

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
f: KÜÇÜK ERİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KARŞI DİRENÇ
Eldivene ve giyen kişiye zarar vermek için gereken miktar.

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
e: KÜÇÜK ERİMİŞ METAL SIÇRAMALARINA KARŞI DİRENÇ
Eldiveni belirli bir sıcaklığa çıkarmak için gereken damlacık miktarı.

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
d: KONVEKTİF ISIYA DİRENCİ:
Verili ısı seviyesini yükseltmek için gerekli zaman.

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
c: KONVEKTİF ISIYA DİRENCİ:
Eldivenin, alevin ısı transferini geciktirebildiği süre.

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
b: TEMAS ISI DİRENCİ:
Eldiveni giyen kişinin (en az 15 saniye süreyle) herhangi bir acı hissetmeyeceği sıcaklık (100°C ila 500°C aralığında).

PERFORMANS SEVİYELERİ 1-4
a: SINIRLI ALEV YAYILMASINA DİRENÇ:
Alev kaynağı ortadan kaldırıldıktan sonra malzemenin yanık kaldığı ve tükenmeye devam ettiği süredir.

B: TEMAS ISI DİRENCİ:

PERFORMANS SEVİYESİ	TEMAS ISISI (°C)	EŞİK ZAMAN (İkinci)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s

EN407

EN 407:2020 – Termal Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart, Nisan 2020'de 2004 sürümünden güncellenmiştir. Sınırlı Alev Yayılımı, Burning Behavor'dan güncellendi ve artık fırın eldivenleri de KKD olarak sınıflandırılacak. Bir eldiven sınırlı alev yayılmasına karşı herhangi bir koruma talep etmiyorsa, alevsiz korumayı belirtmek için alternatif bir sembol kullanılır. Standardın 2004 versiyonuna göre sertifikalandırılmış eldivenlerin, mevcut sertifikanın süresi dolana kadar değiştirilmesine gerek yoktur.

EN12477

Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler EN 12477:2001+A1:2005

Bu Avrupa Standardı metal kaynağı, kesimi işlerinde kullanılan koruyucu eldivenlerin gereksinimlerini ve test metodlarını tanımlar. Performanslarına göre kaynakçılara yönelik koruyucu eldivenler iki tipe ayrılır.

Tip A: Düşük Beceriklilik (Diğer korumaları yüksek)
Tip B: Yüksek beceriklilik (Diğer performansları düşük)

AVRUPA EL KORUYUCULARI STANDARDI

EN374



Koruyucu Eldivenler: Kimyasallara ve Mikro Organizmalara Karşı EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereklilikleri.
Kimyasal koruyucu eldivenler üç tipe ayrılır: A, B ve C, performans seviyeleri ve koruyucu oldukları kimyasalların sayısı ile ilgilidir. Uzunluğu 400 mm'den uzun olan eldivenin ayrıca manşet alanında test edilmesi gerekecektir.

ISO 374-1/Tip C



ISO 374-1/Tip B



XYZ

ISO 374-1/Tip A



UVWXYZ

Kod	Kimyasal	Sınıf
A	Metanol	Birincil alkol
B	Aseton	Keton
C	Asetonitril	Nitril bileşenleri
D	Diklorometan	Klorlu hidrokarbon
E	Karbon disülfür	Organik bileşenli sülfür
F	Toluen	Aromatik hidrokarbon
G	Dietilamin	Amine
H	Tetrahidrofuran	Hetero-silik ve eter bileşenleri
I	Etil asetat	Ester
J	n-Heptan	Doymuş hidrokarbon
K	40% Sodium hydroxide	İnorganik baz
L	96% Sulphuric acid	İnorganik mineral asit, oksitleyici
M	65% Nitrik Asit	İnorganik mineral asit, oksitleyici
N	99% Asetik Asit	Organik asit
O	25% Amonyum hidroksit	Organik baz
P	30% Hidrojen peroksit	Peroksit
S	40% Hidroflorik asit	Inorganic Mineral Asit
T	37% Formaldehit	Aldehit

EN ISO 374-2:2019 Penetrasyon direnci tayini

ISO 374-5:2016



Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2019 Kimyasallara göre bozulmaya karşı direnç tayini (DR)
Zorlu bir kimyasala maruz kalmadan önce ve sonra delinme direncini test eder. Performansın ortalaması, kullanıcı sayfasına yüzde (%) olarak kaydedilecektir.

EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizma riskleri için terminoloji ve performans gereksinimleri
Mikroorganizmalar bakteri, virüs veya mantar olarak sınıflandırılır. Virüslere karşı koruyucu eldivenler ayrıca ISO16604:2004 testini geçmelidir.

ISO 374-5:2016



VIRÜS

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Mikro Mesh polo Sürekli temas koşullarında sıvı kimyasal madde geçirgenliği.



EN 16350:2014
Koruyucu Eldivenler: Elektrostatik Özellikler

Bu Avrupa standardı, eldivenlerin elektrostatik özellikleri için bir test yöntemi belirler. Test, EN1049'da iyileşir, çünkü 10^8 ohm'dan daha düşük bir dikey direnç gerektirir. EN16350: 2014'e göre test edilen eldivenler, rafineride olduğu gibi patlama riskinde artış olabileceği alanlarda kullanılabilir.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronik Cihazların Elektrostatik Olaylardan Korunması: Genel Gereksinimler

Bu standart, elektrostatik yükün potansiyel olarak elektrik devre kartları ve mikroçipler gibi hassas bileşenlere zarar verebileceği yüksek hassasiyetli alanlarda kullanılan KKD ürünleri için bir test yöntemi belirler.
Portwest ESD Eldiven koleksiyonundaki tüm eldivenler her iki standarda da test edilmiştir.

EN ISO 10819



Koruyucu Eldivenler: Mekanik Titreşim ve Şok
EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Bu Avrupa Standardı, 25 Hz ila 1250 Hz frekans aralığında, avuç içinde gerçekleşen titreşim iletimi açısından eldivenlerin titreşim geçirgenliğinin laboratuvar ölçümü, veri analizi ve raporlanması için bir yöntemi kapsar. Standardın amacı eldivenden geçen titreşim aktarmasını tanımlamaktır.

EN455

EN 455:2000
Tek kullanımlık tıbbi eldivenler

1. Delinme ölçen test ve gereklilikler
Bölüm 2: Fiziksel özellikleri ölçen test ve gereklilikler
Bölüm 3: Biyolojik etmenleri ölçen test ve gereklilikler
Bölüm 4 : Raf ömrünü ölçen test ve gereklilikler



CE Gıda Güvenliği

Gıdaya değen maddeler ile ilgili Avrupa yasaları (Directive EC1935/2004) gereği gıda maddelerine değen materyaller kendi içeriklerini asla gıdaya geçirmeyecekler ve organoleptik özelliklerini (renk, koku, doku ve tat gibi) değiştirmeyeceklerdir. Gıdaya değecek ürünler ilgili etiketle işaretlenmelidir.

EN511



Soğuktan Koruyucu Eldivenler
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Avrupa Standardı EN 511, -50 santigrat dereceye kadar iletken soğuğa karşı koruma sağlayan eldivenler için gereksinimleri ve test yöntemlerini belirtir. Bu soğuk, iklim koşullarına veya endüstriyel bir faaliyete bağlı olabilir.



EN ISO 11393-4



CLASS 1

Koruyucu Eldivenler: Elle Kullanılan Motorlu Zincir Testereler İçin
EN ISO 11393-4:2019

Bu Avrupa Standardı, motorlu testere ile kesmeye karşı dayanıklı eldivenler için gereklilikleri kapsar. Uygun eldivenlerin seçim kriterleri ve kullanım talimatları da dahil olmak üzere, imalatçı tarafından tedarik edilecek bilgilerin işaretlenmesi ve sağlanması için şartlar da verilmektedir.

Sınıf	0	1	2	3
Maksimum zincir hızı (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Yüksek Standartlarda El Koruması



AS/NZS 2161

AVUSTRALYA/STANDARTLAR YENİ ZELANDA

Mesleki koruyucu eldivenler:

İşbu Standart, iş yerinde yaşanan tehlikelere karşı el koruma sağlamak için tavsiyeler getirmektedir. Aşağıdakiler hakkında rehberlik eder: seçim, kullanma, bakım, uygun şekilde performansını korumak için eldivenlerin dekontaminasyon / temizleme, saklama ve tekrar gönderiminde izlenecek güvenli ve hijyenik uygulamalar.

Avusturalya Standartları - Eldivenler	EN Standardında Eldivenler
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Darbeye Dayanıklı Eldivenler için Performans ve Sınıflandırma Amerikan Ulusal Standardı (ANSI / ISEA 138-2019)

Bu yeni standart, elin arkasına darbe korumasını sınıflandırmak için gelişmiş bir yöntem sunar. Test, eldivenin çarpma noktalarına 5-joule kütle düşürülerek kilontonlara (kN) aktarılan kuvveti kaydederek gerçekleştirilir. Bu test parmak eklemleri için sekiz kez ve parmaklar için on kez tekrarlanır. Eldivenler, yapılan testlerin test sonucu ortalamasına göre sınıflandırılır. ANSI / ISEA 138 seviye 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırmak için, ortalama ve tüm test sonuçları sınıflandırma parametreleri içinde olmalıdır.

Darbe Dayanımı Sınıflandırması		
Performans Seviyeleri	Ortalama (kN)	Tüm Etki (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Elektrik Arkı Flaş Koruması için Geliştirilen ve Kullanılan El Koruyucu Ürünlerin Ark Değerlerinin Belirlenmesi İçin Test Yöntemi.


Bu test yöntemi, kontrollü laboratuar koşullarında, bir elektrik arkının ürettiği konvektif ve radyan enerjiye yanıt olarak el koruyucu ürünlerin özelliklerini ölçmek ve tanımlamak için kullanılır. ATPV (Ark Isıl Performans Değeri) tarafından derecelendirilen Tehlike Risk Kategorisinde 4 seviye vardır.

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

El Koruması için Amerikan Ulusal Standardı

Bu Standart endüstriyel ve kimyasal uygulamalarda kullanılan özel performanslı el koruyucularının sınıflandırmalarını işaret eder. El koruması, belirli bir tehlikeye karşı koruma veya direnç sağlamayı amaçlayan eldivenleri, kısmi eldivenleri veya eli veya elin bir bölümünü kaplayan diğer öğeleri içerir.



5.1.2 Delinme Direnci


EN 388:2003 Madde 6.4'e uygun olarak test edildiğinde Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler, eldivenlerin delinmeye karşı direnci, delinme kuvveti kullanılarak Tablo 2'de listelenen seviyelere göre sınıflandırılacaktır.

Sınıflandırma seviyesini bildirmek için en az 12 numunenin ortalaması alınır.

Seviye	Tablo 2. Delinme Direnci Sınıflandırması SEVİYE: Delinme (Newton)
0	<10
1	› 10
2	› 20
3	› 60
4	› 100
5	› 150

ASTM F2878

Bu yeni standart iğne batması yaralanmalarını kabul etmektedir. ASTM F2878 testi, 21-28 gauge iğne kullanarak test malzemesini delmek için gereken kuvvet miktarını (Newton cinsinden) ölçer. Test malzemesi, bir numune tutucu içinde her iki yanında iki plaka ile sabitlenir. İğne, kumaş üzerinde 90 derecelik bir açıyla 500 mm/dak hızla zorlanır.



OTOMATLAR IÇIN
PAKETLEME ÇÖZÜMLERI

- ZAMAN VE PARA TASARRUFU
- ÇOĞU SATIŞ MAKINESINE UYACAK ŞEKILDE ÖNCEDEN KATLANMIŞ
- YENIDEN STOKLAMA VERIMSIZLIKLERINI IYILEŞTIRIN
- ATIKLARI AZALTMAK IÇIN BIREYSEL AMBALAJ YOK



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 OTOMAT PU AVUÇ IÇI (288 ÇIFT)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1

Polyester, Elastik
Poliüretan
Beyaz XS/6-XXL/11
Gri XS/6-XXL/11, Siyah XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 FLEXO GRIP OTOMAT ELDIVENI (288 ÇIFT)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1

Polyester, Elastik
Nitril
Beyaz/Gri XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 VENDING CUT B13 PU ELDIVEN (144 ÇIFT)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

HPPE, Elastik, Polyester
Poliüretan
Gri XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 OTOMAT CUT C13 PU ELDIVEN (144 ÇIFT)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Elastik, Polyester, Cam Lifi
Poliüretan
Gri XS/6-XXL/11

EL KORUMASI

KESILME DIRENCI

CUT F



A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

CUT/E



A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

CUT/D



A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642



A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645



A688 645 | A655 645 | A632 645

CUT/C



CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648



AP52 649 | A304 649 | A638 649

CUT/B



A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

KESILME DIRENÇLI KOLLAR



CT90 652 | A689 652



A690 652 | A691 652

Yeni | Soğuktan Korunma

ÇELIK ZIRH/AKSESUARLAR



AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

DARBE KORUMASI



A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656



CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659



A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

TAMIRAT



A753 662 | A772 663 | A775 663



A774 663 | A776 663 | A770 664



A771 664 | A700 664 | A740 664

PRO KORUMA



A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668



A784 668 | A780 668

ESD KORUMASI



A756 655 | A699 669 | A356 669



A697 669 | A197 669 | A198 669



AB198 669 | A199 669 | AB199 669

SOĞUKTAN KORUNMA



A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672



A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

GIDA GÜVENLİĞİ



AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

Yeni ❄ Soğuktan Korunma

EL KORUMASI

ARTTIRILMIŞ KAVRAMA



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

Yeni | Soğuktan Korunma

ASTAR ELDIVENLER



A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

DERI



A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

KAYNAK



A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

KIMYASAL



A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705



A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

KULLAN AT ELDIVENLER



A930 707
A925 707
A800 707

OTOMATLAR IÇIN



VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

Yeni Soğuktan Korunma

ÇEVREYE DUYARLI PAKETLEME ÇÖZÜMÜ
DAHA BÜYÜK PAKET, DAHA İYİ DEĞER

Eldivenlerimizi çoklu paketler halinde paketleyen maliyet tasarrufu sağlayan ve çevreye duyarlı girişimimizle tanışın. Ambalaj atığı miktarını azaltarak, bildiğiniz ve güvendiğiniz aynı kalitede el korumasını sağlamaya devam ederken çevresel etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Eldivenlerimiz, sürdürülebilir bir geleceği desteklerken, her türlü endüstri ihtiyacına uyacak çeşitli boyutlarda ve malzemelerde mevcuttur.







DOLU KARTONLAR


AB129 691


A123 691


AB020 697


AB030 697


A800 707

12 ÇİFTLİK PAKETLER


AB664 635


AB625 644


AB622 648


APB80 684


AB350 686


AB351 687


AB810 706


AB198 669


AB199 669

ÇEVREYE DUYARLI AMBALAJ


AP18 647


AP12 682


AP10 682


A355 683


A313 683


A311 685


A312 688


A124 689


A106 693


AP15 650


A356 669


A118 696


AP76 675


A697 669

Yeni Soğuktan Korunma

PORTWEST

KESILME DIRENCI



SERİYİ ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜ-LEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

ÖZEL KESILME DIRENCI

ÇELIK VE CAM ELYAF IÇERMEZ

EŞSIZ RAHAT ULTRA HAFIF VE NEFES ALABILEN KESILME KORUMASININ RAKIPSIZ KOLEKSIYONU.

CT kesilmeye dayanıklı eldiven koleksiyonu, piyasadaki diğer eldivenlerden farklıdır. Yenilikçi kumaşlar ve üretim teknikleri kullanan bu eldivenler benzersiz bir şekilde rahat, ultra hafif, nefes alabilir ve esnektir.



ÇELIK VE CAM ELYAF IÇERMEZ
CT Serisi koleksiyonunda cam ve çelik lifler bulunmaz, bu da ciltte tahriş olmadan uzun süre giyilebilmesini sağlar, bu eldivenler maksimum cilt dostu OEKO-TEX® sertifikasına sahiptir.

10 YIKAMAYA KADAR KESILME DIRENCINI KORUR
Yenilikçi kumaş yapımız, bağımsız olarak test edildiği gibi, kesilme direnci seviyelerinin 10 yıkamaya kadar korunmasını sağlar.

ÇOK ÇEŞITLI KESIM VE EL BECERISI SEVIYELERI
Bu premium ürün, EN388:2016 sertifikalıdır ve C seviyesinden F seviyesine kadar kesim seviyelerinde ve 7,13,15 ve 18 gauge mevcuttur. Amerikan ANSI standardına göre kesilme seviyeleri A3 ile A8 arasında değişir.

DYULTRA, PARA-ARAMIDLERDEN DAHA GÜÇLÜ, PIYASADAKI EN YÜKSEK AŞINMA DIRENCINI SAĞLAMAK IÇIN GELIŞTIRILMIŞ, KESILMEYE KARŞI DIRENÇLI YENI BIR MALZEMEDIR.

GELIŞMIŞ KESILME PERFORMANSI

YÜKSEK SEVIYE KESILME DIRENCI

CS Serisi™ kesilmeye dayanıklı el koruma koleksiyonu. Düşük ışık koşullarında daha iyi görünürlük, dokunmatik ekran uyumluluğu, güçlendirilmiş başparmak perdesi ve reflektif etiketler gibi özelliklerle donatılmıştır. Her eldiven, çelikten 8 kat daha üstün performansa sahip polietilen (HPPE) ile üretilmiştir.









17 KESILMEYE DAYANIKLI STIL

CS Serisi olağanüstü kesilme direnci performansı, kalite ve değer sunar. Dört kesilme koruması seviyesi (C-F) ve 13 gauge ila gelişmiş 21 gauge arasında değişen ölçüler sunan bu eldivenler, modern iş yerleri için ideal sağlamlık ve esneklik dengesini sağlar. Net renk kodlaması güvenlik uyumluluğunu artırırken, güçlendirilmiş başparmaklar ve dokunmatik ekran uyumluluğu gibi özellikler CS Serisini kesik koruması için temel seçim haline getirir.

- ☑ **EKSTRA KORUMA VE DAYANIKLILIK IÇIN GÜÇLENDIRILMIŞ BAŞPARMAK YAPISI**
- ☑ **YÜKSEK SEVIYE KESILME DIRENCI**
- ☑ **DOKUNMATIK EKRAN UYUMLU**
- ☑ **BELIRGIN RENK KODLAMASI GÜVENLIK UYUMLULUĞUNA YARDIMCI OLUR**

KESIK KORUMASI SEÇIM KILAVUZU

Doğru Kesilme Korumasını Seçme

Kullanımınız için en iyi kesilme dirençli eldivenleri seçmenize yardımcı olmak adına Portwest bu 3 adım sürecini kullanmanızı önerir:

Adım 1. Tehlikeyi ve Yaralanma Riskini belirleyin

TEHLIKE TANIMLAMA	FAKTÖR
Tehlike yok	1
Tamamen Kontrollü Tehlike	2
Kısmi Kontrollü Tehlike	3
Asgari Kontrollü Tehlike	4
Kontrolsüz Tehlike	5

YARALANMA RISKI	FAKTÖR
Algılanan Risk Yok	1
Çok Düşük Risk	2
Düşük Risk	3
Orta Risk	4
Yüksek Risk	5
Çok Yüksek Risk	6

Adım 2. Gerekli Koruma Seviyelerini Hesaplayın

Riski Tehlike ile çarpmak, istenen kesilme direncini temel alan bir performans seviyesi (değer) sağlayacaktır. Yeni test metodu için kullanılan değer Newton'dur, bu metodu takip etmek uygun bir Newton değeri verecektir.

Yukarıdaki iki tabloyu kullanarak, gerekli minimum kesilme performansını hesaplayın. örneğin yüksek Risk (5) x sınırlı kontrol (4) = 20

Performans Seviyeleri Açıklanan tablo performans seviyelerini (değerlerini) açıklar.

Adım 2. Gerekli Koruma Seviyelerini Hesaplayın

RISK	Kesilme performansı (Newtons) = (Risk X tehlike)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
TEHLIKE	1	2	3	4	5

Adım 3. Uygun Kesilme Korumasını Bulun


Uygun seviyede bir kesik koruması bulmak için performans seviyesini aşağıdaki EN388: 2016 seviyelerine uygulayın.

EN388:2016 PERFORMANS SEVİYELERİ						
KESİLME SEVİYESİ	A	B	C	D	E	F
KESİLME SEVİYESİ (Newton)	2	5	10	15	22	30

Eldivenler minimum performans seviyesinde test edilir, bu nedenle gerekli kesik koruması seviyesinden emin değilseniz bir sonraki seviyeye geçin. Örneğin, değerlendirmeniz 12 Newton gösteriyorsa, o zaman belki de seviye D bir eldiven seçin.

CUT/F

EN EKSTREM VE ZORLU ORTAMLAR İÇİN, KESİLME DİRENCİ VE DAYANIKLILIKTA EN ÜST SEVİYEYİ SUNAN ELDİVENLER TASARLADIK.



A680 CUT F21 NİTRİL TUNGSTEN ELDİVEN A9

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A9
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Çelik Elyaf, Elasten, Naylon, Elastik
Nitrile micro foam
Siyah XS/6-3XL/12

- Kesilme risklerine karşı daha fazla güvenlik için kesilmeye karşı koruyucu
- Dermatolojik olarak onaylanmıştır
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- Ultra yüksek el becerisi gerektiren işler için mükemmel Nitril Mikro Köpük kaplama



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 CS CUT F18 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 3

HPPE, Naylon, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Siyah XS/6-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Köpük yapı, yüzey alanı temasını artırmak için sıvıyı emerek ıslak ve yağlı koşullarda daha iyi kavrama sağlar



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CT67 CT CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 4

DyUltra™, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Cam ve Çelik Lif İçermez
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- 10 yıkamaya kadar kesilme performans seviyesini korur
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A672 CS CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

HPPE, Naylon, Cam Lifi, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Siyah XS/6-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 4 6 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CS

A670 CS CUT F13 PU

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 3

HPPE, Naylon, Cam Lif, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Poliüretan
Siyah XS/6-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama



CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS CUT F13 LATEKS

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A7
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 3

HPPE, Naylon, Cam Lif, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Lateks
Siyah XS/6-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- Camdan, bıçaklardan ve aşınmalardan korur
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 CUT F13 PU TEMEL ÇOKLU PAKET (PK12)

YENI

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420 2020 BECERI 5

HPPE, Çelik, Cam Lif, Polyester, Elasten
PU
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- HPPE, çeliğe göre yüksek gerilme mukavemetine sahiptir Çelik ile birleştirildiğinde liflerin sertliği artar, dolayısıyla kesilme direnci yükselir
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 12 'LI PAKETLERDE SATILIR

CUT/F

A657 AHR 10 TAKVIYE GIDA ELDIVENI - 1 ADET

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A7

HPPE, Çelik Elyaf, Polyester, Naylon, Elastik
Gri S/7-XXL/11

- F seviyesi kesilme direnci
- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- 92°C'ye kadar makinede yıkanabilir
- Tek olarak satılır.
- Her İki El le Kullanıma Uygun Tasarım
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı



TEK OLARAK SATILIR.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 CUT F15 NITRIL AQUA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 5

HPPE, Polyester, Çelik, Elasten
Nitril, Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-3XL/12

- F seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Maksimum sıvı direnci için çifte daldırma
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir

YENI



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105



CUT/E

BIRINCI SINIF MALZEMELERDEN ÜRETILEN VE MAKSIMUM KESILME VE DELINME DIRENCI AÇISINDAN TITIZLIKLE TEST EDILEN KESILME SEVIYESI E ELDIVENLERIMIZLE AŞIRI KESILME VE DELINME TEHLIKELERINE KARŞI ÜSTÜN KORUMAYI DENEYIMLEYIN.

CS

A652 CS CUT E21 NITRIL ELDIVEN

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

HPPE, Çelik Elyaf, Polyester, Naylon, Elasten
Nitril
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir



CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 3

HPPE, Naylon, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Poliüretan
Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/E

CS

YENI

A651 CS CUT E15 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Polyester, Cam Lifi, Çelik Elyaf, Naylon, Elasten
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

CS

A661 CS CUT E18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 4

HPPE, Naylon, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT65 CT CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

DyUltra, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Cam ve Çelik Lif İçermez



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CUT/E

CS

A650 CS CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 5

HPPE, Naylon, Cam Lifi, Elastik, Çelik Elyaf, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 VHR ADVANCED CUT ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Çelik Elyaf, Cam Lifi, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Gri XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 13 gauge dikişsiz astar
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Kesilme ve aşınmalara karşı koruma
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 CUT E15 SİLİKON ISI ELDİVENİ

YENI

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramid, Çelik, Elasten, Polyester
Silikon
Sarı XS/6-XXL/11

- Seviye E kesilme direnci
- 15 saniye boyunca 250°C'ye kadar temas ısısı koruması sağlar
- Silikon; ıslak, kuru ve yağlı koşullarda iyi kavrama ile yüksek elastikiyet, yırtılma mukavemeti ve sıcaklık performansı sağlayan bir plastik ve kauçuk karışımıdır
- Aramid yüksek kesilme direnci ve ısıya karşı koruma sağlar
- Islak ve kuru koşullarda mükemmel dayanıklılık ve kavrama



250°C ISI KORUMASI

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



CUT/D

ZORLU ORTAMLARDA OPTIMUM TUTUŞ VE ESNEKLIK IÇIN TASARLANMIŞ KESILME SEVIYESI D ELDIVENLERIMIZLE KESILMEYE KARŞI ÜSTÜN DIRENÇ VE DAYANIKLILIĞI DENEYIMLEYIN.

CT45

CS

YENI

A648 CS CUT D21 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Çelik, Polyester, Naylon, Elasten
Nitrile micro foam
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- 3 yıkama ile EN388 sertifikalı



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

YENI

A649 CS CUT D21 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Polyester, Naylon, Elasten, Çelik Elyaf
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT CUT D18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 3

DyUltra™, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

YENI

A642 CS CUT D18 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Çelik Elyaf, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CUT/D

YENI



CS

A644 CS CUT D15 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Polyester, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

YENI



CS

A647 CS CUT D15 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 5

HPPE, Polyester, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-3XL/12

- D seviyesi kesilme direnci
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105



AP81 LIQUID PRO HR CUT ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

HPPE, Elastik, Cam Lifi, Polyester, Elasten
Lateks, Lateks Köpük
Mavi XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge dikişsiz astar
- Liquid Pro, maksimum sıvı koruması sağlar
- Çifte lateks kaplama

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105



AP50 AQUA CUT PRO ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

HPPE, Polyester, Naylon, Cam Lifi, Elastik, Elasten
Nitril, Nitril Köpük
Mavi/Siyah S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge dikişsiz astar
- Kesilme ve aşınmalara karşı koruma
- Maksimum sıvı direnci için çifte daldırma

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

A611 ARAMID HR KESILME DIRENÇLI LATEKS ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

Polyester, Aramid, Çelik Elyaf, Elastik
Lateks
Siyah/Mavi S/7-3XL/12

- D seviyesi kesilme direnci
- Dayanıklı 10 gauge astar
- Dayanıklı Aramid Kesilmeye Dayanıklı Astar
- Islak ve kuru koşullarda mükemmel dayanıklılık ve kavrama
- Cam endüstrisi için ideal
- 15 saniye boyunca 250°C'ye kadar temas ısısı koruması sağlar

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

250°C ISI KORUMASI



A646 VIS-TEX WINTER CUT D13 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

HPPE, Cam Lifi, Polyester, Akrilik, Elastik
Pütürlü Nitril, Nitril
Turuncu/Siyah S/7-3XL/12

- D seviyesi kesilme direnci
- Ekstrem soğuk koruması sağlayan 7 gauge akrilik astar
- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama

CUT D | COLD | 7 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

250°C ISI KORUMASI



A621 3/4 NITRIL KÖPÜK ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4

HPPE, Polyester, Cam Lifi, Elastik, Elasten
Nitril
Siyah S/7-3XL/12

- D seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Üstün koruma için 3/4 kaplama
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105



CUT/D



A625 VIS-TEX KESILME DIRENÇLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Polyester, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
PU
Sarı/Siyah S/7-XXL/11, Turuncu/Siyah S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105



AB625 CUT C13 PU TEMEL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

HPPE, Çelik, Polyester, Elasten
Poliüretan
Sarı/Siyah S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | x12 12 'LI PAKETLERDE SATILIR



PVC NOKTALI PALMIYE

A640 SABRE-DOT ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Cam Lifi, Polyester, Elastik, Elasten
PVC
Gri S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Üstün bir kavrama için PVC noktalı yapı
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105



A630 RAZOR-LITE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

HPPE, Cam Lifi, Yarma İnek Derisi, Elastik, Polyester, Elasten
Gri S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Isı ve kesilmelere karşı test edilmiştir

CUT D | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

ÇOK YÖNLÜ ASTAR ELDIVENLER



A645 GREEN CUT - NITRIL KÖPÜK

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Çelik Elyaf, Polyester, Elasten
Nitril Köpük
Yeşil/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Makinada yıkanabilir
- Kesilme ve aşınmalara karşı koruma

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105



A688 PRO CUT ASTAR ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Polyester, Cam Lif, Elastik, Elasten
Sarı S/7-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Yüksek görünürlüklü astar
- Nefes alan dikişsiz astar

CUT D | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

TEK OLARAK SATILIR.



A655 SABRE-LITE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5

HPPE, Çelik Elyaf, Polyester, Elastik
Mavi S-XL

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Tek satılır
- Makinede 60 ° C'de yıkanabilir
- Her İki El le Kullanıma Uygun Tasarım
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı

CUT D | 13 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | A5 X X ANSI/ISEA 105



A632 GREEN CUT ELDIVEN - UZUN BILEKLI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Çelik Elyaf, Elastik, Polyester, Elasten
Nitril Köpük
Yeşil/Siyah S/7-3XL/12

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Bilek ve önkol koruması için uzatılmış manşet
- Makinada yıkanabilir

CUT D | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42D | A4 X X ANSI/ISEA 105



CUT/C

C SEVIYE KESIM DIRENÇLI ELDIVENLERIMIZLE GÜVENILIR EL KORUMASINI DENEYIMLEYIN. DAYANIKLILIK VE ESNEKLIK ARASINDA DENGE KURMAK ÜZERE TASARLANAN BU ELDIVENLER, ÇEŞITLI GÖREVLER IÇIN SAĞLAM BIR KESILME DIRENCI SUNAR.

CT21 CD CUT C21 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

DyUltra™, Naylon, Elastik, Elasten
Nitrile micro foam
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- En yüksek el becerisi seviyesi 5 uyumlu
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Cilt tahrişini azaltmak için cam ve çelik elyaf içermez



CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 CT CUT C18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

DyUltra™, Polyester, Elastik, Elasten
Nitrile micro foam
Gri/Siyah XS/6-3XL/12

- C seviyesi kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Cam ve Çelik Lif İçermez
- 10 yıkamaya kadar kesilme performans seviyesini korur
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

YENI

A636 CS CUT C18 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 4

HPPE, Çelik Elyaf, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

YENI

A637 CS CUT C18 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Çelik Elyaf, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 SG CUT C15 EKO NITRIL ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3

Geri dönüştürülmüş PET Polyester, HPPE, Cam Lifi, Naylon, Elastik
Nitrile micro foam
Mavi/Siyah XS/6-3XL/12

- C seviyesi kesilme direnci
- Geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak yapılmıştır
- %21 geri dönüştürülmüş malzeme içerir
- Üretim sırasında çift başına 227g CO2 tasarrufu sağlar
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.



CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 SG CUT C15 NITRIL ELDIVEN (PERAKENDE)

YENI



A622 MR CUT PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Elastik, Cam Lifi, Polyester, Elasten
Poliüretan
Gri XS/6-3XL/12

- C seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Orta risk kesilme koruması



KESIM PERFORMANSI, DAYANIKLILIK VE UYUM IÇIN SEKTÖRÜN TERCIHI

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 4 4 ANSI/ISEA 105

AB622 CUT C13 PU TEMEL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elastik, Cam Lifi, Polyester
Poliüretan
Gri S/7-XXL/11

- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır



CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 12 'LI PAKETLERDE SATILIR

AP52 DEXTI CUT ULTRA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4

HPPE, Cam Lifi, Naylon, Elastik, Elasten
Pütürlü Nitril
Mavi/Siyah S/7-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Yağlı ve ıslak ortamlarda üstün tutuş kabiliyeti sağlayan pürüzlü yapı
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikalı
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Cam Lifi, Elasten, Nitril, Pamuk
Nitril Köpük
Gri/Mavi XS/6-3XL/12

- Kimyasal, akaryakıtl ve gıda endüstrisi için ideal
- C seviyesi kesilme direnci



CUT C | 13 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

A638 CS CUT C15 PU ELDIVEN

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Çelik Elyaf, Cam Lifi, Naylon, Elasten
Poliüretan
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



CUT C | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CUT/B

HAFIF GÖREVLER IÇIN B SEVIYE KESIM DIRENÇLI ELDIVENLERIMIZ GÜVENILIR TEMEL KORUMA SUNAR. BU ELDIVENLER RUTIN TAŞIMA VE GENEL KULLANIM IÇIN UYGUN, RAHAT BIR OTURUŞ SAĞLAR.



A620 LR CUT PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

HPPE, Polyester, Elastik, Elasten
Poliüretan
Gri XS/6-3XL/12

- B seviyesi kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Düşük riskli kesik koruması



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X41B | A2 5 2 ANSI/ISEA 105

SG

AP15 SG CUT B18 EKO NITRIL ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Geri dönüştürülmüş PET Polyester, HPPE, Cam Lifi, Naylon, Elastik, Polyester
Nitrile micro foam
Yeşil/Siyah XS/6-3XL/12

- Geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak yapılmıştır
- Üretim sırasında çift başına 227g CO2 tasarrufu sağlar
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Anti-microbial Texpel MicroTM, bakterilerin 99.9% 'unu öldürür



CUT B | 18 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | A2 X X ANSI/ISEA 105

APR15 SG CUT B18 NITRIL ELDIVEN (PERAKENDE)

YENI



CUT/B

A643 AMBER CUT - NITRIL KÖPÜK

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

HPPE, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril Köpük
Amber S/7-XXL/11

- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Makinada yıkanabilir
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- CE Sertifikalı



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 ECO-CUT ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Polyester, Cam Lifi, Elastik, Elasten
Poliüretan
Gri S/7-XXL/11, Siyah S/7-XXL/11

- B seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Düşük riskli kesik koruması
- Nefes alan dikişsiz astar



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 DEXTI CUT PRO ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

HPPE, Naylon, Elastik, Elasten
Nitril, Pütürlü Nitril
Siyah / Gri S/7-XXL/11

- B seviyesi kesilme direnci
- Extra beceriklilik için 18 gauge örgü astar
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Yağlı ve ıslak ortamlarda üstün tutuş kabiliyeti sağlayan pürüzlü yapı
- Hüner isteyen işler için mükemmel seçim



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

KESILME DIRENÇLI KOLLAR

CT90 CT300 AHR7 KESILME DIRENÇLI KOLLUK

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A8

T181

DyUltra™, Polyester, Elastik
Gri one size

- F seviyesi kesilme direnci
- Sağlam 7 gauge astar
- 35cm kesilme dirençli koruyucu kolluk.
- Cam ve Çelik Lif İçermez
- 10 yıkamaya kadar kesilme performans seviyesini korur
- Tek satılır

AP90

TEK OLARAK SATILIR.




CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

A689 35CM KESILME DIRENÇLI KOLLUK
A690 45 CM KESILME DIRENÇLI KOLLUK
A691 56 CM KESILME DIRENÇLI KOLLUK

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4

HPPE, Cam Lifi, Polyester, Elastik, Elasten
Gri one size

- D seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Kesilmeye karşı dayanıklı koruyucu kolluk
- 3 farklı boyda, 35cm, 45cm ve 56 cm
- Üstün kesilme ve ısı direnci
- Makinada yıkanabilir



TEK OLARAK SATILIR.

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

ÇELIK ZIRH

AC01 ÇELIK ÖRGÜ ELDIVEN

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Paslanmaz Çelik
Gümüş XS/6-XL/10

- Maksimum koruma için paslanmaz çelik chainmail'den üretilmiştir
- Et işleme için ideal
- Bu eldiven çift el ile kullanıma uygun konforlu, güvenli ve çok fonksiyonludur.
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Gıda endüstrisi için uygundur (dedektörle bulunabilir)
- Tek satılır



FOODSAFE EN 1082

AC05 ELDIVEN GERGISI (PK50)

PVC
Beyaz one size

- 50'li paketlerde satılır
- Mükemmel esnek PVC



AKSESUARLAR





A001 ELDIVEN KLIPSI (PK40)

Asetal Kopolimer, Çinko Alaşım, Santaprene
Kırmızı, Siyah Tek beden



A002 METAL İÇERMEYEN ELDIVEN KLIPSI (PK40)

Asetil, Santaprene
Sarı, Siyah Tek beden

PORTWEST

DARBE KORUMASI

ELLERINIZI AĞIR DARBELERE VE TITREŞIMLERE KARŞI KORUMAK IÇIN TASARLANMIŞ SON TEKNOLOJI ÜRÜNÜ, DARBELERE KARŞI KORUYUCU ELDIVENLERIMIZLE KENDINIZI KORUYUN.

SERİYİ ÇEVRİ-MİÇİ GÖRÜN-TÜLEMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN



DARBE

A756 DARBE E18 NITRIL ANTISTATIK ESD ELDIVEN

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

HPPE, Polyester, Çelik, Elasten, Karbon Lif, TPR
Yıkanmış Mikro Köpük Nitril
Siyah XS/6-3XL/12

- Seviye E kesilme direnci
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Harika kavrama ve dayanıklılık için yıkanmış köpük nitril
- OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikalı
- Orta seviye enerjili darbe koruması için
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar



IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 VHR15 NITRIL KÖPÜK DARBE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A7
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

TPR, HPPE, Polyester, Çelik Elyaf, Elastik, Elasten
Nitril Köpük, Nitril
Siyah/Yesil XS/6-4XL/13

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- F seviyesi kesilme direnci
- Destekli parmak araları ve avuç içi
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama



IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

DARBE

YENI

AP54 F13 SU GEÇİRMEZ NİTRİL KÖPÜK TPR DARBE ELDİVENİ

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Naylon, HPPE, Cam Lifi, Çelik Elyaf, TPR, Nitril Köpük
Nitril Köpük
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Su geçirmez yapı
- Orta seviye enerjili darbe koruması için
- Darbe ve sıvı direnci
- F seviyesi kesilme direnci
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 SIVI VE KESILME DIRENÇLI HR ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

HPPE, Cam Lifi, TPR, Çelik Elyaf, Naylon, Elastik
Nitril, Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- D seviyesi kesilme direnci
- Extra beceriklilik için 18 gauge örgü astar
- Tamamen su geçirmez
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

DARBE

CT46 CT CUT D18 NITRIL DARBE ELDIVENI

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra, Naylon, PVC, Elastik, Elasten
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- D seviyesi kesilme direnci
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Cilt tahrişini azaltmak için cam ve çelik elyaf içermez
- Düşük enerjili darbe koruması için
- 10 yıkamaya kadar kesilme performans seviyesini korur



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 DX VHR DARBE ELDIVENI

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasten, Cam Lifi, Çelik Elyaf, Polyester, Elastik
Pütürlü Nitril, TPR
Turuncu M/8-3XL/12

- Termo Plastik kauçuk (TPR) darbe koruması
- Seviye E kesilme direnci
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Yüksek görünürlüklü astar



IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

DARBE

A718 C13 NİTRİL KÖPÜK DARBE ELDİVENİ

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 16350:2014 PASS
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

HPPE, Polyester, Naylon, Cam Lifi, Elasten
Nitril, PVC
Gri/Siyah XS/6-3XL/12

- Orta seviye enerjili darbe koruması için
- C seviyesi kesilme direnci
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Maksimum aşınma direnci EN 4
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Mükemmel fit 13 gauge astar



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A3 6 5 ANSI/ISEA 105

A723 TPV IMPACT CUT ELDIVEN

GELIŞTIRILMIŞ TPV

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Naylon, Cam Lifi, Polyester, Elasten, Elastik
Nitril Köpük, TPV
Gri/Siyah M/8-XXL/11

- Yaratıcı TPV malzeme ile üstün darbe koruması
- C seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Dolgu takviyeli avuç içi
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Nefes alan dikişsiz astar



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43CP

DARBE

A722 DARBE VE KESILME DIRENÇLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

TPR, HPPE, Cam Lifi, Polyester, Naylon, Elastik
Pütürlü Nitril, Nitril
Gri/Siyah S/7-3XL/12

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- C seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı



IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 DARBE VE KESILME DIRENÇLI TERMAL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

HPPE, Cam Lifi, TPR, Akrilik, Naylon, Elastik
Nitril, Nitril Köpük
Gri/Siyah S/7-3XL/12

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- C seviyesi kesilme direnci
- Mükemmel fit 13 gauge astar
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama



IMPACT | CUT C | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

DARBE

A745 IMPACT PRO CUT ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 SINIF 2

TPR, Özel İnek Derisi, HPPE, Çelik Elyaf, Pamuk
Gri S/7-3XL/12

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- F seviyesi kesilme direnci
- Yüksek dayanıklılık ve darbe direnci
- Üstün dayanıklılık için güçlendirilmiş avuç içi ile birinci sınıf deri
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı
- Kesilme risklerine karşı daha fazla güvenlik için kesilmeye karşı koruyucu

250°C ISI KORUMASI



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | GÜÇLENDIRILMIŞ AVUÇ IÇI

A742 DARBE KORUMALI SÜRÜCÜ ELDIVENI (ASTARSIZ)

EN ISO 21420 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Yarma İnek Derisi, TPR
Beyaz S/7-XXL/11

- Yüksek dayanıklılık ve darbe direnci
- Orta seviye enerjili darbe koruması için
- Klasik dizayn deri eldiven
- Ek Başparmak Dizayn
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Güvenli kullanım için elastik manşetler



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

DARBE

A715 GRIP 15 NITRIL DARBE ELDİVENİ

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Naylon, Elastik, Elasten, Karbon Lif, TPR
Nitrile micro foam
Siyah S/7-XXL/11

- Düşük enerjili darbe koruması için
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 AVUÇ İÇI NITRIL TAKVIYELI DARBE ELDIVENI

GELİŞTİRILMİŞ TPR


EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

TPR, Polyester, Elastik, Elasten
Nitril
Sarı/Turuncu S/7-3XL/12

- Üstün darbe dayanımlı TPR pod teknoloji
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı
- Dayanıklılık için çift daldırma kaplama



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



TAMIRAT

OTOMOTIV VE ENDÜSTRIYEL ORTAMLARDA OPTIMUM EL BECERISI VE DAYANIKLILIK IÇIN TASARLANMIŞ MEKANIK ELDIVENLERIMIZLE ÜSTÜN TUTUŞ VE KORUMAYI DENEYIMLEYIN.

A753 SU GEÇİRMEZ PU MEKANİK ELDİVEN

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, PU Kumaş, Elasten, SBR, PE, Pamuk
Siyah S/7-3XL/12

- Makinada yıkanabilir
- Dahili membran, elleri kuru tutmak için su geçirmez bir bariyer sağlar
- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Özel Avuç İçi
- Dolgu takviyeli avuç içi
- Üstün görünürlük sunan reflektif etiket



MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

TAMIRAT

RAKIPSIZ KONFOR VE DAYANIKLILIK



A772 PRO UTILITY ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Naylon, Elastik, Poliüretan
Siyah S/7-XXL/11

- %100 geri dönüştürülmüş naylondan elde edilen sentetik süet sürdürülebilirdir, dayanıklıdır ve olağanüstü nefes alabilirlik özelliğine sahiptir.
- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 ÜSTÜN ESNEK DERI ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X

Keçi Derisi, Polyester, Elastik, Naylon, Poliüretan
Siyah S/7-XXL/11

- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır
- Slim Fit Esnek Kumaş
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- En yüksek el becerisi seviyesi 5 uyumlu
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 DX4 LR KESILME DIRENÇLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Naylon, Poliüretan, Elastik, Polyester, Aramid
Metro Mavi S/7-XXL/11, Siyah/Sarı S/7-XXL/11

- B seviyesi kesilme direnci
- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 PW3 KIŞLIK ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Keçi Derisi, Naylon, Elastik, Polyester
Siyah/Sarı S/7-XXL/11

- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- PW3 Alet Cepli Pantolon

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

TAMIRAT



PW3

A770 PW3 GENEL PRO İŞ ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Naylon, Polyester, Poliüretan, Elastik, Sentetik Deri, TPR
Siyah/Sarı S/7-XXL/11

- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 PW3 USTA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Poliüretan, Naylon, Elastik, Polyester
Siyah/Sarı S/7-XXL/11

- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Dolgu takviyeli avuç içi
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Ekstra koruma için eklem yeri dolgusu
- B seviyesi kesilme direnci

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 GENERAL UTILITY-YÜKSEK PERFORMANS ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Sentetik Deri, Elastik, Kauçuk, Polyester
Siyah M/8-XXL/11

- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Ekstra güç için başparmağında güçlendirilmiş dikiş
- Bilek desteği ve koruma
- Hafif ve konforlu
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 POWERTOOL PRO-YÜKSEK PERFORMANS ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Sentetik Deri, Kauçuk, Elastik, Pamuk, Polyester, TPR
Siyah M/8-XL/10

- Yüksek performanslı çok amaçlı eldiven
- Rahat kullanım için baş, orta ve işaret parmakları açıkta dizayn
- Dayanıklı sentetik deri avuç içi.
- Dolgu takviyeli avuç içi
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105



PRO KORUMA

ÖZEL ENDÜSTRILERDE VE TEHLIKELI ORTAMLARDA OPTIMUM IŞLEVSELLIK VE KONFOR SUNMAK IÇIN TASARLANMIŞ UZMAN ELDIVENLERIMIZLE ÜSTÜN KORUMA VE PERFORMANSI TECRÜBE EDIN.

TITREŞIM ÖNLEYICI ELDIVEN

Zararlı titreşiminin etkisini azaltmak için ustalıkla tasarlanmış, son teknoloji titreşim önleyici eldivenimiz ile benzersiz güvenlik ve üretkenliği deneyimleyin.

Yeniliğimiz, hantallık eklemeden olağanüstü koruma sağlamak üzere tasarlanmış darbe emici avuç içi malzemede yatmaktadır. Bu eldiven, matkabı veya beton kırıcıları tutan ve olağanüstü bir beceri düzeyine ulaşarak en yüksek seviye 5 koruma sağlar.





ŞOK EMICI AVUÇ IÇI



TITREŞIM ÖNLEYICI AVUÇ İÇI

A791 MEKANIK TITREŞIM ÖNLEYICI ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Naylon, Poliüretan, Polyester, Elastik
Siyah S/7-XXL/11

- Özellikle tireşim etkisini azaltmak için dizayn edilmiştir
- Basınçlı delgi ve beton kırma işleri için ideal
- Daha güvenli kullanım için bilek bandı
- En yüksek el becerisi seviyesi 5 uyumlu
- İnşaat, doğrama ve duvarcılık sektörlerinde ideal

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 ANTI VIBRASYON ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Elastik, Kauçuk Kloropren
Siyah M/8-XXL/11

- Titreşimi 40% oranında azaltır
- Özellikle tireşim etkisini azaltmak için dizayn edilmiştir
- Basınçlı delgi ve beton kırma işleri için ideal
- Özel formüllü kauçuk chloroprene
- Dayanıklı 10 gauge astar

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Gelişmiş eldivenimiz ile iğnelere ve keskin nesnelere karşı benzersiz korumayı deneyimleyin.

Avuç içi etkileyici bir 5. seviye delinme direncine sahiptir, parmaklar ise 3. seviye koruma sağlar. Ancak hepsi bu kadar değil - eldivenimiz, genellikle korunması çok zor olan parmak arası alanında 1. seviye koruma sağlar. Dokulu yüzeyi ile her koşulda üstün tutuş ve el becerisini garanti eder. El becerisinin zirvesi olan seviye 5 ulaşan bu eldiven, karmaşık görevleri zahmetsizce çözmenizi sağlar. Üstün kesilme koruması seviyesi F.



A792 İĞNEYE DAYANIKLI ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105-2011 2016 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A9

Naylon, Tel örgü, Poliüretan, Elastik, PVC
Siyah/Sarı S/7-XXL/11

- Enjektör iğnelerine karşı Seviye 5 delinme direnci
- Artırılmış delinme direnci özellikleri
- Elin savunmasız bölgesini korumak için parmaklar arasında takviye
- Dokulu kaplama, hem ıslak hem de kuru ortamlarda gelişmiş parmak ucu kavrama ve el becerisi sağlar
- En yüksek el becerisi seviyesi 5 uyumlu
- F seviyesi kesilme direnci



DELİNME SEVİYESİ 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 NEEDLE RESISTANT F10 LATEX CRINKLE GLOVE

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A9
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 5

HPPE, Çelik, Naylon, Pamuk, Elasten, Kauçuk
Lateks
Siyah S/7-3XL/12

- Dayanıklı 10 gauge astar
- F seviyesi kesilme direnci
- Enjektör iğnelerine karşı Seviye 5 delinme direnci
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı
- Artırılmış delinme direnci özellikleri
- Camdan, bıçaklardan ve aşınmalardan korur

YENI





MAKSIMUM EL BECERISI VE GELIŞMIŞ KAVRAMA

PRO | CUT F | NEEDLE | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 3X44F | A9 3 5 ANSI/ISEA 105



A783 ARC GRIP 13E SEVIYE 3 ELDIVEN

250°C ISI KORUMASI

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 SEVIYE 3 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 4

Aramid, Cam Lifi, Pamuk
Neopren
Yeşil/Siyah S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² değeriyle elektrik ark parlamasına karşı üstün koruma sağlar
- Ekstra koruma için aleve dayanıklı astar
- Aleve dayanıklı neopren kaplı avuç içi mükemmel kavrama sağlar



PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A6 44

A784 ARC CUT C18 LEVEL 2 GLOVE

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
EN 407: 2020 4131XX
ASTM F2675-13 SINIF 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

Aramid, Cam Lifi, Pamuk
Neopren
Yeşil/Siyah S/7-3XL/12

- C seviyesi kesilme direnci
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Aleve dayanıklı neopren kaplı avuç içi mükemmel kavrama sağlar



18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | ANSI/ISEA 105 A4 3 3

A780 ARC GRIP ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASS 2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

Aramid, Cam Lifi, Neopren, Modakrilik
Neopren
Yeşil/Siyah M/8-XXL/11

- Mükemmel Ark-Flaş Koruması: Ark Değerlendirmesi (ATPV) = 9,5 cal / cm2
- ARC Grip eldiveni, ARC yanmalarına ve kesilmelerine karşı yüksek koruma sağlar
- D seviyesi kesilme direnci



13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | ANSI/ISEA 105 A5 6 x

ESD KORUMASI

ESD ELDIVENLERIMIZLE ELEKTROSTATIĞE DUYARLI ORTAMLARDA GÜVENDE VE ÜRETKEN KALIN.



GAUGE ESD GRIP TOUCH



A699 MR13 ESD PU PARMAK ELDIVEN - 12'LI PAKET

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 GEÇIŞ SEVIYESI R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Çelik Elyaf, Karbon Lif, Elasten
PU
Gri/Beyaz XS/6-XXL/11

GAUGE ESD GRIP TOUCH — YENI



A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Naylon, Elasten, Karbon Lif, Polyester
Nitrile micro foam
Gri/Siyah S/7-XXL/11

GAUGE ESD GRIP TOUCH CUT E



A697 LR13 ESD PU ELDIVEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 GEÇIŞ SEVIYESI R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Cam Lif, Karbon Lif, Elasten
Poliüretan
Gri/Beyaz XS/6-XXL/11

GAUGE ESD LINER TOUCH



A197 ANTISTATIK SHELL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 GEÇIŞ SEVIYESI R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Karbon Lif, Elastik
Gri XS/6-XL/10

· ESD astarlı eldiven



AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



YENI

A198 ANTISTATIK PU PARMAK UCU KAPLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 GEÇIŞ SEVIYESI R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1

Polyester, Karbon Lif, Elastik
Poliüretan
Gri XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 X X



AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)



YENI

A199 ANTISTATIK - PU KAPLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 GEÇIŞ SEVIYESI R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1

Polyester, Karbon Lif, Elastik
Poliüretan
Gri XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 X X

PORTWEST

SOĞUKTAN KORUNMA



SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

SOĞUK

250°C ISI KORUMASI



A146 ARKTIK SOĞUK ELDIVENI

EN ISO 21420 2020 BECERI 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

Polyester, Akrilik, Elastik
Pütürlü Nitril
Sarı S/7-3XL/12, Siyah S/7-3XL/12

- Üstün koruma için 3/4 kaplama

COLD | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 TERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

Polyester, Elastik, Akrilik
Pütürlü Nitril
Turuncu/Siyah S/7-XXL/11

- Hafif sıçrama uygulamaları için su itici nano kaplama
- Isıyı hapseden özel çifte astar yapı

COLD | GAUGE 10 | GRIP | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 THERMO PRO ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 3

Brushed Acrylic, Polyester, Elastik
Lateks, Lateks Köpük
Mavi/Siyah S/7-3XL/12

- Maksimum sıvı koruması için tam kaplı yapı
- Islak ve kuru koşullarda ekstra güvenli tutuş için Lateks köpük kaplama

WATERPROOF | COLD | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 COLD GRIP ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Polyester, Akrilik, Elastik
Kaydırmaz Lateks
Sarı/Mavi M/8-XXL/11, Turuncu/Mavi M/8-XXL/11

- Ekstrem soğuk koruması sağlayan 7 gauge akrilik astar
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Üstün güvenlik için tam kaplama başparmak

COLD | GAUGE 7 | GRIP | EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A2 X X

SOĞUK

A140 TERMAL GRIP ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

Akrilik, Elastik, Polyester
Kaydırmaz Lateks
Siyah XS/6-XXL/11, Turuncu/Siyah M/8-XXL/11

- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı
- Ekstrem soğuk koruması sağlayan 10 gauge akrilik astar
- Nefes alan dikişsiz astar



COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 DUO-THERM ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Elastik
Kaydırmaz Lateks
Sarı/Mavi M/8-XXL/11, Turuncu/Mavi M/8-XXL/11

- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- Maksimum sıvı direnci için çifte daldırma
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı
- Ekstrem soğuk koruması sağlayan 7 gauge akrilik astar
- Nefes alan dikişsiz astar
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı



COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | GÜÇLENDIRILMIŞ PAR-MAKLAR

A115 TERMAL ASTAR

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
CE CAT 1

Thermolite®, Elastik
Lacivert S/7-XXL/11

- Yalıtım ve termal koruma sağlar
- Her İki El le Kullanıma Uygun Tasarım
- Nefes alan dikişsiz astar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Kuru ortamlarda üstün performans



COLD | 13 GAUGE | LINER

A280 WINTERSHIELD ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Sentetik Deri, Polyester, Elastik
Siyah/Turuncu M/8-XL/10

- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı
- Dayanıklı sentetik deri avuç içi.
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- İnanılmaz dayanıklı ve sağlam
- Konfor ve kullanım kolaylığı için ergonomik olarak tasarlanmıştır



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 APACHA COLD STORE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Özel İnek Derisi, Elastik, Naylon, Polyester, PVC
Siyah L/9-XXL/11

- Özellikle soğuk koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir
- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Dahili membran, elleri kuru tutmak için su geçirmez bir bariyer sağlar
- Konfor ve sıcaklık için örgü manşetler
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz yapı
- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 ASTARLI DERI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

İşlenmiş Deri, Polyester, Elastik
Tan L/9,XL/10

- Insulatex astar ile ısı izolasyonu ve konfor
- Klasik dizayn deri eldiven
- Ek Başparmak Dizayn
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci
- Artırılmış delinme direnci özellikleri
- Dayanıklı deri



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 X X ANSI/ISEA 105



GIDA GÜVENLİĞİ
KORUMA

GIDAYA UYGUN ELDIVENLERIMIZ GÜVENILIR, HIJYENIK BIR BARIYER SAĞLAR. BIRINCI SINIF, GIDA SINIFI MALZEMELERDEN ÜRETILEN BU ÜRÜNLER, KIRLETICILERE KARŞI KORUMA SAĞLARKEN VERIMLI GIDA IŞLEME IÇIN DOKUNMA HASSASIYETINI DE KORUR.

AP71 FD GRIP 15 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Naylon, Elastik
Nitril Köpük
Mavi S/7-XXL/11

- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Mavi renk gıda güvenliği mevzuatına uygundur
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Hünerli 15 gauge örgü astar



FOODSAFE | 15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131A

AP72 FD GRIP 15 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Naylon, Elastik
Nitril Köpük
Mavi S/7-XXL/11

- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Mavi renk gıda güvenliği mevzuatına uygundur
- Su Dirençli
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar



FOODSAFE | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

GIDA GÜVENLİĞİ

AP74 FD CUT C13 NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elastik
Nitril Köpük
Mavi S/7-XXL/11

- C seviyesi kesilme direnci
- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- Mavi renk gıda güvenliği mevzuatına uygundur
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- 13 gauge dikişsiz astar



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 FD KIMYASAL B LATEKS ELDIVEN

EN ISO 21420 2020
AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Lateks, Pamuk
Mavi S/7-XXL/11

- Kimyasal dirençli eldiven
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı

250°C ISI KORUMASI



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 FD KIMYASAL B LATEKS HAFIF ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRÜS
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN 13130-1:2004

Lateks, Pamuk
Mavi S/7-XL/10

- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- Mavi renk gıda güvenliği mevzuatına uygundur
- Makine yağı, hayvansal yağlara karşı dayanıklı olup gıda işletmeleri için uygundur.



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | ÖZEL AVUÇ İÇİ

PORTWEST

KAVRAMA PERFORMANSI

ZORLU ORTAMLARDA OPTIMUM KAVRAMA VE EL BECERISI IÇIN TASARLANMIŞ IŞ ELDIVENLERIMIZLE ÜSTÜN KONTROL VE GÜVEN SAĞLAYIN.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



GELIŞMIŞ KAVRAMA PERFORMANSI

CILT DOSTU

TÜM GÜN KONFOR

GP koleksiyonu; kuru, ıslak veya yağlı koşullarda hassas kullanım için tasarlanmış, el yorgunluğunu en aza indiren ergonomik tasarıma sahip 15, 18 ve 21 ölçülerinde eldivenler içerir. Dermatolojik olarak test edilen GP eldivenler cilt dostu ve OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikalıdır. Dokunmatik ekran hassasiyeti, yıkama testleriyle kanıtlanan 3 yıkamadan sonra performans gösterme kabiliyeti ve 100°C'ye kadar temas ısısından koruma becerisi gibi özelliklerle doludur. Texpel™ Micro; bakteri, mantar, spor ve virüs gibi zararlı mikropların yayılmasını ve büyümesini engelleyen benzersiz bir teknolojidir.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

HER KOŞULDA ÜSTÜN KAVRAMA

OEKO TEX® STANDARD 100 TEXPEL™ MICRO


DERMATOLOJİK OLARAK TEST EDİLDİ

x3

OLAĞANÜSTÜ ÖZELLIKLER

ÜSTÜN EL KORUMASI

HASSAS KULLANIM IÇIN USTALIKLA TASARLANMIŞ UYUM ILE ÇEVRE BILINCINE SAHIP



SÜPER BEDENLER - ÜSTÜN BECERIKLILIK
Olağanüstü hareket özgürlüğü sağlayan mükemmel uyum ve maksimum el becerisi 5. seviye sunan yenilikçi tasarımlar

PLANET

ÇEVRE DOSTU
Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu eldivenler, standart eldivenlere kıyasla CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltır ve enerji ve su tüketimini en aza indirir. Kesinlikle plastik ambalaj olmadan teslim edilir.

GELECEĞIN TASARIMLARI
Kavrama, kesilme koruması ve dokunmatik ekran özelliğini bir araya getirerek size etkileyici, çok yönlü modern el koruması sağlar.



GP KOLEKSIYONU ELDIVENLERI

DERMATOLOJIK OLARAK TEST EDILMIŞTIR VE CILT DOSTUDUR

A377 GP GRIP 21 NITRIL MIKRO KÖPÜK ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitrile micro foam
Siyah XS/6-XXL/11

- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- Harika kavrama ve dayanıklılık için yıkanmış köpük nitril
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur

YENI

LATEKS İÇERMEZ



ISLAK, KURU VE YAĞLI KOŞULLARDA HÜNERLI KULLANIM IÇIN 21 GAUGE NITRIL KÖPÜK

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GP GRIP 21 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
PU
Siyah XS/6-XXL/11

- 21 gauge astar, ince, hafif ve güçlü bir kumaş oluşturmak için gelişmiş örgü kullanır
- Kuru koşullarda dokunma hassasiyeti ve kavrama sunan poliüretan ince köpük kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GP GRIP 18 NITRIL PÜRÜZSÜZ/PÜTÜRLÜ ELDIVEN

ÇIFT DALDIRMA

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitrile micro foam, Pütürlü Nitril
Siyah XS/6-XXL/11

- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Kumlu nitril kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GP GRIP 18 NITRIL MIKRO KÖPÜK ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitrile micro foam
Siyah XS/6-XXL/11

- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Harika kavrama ve dayanıklılık için yıkanmış köpük nitril
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GP GRIP 18 LATEKS PÜTÜRLÜ ELDIVEN

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Köpük Latex
Siyah XS/6-XXL/11

- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Lateks, yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Yağlı ve ıslak ortamlarda üstün tutuş kabiliyeti sağlayan pürüzlü yapı
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- Anti-microbial Texpel MicroTM, bakterilerin 99.9% 'unu öldürür
- Tüm parmaklara ergonomik olarak daha iyi oturması için özel olarak tasarlanmış bir el kalıbının kullanımıyla hareket özgürlüğünü artırır ve konforu iyileştirir



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A372 GP GRIP 18 PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
PU
Siyah XS/6-XXL/11

- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- El yorgunluğunu azaltan özel dizayn
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GP GRIP 15 NITRIL MIKRO KÖPÜK BENEKLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitrile micro foam
Siyah XXS/5-3XL/12

- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Harika kavrama ve dayanıklılık için yıkanmış köpük nitril
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü
- El yorgunluğunu azaltan özel dizayn


AVUÇ NOKTALARI

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GP GRIP 15 NITRIL MIKRO KÖPÜK ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitrile micro foam
Siyah XXS/5-3XL/12

- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Harika kavrama ve dayanıklılık için yıkanmış köpük nitril
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Nefes alabilen, yüksek emicilik sağlayan, nem kontrolü

YENI
LATEKS İÇERMEZ



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 SG GRIP15 EKO NITRIL ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Geri dönüştürülmüş PET Polyester, Naylon, Elastik
Nitrile micro foam
Gri/Siyah XS/6-3XL/12

- Geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak yapılmıştır
- Üretim sırasında çift başına 227g CO2 tasarrufu sağlar
- Anti-microbial Texpel MicroTM, bakterilerin 99.9% 'unu öldürür

GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO



APR12 SG GRIP 15 NITRIL ELDIVEN (PERAKENDE)

YENI



AP10 NPR15 KÖPÜK NITRIL BAMBU ELDIVEN - 12'LI PAKET

LATEKS İÇERMEZ

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Bambu, Naylon, Elastik, Polyester
Nitril Köpük
Siyah XS/6-XXL/11

- Sürdürülebilir bir bambu astar kullanılarak yapılmıştır
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur

GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2



AP35 GRIP 15 NITRIL ÇIFT AVUÇ İÇI ELDIVEN

100°C TEMAS ISI KORUMASI

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elastik, Elasten
Nitril, Pütürlü Nitril
Siyah/Turuncu S/7-XXL/11

- Dayanıklılık için çift daldırma kaplama
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği

GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2





AP62 DERMIFLEX AQUA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elastik, Elasten
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Hafif sıçrama uygulamaları için su itici nano kaplama
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 NPR15 NITRIL KÖPÜK DOKUNMATIK ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

Geri Dönüşüm Polyester, Elastik
Nitril Köpük
Siyah XS/6-XXL/11

- Geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak yapılmıştır
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 GRIP 15 NITRIL DESENLI ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
Nitrile Crinkle
Gri/Yeşil S/7-XXL/11

- Islak ve kuru koşullarda mükemmel dayanıklılık ve kavrama
- Eşsiz nitril kırışık kaplama
- Anti-microbial Texpel MicroTM, bakterilerin 99.9% 'unu öldürür

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

LATEKS İÇERMEZ



AP65 NPR PRO NITRIL KÖPÜK

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Lateks İçermeyen Elastan
Nitril Köpük
Siyah / Gri XS/6-XXL/11

- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Anti-microbial Texpel MicroTM, bakterilerin 99.9% 'unu öldürür

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP



AP36 GRIP 15 NITRIL ÇIFT ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elastik
Nitril, Pütürlü Nitril
Turuncu/Siyah S/7-XXL/11

GRIP | GAUGE 15 | CHEMICAL | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL | A1 4 2 ANSI/ISEA 105



AP30 DERMI PRO ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 5
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
Nitril, Nitril Köpük
Turuncu/Siyah XS/6-XXL/11

- Maksimum sıvı koruması için tam kaplı yapı
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 4121X | A1 5 2 ANSI/ISEA 105



AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elastik
Lateks, Lateks Köpük
Mavi S/7-XXL/11

- Çift daldırma, pürüzsüz bir iç katman ile pütürlü dış katmanı birleştirerek en üst düzey sıvı koruması, kavrama ve dayanıklılık sağlayan, iki katmanlı bir yapıdır

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 2131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastik
Lateks Köpük, Lateks
Mavi S/7-XXL/11

- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Islak ve kuru koşullarda ekstra güvenli tutuş için Lateks köpük kaplama
- Zorlu koşullarda ekstra koruma için çifte lateks kaplama

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 3131X | x12 12 'LI PAKETLERDE SATILIR



A311 GRIP 13 NITRIL 3 PARMAKSIZ ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastik
Nitril
Beyaz/Gri XS/6-XXL/11

- Rahat kullanım için baş, orta ve işaret parmakları açıkta dizayn
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- İnşaat, tesisat ve seramik işleri için ideal
- Zorlu görevler için mükemmel

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X



A148 GRIP 13 NITRILE HIGH DOTTED GLOVE

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 2

Akrilik, Polyester, Elasten
Nitril Köpük, Nitril
Turuncu/Siyah S/7-XXL/11

- Gelişmiş kavrama için nitril noktalı avuç içi

GRIP 13 GAUGE HEAT COLD EN 388 4X21A EN 407 X1XXXX EN 511 X3X ANSI/ISEA 105 A2 6 2



A315 ALL-FLEX GRIP ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastik
Nitril
Siyah S/7-XXL/11

- Maksimum sıvı koruması için tam kaplı yapı
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- El yorgunluğunu azaltan özel dizayn

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X



A310 FLEXO GRIP NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastik
Nitril
Gri/Beyaz XS/6-XXL/11, Kırmızı/Siyah S/7-XXL/11

- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Otomotiv, inşaat ve benzeri sektörlere uygun
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı

GRIP 13 GAUGE EN 388 3121X

GRIP

A350 DERMIFLEX ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Pütürlü Nitril
Siyah XS/6-3XL/12

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 12 'LI PAKETLERDE SATILIR

A352 DERMIFLEX ULTRA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 4

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Üstün koruma için 3/4 kaplama
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 DERMIFLEX PLUS ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-3XL/12

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Gelişmiş kavrama için nitril noktalı avuç içi

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



AVUÇ NOKTALARI

AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL ÇOKLU PAKET (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Nitril Köpük, Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır
- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Naylonun yüksek gerilme direnci ile daha iyi bir uyum için ek esneme özelliği
- Gelişmiş kavrama için nitril noktalı avuç içi
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Perakende teşhir için çoklu paket

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **12 'LI PAKETLERDE SATILIR**


AVUÇ NOKTALARI



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

Naylon, Elasten, Elastik, Polyester
Pütürlü Nitril
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Üstün koruma için 3/4 kaplama
- Gelişmiş kavrama için nitril noktalı avuç içi
- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



AVUÇ NOKTALARI

GRIP

A312 GRIP 13 ELMAS NITRIL ÖRGÜ ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 6
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
Nitril Köpük
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Nefes alabilen file kumaş
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Akaryakıt ve yağ direncinin önemli bir öncelik olduğu tüm iş yerleri için idealdir.

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105



KAVRAMA IÇIN ELMAS ÖRGÜ AVUÇ IÇI

A320 DEXTI-GRIP ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Elastik
Nitril
Siyah S/7-XXL/11

- Islak ve kuru koşullarda üstün kavrama için nitril köpük kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Nefes alan dikişsiz astar

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X



A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRILE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Polyester, Elastik
Pütürlü Nitril
Siyah XS/6-XXL/11, Turuncu/Siyah XS/6-XXL/11

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- 15 gauge astar, el becerisi ve dayanıklılık arasında en iyi dengeyi sağlar
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Zorlu görevler için mükemmel

GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X





KAVRAMA IÇIN ELMAS ÖRGÜ AVUÇ IÇI

A124 GRIP 13 PU ELMAS ÖRGÜ ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Elastik
PU
Gri/Siyah XS/6-XXL/11

- Nefes alabilen file kumaş
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- Depo çalışanları için ideal çözüm

GRIP 13 GAUGE HEAT EN 388 4131X EN 407 X1XXXX



A360 SENTI-FLEX ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Naylon, Elastik, Polyester
PU
Mavi/Siyah XS/6-XXL/11

- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Naylon, polyesterden daha yüksek gerilme direncine sahiptir, PU ile daha fazla aşınma performansı sağlayarak iyi esneme özelliğine sahiptir
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar

GRIP 18 GAUGE EN 388 3121X



A641 RED - PU ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastik
PU
Kırmızı/Siyah M/8-XXL/11

- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Becerikliliği ve havalandırmayı arttıtmak için avuç içi kaplama
- Zorlu görevler için mükemmel
- Hafif ve konforlu

GRIP 13 GAUGE EN 388 3131X



A121 PU PARMAK KAPLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
CE CAT 1

Polyester, Elastik
PU
Beyaz XXS/5-XL/10
Gri XS/6-XL/10

- Maksimum havalandırma ve hassas dokunuşlar için parmak ucu kaplı
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge dikişsiz astar
- Nefes alan dikişsiz astar
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı

GRIP 13 GAUGE



A120 PU KAPLAMA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
PU
X Beyaz XXS/5-3XL/12
Y Gri XS/6-XXL/11, Siyah XXS/5-3XL/12
Z Mavi XS/6-XXL/11

- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Zorlu görevler için mükemmel
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



SATIŞ SEÇENEĞİ MEVCUT
VB120 623

ZORLU GÖREVLER IÇIN MÜKEMMEL

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



SIYAH GRI MAVI

A195 DOKUNMATIK - PU

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
PU
Mor/Siyah XS/6-XXL/11, Siyah XS/6-XXL/11

- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Zorlu görevler için mükemmel
- 13 gauge dikişsiz astar

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 PU KAPLAMA LATEKS FREE - TAM KOLI (144)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Lateks İçermeyen Elastan
PU
Siyah XXS/5-XXL/11

- %100 Latexsiz
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Bu ürün koli olarak satılmaktadır.
- Nefes alan dikişsiz astar

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X



AB129 PU KAPLAMA ELDIVEN (288 ÇIFT)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Polyester, Elastik
PU
Beyaz XS/6-XXL/11
Siyah XS/6-XXL/11

- 288 çift içeren kolide satılır
- Güvenli gıda işleri için onaylandı
- Yüksek aşınma dirençli özel PU kaplama

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105





A174 FLEX GRIP LATEX ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Polyester, Elastik
Lateks
Kırmızı/Siyah S/7-XXL/11

- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks kaplama
- Lateks, yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Nefes alan dikişsiz astar

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X



A100 GRIP ELDIVEN - LATEKS

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Elastik
Lateks
Gri/Mavi S/7-XXL/11, Kırmızı/Siyah M/8-XXL/11, Siyah M/8-XXL/11, Turuncu S/7-XXL/11, Yeşil M/8-XXL/11

- Özel kalite iş eldiveni
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı
- Lateks, kimyasal direnci artırırken yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A105 GRIP XTRA ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Polyester, Elastik
Lateks
Sarı/Turuncu L/9-XXL/11

- Üstün koruma için 3/4 kaplama
- Islak ve kuru koşullarda ekstra güvenli tutuş için Lateks köpük kaplama
- Lateks, yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A



A150 KLASIK GRIP ELDIVEN - LATEKS

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Geri Dönüşüm Polyester, Pamuk, Elastik
Lateks
Siyah M/8-XXL/11, Turuncu S/7-XXL/11, Yeşil M/8-XXL/11

- Geri dönüştürülmüş pamuk ve polyesterden yapılmıştır
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks yapı

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

A106 GRIP 10 LATEKS TAKVIYELI BAŞPARMAK ELDIVENI (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Pamuk, Elastik
Lateks
Gri/Siyah S/7-XXL/11

- Ekstra koruma ve dayanıklılık için güçlendirilmiş başparmak yapısı
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks kaplama
- Lateks, kimyasal direnci artırırken yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır

GRIP | 10 GAUGE | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

100°C ISI KORUMASI



A175 DUO-FLEX ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A

Polyester, Elastik
Lateks
Kırmızı/Mavi M/8-XL/10

- Zorlu koşullarda ekstra koruma için çifte lateks kaplama
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz lateks kaplama
- Lateks, yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Nefes alan dikişsiz astar
- 13 gauge dikişsiz astar

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 1131A



ÇIFTE LATEKS KAPLAMA

A340 HI-VIS GRIP ELDIVEN - LATEKS

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A1
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

Polyester, Elastik
Lateks
Sarı XXXS/4-XXL/11, Turuncu/Siyah S/7-XXL/11

- Islak ve kuru koşullarda ekstra güvenli tutuş için Lateks köpük kaplama
- Lateks, yüksek düzeyde esnekliğe sahip olan ve ıslak ve kuru koşullarda mükemmel kavrama sağlayan doğal bir kauçuktur
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Yüksek görünürlüklü astar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



3XS DEN ITIBAREN ÇOCUK BEDENLERINDE MEVCUTTUR (YALNIZCA SARI)



GRIP

A330 HAFIF ÖRGÜ BILEKLI NITRIL

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Pamuk
Nitril
Lacivert S/7-XXL/11, Sarı S/7-XXL/11

- Üstün koruma için 3/4 kaplama
- Özel dayanıklı nitril kaplama
- Nitril, yağlara karşı oldukça dayanıklı, ıslak ve kuru koşullara da uygun olan sentetik bir kauçuktur
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır
- Örgü bilekli pamuk jarse astar
- 12 gauge astar, dış kaplamanın güçlü ancak esnek bir tabana sahip olmasını sağlar



GRIP | 12 GAUGE | EN 388 4121X

A300 TAM KAPLI NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Pamuk, Polyester, Jarse Astarlı
Nitril
Lacivert M/8-XXL/11

- Özel dayanıklı nitril kaplama
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır
- Üstün konfor için pamuk karışımlı ince jarse
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar



GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4111X

A302 TAM KAPLI NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X

Pamuk, Polyester, Jarse Astarlı
Nitril
Lacivert M/8-XXL/11

- Özel dayanıklı nitril kaplama
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır
- Üstün konfor için pamuk karışımlı ince jarse
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Ekstra koruma için Kanvas bilek yapısı




GRIP | WATERPROOF | EN 388 3111X

A427 PVC İŞ ELDİVENİ
A435 PVC İŞ ELDİVENİ
A445 PVC İŞ ELDİVENİ

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Polyester
PVC
Kırmızı XL/10

- 3 farklı boyda, 27 cm, 35 cm ve 45 cm
- 12 gauge astar, dış kaplamanın güçlü ancak esnek bir tabana sahip olmasını sağlar
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar



GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 PVC ÖRGÜ BILEKLI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Pamuk, Polyester
PVC
Kırmızı M/8-XXL/11, Siyah M/8-XXL/11

- Mükemmel esnek PVC
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır
- Maksimum sıvı koruması için tam kaplı yapı
- Fitalat içermez
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci



GRIP | EN 388 4121X

A402 ÇİFT DALDIRMA PVC SANDY GRIP ELDİVEN

100°C ISI KORUMASI

YENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3
ANSI/ISEA 105-2011 2016 DELİNME SEVIYESI 2

Pamuk
PVC, PVC Sandy
Siyah/Turuncu M/8-3XL/12

- Maksimum sıvı direnci için çifte daldırma
- Gelişmiş kavrama için kumlu avuç içi yüzeyli, çift daldırmalı PVC eldiveni
- Daha fazla konfor ve ter emilimi için pamuklu flok astar
- Pamuklu Kumaş, yüksek düzeyde konfor ve yumuşaklık sağlayan doğal bir elyaftır



GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105 A2 3 2 | TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GRIP 13 PVC NOKTALI DOKUNMATIK ELDIVEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Çelik Elyaf, Akrilik, Elastik
PVC
Beyaz/Gri XS/6-XXL/11

- Bu sembol eldivenin dokunmatik ekranlarda kullanılabildiğini gösterir
- Üstün bir kavrama için PVC noktalı yapı
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- Depo çalışanları için ideal çözüm
- 100°C'ye kadar temas ısısına karşı koruma
- 13 gauge dikişsiz astar



PVC NOKTALI PALMIYE

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



PVC NOKTALI PALMIYE

A110 POLKA NOKTALI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

Polyester, Elastik
PVC
Beyaz/Mavi XS/6-XXL/11
Siyah XXS/5-XL/10

- Üstün bir kavrama için PVC noktalı yapı
- Polyester, doğal liflerden daha güçlüdür ve yeterli dayanıklılık sunar
- 13 gauge astar dayanıklılık ve hassas oturuş için üretilmiştir
- Nefes alan dikişsiz astar
- Hüner isteyen işler için mükemmel seçim

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX



TEK SATILIR

A590 250° ISI DIRENÇLI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viskoz, Pamuk, Elastik
Beyaz L/9,XXL/11

- 15 saniye boyunca 250°C'ye kadar temas ısısı koruması sağlar
- Sağlam 7 gauge astar
- Uzun bilekli versiyon
- Bu eldiven çift el ile kullanıma uygun konforlu, güvenli ve çok fonksiyonludur.
- Eldiven Uzunluğu 30cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

ASTAR



AB020 MONTAJ ELDIVENI (360 ÇIFT)

EN ISO 21420 2020
CE CAT 1

Polyester, Elastik
Beyaz S/7-XL/10

- 13 gauge dikişsiz astar
- Zorlu görevler için mükemmel
- Hafif ve konforlu
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Nefes alan dikişsiz astar

13 GAUGE LINER



TAM KOLI SATILIR



AB030 İPLI ÖRGÜ ASTAR ELDIVEN (288 ÇIFT)

EN ISO 21420 2020

Polyester, Pamuk, Elastik
Beyaz M/8-XL/10

- Sağlam 7 gauge astar
- Her İki El le Kullanıma Uygun Tasarım
- Nefes alan dikişsiz astar
- 288 çift içeren kolide satılır
- Hafif ve konforlu
- A030 kolay taşınması için şimdi daha küçük bir kolide

7 GAUGE LINER



TAM KOLI SATILIR



A080 MICRODOTELDIVEN

CE CAT 1

Pamuk, PVC, Polyester, Elastik
Beyaz M/8-XL/10

- Ekstra el becerisi için 24 gauge astar
- Üstün bir kavrama için PVC noktalı yapı
- Hüner isteyen işler için mükemmel seçim
- Nefes alan dikişsiz astar
- Kuru ortamlarda üstün performans
- CE Sertifikalı

24 GAUGE GRIP LINER PVC NOKTALI PALMIYE



PVC NOKTALI PALMIYE

A111 KLASIK POLKA MAVI NOKTALI

CE CAT 1


Polyester, Pamuk, Elastik
PVC
Beyaz/Mavi XS/6-XXL/11

- Üstün bir kavrama için PVC noktalı yapı
- Sağlam 7 gauge astar
- Nefes alan dikişsiz astar
- Hafif ve konforlu
- Hüner isteyen işler için mükemmel seçim
- Kuru ortamlarda üstün performans

7 GAUGE GRIP

DERI

EN YÜKSEK KALİTEDE DERİLERDEN ÜRETİLMİŞ BU SERİMİZ İLE DAYANIKLILIĞI, KONFORU VE GÜVENLİĞİ BİRLİKTE DENEYİMLEYİN.



A230 ÇIFT TAKVIYELI RIGGER ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A3

Yarma İnek Derisi, Pamuk, Polyester, Kauçuk, Elastik
Gri XL/10,3XL/12

- İnşaat, peyzaj, tarım ve ormancılık işleri için ideal
- Süper çift takviyeli avuç içi
- Parmak ve avuç içi kısmında ekstra koruma için özel takviye

HEAT · LEATHER · EN 388 4122X · EN 407 X2XXXX · ANSI/ISEA 105 A3 X X



GÜÇLENDIRILMIŞ AVUÇ IÇI

A220 ÖZEL KROM RIGGER ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Polyester, Kauçuk, Elastik, Pamuk
Kırmızı M/8-3XL/12, Yeşil XL/10,3XL/12

- Özel yarma deri eldiven
- İnşaat, madencilik ve peyzaj işleri için ideal
- Eklem noktaları koruması
- Kauçuk kaplama bileklikler

LEATHER · EN 388 2222X · ANSI/ISEA 105 A2 X X



A210 CANADIAN RIGER ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Pamuk, Kauçuk, Elastik, Polyester
Gri XL/10,3XL/12

- Özel deri iş eldiveni
- Eklem noktaları koruması
- Destekli avuç ile üstün koruma

LEATHER · EN 388 4111X · ANSI/ISEA 105 A2 X X



LEATHER



A200 SIYAH DERI ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Polyester, Pamuk, Full-Grain Deri
Sarı XL/10

- İnşaat, peyzaj, tarım ve ormancılık işleri için ideal
- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır
- Kauçuk kaplama bileklikler
- Destekli avuç ile üstün koruma
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci
- Dayanıklı deri

LEATHER | EN 388 2143X



A260 OVES SÜRÜCÜ ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 3

İşlenmiş Deri, Elastik
Gri M/8-XXL/11

- Sıcak havalar için ideal nefes alabilir deri
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Klasik dizayn deri eldiven
- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır
- Dayanıklı deri
- ANSI Aşınma Seviyesi 3

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105



A270 KLASIK SÜRÜCÜ ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 AŞINMA SEVIYESI 2

İşlenmiş Deri, Elastik
Tan L/9,XL/10

- Klasik dizayn deri eldiven
- Ek Başparmak Dizayn
- Üstün aşınma ve yırtılma direnci
- Sıcak havalar için ideal nefes alabilir deri
- Artırılmış delinme direnci özellikleri
- Dayanıklı deri

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105



A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Keçi Derisi, Pamuk, Polyester, Elastik
Kırmızı XL/10, Mavi M/8, Sarı L/9, Siyah XXL/11, Turuncu S/7

- Yüksek kaliteli dayanıklı keçi derisinden yapılmıştır
- Nefes alabilen pamuk sırt yüzeyi
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- Hafif endüstriyel uygulamalar için uygun
- Deri avuç içi dayanıklılığı büyük ölçüde artırır
- Maksimum dayanıklılık için takviyeli panel yapı

LEATHER | EN 388 3142X

KAYNAK KORUMASI

EN ZORLU KOŞULLARA DAYANACAK VE UZUN SÜRELI DAYANIKLILIK SAĞLAYACAK ŞEKILDE TASARLANMIŞ KAYNAK ELDIVENLERIMIZLE ISIDAN, KIVILCIMLARDAN VE ALEVLERDEN KORUNUN.



A540 ULTRA KAYNAK ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TIP A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Özel İnek Derisi, Pamuk, Polyester
Kahve L/9-XXL/11

- EN12477 A Tipi kaynak koruması
- Özel kalite deriden kaynak eldiveni
- Takviyeli avuç ve baş parmak bölgesi
- Maksimum dayanıklılık ve yanık koruması için güçlendirilmiş Aramid dikiş
- Ekstra sıcaklık ve konfor için polar astarlı


GÜÇLENDIRILMIŞ AVUÇ IÇI

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4243X EN 407 412X4X EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105 POLAR ASTARLI

A521 TIG ULTRA KAYNAK ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIP A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Bufalo Derisi, Özel İnek Derisi, Elasten, Polyester, Aramid
Kahve L/9-XXL/11

- EN12477 A Tipi kaynak koruması
- Özel kalite deriden kaynak eldiveni
- Kaynakçılar için el becerisinde son nokta
- Maksimum dayanıklılık ve yanık koruması için güçlendirilmiş Aramid dikiş
- Kaynak ve metal işleme için ideal



WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 422X31 EN 12477 TYPE A A2 ANSI/ISEA 105



A520 ÖZEL TIG KAYNAK ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TIP B
EN 407: 2020 413X3X

Keçi Derisi, Yarma İnek Derisi
Gri L/9-XXL/11

- EN12477 B Tipi kaynak koruması
- Ekstra dayanıklılık için baştan başa Para-Aramid dikiş
- Ağır işler için deri manşetli yumuşak, esnek keçi derisi
- Kaynak ve metal işleme için ideal

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 KAYNAKÇI ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Pamuk
Kırmızı M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 A Tipi kaynak koruması
- Yumuşak ve konforlu pamuk astar
- 35cm deri iş eldiveni

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105



A530 TAKVIYELI KAYNAK ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TIP A
EN 407: 2020 413142
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Pamuk, Polyester
Kahve M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 A Tipi kaynak koruması
- Özel kalite deriden kaynak eldiveni
- Takviyeli avuç ve baş parmak bölgesi

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105



A510 KAYNAKÇI ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TIP A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105-2011 2016 KESILME SEVIYESI A2

Yarma İnek Derisi, Pamuk
Mavi XL/10

- EN12477 A Tipi kaynak koruması
- Yumuşak ve konforlu pamuk astar
- 35cm deri iş eldiveni

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

KİMYASAL



Zorlu ortamlarda optimum koruma ve konfor için tasarlanmış kimyasal eldivenlerimizle ellerinizi tehlikeli maddelerden koruyun.

87+ Kimyasala Karşı Koruma

Eldeki görev için en iyi kimyasal korumayı seçmenize yardımcı olmak için Portwest Geliştirilmiş Kimyasal Koruma Seçim Kılavuzunu kullanın. Bu iki adımlı kılavuzla uygulamanıza uygun mükemmel kimyasal koruyucu eldiveni bulun:

ADIM 1. Gelişmiş Kimyasal Koruma Seçim Kılavuzu tablosunda kullandığınız kimyasalları tanımlayın.

ADIM 2. En iyi koruma seviyesini sunan eldivenleri tanımlamak için renk kodlu tuşunu kullanın.

Anahtar

	Tavsiye edilmez
	Sınırlı Sıçrama Koruması
	Sıçrama Koruması
	Kısa Vadeli Maruz Kalma
	Orta Vadeli Maruz Kalma
	İyi koruma
	Mükemmel koruma

CE Derece	Atılım Zamanı (dak)
0	0 - 10 dk
1	10 - 30 dk
2	30 - 60 dk
3	60 - 120 dk
4	120 - 240 dk
5	240 - 480 dk
6	>480 dk

Gelişmiş Kimyasal Koruma Seçim Kılavuzu

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Lateks Kauçuk	Lateks Kauçuk	Lateks Kauçuk	Nitril Kauçuk	Nitril Kauçuk	Nitril Kauçuk	Neopren Kauçuk
Kimyasal adı	CAS NO	CE Derece	CE Derece	CE Derece	CE Derece	CE Derece	CE Derece	CE Derece
Asetik Asit - Buzul	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Asetik Asit, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Asetik Asit, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Asetik Asit, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aseton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Asetonitril	75-05-8				0	1		
Amonyum Florür 40%	12125-01-8				6			
Amonyum hidroksit 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amil Asetat	628-63-7				3			
Amil Alkol	71-41-0				6			
Anilin	62-53-3							6
aqua regia					6			
Bütanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butil asetat	123-86-4	6						
Karbondisülfür					0	1		
Karbon Tetraklorid	56-23-5				5			
Selosolve Asetat 99%	111-15-9				3			
Cellusolve Çözücü	110-80-5				4			
Sitrik asit 10%	64-19-7				6			
Sikloheksan	110-82-7		3	3	6	6		4
Siklohekzanol	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaseton Alkol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamin	111-42-2				6			
Dietil Amin	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-izobütil keton	108-83-8				6			
Dimetil sülfoksit					2			
Dimetilformamid	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absolute	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyl latate	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Etil Laktat	97-64-3					6		6
Ethylether	60-29-7				6	1		
Formaldehit, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Formik Asit, 95%	64-19-7				2			
Freon 99.7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyl disilazane 99%	1049738-54-6				6			
Hidroklorik Asit, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Hidroklorik Asit, 37%	7647-01-0				6	3		6
Hidroklorik Asit, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hidrojen peroksit, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Iso Propyl Alcohol (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutyl alcohol 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
Kerosen	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methilamine	74-89-5				6			
Metil Selüloz	109-86-4				6			
Metil etil keton	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil Propil keton	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil t-butil eter	1624-04-4				4			
n-Hexane	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naptha solvent	64742-94-5				0			
Nitrik Asit 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Nitrik Asit, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Nitrik Asit, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometan	75-52-5							6
Octyl alkol	111-87-5							6
Ortofosforik asit	7664-38-2		6	6		6		6
Oksalik Asit% 12.5	64-19-7				6			
Pentan% 98	109-66-0				6			
Petrol eteri	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Fosforik Asit, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Potasyum Hidroksit,% 50	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propil Asetat	109-60-4		3	3		3		2
Kolza Yağı	8002-13-9				0			
Sodyum Hidroksit,% 40	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodium Hydroxide, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodyum hipoklorit	7681-52-9					6		6
Sodyum Hidroksit,% 20	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodyum silikat	1344-09-8					6		
Stoddad Solvent	8051-41-3				6			
Sülfrik Asit, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Sülfrik Asit, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Sülfrik Asit, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanik Asit% 37.5	64-19-7				6			
Tetrakloroetilen	127-18-4				6			
Tiner		X				1		1
Toluen	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Turpentine	8006-64-2				6			
Beyaz Spirit	64742-88-7				6			
Ksilen	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 CHEM 350 BUTIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Siyah M/8-XL/10

- Kimyasal direnç
- Her koşulda tutuşu iyileştiren daha aşındırıcı bir yüzey oluşturmak üzere ince taneler kullanarak kavrama performansını artırmak için tasarlanmış pütürlü dokulu yüzey
- Kolay takma ve çıkarma için tasarlanmıştır
- 350mm uzunluk
- 0,78mm kalınlık
- Kabul edilebilir kalite limiti (AQL) 1,5

YENI



CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374





A812 NITROSAFE PLUS KIMYASAL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
TIP A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN ISO 374-5:2016 VIRÜS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Pamuk
Yeşil XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 EKSTRA UZUN NITRIL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
TIP A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Nitril
Yeşil M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz yapı
- Kimyasal, akaryakıtl ve gıda endüstrisi için ideal

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 NITRIL GIDA ELDIVENI

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
TIP A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Nitril
Mavi XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Kimyasal, akaryakıtl ve gıda endüstrisi için ideal
- %100 Latexsiz

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 NEOPREN KIMYASAL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
TIP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN ISO 374-5:2016 VIRÜS

Neopren, Pamuk
Siyah S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Özel formüllü kauçuk chloroprene
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz yapı
- Kimyasal dirençli eldiven

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS



A801 ÇIFT KAPLAMALI LATEKS ELDIVEN

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
TIP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Lateks
Sarı/Mavi S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Zorlu koşullarda ekstra koruma için çifte lateks kaplama
- Ekstra konfor için yumuşak flok astar
- Kimyasal dirençli eldiven

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374



A881 MARINE ULTRA PVC CHEM ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Pamuk
PVC, PVC Sandy
Mavi S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Gelişmiş kavrama için kumlu avuç içi yüzeyli, çift daldırmalı PVC eldiveni
- REACH uyumlu PVC kaplama
- Fitalat içermez

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374



A803 LATEKS AĞIR İŞ ELDIVENI 600MM

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN 407: 2020 X1XXXX

Lateks
Siyah L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Tamamen doğal kauçuktan imal edilmiştir

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374



A802 LATEKS AĞIR İŞ ELDIVENI


EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIP A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN 407: 2020 X1XXXX

Lateks
Siyah L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Tamamen doğal kauçuktan imal edilmiştir
- Kimyasal, akaryakıtl ve gıda endüstrisi için ideal

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

KİMYASAL





A827 ÇIFTE DALDIRMA PVC ELDIVEN 27 CM
A835 ÇIFTE DALDIRMA 35CM PVC ELDIVEN
A845 ÇIFTE DALDIRMA 45CM PVC ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
TIP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Polikoton
PVC
Yeşil XL/10
1.6mm thickness

- Gelişmiş kavrama için kumlu avuç içi yüzeyli, çift daldırmalı PVC eldiveni
- Ekstra konfor için jarse astar
- Kimyasal dirençli eldiven

CHEMICAL · GRIP · WATERPROOF · EN 388 3121X · EN 374 JKL · EN 374

AP60 SANDY GRIP LITE ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
TIP B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Naylon
Nitril, Pütürlü Nitril
Mavi/Siyah M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Mükemmel tutuş sağlayan esnek kaymaz nitril kaplama
- 18 gauge astar mükemmel konfor, hareket özgürlüğü ve üstün dokunma kabiliyeti sağlar

CHEMICAL · GRIP · 18 GAUGE · EN 388 4121X · EN 374 AJKL · EN 374





x12 **12 'LI PAKETLERDE SATILIR**

A810 NITROSAFE KIMYASAL ELDIVEN

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
TIP B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Nitril, Pamuk
Yeşil S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Kimyasal dirençli eldiven
- Nitril; yağlara, yakıt ve asitlere ve alkalilere/bazlara karşı yüksek dirence sahip ve aynı zamanda iyi bir dayanıklılık ve esneklik sağlayan sentetik bir kauçuktur

CHEMICAL · GRIP · EN 388 31X1X · EN 374 JKL · EN 374

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL ÇOKLU PAKET

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X
TIP A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Nitril, Pamuk
Yeşil S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Maksimum değer için 12'li paketler halinde satılır
- Kimyasal dirençli eldiven
- Ekstra konfor için yumuşak flok astar

CHEMICAL · GRIP · EN 388 3101X · EN 374 JKLOPT · EN 374

KULLAN AT

ÇOK ÇEŞITLI ENDÜSTRILERIN IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ YÜKSEK KALITELI TEK KULLANIMLIK ELDIVENLERIMIZLE ELLERINIZI TEMIZ TUTUN VE KONTAMINASYONDAN UZAK TUTUN.



A930 ORANGE HD TEK KULLANIMLIK ELDIVEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 455 BÖLÜM 1-4
TIP B KPT
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR
EN ISO 374-5:2016 VIRÜS

Nitril
Siyah S/7-XXL/11, Turuncu S/7-XXL/11

- Kristal grip teknolojisi

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 PUDRASIZ KULLAN AT NITRIL ELDIVEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 BECERI 5
EN 455 BÖLÜM 1-4
TIP B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRÜS
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANIZMALAR

Nitril
Mavi S/7-XL/10
Siyah S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 HOUSEHOLD LATEKS ELDIVEN (240 ÇIFT)

EN ISO 21420 2020 BECERI 5
CE CAT 1

Lateks
Sarı M/8-XL/10

- Gres, akaryakıt ve suya karşı dirençli
- Üstün tutuş sağlayan kaydırmaz yapı
- Ekstra konfor için yumuşak flok astar

DISPOSABLE · WATERPROOF · TAM KOLI SATILIR



PORTWEST

AYAK KORUMASI





KALITELI SEKTÖRÜN OLMAZSA OLMAZLARI

ZORLU ÇALIŞMA ORTAMLARINDA ÇEŞITLI GÜVENLIK TEHLIKELERINE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN PORTWEST AYAK KORUMASI, PERFORMANS VE GÜVENLIK IÇIN TASARLANMIŞTIR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

PORTWEST

İŞ AYAKKABILARI 726

İŞ BOTLARI VE AYAKKABILARI 736

PROFESYONEL 772

MESLEKI 787

Base feel the comfort

ÜS KORUMA MATRISI 792

BASE SERISINI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN

NEXT GEN

AYAK KORUMASI YENIDEN TASARLANDI

OLAĞANÜSTÜ TASARIM, OLAĞANÜSTÜ DEĞER

Kendini işine adamış güvenlik ayakkabısı uzmanlarından oluşan ekibimiz tarafından geliştirilen yeni nesil Portwest ayak korumasıyla tanışın. Bu yeni nesil stiller, iş yeri tehlikelerine karşı koruma sunarken rahatlık, destek ve esneklik sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Yüksek performanslı malzemeler ve bileşenler kullanılarak üretilen bu yeni nesil ayak koruması, tel bağcıklı tutturma sistemleri, küçük çivi orta taban penetrasyon koruması, metal içermeyen burun koruyucular ve su geçirmez malzemeler içerir.

Geri dönüştürülmüş tabanlar, geri dönüştürülmüş bağcıklar ve biyolojik olarak parçalanabilen deri gibi çevre bilincine sahip malzemeler kullanılarak yapılan stiller dahildir.

İşlev ve performans göz önünde bulundurularak, ayırt edici çağdaş bir görünümle tasarlanmıştır.



YENI NESIL AYAK KORUMASI

NEXT GEN

S7



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FD07 773



FT31 754



FC39 751

S3



FC38 750



FD22 739



FC22 755



FD05 742



FT30 753



FC72 727

S1P



FC20 764



FC23 765



FT32 729



FT46 730



FC32 730



FE08 782



FT55 783

S1



FC24 765



FE07 782



FE06 782

01



FT22 789

Yeni ❄ Soğuktan Korunma ☀ Sıcaklık stresi



MATERYALLER

DIŞ TABAN VE ORTA TABAN MALZEMELERI



PU/KAUÇUK

Poliüretan Orta Taban ve Kauçuk Dış Taban

Kauçuk ısıya dayanıklıdır. PU, yumuşak bir dokuya, yüksek elastikiyete, düşük yoğunluğa sahiptir. İyi esneme yetenekleri.



PU/PU

Çifte Yoğunluklu Poliüretan

PU, yumuşak bir dokuya, yüksek elastikiyete, düşük yoğunluğa sahiptir. İyi esneme yetenekleri.



EVA/KAUÇUK

Etilen-Vinil Asetat Orta Taban ve Kauçuk Dış Taban

EVA esnektir, hafiftir ve şok emicidir. Kauçuk ısıya dayanıklıdır.



PU/TPU

Poliüretan Ara Taban ve Termoplastik Poliüretan

PU, yumuşak bir dokuya, yüksek elastikiyete, düşük yoğunluğa sahiptir. İyi esneme yetenekleri. TPU aşınmaya dayanıklıdır.



PVC VE NITRIL

Polivinil Klorür ve Nitril

PVC/Nitril solventlere, yağlara ve greslere karşı yüksek dirençlidir.

ÜST MALZEMELER



ACTION DERI

Pürüzsüz yüzey kalitesi, dayanıklı, sağlam.



TEKSTIL

Örme / Polyester File

Hafif, esnek, nefes alabilir.



İŞLENMIŞ DERI

Güçlü, dayanıklı, sağlam, doğal görünen.



İNEK SÜET

Esnek, yumuşak, nefes alabilen, dayanıklı.



NUBUK

Pürüzsüz yüzey kalitesi, dayanıklı, sağlam.



MIKROFIBER

Temiz tutması kolay, nefes alabilir, dayanıklı, nem emici, silerek temizleyin.

BURUN



KOMPOZIT

Metalik olmayan koruyucu fiberglas burun ve/veya metalik olmayan koruyucu orta tabanlar kullanılarak oluşturulan bu koleksiyon, metal içermeyen korumanın gerekli olduğu ortamlarda kullanım için idealdir.



ÇELIK

Portwest Steelite ayakkabılar, en zorlu çalışma ortamlarında bile olağanüstü koruma sağlayan koruyucu çelik burunlu ve/veya çelik orta taban içerir.



MESLEKI

Hafif ve dayanıklı modeller, mükemmel kayma direnci, enerji emilimi ve anti-statik özellikler sunarken tüm gün konfor sunar. Bu koleksiyon hafif ve günlük kullanım için idealdir.

PORTWEST COMPOSITELITE™ AND PORTWEST STEELITE™ - PORTWEST® IN TESCILLI MARKALARIDIR.

ÖZELLIKLER

ÜST MALZEMELER

- Su geçirmez astar
- Su dirençli üst yapı
- Su geçirmez yapı
- İşlenmiş Deri
- Özel süet yapı

BURUN

- 200 jul kompozit burun
- 200 jul kompozit burun



FE03

ORTA TABAN MALZEMELERI

- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Batmalara karşı çelik ara taban

TABAN MALZEMELERI

- Enerji emici topuk yapısı
- Tek yoğunluklu taban
- Çifte yoğunluklu taban yapısı
- Slip resistant outsole
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- İşaretsiz taban ünitesi
- Yağ ve akaryakıt dirençli taban

DIĞER ÖZELLIKLER

- Anti-statik ayakkabı
- ESD
- Kimyasal direnç
- Topuk koruması
- Metalsiz
- Soğuk İzolasyonu
- Isı izolasyonu
- Merdiven aparat
- Metatarsal Koruma
- Geniş kesim
- Kadınlara özel
- Metal dedektörü dostu
- UK Uygunluk Onaylı
- Avrupa Uyumluluğu

GÜÇLÜ AYAK KORUMASI

SINIFLANDIRMA

EN ISO 20345, 2022 de kayma direnci, delinme direnci ve su direnci için revize edilmiş gerekliliklerle güncellenirken aynı zamanda merdiven kavramalı sürtünme kapakları ve tabanlar için yeni isteğe bağlı gereklilikler getirdi.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Bu uluslararası standart, genel amaçla kullanılan koruyucu iş ayakkabılarının temel ve ek gerekliliklerini tanımlar. Bunlara Ergonomik davranışları, termal riskler, kayma direnci dahildir.

Koruyucu burun kullanıcıyı yüksekten ayağa düşen objeler bulunan çalışma ortamlarında bu riske karşı korumaktadır. Koruyucu ara taban alttan batma riski olan sivri cisimlere karşı ayağı korumaktadır. Güncellenmiş EN ISO 20345:2022 versiyonu, aşağıda tanımlanan standartlar tablosuna daha fazla kategori getirmektedir.

SINIF		P Metalik delinmeye dayanıklı tabanın penetrasyon direnci	PL Metal içermeyen ve 4.5mm çivi direncine sahip konfortu ara taban	PS Metal içermeyen ve 3.5mm çivi direncine sahip koruyucu taban tasarımı	A Elektrik özellikleri: Antistatik Ayakkabı	CI Zorlu koşullara dirençli: Soğuk izolasyonlu kompleks taban	E Topuktaki darbe emici yapı	WR Su Dirençli	M Metatarsal Koruma	WPA Su geçirim ve emilimi	HRO Sıcak temas direnci	FO Yağ vb. direnci	SC Koruyucu Burun	AN Ayak bileği koruması	LG Merdiven aparat
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Zorunlu Gereklilik o Opsiyonel Gereksinimler





ASTM F2413-18

Koruyucu (güvenlik) burunlu ayakkabılar için performans gereksinimleri için standart özellikler.

Bu tanımlamalar, çalışanları aşağıdaki risklerden koruyan ayakkabıların performans gerekliliklerinin açıklamalarını belirler;

KATEGORI	EK GEREKLILIKLER
I	Ayakkabı ucu için darbe direnci (I)
C	İş ayakkabılarının burun kısmının sıkışma direnci (C)
Mt	İş kazası sırasında ayağın orta kemiğine gelebilecek zararı azaltır.Ayak tarağı darbe koruması (Mt).
Cd	Patlamaya ve alevlenmeye yol açabilecek statik elektrik yüklenme riskini ve patlamaya yol açabilecek uçucu kimyasalların etkisini azaltan İletkenlik özelliği (Cd)
EH	Elektrik Tehlikesine karşı koruma (EH). Açık kablo temasından kaynaklı risklere karşı kullanıcısını koruyan anlamındadır.
SD	Statik Dağıtıcı Özellik (SD) bu tip ayakkabıların kullanılması gereken üretimlerde riskleri azaltır.
PR	Ayakkabının delinme direnci(PR)





AYAK KORUMASI BEDEN TABLOSU

Ölçü birimlerini çeviren bir standart olmadığından, ayakkabı satın alırken ayağınızın ölçüsünü almanız önerilmektedir.

UK BEDEN	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
AVRUPA NUMARALARI	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US ERKEK BEDENLER			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
UK KADIN BEDENLER			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

TOPUK KORUMASI

RISK NEDIR?

Güvenlik ayakkabıları yüksek darbeye maruz kalabilir ve bu nedenle kullanıcının ayak bileği kemiğinden yaralanmasına neden olabilir.

EN ISO 20345 AP

EN ISO 20345:2021 Avrupa standardı kapsamında, ayak bileği bölgesi ayakkabının dış tarafından korunmalıdır. Şekil, EN ISO 20344:2021, 5.21'e göre test edilmelidir ve boyutları en az aşağıdaki dairesel ölçülere tekabül etmelidir.

AYAK BILEĞI DARBE BÖLGESININ BOYUTLARI

AYAKKABI BOYLARI AVRUPA	MM CINSINDEN MINIMUM ÇAP
40 ve altı	55
41-43	60
44 ve üzeri	65

ISO 20344:2021, 5.21 test kriterlerine uygun olarak, test sonucunun ortalama değeri 10 kN'yi geçmemeli ve hiçbir değer 15 kN'yi aşmamalıdır. Bu standardın işareti AP'dir.

MERDIVEN KAVRAMALI DIŞ TABAN


RISK NEDIR?

Sertifikalı merdiven kavrama dış tabanı içeren ayakkabılar, merdiven ve tırmanma aparatlarını kullanırken güvenliği artırır.

EN ISO 20345 LG

EN ISO 20345:2021 Avrupa standardı kapsamında tabanın en dar olduğu kısımdaki diş yüksekliği. ISO 20344:2021'e göre ölçüldüğünde, dış taban en dar olduğu kısımda en az 1,5 mm yüksekliğe sahip olmalıdır.

Dış taban eğimli bir topuk ön yüzüne sahip olmalıdır. Mesafe en az 35 mm, 'a' açısı 90° ile 120° arasında ve 'b' boyutu en az 10 mm olmalıdır.



Bu standardın işareti LG'dir.

KAYGAN YÜZEYLER

RISK NEDIR?

Güvenlik ayakkabısı, kullanıcıyı iş yerindeki kayma tehlikelerinden korumalı ve kullanıcıyı bu tür tehlikelerden korumak için taban tasarımı ve bileşikler gibi kritik unsurların kullanım için en uygun olmasını sağlamalıdır.



EN ISO 13287

Bu Avrupa standardı, koruyucu iş ayakkabılarının kaydırmazlık direncini ölçen test methodlarını tanımlar. Metal içeren özel amaçlı ayakkabılara uygulanmaz.

Yüzeye yerleştirilmiş olan test edilecek ayakkabı parçalarına normal bir güç uygulanır ve yüzeyde yatay hareket ettirilir. Sürtünme kuvveti ve dinamik sürtünme katsayısı ölçülür.

Eğer taban, Seramik testi (SRA) ve çelik yüzey testi (SRB) geçtiyse SRC işareti alır.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

İŞARETLEME KODU	TEST YÜZEYI	Sürtünme Katsayısı (EN 13287)	
		Ön kısım kayması	Ön düz kayma
SRA	SLS*'li Seramik Yüzey	› 0.28	› 0.32
SRB	Gliserol'lü Çelik Yüzey	› 0.13	› 0.18
SRC	SLS*'li Seramik & Gliserol'lü Çelik Yüzey	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

*%5 Sodyum lauril sülfat karışımlı (SLS) su

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

İŞARETLEME KODU	TEST YÜZEYI	Sürtünme Katsayısı (EN 13287)	
		Ön kısım kayması	Geriye Ön Kısım Kayması
SR	NaSL*'li Seramik Yüzey	› 0.31	› 0.36
	NaLS* ve Gliserinli seramik karo	› 0.19	› 0.22

* %5 Sodyum lauril sülfat karışımlı (NaLS) çözelti

ESD

RISK NEDIR?

ESD veya Elektrostatik Boşalma, statik olarak yüklü bir kişi bir nesneye dokunduğunda oluşan statik boşalmayı ifade eder. Bu şarjın devre yoluyla iletilmesi durumunda, sonuç, hassas bileşenlerde ve devrelerde feci hasar olabilir.

IEC 61340-5-1:2016'nın bu bölümü, insanlar üzerindeki elektrostatik potansiyelin kontrolünde kullanılan ayakkabıların elektrik direncinin belirlenmesine yönelik bir test yöntemini açıklamaktadır. Bu standart, son kullanıcıya olduğu kadar ayakkabı üreticisi tarafından da kullanılmaya uygundur.

Elektrostatik iletken ayakkabı

Bu standartta açıklanan yöntemle test edilen ve elektrik direncine sahip ayakkabılar < $1\Omega \times 10^2$.

Elektrostatik Dağıtıcı Ayakkabı


Bu standartta açıklanan yöntemle test edilen ve elektrik direncine sahip ayakkabılar > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Antistatik Ayakkabı

Mesleki ve iş güvenlik ayakkabıları standardı - EN ISO 20345
$1 \times 10^5 \leqslant R \leqslant 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Üretilen yük seviyesi atmosferik nemden etkilenir

IEC 61340-5-1



KIMYASAL

RISK NEDIR?

Kimyasallara dayanıklı ayakkabılar, kullanıcıyı iş yerindeki kimyasallarla ilgili tehlikelerden korur. Çevrede kullanılan kimyasalları anlamak ve risk seviyelerine göre kimyasal penetrasyon ve geçirgenliğe dayanacak uygun koruyucu ayakkabı sınıflandırmasını kullanmak önemlidir.

KIMLER RISK ALTINDADIR?

Kimya endüstrisinde ve sert kimyasallar kullanan temizlik ortamlarında çalışanlar.

YARALANMALAR

Bu cilt hassasiyetine, tahrişe ve kimyasal yanıklara neden olabilir.

EN ISO 13832-3

Kimyasallara Karşı Koruyucu Ayakkabılar - 3. Kısım: Kimyasallarla uzun süreli temas için gereklilikler. Bozunma direnci: Numuneler 24 saat boyunca kimyasalla temas ettirilir. Bu ayakkabı, belirtilen kimyasallarla bozunmaya direnir (aşağıdaki listeden en az 3 tane)

KOD	KIMYASAL
A	Metanol
B	Aseton
C	Asetonitril
D	Diklorometan
E	Karbon disülfür
F	Toluen
G	Dietilamin
H	Tetrahidrofuran
I	Etil asetat
J	n-Heptan
K	Sodium Hydroxide 40%
L	Sulphuric Acid 96%
M	Nitrik Asit 65%
N	Asetik Asit 99%
O	Amonyak Çözeltisi 25%
P	Hidrojen Peroksit Çözeltisi 30%
Q	Isopropanol
R	Sodyum Hipoklorit (%13 ± 1) (aktif klorür)
S	Hidroflorik Asit 40%
T	Formaldehit 37%

- toecap strength (200J or 100J)

AYAK KORUMA ÖZELLİK LİSTESİ

	Marka	Model	Sayfa	Açıklama	kompozisyon	Taban						Özel Bağcık Sistemi						
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Portwest Compositelite All Weather Bot S3 WR	Nubuk	PU/TPU	SR			•			•	•			
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Portwest Compositelite Traction 7 inch (18cm) Bot S3 HRO CI WR	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Kompozit Deri Çizme S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Crazy Horse Deri	PU/Kauçuk	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Kompozit Deri Orta Yüksek Bot S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Kompozit Deri Çizme S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Steelite Monsal İş Botu S3 WR CI HRO SRC	Buffalo Crazy Horse Deri	EVA/Kauçuk	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Rafter Dealer Bot S7 SR SC FO	Action Nubuk	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Steelite All Weather Bot S3 WR	Crazy Horse Deri	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Wheat Apex Kompozit İş Botu S3S HRO SR	Nubuk	PU/Kauçuk	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Ridge Kompozit Mid Bot S3S ESD SR FO	Action Nubuk	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Apex Kompozit Mid Bot S3S ESD HRO SR SC FO	Action Nubuk	PU/Kauçuk	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Kirişli Kompozit Mid Bot S3S ESD SR FO	Aşınmaya dayanıklı tekstil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Kirişli Kompozit Mid Bot S3S ESD SR FO	Polyester File	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Ridge Kompozit Ayakkabı S3S ESD SR FO	Action Nubuk	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Apex Compositelite Ayakkabı S3S ESD HRO SR SC FO	Action Deri	PU/Kauçuk	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Girder Kompozit Ayakkabı S3S ESD SR FO	Aşınmaya dayanıklı tekstil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Eco Kompozit Ayakkabı S3S SR	Pürüzsüz Deri, %100 Geri Dönüştürülmüş Polyester	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC72	727	Kompozit Ayakkabı S3S SR FO	Su Geçirmez Teknik Tekstil	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC80	781	Composite Slip On S3S SR FO	Action Deri	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FD22	739	Kompozit Deri Koruyucu Bot S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	İşlenmiş özel nubuk	PU/Kauçuk	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Kompozit Deri Bot S3S SR	İşlenmiş Deri	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Kompozit Deri Kışlık Bot S3S SR	İşlenmiş Deri	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Portwest Compositelite Indiana Rigger Bot S3	Buffalo Grain Float Oil Deri	PU/Kauçuk	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Portwest Compositelite Argen S3 Trainer	Örgü Üst Yapı	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Kompozit Nubuk Deri Bot S3S HRO FO SR	Nubuk	PU/Kauçuk	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Kompozit Nubuk Deri Alçak Ayakkabı S3S HRO FO SR	Nubuk	PU/Kauçuk	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Kompozit Deri Bot S3S HRO SR FO SC	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Kompozit Tekstil Süet Orta Yüksek Bot S3L HRO SR FO	İnek Süet,File	PU/Kauçuk	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Çelik Deri Kışlık Yüksek Bot S3L SC HRO CI SR	Action Deri	PU/Kauçuk	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Çelik Deri Kışlık Rigger Bot S3L SC HRO CI SR	Action Deri	PU/Kauçuk	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Çelik Süet Bot S3L CI FO SR	İnek Süet	PU/Kauçuk	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Çelik Süet Deri Alçak Ayakkabı S3L CI FO SR	İnek Süet	PU/Kauçuk	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Portwest Compositelite Kaynakçı Botu S3 HRO	Yarma Deri	PU/Kauçuk	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Portwest Compositelite Montana Hiker Bot HRO S3	İşlenmiş özel nubuk	PU/Kauçuk	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Steelite Mustang Bot S3	Crazy Horse Deri	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Steelite Thor Bot S3	İşlenmiş Deri	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Clyde Safety Bot S3 HRO CI HI FO	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Çelik Deri Metatarsal Bot S3 SR FO M HRO	Yarma Deri	PU/Kauçuk	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Çelik Nubuk Deri Orta Yükseklikte Bot S3 HRO	İşlenmiş özel nubuk	Phylon/Kauçuk	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Steelite Kumo Güvenlik Burunlu Bot S3	Yarma Deri	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Steelite S3 Bot	Yarma Deri	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Steelite Kürk Astarlı Koruyucu Bot S3 C1	Yarma Deri	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Steelite TaskForce S3 Bot HRO	Özel Yarma Deri + File	EVA/Kauçuk	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Steelite Rigger Bot Pro S3 CI	Yarma Deri	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Steelite Protector Plus Bot S3 HRO	Yarma Deri	Nitril	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Steelite Kumo Bot S3	Su geçirmez bufalo derisi	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Steelite Kumo Kürk Astarlı Bot S3	Su geçirmez bufalo derisi	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Steelite Mahmuz Burun S3 Rigger Bot HRO	Bufalo Derisi	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Steelite Kumo Ayakkabı S3	Su geçirmez bufalo derisi	PU/PU	SRC								•			

☑ Yeni

AYAK KORUMA ÖZELLİK LISTESİ

	Marka	Model	Sayfa	Açıklama	kompozisyon	Taban						Özel Bağcık Sistemi						
	Steelite	FD15	759	Eden Safety Bot S3 HRO CI HI FO	İşlenmiş Deri	PU/Kauçuk	SRC		•		CI HI				•			
☑	Steelite	FC39	751	Steel Nubuk Bot S3 HRO SR FO SC	İşlenmiş özel nubuk	PU/Kauçuk	SR		•			•			•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Çelik Salpa Deri Yönetici Ayakkabısı S3 SR FO	Action Deri	PU/Kauçuk	SR								•			
☑	Steelite	FT30	753	Çelik Deri Bot S3 SC HRO HI CI LG SR	Bufalo Derisi	PU/Kauçuk	SR		•		CI HI					•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Çelik Deri Koruyucu Bot S3 SC HRO HI CI LG SR	Bufalo Derisi	PU/Kauçuk	SR		•		CI HI					•	•	
	S1PS																	
	Compositelite	FC06	731	Eco Fly Kompozit Ayakkabı S1PS SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR								•			
	Compositelite	FC10	766	Kompozit Salpa Deri Orta Yükseklikte Bot S1PS SR	Yarma Deri	PU/PU	SR							•				
	Compositelite	FC14	766	Kompozit Salpa Deri Alçak Ayakkabı S1PS SR	Yarma Deri	PU/PU	SR							•				
☑	Compositelite	FC32	730	Kompozit Kumaş İş Ayakkabısı S1 ESD SR FO	Flyknit Polyester	PU/PU	SR	•						•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Kompozit Dokuma ve Süet Ayakkabı S1PS SR FO	İnek Süet	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Composite KPU and Mesh Trainer S1PS ESD SR FO	KPU / File	PU/PU	SR	•				•			•			
☑	Compositelite	FT46	730	Kompozit Kumaş İş Ayakkabısı S1PS ESD SR FO	KPU / File	EVA/Kauçuk	SR	•						•	•			
	Compositelite	FT36	733	Kompozit Spey İş Ayakkabısı S1PS FO SR	KPU / File	EVA/Kauçuk	SR							•	•			
	S1PL																	
☑	Compositelite	FC20	764	Kompozit Tekstil Süet Bot S1PL SR FO	İnek Süet	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC67	733	Portwest Compositelite Vistula S1P HRO	Yarma Deri	Phylon/Kauçuk	SR							•	•			
	S1P																	
	Compositelite	FC65	764	Portwest Compositelite Trekker Plus Bot S1P	Süet	PU/PU	SRC							•	•			
	Steelite	FW10	769	S1P Steelite Protector Bot	Yarma Deri	PU/PU	SR											
	Steelite	FW63	768	S1P Steelite Trekker Bot	Süet	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW06	776	Steelite Rigger Bot S1P HRO (Astarsız)	Yarma Deri	PU/Kauçuk	SRC		•						•			
	Steelite	FW13	776	Çelik Salpa Deri Rigger Bot S1P SR	Yarma Deri	PU/PU	SR											
	Steelite	FW14	769	Steelite Protector Ayakkabı S1P	Yarma Deri	PU/PU	SR											
	Steelite	FW64	768	S1P Steelite Trekker İş Ayakkabısı	Süet	PU/PU	SRC								•			
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P	Süet Deri + Tekstil	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite Delikli Ayakkabı S1P	Parlak Aksiyon Deri	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC08	731	Portwest Compositelite Eco İş Ayakkabısı S1P	%50 Flyknit Polyester, %50 Sertifikalı Geri Dönüştürülmüş Flyknit Polyester	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FT08	729	Portwest Compositelite Pro Bağcık Ayakkabı S1P	Örgü Üst Yapı	PU/PU	SRC					•			•			
	Steelite	FT25	734	Çelik Kumaş İş Ayakkabısı S1P FO SR	Örgü Üst Yapı	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FT15	734	Steelite Tove S1P Ayakkabı	KPU / File	EVA/Kauçuk	SR								•			
	Steelite	FW51	769	Steelite Dealer Bot S1P	İşlenmiş Deri	PU/PU	SR								•			
	Steelite	FW39	735	Steelite Ladies Ayakkabı S1P HRO	Yarma Deri	EVA/Kauçuk	SRC		•						•			
	Steelite	FW02	768	Steelite Havalandırmalı Ayakkabı S1P	Süet	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW34	734	Steelite Lusum Güvenlik Ayakkabısı S1P HRO	Süet	EVA/Kauçuk	SRC		•						•			
☑	Steelite	FE08	782	Sandalet S1P ESD SR FO	İnek Süet	PU/PU	SR	•							•			
☑	Steelite	FS70	783	Sandalet S1P SR FO	Özel Yarma Deri + File	PU/PU	SR								•			
☑	Steelite	FT55	783	Çelik Kumaş Bağcıksız Ayakkabı S1P SR FO ESD	Polyester File	PU/PU	SR	•							•			
	S5																	
	Steelite	FW95	785	İş Güvenliği Çizmesi S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FD95	784	PU Güvenlik Çizme S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	Steelite	FW75	774	Neptune Rigger Bot S5 CI	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW71	786	Wader Kasık Çizme S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW74	786	Wader Kasık Çizme S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	S4																	
	Steelite	FW94	785	Classic Çizme S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FW84	785	Gıda Endüstrisi Çizmesi S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril				•					•			
	Steelite	FD84	784	PU Güvenlik Çizme S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	O4																	
	Occupational	FW90	785	PVC Çizme 04	PVC	PVC				•					•			
	Occupational	FD90	784	PU Günlük Çizme O4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	S2																	
	Steelite	FW83	779	Steelite Slip On İş Botu S2	Mikrofiber	PU	SR								•			
	Steelite	FW88	779	Steelite Albus İş Botu S2	Mikrofiber	PU	SR								•			

☑ Yeni

AYAK KORUMA ÖZELLİK LİSTESİ

Marka	Model	Sayfa	Açıklama	kompozisyon	Taban						Özel Bağcık Sistemi							
Steelite	FW80	778	Steelite Güvenlik Ayakkabısı S2	Mikrofiber	PU	SR								•				
Steelite	FW81	779	Steelite Slip On Güvenlik Ayakkabısı S2	Mikrofiber	PU	SR								•				
Compositelite	FD62	778	Portwest Compositelite Slip On İş Ayakkabısı	Mikrofiber	PU	SRC							•	•				
S1																		
Compositelite	FC21	767	Portwest Compositelite Güvenlik Botu S1	Yarma Deri	PU/PU	SRC							•	•				
☑ Compositelite	FC24	765	Kompozit Tekstil Süet Alçak Ayakkabı S1 SR FO	İnek Süet	PU/PU	SR							•	•				
Steelite	FW21	769	Çelik Yarma Deri Bot S1 SR	Yarma Deri	PU/PU	SR												
Steelite	FW42	783	Steelite Obra Sandalet S1	Süet	PU/PU	SR								•				
Compositelite	FC66	767	Portwest Compositelite Trouper Ayakkabı S1	Süet	PU/PU	SRC							•	•				
Steelite	FT50	735	Çelik Deri İş Ayakkabısı S1 FO SR	Süet	PU/PU	SRC								•				
☑ Compositelite	FE06	782	Kompozit Sandalet S1 ESD SR FO	İnek Süet	PU/PU	SR	•				•			•				
☑ Compositelite	FE07	782	Kompozit İş Ayakkabısı S1 ESD SR FO	İnek Süet,File	PU/PU	SR	•							•				
SBP																		
Steelite	FW16	771	Çelik Salpa Deri Bot SBP HRO	Yarma Deri	Kauçuk	SRA		•						•				
Steelite	FW35	770	Çelik Nubuk Deri Bot SBP HRO	İşlenmiş özel nubuk	Kauçuk	SRA		•						•				
SB																		
Steelite	FW31	770	Steelite Orta Bilek Nubuk Bot SB	İşlenmiş özel nubuk	Phylon/Kauçuk	SRA		•						•				
Steelite	FW17	771	Steelite Welted Safety Bot SB HRO	İşlenmiş özel nubuk	Kauçuk	SRA		•						•				
Compositelite	FC03	778	Portwest Compositelite ESD Güvenlik Terliği SB AE	Mikrofiber	PU/PU	SRC	•						•	•				
Steelite	FW82	780	Steelite Safety Clog SB AE WRU	Mikrofiber	PU	SR								•				
O2																		
Occupational	FW58	780	Slip On O2 Ayakkabı	Mikrofiber	PU	SR								•				
O1																		
☑ Occupational	FT22	789	Kumaş İş Ayakkabısı O1 ESD SR	Flyknit Polyester	EVA/Kauçuk	SR	•											
O7S																		
Occupational	FC26	788	Patrol İş Botu O7S SR FO SC HRO	Action Deri	PU/Kauçuk	SR		•	•					•	•			
OB																		
Occupational	FT20	790	Lite iş Ayakkabısı OB SR	Flyknit Polyester	EVA/Kauçuk	SR							•					

EFSANE

- Kayma derecelendirmesi
- ESD
- HRO
- Metalsiz
- Membran astarlı
- Termal derecelendirmesi
- Kimyasal direnç
- Metatarsal Koruma
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir

☑ Yeni



FC06

AYAK KORUMASI

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



 Yeni ❄ Soğuktan Korunma ☀ Sıcaklık stresi

S3


FD22 739


FC38 750


FD04 752


FC16 775


FE01 745


FD05 742


FE02 746


FC18 749


FD07 773


FW07 777


FC39 751


FT30 753


FT31 754


FC17 755


FW05 756


FC19 749


FD33 756


FC12 756


FC60 757


FC61 757


FC11 757


FW65 759


FD15 759


FD10 759


FW32 760


FW69 760


FW23 761


FD03 762


FW11 762


FW03 763


FW24 763


FW43 761


FW29 774


FT13 775


FW22 777


FT72 758


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC80 781


FC22 755


FD18 781


FT73 758


FC72 727


FC07 728


FC25 728

Yeni Soğuktan Korunma Sıcaklık stresi

AYAK KORUMASI

S2



FD62 778



FW88 779



FW80 778



FW83 779



FW81 779

S1P



FC20 764



FC65 764



FC10 766



FW51 769



FW13 776



FW06 776



FW63 768



FW64 768



FW10 769



FC14 766



FT32 729



FT08 729



FT46 730



FC32 730



FC06 731



FC08 731



FC09 732



FT60 732



FT36 733



FC67 733



FT15 734



FT25 734



FW34 734



FW39 735



FC23 765



FW02 768



FW14 769



FE08 782



FS70 783



FT55 783

S1



FC24 765



FC66 767



FC21 767



FW21 769



FT50 735



FE06 782



FE07 782



FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

TABANLIKLAR



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

AKSESUARLAR



FC94 791

ÇORAP SAYFASINA BAKIN: 456 - 457



GÜVENLİK AYAKKABILARI

PORTWEST GÜVENLIK EĞITMENLERI, HAFIF BIR RAHATLIK VE POTANSIYEL TEHLIKELERE KARŞI KORUMA SAĞLAR; DELINMEYE DIRENÇLI ORTA TABAN VE KOMPOZIT VEYA ÇELIK BURUNLU OLARAK MEVCUTTUR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



S3S İŞ AYAKKABISI

Yeni



NEXT GEN

FC72 KOMPOZIT AYAKKABI S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Su Geçirmez Teknik Tekstil
PU/PU Dış Taban: F50
Gri 35-48, Lacivert 35-48, Siyah 35-48

- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- % 100 Metalsiz
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Çifte yoğunluklu taban yapısı
- Slip resistant outsole
- Yağ ve akaryakıt dirençli taban

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FC72 Kompozit İş Ayakkabısı, günlük kullanım için mükemmel, şık bir S3S metalsiz bağcıklı spor ayakkabıdır. Diğer özellikleri arasında dayanıklı PU doku baskılı kumaş saya, metalik olmayan bileşenler ve dayanıklı, aşınmaya dirençli burun ve yastıklı rahat tabanlık yer alır. Çift yoğunluklu PU orta taban kaymaya karşı direnç sağlarken vardiya boyunca konfor ve destek sunar.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S İŞ AYAKKABISI

FC07 ECO KOMPOZIT AYAKKABI S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Pürüssüz Deri, %100 Geri dönüştürülmüş Polyester
PU/PU Outsole: F105
Siyah/Mavi 37-48

- Çevreye duyarlı sertifikalı geri dönüştürülmüş kumaş
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- %100 Metalsiz
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3S FO SR TRAINER

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Örgü Üst Yapı
PU/PU Dış Taban: F50
Gri 36-48

- Sealtex Neo Pantolon
- Yüksek görünürlüklü renklerde soyut desenler oluşturan yüksek frekanslı baskı
- Jel destekli tabanlık
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VE S1PS İŞ AYAKKABISI

Yeni

NEXT GEN

FT32 COMPOSITE KPU AND MESH TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU / File
PU/PU Dış Taban: F105
Siyah/Mavi 35-48

- Üstün dayanıklılık ve nefes alabilirlik sağlayan KPU Kafesli koruyucu
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE PRO BAĞCIK AYAKKABI S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Örgü Üst Yapı
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah / Gri 36-48, Siyah/Kırmızı 36-48, Siyah/Sarı 36-48

- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Çift yoğunluklu taban
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Batmalara karşı kompozit ara taban.



BAĞLAMA
KADRANA BASIN VE SAAT YÖNÜNDE DÖNDÜRÜN



GEVŞETMEK
KADRANI ÇIKARIN VE DİLİ ÇEKİN

PORTWEST Compositelite









EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS IŞ AYAKKABISI

NEXT GEN

Yeni

FT46 KOMPOZIT KUMAŞ İŞ AYAKKABISI S1PS ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU / File
EVA/Kauçuk Dış Taban: F65
Siyah 37-48

- Üstün dayanıklılık ve nefes alabilirlik sağlayan KPU Kafesli koruyucu
- %100 Metalsiz
- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Kompozit burun



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Yeni

FC32 KOMPOZIT KUMAŞ İŞ AYAKKABISI S1PS ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit Polyester
PU/PU Dış Taban: F50
Lacivert/Mavi 36-48, Siyah/Zum Gri 36-48

- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- %100 Metalsiz
- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VE S1PS İŞ AYAKKABISI

FC06 ECO FLY KOMPOZIT AYAKKABI S1PS SR FO


EN ISO 20345:2022 S1PS

Flyknit Polyester
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah/Kırmızı 36-48, Siyah/Mavi 36-48, Siyah/Sarı 36-48

- % 100 Metalsiz
- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Slip resistant outsole
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO İŞ AYAKKABISI S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Flyknit Polyester
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah/Sarı 36-48

- Jel destekli tabanlık
- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- 3D nefes alabilir file astar
- %100 Metalsiz



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P İŞ AYAKKABISI

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE DELIKLI AYAKKABI S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parlak Aksiyon Deri
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah/Turuncu 36-48

- Sıcak ortamlarda üstün havalandırma sağlayan delikli üst yapı
- Ekstra Kontrast Bağcıklar Dahildir
- %100 Metalsiz
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Kompozit burun

EKSTRA KONTRAST RENK BAĞCIKLAR DAHILDIR





PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Yarma Deri + Tekstil
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah/Mavi 36-48, Siyah/Sarı 36-48

- Uniseks bedenler ile satışta
- 3D nefes alabilir file astar
- Deri dikişli burun tasarımı
- File ve yarma deri üst yapı
- Çift yoğunluklu taban
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır





PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS VE S1PL IŞ AYAKKABISI

FT36 KOMPOZIT SPEY İŞ AYAKKABISI S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU / File
EVA/Kauçuk Dış Taban: F65
Turuncu/Siyah 37-48

- Üstün dayanıklılık ve nefes alabilirlik sağlayan KPU Kafesli koruyucu
- Hafif ve konforlu
- Hafif, çift yoğunluklu EVA ve kauçuk dış taban
- Zorlu yüzeylerde daha iyi kavrama için geliştirilmiş sırt deseni
- Deri dikişli burun tasarımı
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Action Deri
EVA/Kauçuk Dış Taban: F43
Siyah 38-47

- Ayak yorgunluğunu azaltmak için özel olarak tasarlanmış dış taban.
- Phylon ve Kauçuk taban hafif ve dayanıklı performans sağlar
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P İŞ AYAKKABISI

FT15 STEELITE TOVE S1P FO SR AYAKKABI

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU / File
EVA/Kauçuk Dış Taban: F53
Siyah/Beyaz 36-48, Siyah/Mavi 36-48, Siyah/Yesil 36-48

- Üstün dayanıklılık ve nefes alabilirlik sağlayan KPU Kafesli koruyucu
- Modern Parlak Renk Seçenekleriyle Satışta
- Ekstra Kontrast Bağcıklar Dahildir
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Slip resistant outsole





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 ÇELIK KUMAŞ İŞ AYAKKABISI S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Örgü Üst Yapı
PU/PU Dış Taban: F50
Mavi/Turuncu 36-48, Siyah/Yesil 36-48

- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- Ekstra Kontrast Bağcıklar Dahildir
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Çift yoğunluklu taban
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM GÜVENLIK AYAKKABISI S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

İnek Süet Deri
EVA/Kauçuk Dış Taban: F15
Kırmızı 36-48, Mavi 36-48, Siyah 36-48, Turuncu 36-48

- Destekli bilek koruması
- Modern Parlak Renk Seçenekleriyle Satışta
- Süet ve tekstil üst kısım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Şık bir görünüm için özel süet imalatı
- Güçlü Yapı





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VE S1 İŞ AYAKKABISI

FW39 STEELITE LADIES AYAKKABI S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Aksiyon Deri + İnek Süet Deri
EVA/Kauçuk Dış Taban: F15
Siyah 36-43

- Modern Parlak Renk Seçenekleriyle Satışta
- Birinci sınıf süet
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Kayma, yağ ve petrol dirençli kauçuk taban
- Kadınlar için tasarlanmıştır
- Enerji emici topuk yapısı

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 ÇELIK DERI İŞ AYAKKABISI S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

File + Aksiyon Deri
PU/PU Dış Taban: F50
Gri 36-48, Mavi 36-48, Siyah 36-48

- Uniseks bedenler ile satışta
- 3D nefes alabilir file astar
- Deri dikişli burun tasarımı
- Süet ve tekstil üst kısım
- Çift yoğunluklu taban
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

GÜVENLİK BOTLARI VE AYAKKABILARI

PORTWEST GÜVENLIK BOTLARI VE AYAKKABILARI, KULLANICIYI KAYMA TEHLIKELERINDEN, DARBEDEN, AYAK ALTI PENETRASYONUNDAN, ISIDAN, STATIK ELEKTRIKTEN KORUYAN VE SICAK, SOĞUK VEYA YAĞIŞLI HAVA KOŞULLARINDA RAHAT EDEN STILLER SUNAR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



S7L ESD GÜVENLIK BOTU

Yeni

SOĞUKTAN KORUNMA



NEXT GEN

FV03 KOMPOZIT DERI ÇIZME S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Crazy Horse Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F107
Siyah 37-47

- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Daha fazla konfor için sağlam iç bacak fermuarı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- ESD çalışmalarında ideal kullanım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FV03 bot, en zorlu çalışma koşullarında giyilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kaliteli nubuk deriden üretilmiştir ve dikişli TPU'dan sağlam bir koruyucu burun parçasına ve düşük ışık koşullarında yüksek görünürlük sağlayan yansıtıcı bir pencere taşıyan bir topuk parçasına sahiptir. Uzun özellik listesinde, ayaklarınızı rahatça kuru tutmak ve hava koşullarından korumak için su geçirmez membran astar ve yastıklı bir körüklü dil de bulunur. Kompozit koruyucu burun ve dayanıklı dokuma kumaştan yapılmış delinmeye dayanıklı orta taban, güvenli koruma sağlar.

İç fermuar ayağın kolay girişini sağlar ve dolgulu topuk parçası, topuk bölgesinde rahatlık ve esneklik sunar. Bu ESD bot, sıcak ve soğuk yalıtımı sertifikasına sahiptir ve modern, konforlu PU orta tabana ve 300 sıcaklığa dayanacak şekilde üretilen merdiven kavrama özelliği ile tamamlanmış sağlam, perçinli kauçuk HRO dış tabana sahiptir.



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST

Compositelite

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FD22 bot, özellikle zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış sağlam, ağır hizmet tipi bir modeldir. Kaliteli sırçalı nubuk deriden üretilen ve bir dizi teknik özelliğe sahip olan FD22, konfor ve işlevsellik sağlarken, dikişli koruyucu burun parçası, çift dikişli TPU topuk destekleyici parça ve ayağın kolay girişi için dahili fermuar gibi birçok özellik sunar. Dış ayak bileği parçası, ayak bileği koruması için sertifikalı bir parçadır. Sert tekstil körüklü dil kiri dışarıda tutar. Sıcak ve soğuk yalıtımı standartlarına göre sertifikalandırılmış olan bu son derece dayanıklı çizme, aynı zamanda konforlu PU yastıklı orta tabana ve merdiven kavrama özelliği ile tamamlanmış, mükemmel çekiş ve gün boyu konfor sağlayan sağlam, perçinli HRO 300 dış tabana sahiptir.

FD22

S3S GÜVENLIK BOTU



FD22 KOMPOZIT DERI KORUYUCU BOT S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

İşlenmiş Nubuk Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F47
Buğday 38-48, Siyah 38-48

- Daha fazla konfor için sağlam iç bacak fermuarı
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Destekli Topuk Koruması



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7L SU GEÇİRMEZ METATARSAL BOT

Yeni

SICAKLIK STRESI

SOĞUKTAN KORUNMA

NEXT GEN

FD25 KOMPOZIT DERI ORTA YÜKSEK BOT S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

İşlenmiş Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F107
Siyah 36-48

- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- TPU koruyucu dış burun
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar





Kolay ayak girişi için birikinti korumalı iç fermuar



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Yeni

SICAKLIK STRESI

SOĞUKTAN KORUNMA

NEXT GEN

FD26 KOMPOZIT DERI ÇIZME S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

İşlenmiş Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F107
Siyah 36-48

- Teknik kilitleme kayak kancası güvenlik sağlar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı





Kolay ayak girişi için birikinti korumalı iç fermuar



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S7 SU GEÇİRMEZ BOT





FV02 RAFTER DEALER BOT S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Action Nubuk
PU/PU Dış Taban: F96
Kahve/Siyah 36-48, Siyah / Gri 36-48

- Kuru ayak konforu için su geçirmez membran
- Koruyucu parça
- Ayak girişini kolaylaştırmak için elastik kenarlar
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır

ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM

FV02 Steelite Rafter Dealer Bot, kolay giyim için ön ve arka halkalara sahip, kullanımı kolay geçmeli bir çizme için çok yönlü mükemmel bir çözümdür. Tüm gün ayak altında rahatlık için yastıklı PU orta taban ve ek koruma için koruyucu TPU topuk koruyucu. Rafter Dealer Botu ayrıca ayaklarınızın ıslak koşullarda rahat ve kuru kalmasını sağlayan yarı geçirgen su geçirmez bir membran içerir.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3L GÜVENLIK BOTU



Yeni

-30°

SOĞUKTAN KORUNMA

NEXT GEN

FD05 ÇELIK DERI KIŞLIK YÜKSEK BOT S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah 35-47

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Action Leather S3L kompozit çizme, -30C'ye kadar soğuk yalıtımı sunar. FD05, eldiven giyerken ayarlanabilmesi için özel bağcık ayarlama özelliğinin yanı sıra tam oturmasını sağlayan iç fermuara sahiptir. Suni kürk ve yalıtımlı astarlar, folyo destekli ayak tabanı ile birlikte kullanıcıyı sıcak tutarken PU ve Kauçuk taban kombinasyonu konfor ve kayma direnci sağlar.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S7 VE S7L GÜVENLIK BOTU

SOĞUKTAN KORUNMA

FT05 STEELITE MONSAL İŞ BOTU S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Buffalo Crazy Horse Deri
EVA/Kauçuk Dış Taban: F110
X Siyah 39-48
Y Kahve 39-48

- Teknik kilitleme kayak kancası güvenlik sağlar
- Yüksek aşınma alanlarına, performansa ve stabiliteye yardımcı olmak için özel olarak düşünülmüş üst malzemeler
- Zorlu yüzeylerde daha iyi kavrama için geliştirilmiş sırt deseni
- Su itici özellikte işlenmiş deriden üst bölüm
- Hızlı giyme ve çıkarma için topuk mahmuzu
- Radial 3'ü 1 Arada Ceket



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 INCH (18CM) BOT S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024


Buffalo Crazy Horse Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F18
X Siyah 38-48

- Ayak yorgunluğunu azaltmak için özel olarak tasarlanmış dış taban.
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Özel tasarım bilek desteği
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Çabuk açma fermuarı ile kolay kullanım
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban



SOĞUKTAN KORUNMA

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7 VE S7S GÜVENLIK BOTU

FW57 STEELITE ALL WEATHER BOT S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7

Crazy Horse Deri
PU/TPU Dış Taban: F12
Kahve 38-48, Siyah 38-48

- Kuru ayak konforu için su geçirmez membran
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Koruyucu çelik burun
- Çelik ara taban



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER BOT S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S

Crazy Horse Deri
PU/TPU Dış Taban: F12
Siyah 38-48

- Kuru ayak konforu için su geçirmez membran
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Koruyucu parça
- Kumaş alanlar havalandırmaya ve ayağa hava girişine yardımcı olur.
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3S GÜVENLIK BOTU



FE01 KIRIŞLI KOMPOZIT MID BOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Polyester File
PU/PU Dış Taban: F97
Siyah / Gri 38-47, Siyah/Camgöbeği 38-47

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar



FE01 Bevel Mid Boot, TPU bağcık kafesi ve destekleyici TPU topuk kontrasına sahip, hem dayanıklılık hem de nefes alabilirlik sağlayan, tekstil tabanlı modern bir bottur. Bu hafif kompozit ESD BOT, çok yönlü mükemmel koruma sağlar.

PORTWEST
Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S GÜVENLIK BOTU VE PABUCU

FE02 RIDGE KOMPOZIT MID BOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuk
PU/PU Dış Taban: F89
Siyah/Mavi 35-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 RIDGE KOMPOZIT AYAKKABI S3S ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuk
PU/PU Dış Taban: F89
Siyah/Mavi 35-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S GÜVENLIK BOTU VE PABUCU

FE04 KIRIŞLI KOMPOZIT MID BOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Aşınmaya dayanıklı tekstil
PU/PU Dış Taban: F105
Siyah / Gri 37-48, Siyah/Yesil 37-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır

PORTWEST Compositelite



YENI RENK





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 GIRDER KOMPOZIT AYAKKABI S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Aşınmaya dayanıklı tekstil
PU/PU Dış Taban: F105
Siyah / Gri 37-48, Siyah/Yesil 37-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Koruyucu parça
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır

PORTWEST Compositelite



YENI RENK





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

S3S GÜVENLİK BOTU VE AYAKKABISI

FC18 APEX KOMPOZIT MID BOT S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah/Mavi 35-47, Siyah/Sarı 35-47

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- %100 Metalsiz
- Koruyucu parça
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 APEX COMPOSITELITE AYAKKABI S3S ESD HRO SR SC FO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah/Mavi 35-47, Siyah/Sarı 35-47

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- %100 Metalsiz
- Koruyucu parça
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3S GÜVENLIK BOTU

Yeni



NEXT GEN

FC38 KOMPOZIT DERI BOT S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

İşlenmiş Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah 35-47

- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FC38 Kompozit Deri Bot şık bir silüetin yanı sıra pürüzsüz, dayanıklı sırçalı deri sayaya ve eşleşen ağır hizmet tipi dolgulu dokuma kıylığa sahiptir. Oturuş ayarlamaları, eldiven giyerken kolayca kullanılabilen çevirmeli özel sabitleme sistemi ile geliştirilmiştir. Sağlam bir koruyucu burun ve çift dikişli TPU arka parçaya sahip bu botta ayrıca yastıklı PU ve Kauçuk orta taban ve HRO dış taban kombinasyonunun yanı sıra zorlu çalışma koşullarında gün boyu konfor için destekleyici bir ayak tabanı bulunur.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 GÜVENLIK BOTU

Yeni





NEXT GEN

FC39 STEEL NUBUK BOT S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

İşlenmiş Nubuk Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Buğday 36-48, Siyah 36-48

- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Koruyucu parça

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şık bir silüete sahip FC39 Steel Nubuk S3 Bot, sağlam ve dayanıklı sırçalı nubuktan stil sahibi bir sayaya sahiptir. Döndürülerek çalışan özel bağcık sistemine sahip bu botta ayrıca koruyucu burun, çift dikişli arka parça ve kir ya da döküntüleri dışarıda tutmak için körüklü bir dil bulunur. Teknik özellikleri arasında dayanıklı PU ve Kauçuk orta taban ve HRO dış taban kombinasyonunun yanı sıra gün boyunca destek sağlayan yastıklı ayak tabanı da yer alır.



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3S GÜVENLIK BOTU

YENI RENK



FD04 WHEAT APEX KOMPOZIT İŞ BOTU S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuk
PU/Kauçuk Dış Taban: F47
Siyah 36-50, Buğday 36-50

- Daha fazla konfor için sağlam iç bacak fermuarı
- Nubuk deri üst
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Koruyucu parça
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FD04 Apex iş botu, zorlu bir ortam için ağır hizmet seçeneğidir. Premium Nubuk deriden üretilen bu sağlam çizme aynı zamanda dikişli bir koruyucu buruna, TPU Topuk koruyucuya, kompozit burun ve iç tabana ve ayakların kolayca girmesi için bir fermuara sahiptir. Yuvarlak yakalı dolgulu kısım ayak bileği üzerindeki baskıyı azaltır ve kullanım ergonomisini geliştirir. Bu dayanıklı bot, mükemmel tutuş ve gün boyu rahatlık için yastıklı PU orta taban ve sert HRO 300°C kilitli dış taban ile birlikte gelir.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 GÜVENLIK BOTU

Yeni





NEXT GEN

FT30 ÇELIK DERI BOT S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Bufalo Derisi
PU/Kauçuk Dış Taban: F106
Kahve/Turuncu 37-48, Siyah 37-48

- Merdiven aparat
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Soğuk İzolasyonu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Dayanıklı FT30 Deri Orta Yüksek Bilekli Bot, pedal kullanımını kolaylaştırmak için şekillendirilmiş dolgulu bir kıylığa sahiptir. Sayasında TPU arka parça ve bilek koruması bulunur; ağ bağcık halkaları yan parçaların altına yerleştirilerek aşınmaya karşı korunurken körüklü dil de kir ve döküntüleri dışarıda tutar. PU ve Kauçuk HRO dış taban, daha fazla dayanıklılık ve koruma için entegre burun korumasına, merdiven kavrama özelliğine ve konforlu bir yastıklı tabana sahiptir. Isı ve soğuk yalıtımı gün boyu konfor sağlar.

SICAKLIK STRESI

SOĞUKTAN KORUNMA







EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 GÜVENLIK BOTU



FT31 ÇELIK DERI KORUYUCU BOT S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Bufalo Derisi
PU/Kauçuk Dış Taban: F106
Siyah 37-48

- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Soğuk İzolasyonu
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Koruyucu çelik burun

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Dayanıklı FT31 Deri Yüksek Bilekli Bot, TPU arka parça ve bilek korumasına sahiptir ve ağ bağcık halkaları yan parçaların altına yerleştirilerek aşınmaya karşı korunurken körüklü dil de kir ve döküntüleri dışarıda tutar. PU ve Kauçuk HRO dış taban, daha fazla dayanıklılık ve koruma için entegre burun korumasına, merdiven kavrama özelliğine ve konforlu bir yastıklı tabana sahiptir. Isı ve soğuk yalıtımı gün boyu konfor sağlar.



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3L VE S3 GÜVENLIK BOTU

Yeni

NEXT GEN

FC22 KOMPOZIT TEKSTIL SÜET ORTA YÜKSEK BOT S3L HRO SR FO


EN ISO 20345:2022 S3L

İnek Süet,File
PU/Kauçuk Dış Taban: F103
Siyah/Mavi 37-48

- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Koruyucu parça
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- %100 Metalsiz



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER BOT HRO S3


EN ISO 20345: 2011 S3

İşlenmiş Nubuk Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F25
Kahve 39-48

- Özel tasarım bilek desteği
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Birinci sınıf deri
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Koruyucu parça
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 GÜVENLIK BOTU

SOĞUKTAN KORUNMA

FW05 STEELITE KÜRK ASTARLI KORUYUCU BOT S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Yarma Deri
PU/TPU Dış Taban: F12
Siyah 37-48

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Koruyucu parça
- Soğuk İzolasyonu
- Koruyucu çelik burun





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 STEELITE KUMO KÜRK ASTARLI BOT S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Su geçirmez bufalo derisi
PU/PU Dış Taban: F56
Siyah 36-47

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Soğuk İzolasyonu
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Koruyucu çelik burun





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 KOMPOZIT DERI KIŞLIK BOT S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

İşlenmiş Deri
PU/TPU Dış Taban: F21
Siyah 38-48

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı







PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SOĞUKTAN KORUNMA

S3S GÜVENLIK BOTU VE PABUCU

FC60 KOMPOZIT NUBUK DERI BOT S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuk
PU/Kauçuk Dış Taban: F52
Siyah 37-48

- Ekstra üst delikler fit kullanım sağlar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Deri dikişli burun tasarımı
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 KOMPOZIT NUBUK DERI ALÇAK AYAKKABI S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuk
PU/Kauçuk Dış Taban: F52
Siyah 37-48

- Ekstra üst delikler fit kullanım sağlar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Deri dikişli burun tasarımı
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 KOMPOZIT DERI BOT S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

İşlenmiş Deri
PU/TPU Dış Taban: F21
Siyah 38-48

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Anti-statik ayakkabı
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L GÜVENLIK BOTU VE AYAKKABISI

FT72 ÇELIK SÜET BOT S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

İnek Süet Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F111
Siyah / Gri 39-48

- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı kompozit ara taban.

Yeni

SOĞUKTAN KORUNMA



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 ÇELIK SÜET DERI ALÇAK AYAKKABI S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

İnek Süet Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F111
Siyah / Gri 39-48

- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı kompozit ara taban.

Yeni

SOĞUKTAN KORUNMA



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 GÜVENLIK BOTU

FW65 STEELITE TASKFORCE S3 BOT HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Özel Yarma Deri + File
EVA/Kauçuk Dış Taban: F43
Siyah 37-48

- Hafif, çift yoğunluklu EVA ve kauçuk dış taban
- Nefes alan iç astar
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Batmalara karşı çelik ara taban





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 EDEN SAFETY BOT S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

İşlenmiş Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F47
Siyah 38-48

- Soğuğa, sıcağa ve kötü koşullara karşı koruma sağlayan nem emici iç astar
- Daha fazla konfor için sağlam iç bacak fermuarı
- TPU koruyucu dış burun
- Yaratıcı taban teknolojisi flex zone her adımda esneklik, destek ve mükemmel denge sağlar
- Üstün tutuş ve darbe emiciliği için direk enjeksiyon PU/Kauçuk taban
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban



Çabuk açma fermuarı



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SICAKLIK STRESI

SOĞUKTAN KORUNMA

FD10 CLYDE SAFETY BOT S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

İşlenmiş Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F47
Siyah 38-48

- Soğuğa, sıcağa ve kötü koşullara karşı koruma sağlayan nem emici iç astar
- TPU koruyucu dış burun
- Yaratıcı taban teknolojisi flex zone her adımda esneklik, destek ve mükemmel denge sağlar
- Üstün tutuş ve darbe emiciliği için direk enjeksiyon PU/Kauçuk taban
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Soğuk İzolasyonu





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SICAKLIK STRESI

SOĞUKTAN KORUNMA

S3 GÜVENLIK BOTU

FW32 ÇELIK NUBUK DERI ORTA YÜKSEKLIKTE BOT S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

İşlenmiş Nubuk Deri
EVA/Kauçuk Dış Taban: F08
Bal 39-47, Siyah 39-47

- İşlenmiş özel nubuk deri
- Phylon ve Kauçuk taban hafif ve dayanıklı performans sağlar
- Yüksek nefes alabilir file astar
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın



PORTWEST Steelite







EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE MUSTANG BOT S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Crazy Horse Deri
PU/TPU Dış Taban: F12
Kahve 36-48, Siyah 36-48

- 360 derece kauçuk dış şasi sistemi
- Birinci sınıf yağlı deri
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Çift yoğunluklu taban
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 İŞ BOTU VE AYAKKABISI

FW23 STEELITE KUMO BOT S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Su geçirmez bufalo derisi
PU/PU Dış Taban: F64
Siyah 36-50

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Kayma, yağ ve petrol dirençli kauçuk taban
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Anti-statik ayakkabı
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO AYAKKABI S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Su geçirmez bufalo derisi
PU/PU Dış Taban: F64
Siyah 37-49

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Anti-statik ayakkabı
- Seramik ve çelik yüzeylerde kayma dirençli özel taban
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 GÜVENLIK BOTU

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS BOT S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Su Geçirmez Deri
Nitril Dış Taban: F88
Siyah 38-48

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Koruyucu çelik burun



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR BOT S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

İşlenmiş Deri
PU/TPU Dış Taban: F02
Siyah 37-48

- Birinci sınıf deri
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 GÜVENLIK BOTU

FW03 STEELITE S3 SR BOT
EN ISO 20345:2022 S3 SR

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F13
Siyah 37-48

- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 STEELITE KUMO GÜVENLIK BURUNLU BOT S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F56
Siyah 36-48

- Koruyucu parça
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P GÜVENLIK BOTU

NEXT GEN

FC20 KOMPOZIT TEKSTIL SÜET BOT S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL


İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Buğday 36-48, Metal Gri 36-48, Siyah 36-48

- %100 Metalsiz
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- TPU koruyucu dış burun
- Şık bir görünüm için özel süet imalatı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Anti-statik ayakkabı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS BOT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Siyah 37-47

- Maksimum topuk desteği için 360° dış şasi sistemi
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süet ve tekstil üst kısım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S1 VE S1P IŞ AYAKKABISI VE GÜVENLİK AYAKKABISI

Yeni

NEXT GEN

FC23 KOMPOZIT DOKUMA VE SÜET AYAKKABI S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F104
Siyah/Mavi 36-47

- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- %100 Metalsiz
- Yağ ve akaryakıt dirençli taban
- Çifte yoğunluklu taban yapısı
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Yeni

NEXT GEN

FC24 KOMPOZIT TEKSTIL SÜET ALÇAK AYAKKABI S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Buğday 36-48, Metal Gri 36-48, Siyah 36-48

- %100 Metalsiz
- Süet ve tekstil üst kısım
- TPU koruyucu dış burun
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Anti-statik ayakkabı



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS GÜVENLIK BOTU VE AYAKKABISI

FC10 KOMPOZIT SALPA DERI ORTA YÜKSEKLIKTE BOT S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F21
Siyah 36-49

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Kompozit burun
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 KOMPOZIT SALPA DERI ALÇAK AYAKKABI S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F21
Siyah 36-48

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Batmalara karşı kompozit ara taban.
- Enerji emici topuk yapısı
- CE Sertifikalı
- Anti-statik ayakkabı



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 İŞ BOTU VE AYAKKABISI

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER AYAKKABI S1

EN ISO 20345: 2011 S1

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Siyah 36-48

- 3D nefes alabilir file astar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süet ve tekstil üst kısım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Anti-statik ayakkabı



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 PORTWEST COMPOSITELITE GÜVENLIK BOTU S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F21
Siyah 36-49

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı
- Seramik ve çelik yüzeylerde kayma dirençli özel taban
- Yağ ve akaryakıt dirençli taban



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S1P SAFETY ÇIZME VE PABUÇ

FW63 S1P STEELITE TREKKER BOT

EN ISO 20345: 2011 S1P

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Siyah 36-48

- 3D nefes alabilir file astar
- Uniseks bedenler ile satışta
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süet ve tekstil üst kısım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Şık bir görünüm için özel süet imalatı





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 S1P STEELITE TREKKER İŞ AYAKKABISI

EN ISO 20345: 2011 S1P

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Siyah 36-48

- 3D nefes alabilir file astar
- Uniseks bedenler ile satışta
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süet ve tekstil üst kısım
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Şık bir görünüm için özel süet imalatı





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE HAVALANDIRMALI AYAKKABI S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F12
Gri 36-48, Mavi 36-48

- Sıcak ortamlarda üstün havalandırma sağlayan delikli üst yapı
- Birinci sınıf süet
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Seramik ve çelik yüzeylerde kayma dirençli özel taban





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 VE S1P GÜVENLIK BOTU VE AYAKKABISI



FW10 S1P SR STEELITE PROTECTOR BOT

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Yarma Deri
PU/PU Dış Taban: F64
X Siyah 35-52

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Geliştirilmiş taban ünitesi
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 STEELITE PROTECTOR AYAKKABI S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Yarma Deri
PU/PU Dış Taban: F64
X Siyah 35-52

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Geliştirilmiş taban ünitesi
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 STEELITE DEALER BOT S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Yarma Deri / Yağlı Deri
PU/PU Dış Taban: F02
X Siyah 38-48
Y Kahve 38-48

- Ayak girişini kolaylaştırmak için elastik kenarlar
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Birinci sınıf deri
- Koruyucu çelik burun

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 ÇELIK YARMA DERI BOT S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Yarma Deri
PU/PU Dış Taban: F64
X Siyah 35-49

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Geliştirilmiş taban ünitesi
- Koruyucu çelik burun
- Anti-statik ayakkabı

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB VE SBP GÜVENLİK BOTLARI

FW31 STEELITE ORTA BILEK NUBUK BOT SB

EN ISO 20345: 2011 SB

İşlenmiş Nubuk Deri
Phylon/Kauçuk Dış Taban: F08
Bal 38-48, Siyah 38-48

- İşlenmiş özel nubuk deri
- Phylon ve Kauçuk taban hafif ve dayanıklı performans sağlar
- Yüksek nefes alabilir file astar
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- CE Sertifikalı



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 ÇELIK NUBUK DERI BOT SBP HRO


EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

İşlenmiş Nubuk Deri
Kauçuk Dış Taban: F07
Bal 39-48

- Kolay çıkarmaya yardımcı mahmuz
- Good year kaynaklı taban yapısı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Sıcak ortamlarda üstün havalandırma sağlayan delikli üst yapı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üstün bilek koruması sağlayan ergonomik tasarım



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SB VE SBP GÜVENLIK BOTLARI

FW16 ÇELIK SALPA DERI BOT SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Action Deri
Kauçuk Dış Taban: F07
Siyah 39-48

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Good year kaynaklı taban yapısı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Kayma, yağ ve petrol dirençli kauçuk taban
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Kayma dirençli taban



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 STEELITE WELTED SAFETY BOT SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Sırçalı Özel Deri/Sırçalı Özel Nubuk
Kauçuk Dış Taban: F07
Bal 39-48, Kahve 39-48

- Good year kaynaklı taban yapısı
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Kayma, yağ ve petrol dirençli kauçuk taban
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Seramik yüzeylerde kayma dirençli özel taban
- CE Sertifikalı



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESYONEL
AYAK KORUMASI

- DAYANIKLI
- METATARSAL
- MİKROFİBER
- ÇIZMELER
- YÖNETICI
- WELLINGTON ÇIZMELER



S3L RIGGER BOT

Yeni

-30°

SOĞUKTAN KORUNMA



NEXT GEN

FD07 ÇELIK DERI KIŞLIK RIGGER BOT S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah 35-47

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Çifte yoğunluklu taban yapısı
- Koruyucu parça
- Soğuk İzolasyonu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FD07 rigger bot, -30°C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanabilen üstün yalıtım özelliklerine sahiptir. Bu Steel S3L bot, mükemmel kavrama için PU ve kauçuk dış tabana sahip bir salpa deri saya üzerine inşa edilmiştir ve ayak parmağını daha fazla korumak için entegre bir burun korumasına sahiptir.

Dolgulu, esnek ayak tarağı bölgesi kullanımda esneklik ve rahatlık sağlarken, suni kürk astar, termal ara astar ve ayak tabanı aşırı soğuk koşullarda ayakların sıcak ve rahat kalmasını sağlar. Topuk, TPU arka kısım ile daha fazla korunur ve üst halkalar giymeye yardımcı olur.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 VE S5 RIGGER BOT

SOĞUKTAN KORUNMA

FW75 NEPTUNE RIGGER BOT S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
X Siyah 36-49
Y Tan 36-49

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Mahmuz yapı
- Destekli bilek koruması
- Kimyasal direnç
- %100 Su geçirmez ayaklarınızı kuru ve sıcak tutar
- Koruyucu çelik burun







Ekstra Isı İçin Kürk Astarlı

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

SOĞUKTAN KORUNMA

FW29 STEELITE MAHMUZ BURUN S3 SR RIGGER BOT HRO

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Bufalo Derisi
PU/PU Dış Taban: F03
X Siyah 38-48, Tan 38-48

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- TPU koruyucu dış burun
- Yan çekme tırnakları
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VE S3S RIGGER BOT

FT13 STEELITE RIGGER BOT PRO S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F03
Tan 38-48

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- TPU koruyucu dış burun
- Üstün bilek koruması sağlayan ergonomik tasarım
- Mahmuz yapı
- Yan çekme tırnakları
- Soğuk İzolasyonu



SOĞUKTAN KORUNMA

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 PORTWEST COMPOSITELITE INDIANA RIGGER BOT S3S HRO FO SR
EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Buffalo Grain Float Oil Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F47
Kahve 38-48

- Birinci sınıf deri
- Astarsız
- Çift yoğunluklu taban
- Kompozit burun
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Hafif kompozit PU yastıklı ara taban



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER BOT

SOĞUKTAN KORUNMA

FW13 ÇELIK SALPA DERI RIGGER BOT S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F03
Tan 37-48

- Ekstra sıcaklık ve konfor için kürk astarlı dizayn.
- Yan çekme tırnakları
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Koruyucu çelik burun
- Anti-statik ayakkabı
- CE Sertifikalı



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE RIGGER BOT S1P HRO (ASTARSIZ)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F19
Tan 38-48

- Astarsız
- Çift yoğunluklu taban
- Yan çekme tırnakları
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L VE S3 GÜVENLIK BOTU

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE KAYNAKÇI BOTU S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F108
Siyah 38-48

- Kıvılcımlara karşı koruyucu deri parça kapak
- Ergonomik, hızlı açılabilen sistem.
- Alev almaz dikişler
- Su penetrasyonuna karşı daha iyi direnç için körüklü dil yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 ÇELIK DERI METATARSAL BOT S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Yarma Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F42
Siyah 38-48

- Kıvılcımlara karşı koruyucu deri parça kapak
- Alev almaz dikişler
- Ağır sanayi için entegre edilmiş üstün metatarsal koruma
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Kayma, yağ ve petrol dirençli kauçuk taban
- 300°C ısıya dayanıklı dış taban



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S2 VE SB IŞ AYAKKABISI, TERLIK VE GÜVENLIK AYAKKABISI

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON İŞ AYAKKABISI S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Su Geçirmez Mikrofiber
PU/PU Dış Taban: F50
Beyaz 36-48, Siyah 36-48

- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Ayaklarınızı taze ve temiz tutmaya yardımcı olmak için antibakteriyel işlem görmüş, delikli iç taban
- Vegan Dostu Ayakkabı
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 PORTWEST COMPOSITELITE ESD GÜVENLIK TERLIĞI SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Su Geçirmez Mikrofiber
PU/PU Dış Taban: F46
Beyaz 35-48, Siyah 35-48

- Kolay kullanım
- Ayarlanabilir esnek topuk kayışı
- Sıcak ortamlarda üstün havalandırma sağlayan delikli üst yapı
- Üst kısmı silin
- Çapraz bulaşmayı önleyen kendi kendini temizleyen dış taban
- Ekstra koruma sağlayan Komposit burun yapısı





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 STEELITE GÜVENLIK AYAKKABISI S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 34-49, Siyah 34-49

- Çapraz kirliliği önleyen kendini temizleyen taban yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Uniseks bedenler ile satışta
- Koruyucu çelik burun
- Anti-statik ayakkabı





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

S2 MIKROFIBER BOT VE AYAKKABI

FW81 STEELITE SLIP ON GÜVENLIK AYAKKABISI S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 34-49, Siyah 34-49

- Çapraz kirliliği önleyen kendini temizleyen taban yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Kolay kullanım
- Uniseks bedenler ile satışta
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE SLIP ON İŞ BOTU S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 34-49

- Çapraz kirliliği önleyen kendini temizleyen taban yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Kolay kullanım
- Uniseks bedenler ile satışta
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 STEELITE ALBUS İŞ BOTU S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 35-49

- Çapraz kirliliği önleyen kendini temizleyen taban yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Uniseks bedenler ile satışta
- Özellikle Temiz oda, Medikal ve Gıda endüstrisi için dizayn edilmiştir.
- Koruyucu çelik burun



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB VE O2 MIKROFIBER TERLIK VE AYAKKABI

FW82 STEELITE SAFETY CLOG SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 34-49, Siyah 34-49

- Çapraz bulaşmayı önleyen kendi kendini temizleyen dış taban
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Çıkarılabilir kayış
- Uniseks bedenler ile satışta
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 SLIP ON O2 FO SR AYAKKABI

EN ISO 20347:2022 O2

Su Geçirmez Mikrofiber
PU Dış Taban: F40
Beyaz 34-48

- Çapraz kirliliği önleyen kendini temizleyen taban yapısı
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Üst kısmı silin
- Kolay kullanım
- Uniseks bedenler ile satışta
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S3S VE S3 GÜVENLIK AYAKKABISI

Yeni


FC80 COMPOSITE SLIP ON S3S SR FO
EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Action Deri
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah 36-48

- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- %100 Metalsiz
- Manyetik değildir - nikel ve demir içermez
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Yeni

FD18 ÇELIK SALPA DERI YÖNETICI AYAKKABISI S3 SR FO
EN ISO 20345:2022 S3

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F102
Siyah 38-48

- Oxford model
- Su dirençli üst yapısı ile kuru kalın
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Slip resistant outsole
- Anti-statik ayakkabı



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1 VE S1P GÜVENLIK SANDALETI VE AYAKKABISI

FE06 KOMPOZIT SANDALET S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Yeni

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F100
Siyah/Yesil 35-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Kolay açılabilen bağcık sistemi üstün güvenlik için geliştirilmiştir
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Dolgu yapı
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra havalandırma sağlayan ventiller





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 KOMPOZIT İŞ AYAKKABISI S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Yeni

İnek Süet,File
PU/PU Dış Taban: F50
Siyah / Gri 36-48, Siyah/Turuncu 36-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Nefes alabilen file kumaş
- Manyetik değildir - nikel ve demir içermez
- % 100 Metalsiz
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir





PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 SANDALET S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Yeni

İnek Süet
PU/PU Dış Taban: F101
Siyah 35-48, Siyah / Gri 35-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Ayağı serin ve kuru tutan hava sirkülasyonu
- Cırt cırtlı kapama
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Anti-statik ayakkabı
- Koruyucu çelik burun





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S1 VE S1P İŞ SANDALETI VE GÜVENLIK AYAKKABISI

FS70 SANDALET S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Özel Yarma Deri + File
PU/PU Dış Taban: F77
Siyah / Gri 36-48, Siyah/Mavi 36-48

- Cırt cırtlı kapama
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar
- Çifte yoğunluklu taban yapısı
- Slip resistant outsole
- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban

Yeni





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 STEELITE OBRA SANDALET S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

İnek Süet Deri
PU/PU Dış Taban: F77
Gri 35,36

- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Daha fit ve konforlu kullanım için ayarlı kayış
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Süet ve tekstil üst kısım
- Dolgu yapı
- Şık bir görünüm için özel süet imalatı





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 ÇELIK KUMAŞ BAĞCIKSIZ AYAKKABI S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Polyester File
PU/PU Dış Taban: F63
Siyah 36-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Daha rahat ve daha fit bir kullanım için neopren astarlı
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Slip resistant outsole
- Koruyucu çelik burun

Yeni





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S5 VE S4 WELLINGTON

FD95 PU GÜVENLIK ÇIZME S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

PU
PU Dış Taban: F109
Sarı 36-48, Siyah 39-48, Yeşil 36-48

- -17 dereceye kadar mükemmel soğuk yalıtım özellikleri
- Tamamen su geçirmez
- Zorlu yüzeylerde daha iyi kavrama için geliştirilmiş sırt deseni
- Ek ortopedik, yıkanabilir, antibakteriyel, çıkarılabilir ayak tabanları, ayak desteği ve şok emici topuk yapısı
- %100 Su geçirmez ayaklarınızı kuru ve sıcak tutar





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

SOĞUKTAN KORUNMA

FD84 PU GÜVENLIK ÇIZME S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

PU
PU Dış Taban: F109
Beyaz 36-48

- -17 dereceye kadar mükemmel soğuk yalıtım özellikleri
- Tamamen su geçirmez
- Zorlu yüzeylerde daha iyi kavrama için geliştirilmiş sırt deseni
- Ek ortopedik, yıkanabilir, antibakteriyel, çıkarılabilir ayak tabanları, ayak desteği ve şok emici topuk yapısı
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- %100 Su geçirmez ayaklarınızı kuru ve sıcak tutar





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SOĞUKTAN KORUNMA

FW95 İŞ GÜVENLIĞI ÇIZMESI S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
Beyaz 36-48, Siyah 36-49
Sarı 36-48, Yeşil 36-48

- Mahmuz yapı
- Destekli bilek koruması
- Tamamen su geçirmez
- Çifte yoğunluklu PVC/Nitril yapı
- Kimyasal direnç
- Koruyucu çelik burun





SOĞUKTAN KORUNMA

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S4 VE 04 WELLINGTON



FD90 PU GÜNLÜK ÇIZME 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

PU
PU Dış Taban: F109
Yeşil 36-48

- -17 dereceye kadar mükemmel soğuk yalıtım özellikleri
- Zorlu yüzeylerde daha iyi kavrama için geliştirilmiş sırt deseni
- Ek ortopedik, yıkanabilir, antibakteriyel, çıkarılabilir ayak tabanları, ayak desteği ve şok emici topuk yapısı
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 CLASSIC ÇIZME S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
Siyah 36-48

- Mahmuz yapı
- Destekli bilek koruması
- Kimyasal direnç
- Tamamen su geçirmez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 GIDA ENDÜSTRISI ÇIZMESI S4

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
Beyaz 36-48

- Mahmuz yapı
- Üstün bilek koruması sağlayan ergonomik tasarım
- Tamamen su geçirmez
- Koruyucu çelik burun

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 PVC ÇIZME 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Dış Taban: F36
Yeşil 36-48
Siyah 36-48

- Tamamen su geçirmez
- Mahmuz yapı
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5 İŞ ÇIZMESI





FW71 WADER KASIK ÇIZME S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
Siyah 37-47

- Koruyucu çelik burun
- Batmalara karşı çelik ara taban
- Anti-statik ayakkabı
- Enerji emici topuk yapısı



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 WADER KASIK ÇIZME S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Dış Taban: F06
Siyah 37-48

- Ayarlanabilir bel ve kayışlar
- Paslanmaz çelik gözler
- Mahmuz yapı
- Güvenlik özelliklerinin kolay tanımlanması için renk kodlu kırmızı dış taban



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

MESLEKI
AYAK KORUMASI

Portwest iş ayakkabı serisi, mükemmel kayma direnci, enerji emilimi ve anti-statik özellikleriyle gün boyu konfor sunan hafif ve dayanıklıdır.



07S BOT



FC26 PATROL İŞ BOTU 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Action Deri
PU/Kauçuk Dış Taban: F95
Siyah 36-48

- Kuru ayak konforu için su geçirmez membran
- Koruyucu parça
- Arka çekme aparatı ile kolay giyilir
- Daha fit bir giyim ve bacak esnekliği için açılı üst yapı
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Nefes alabilen su geçirmezliğe, hafif yapıya ve metalik olmayan özelliklere sahiptir ve uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir

FC26 Patrol Bot sağlam ve dayanıklı bir görev arkadaşıdır. Özel aksiyon deri ve dayanıklı naylon yırtılmaz üst malzeme, koruma ve nefes alabilirlik sunar, sürtünme koruması ayak parmaklarını korur ve yüksek ayak bileği, ayak bileği çevresinde koruma ve rahatlık sunmak için kalın dolgulu dur. Bu botlar, ayak altı, delinmeye karşı dayanıklı iç tabanlar ve yarı geçirgen membran astarlarla eksiksiz olarak üretilir ve körüklü dil yapısı, ayaklarınızın kuru ve rahat kalmasını sağlar. Yastıklı PU orta taban ve dayanıklı, klişeli kauçuk dış taban üzerine inşa edilen bu metal içermeyen devriye botları mükemmel bir seçimdir.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE AYAKKABI

NEXT GEN

Yeni



FT22 KUMAŞ İŞ AYAKKABISI 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB ESD SR
IEC 61340-5-1:2016


Flyknit Polyester
EVA/Kauçuk Dış Taban: F98
Gri 36-48, Sarı 36-48, Siyah 36-48

- ESD çalışmalarında ideal kullanım
- Konfor ve hafiflik özelliklerini artırmak için özel olarak geliştirilmiş çağdaş örme tasarım
- Güvenli kullanım için ayarlanabilir kordon ve düğme
- % 100 Metalsiz
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir

PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



OB LITE AYAKKABI



FT20 LITE IŞ AYAKKABISI OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Flyknit Polyester
EVA/Kauçuk Dış Taban: F98
Beyaz 36-48, Siyah 36-48

- Daha rahat ve daha fit bir kullanım için neopren astarlı
- Makinede 30 ° C'de yıkanabilir
- Süper konforlu dolgu yapı ile yorgunluğu azaltır
- Üstün hafiflik özellikleri için yüksek frekanslı panellere sahip dikişsiz nefes alabilen tekstil yapı
- %100 Metalsiz
- Ekstra konforlu dolgulu yakalar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FT20 OB Lite Trainer ile tanışın. Hafif dokuma ve ısı transferli yapı ile bağcıksız tasarım, bu iş ayakkabısının gün boyu destekleyici ve rahat kalması anlamına gelir. EVA orta taban ve ergonomik iç çorap, ayak altında destek ve rahatlık sağlar ve file üst kısım nefes alabilirlik sağlar. Taban, kaymaz, dokulu bir lastik sırt olup mükemmel tutuş sağlar ve ayakkabı 30°C'de yıkanmaya karşı dayanıklıdır.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

TABANLIK VE AKSESUARLAR

Yeni



FC83 KONFORLU İÇ TABAN

PU Köpük
Siyah S-L

- İdeal ayak numaranıza göre ayarlanabilen 3 standart boy ile satışta
- Şok emici
- Anti statik koruma sağlamak için Anti statik dikiş
- Yeni model

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 JEL TABANLIK

Polimer Jel
Gri S-L

- Şok emici
- Kritik bölgelerde jel yastıklar
- İdeal ayak numaranıza göre ayarlanabilen 3 standart boy ile satışta
- Enerji emici topuk yapısı

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 ULTIMATE COMFORT TABANLIK

EVA, Polyester, Jel, Lateks
Mavi S-L

- Delikli ön kısım
- Kritik bölgelerde jel yastıklar
- İdeal ayak numaranıza göre ayarlanabilen 3 standart boy ile satışta
- Enerji emici topuk yapısı

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 JEL YASTIK & DESTEK TABANLIK

Poliüretan, Naylon, Jel, TPU, Polyester
Siyah/Yesil S-L

- Özel tasarımı ayağı desteklemeye yardımcı olur ve maksimum konfor sağlar
- Delikli ön kısım
- Kritik bölgelerde jel yastıklar
- Enerji emici topuk yapısı

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 ACTIFRESH TABAN

Pamuk, Lateks
Beyaz tek beden

- 3mm kalınlık
- Ayaklarınızı taze ve temiz tutmaya yardımcı olmak için antibakteriyel işlem görmüş, delikli iç taban
- Ekstra konfor sağlayan köpük yastık
- Mükemmel fit bedene göre ayarlı



FC94 KAYDIRMAZ BUZ APARATI

Kauçuk
Siyah L,XL

- Çelik çivi uçlar
- Bu ürün çift olarak satılır
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort


PORTWEST VE ÜS KORUMASI

Portwest ve Base Protection, rahatlık ve koruma arayanlar için yenilikçi ayak koruması için tek kaynağınızdır.

KONFORU HISSEDIN



BY PORTWEST



YENI TEKNOLOJILER



HiFLAP

Run@Work koleksiyonu, yenilikçi HiFlap teknolojisini kullanmaktadır. HiFlap teknolojisi, her pozisyonda hareketi desteklemek ve stabilite sağlamak için otomatik ve bağımsız olarak çalışan iki aygıt kullanır.

AVANTAJLAR

- *TOPUK STABILITESI*
- *AYAK BILEĞI BURKULMALARININ ÖNLENMESI*
- *EKLEM VE KASLARIN KORUNMASI*
- *DOĞRU DURUŞ VE AYAK HIZALAMA IÇIN DESTEK*
- *AŞIRI EĞIKLIĞIN ÖNLENMESI*



HIPROFlex

HiProFlex, metatarsal bölge için hem koruma hem de konfor sağlayan yeni bir teknolojidir.

ŞUNLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR::

- *DARBE*
- *MAKINE VEYA ALETLERDEN KAYNAKLANAN DARBELER*
- *AYAĞIN EZILMESI VEYA SIKIŞMASI*

VIDEOYU İZLEYIN VE HIPROFLEX'I KEŞFEDIN:



GENİŞLETİLMİŞ KORUMA

EŞSİZ KONFOR

MAKSİMUM ESNEKLİK

GELİŞTİRİLMİŞ KARARLILIK

ÜSTÜN YASTIKLAMA


TİTREŞİMİ EMİLİM

FORTREX


TOPLAM KORUMA SİSTEMİ

Base Protection en son yeniliği olan Fortrex ile tam korumanın gücünü açığa çıkarın. En zorlu ortamlarda maksimum güvenlik sağlamak üzere tasarlanan fortrex, benzersiz bir korumayı garanti eder.

Devrim niteliğindeki teknolojinin ve en son malzemelerin gücünden yararlanan Fortrex, konfor, esneklik, stabilite, yastıklama ve sıkılığın nihai karışımını sunar.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







KONFORUNUZA GÜÇ KATIN

Base Protection tarafından geliştirilen Run@Work, en üst düzeyde konfor ve güvenlik için sportif tarzı ileri teknoloji ile birleştirir. Yarışlardan ilham alan bu koleksiyon, çalışanların gün boyu hareket halinde kalmasını sağlamak için canlı renkler, cesur bir tasarım ve üstün destek sunar.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz

FORTREX



S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S

B1604
T-Robust Low



WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz HRO

Base
feel the comfort

KAPTIV

İnanılmaz dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış, denge kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz HRO

RECORD

Yorgunluk önleyici hafif ayakkabılar



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

Teknoloji ve stil arasındaki mükemmel uyum.

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

I4

Konfor, denge ve güvenlik sağlayan endüstri 4.0 ve yenilikçi sektörler için yeni ayakkabı serisi.



S1P



B1212
I-Cyber Shoe

S1P



B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P



B1213
I-Cyber Top

S3



B1219
I-Wire Shoe

S1P



B1223
I-Code Shoe

S3



B1210
I-Robox Shoe

S3



B1208
I-Robox Blue Shoe

S3



B1211
I-Robox Top

S3



B1209
I-Robox Blue Top

S1P



B1205
I-Bit Sandal

S1P



B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

Zorlu koşullara meydan okuyan, tüm sıcaklıklarda ayaklarınızı güvende ve kuru tutan ayakkabı.

S3L



B0741
Bison Top

S3L



B0745
Elk

S3



B0712
Buffalo Top



Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz HRO

CLASSIC

Rahat bir iş ayakkabısı isteyenler için vazgeçilmez seçim.



S3



B0118
Mozart

S3



B0416
Raider Top

S3



B0119
Beethoven

S3



B0120
Bach

S3



B0114
Verdi

S1P



B0475
Four Holes

SPECIAL

Zorlu koşullar altında çalışmak için.

S3L



B1233A
i-Meta

S3L



B0858A
Meta Top

SB



B1235A
i-Omega

SB



B1236A
i-Omega Top

S3



B0850
Be-Oslo

S3



B0894
Be-Dry Low

S3



B0895
Be-Dry Mid

S3



B0896
Be-Dry Top

S3



B0895
Be-Rock

S7S



B0897
Be-Powerful

S7S



B0898
Be-Powerful Top

S3



B0891
Be-Stone

S3



B0880
Sparkle

S3



B0410
Welder

S3



B0473
Metatarsal



Yeni · ESD · Vegan dostu · Metatarsal Koruma · Elektrik Riskleri · Metalsiz · HRO

CLASSIC PLUS

İnanılmaz dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış, denge kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.

S3

B0866
Be-Browny

S3

B0866
Be-Jetty

S3

B0883
Be-Browny Top

S3

B0883
Be-Jetty Top

S3

B0870
Be-Extreme

S3

B0870W
Be-Extreme W

S1P

B0822
Be-Ready

S3

B0887
Be-Strong

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888N
Be-Uniform Top

S3

B0887N
Be-Uniform Shoe

S3

B0872
Be-Free

S3L

B0873
Be-Free Top

S1P

B0886
Be-Style

S3

B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Zarif ve sağlam. İmalat veya inşaat için tasarlanmış hat. Tarzdan vazgeçmeden tam güvenlik.

S3

B1502
Rocket

S3

B1503
Cosmos

S3

B1500
Orbit

S3

B1501
Universe

Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz HRO

HYGIENE

Organik sıvıya dayanıklı tabanlar; nefes alabilen, suya dayanıklı, çizilmez saya; antibakteriyel ve mantar önleyici astar.



S2



B0980
Natrium

S1P



B0637
Sky

S3



B0636
Bob

S6



B0985A
Naulitus Black

s6



B0985B
Naulitus

S2



B0962
Kuma

S2



B0507
Cloro

S2



B0507
Cloro N

S2



B0510
Argo

OB



B0551
Xeno

OB



B0553
Radon

MISS BASE

Yorgunluk önleyici ve rahat model, kadın işçilere adanmıştır.



S3L



B0323
Kate

S1P



B0168D
Zoe Shoe

S3



B0677C
Violet Shoe

S1P



B1212C
Arya Shoe

s3



B0240B
Margot Shoe

S3



B0241B
Margot Top

SMART

Her ihtiyaca cevap veren akıllı bir ayakkabı için en iyi kalite-fiyat oranı.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Minimalist tarzda hafiflik ve esneklik.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Yeni ESD Vegan dostu Metalsiz

PORTWEST


KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN



OLAĞANÜSTÜ GÜVENLIK ÇÖZÜMLERI

KKD, TEHLIKELI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA SON SAVUNMA HATTIMIZDIR, BU NEDENLE KKD UZMANLARIMIZ HAFIF, KULLANIMI KOLAY, PRATIK VE ŞIK OLMANIN YANI SIRA TAMAMEN SERTIFIKALI KORUMA SUNAN ÜRÜNLER GELIŞTIRMEK IÇIN ÇOK ÇALIŞIRLAR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



TEHLIKE KORUMASI
808



BAŞ KORUMA
818



KULAK KORUYUCULAR
836



GÖZ KORUYUCULAR
849



SOLUNUM KORUMASI
874



PORTWEST

TEHLIKE KORUMASI

BIZTEX™, KIMYASAL TEHDITLERE VE IŞYERI TEHLIKELERINE KARŞI GÜÇLÜ KORUMA SUNAN, TEHLIKELERE KARŞI KORUYUCU GIYSILER ALANINDA LIDER BIR ISIMDIR.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLE-MEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



BIZTEX™

BIZTEX SMS

Portwest BizTex SMS üç katman entegreli özel polipropilen kumaş anti-statik yapıdan oluşur. Bu üstün üçlü yapıda ki kumaş yüksek dirençli ve sağlam bir malzemedir.Bu aynı zamanda sıvı ve zerrecik bariyer görevi görür. Aynı zamanda dayanıklı olan bu ürün hareket kabiliyetinden de ödün vermez. Portwest BizTex serisi ile SMS›den yapılmış bir çok profesyonel koruyucu giysiyi sizlere sunmaktadır.

BIZTEX MICRO

Portwest BizTex Micro kumaş polietilen film tabakası kaplı polipropilen malzeme aynı zamanda anti-statiktir özelliktedir (PP/PE). Dış katman, sıvı moleküllerin içeriye geçişini engellerken, kumaşın içinde oluşan buhar moleküllerinin içeri girmesine izin verir. Bu teknoloji sayesinde kullanıcı konforu ve güveni hisseder. Elektrostatik yüke karşı güvenle koruma sağlayan ve karşı koyan anti-statik kaplama avantajı sunmaktadır. Biztex Micro ekstra aşınma, kopma ve yırtılma direnci sağlayan 82g seçenek ile stoklarımızda.


BIZTEX SMS FR

Hem kimyasal sıçrama hem de alev ve ateş teması riskine maruziyet ihtimali olan çalışanlar için uygundur. BizTex SMS kumaş yegane seçenektir. SMS kumaş entegre edilmiş polipropilen üç katmandan oluşur. Bu üstün üçlü yapıda ki kumaş yüksek dirençli ve sağlam bir malzemedir.Bu aynı zamanda sıvı ve zerrecik bariyer görevi görür. Bu kumaş açıkça hem kimyasal koruma sunarken aynı zamanda da EN14116 standardında FR alev koruması sağlamaktadır.

ENDÜSTRILER VE KIRLETICI LISTESI	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Mezbaha	●	●	●	●	●	●	●
Havacılık	●	●	●	●	●	●	●
Tarım	●	●	●	●	●	●	●
Agrokimyasal İşleme	○	○	○	○	○	○	●
Asbest İşleme	●	●	●	●	●	●	●
Otomotiv	○	○	●	○	●	○	●
Biyomühendislik	○	○	●	○	●	○	●
Biyolojik Tehlikeler	●	●	●	●	●	●	●
Kamu Hizmetleri	●	●	●	●	●	●	●
Kimyasal İşleme	●	●	●	●	●	●	●
Sivil Savunma	●	●	●	●	●	●	●
Araflame, Portwest'in ticari markasıdır.	●	●	●	●	●	●	●
Dekontaminasyon	○	○	●	○	●	○	●
Afet Yönetimi	○	○	●	○	●	○	●
Boya & Dekorasyon	●	●	●	●	●	●	●
Elektronik	●	●	●	●	●	●	●
Mühendislik	●	●	●	●	●	●	●
Gıda İşleme	●	●	●	●	○	●	●
Adli Tıp	●	●	●	●	●	●	●
Tehlikeli Maddeler	○	○	●	●	●	○	●
Endüstriyel Temizlik ve Bakım	●	●	●	●	●	●	●
Bakım yapan personel	●	●	●	●	●	●	●
Askeriye	○	○	●	●	●	●	●
Nükleer Endüstrisi	●	●	○	○	○	●	●
Madeni Yağ Endüstrisi	○	○	●	●	●	●	●
Petrogaz Endüstrisi	○	○	●	○	●	●	●
Boya İşleme/İzosiyanat	○	○	●	●	●	●	●
Petrokimyasal	○	○	○	○	○	●	●
İlaç	●	●	●	●	●	●	●
Polis	●	●	●	●	●	●	●
Matbaa	○	○	●	●	●	●	●
Kaplama Boya	●	●	●	●	●	●	●
Çatı İzolasyon	●	●	●	●	○	●	●
Çelik İşleme	○	○	○	○	○	●	●
Depolama	●	●	●	●	●	●	●
Atık Yönetimi	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™, Portwest® in tescilli markasıdır.

BIZTEX ÜRÜN SEÇIM KILAVUZU



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
KIMYASAL KORUMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Tip 3)				✓			
EN 14605 (Tip 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Tip 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Tip 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

BIZTEX PERFORMANS TABLOSU

BIZTEX MICROPOROUS VE BIZTEX SMS KUMAŞTAN İMAL EDILMIŞ GIYSILERIN PERFORMANS TABLOSU

FİZİKSEL KUMAŞ TESTİ: Bu giysilerde kullanılan kumaşlar,BizTex SMS ve BizTex Microporous kumaş.			BizTex SMS KUMAŞ SINIF	BizTex MICROPOROUS KUMAŞ SINIF	BizTex SMS FR KUMAŞ SINIF
Aşınma Direnci	EN530	Class 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Esnek Çatlama Direnci	EN 7854 B	Class 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Yamuk Yırtılma Direnci	EN ISO 9073-4 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Gerilme Direnci	EN ISO 13934-1 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Tutuşma Direnci	EN13274-4		Geçti	Geçti	Geçti
Delinme Direnci	EN 863	Class 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Akış Direnci	EN ISO 13935-2	Class 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Alev Dayanımı	EN 14116				Index 1

KİMYASAL KUMAŞ TESTİ	BizTex SMS KUMAŞ		BizTex MICROPOROUS KUMAŞ		BizTex SMS FR KUMAŞ	
	Penetrasyon Sınıfı	Geçirgenlik direnci sınıfı	Penetrasyon Sınıfı	Geçirgenlik direnci sınıfı	Penetrasyon Sınıfı	Geçirgenlik direnci sınıfı
Sülfirik Asit %30 - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Sodyum Hidroksit %10 - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xylene: Sınıf 1 (dk) - 3 (maks)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Sınıf 1 (dk) - 3 (mak	3	2	0	0	3	2

EN STANDARTLARINDA KORUMA

EN 14605: 2005 +A1:2009

Sıvı Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysi. Bu standart, yalnızca vücudun bazı kısımlarına koruma sağlayan öğeler de dahil olmak üzere, sıvı geçirmez (Tip 3) veya sprey geçirmez (Tip 4) bağlantılara sahip giysiler için performans gereksinimlerini belirtir. (PB [3] ve PB [4] tipleri)



EN 14605

Sıvı Geçirimsiz Giysi (Tip 3)
Bu test tüm giysinin kısa su jetine maruz kalmasıyla ilgilidir. Giysi jet kimyasal sıçramalarına karşı da koruma sağlar.



EN 14605

Sprey Sızdırmaz Giysiler (Tip 4)
Test sırasında tüm giysi su bazlı spreye maruz bırakılır. Giysi kimyasal geçirgenliğine karşı da koruma sağlar.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tip 5)
Kuru parçacıktan koruyucu giysi. Kuru kimyasal tozlardan, tehlikeli partiküllerden koruyucu giysilerin minimum gereksinimlerini tanımlar Tehlikeli toz ve parçacıklara karşı korur.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tip 6)
Püskürtme giysisini (Tip 6) ve kısmi vücut koruma öğelerini (PB6) azaltın. Bu, sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruyucu performans sunan kimyasal koruyucu giysiler için minimum gereksinimleri belirtir. Risk olarak tanımlanan sıvı kimyasalların direk olarak vücuda dökülmelerinden bahsedilmemektedir.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatik gereklilikler - yüzey direnci (test metodu ve gereklilikler). Kıvılcım çıkmasının ve kullanıcının zarar görmesini engellemek için elektrostatik bertarafıyla ilgili testtir.



EN 14126

EN 14126: 2003
Bu, enfektif ajanlara karşı koruma sağlayan sınırlı kullanım koruyucu giysiler için gereklilikleri ve test yöntemlerini belirtir.



NÜKLEER PARÇACIKLAR

EN 1073-2: 2002
Radyoaktif kontaminasyonlara karşı koruyucu giysi. Parçacık radyoaktif kontaminasyonlarına karşı kullanılan Havalandırmasız koruyucu giysilerin gereklilikleri ve test metodları

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Bu standart, giysilerin yanması ve dolayısıyla kendisinin bir tehlike oluşturması olasılığını azaltmak için malzemelerin, malzeme gruplarının ve koruyucu giysilerin sınırlı alev yayma özellikleri için performans gereklerini belirtir. Giysiler için ek gereklilikler de tanımlanmalıdır.



KIMYASAL KORUMA

Kimyasaldan Koruyucu Giysiler için mevcut Avrupa standartlarına uygunluğunu gösterir

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Kullan at ve Limitli Kullanımlı Tulumlar için Amerikan Ulusal Standardı - Beden ve İşaretleme Gereklilikleri.

BIZTEX™ SMS

HAFIF SMS TULUM





ST30 BIZTEX SMS TULUM TIP 5/6

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Beyaz S-4XL
Y Lacivert M-3XL

- Nefes alabilir SMS kumaş
- Spray, sıvı zerrecik ve parçacıklara karşı efektif bir bariyerdir
- Anti-statik
- Hızlı kullanım sağlayan çift yönlü fermuar
- Ekstra Koruma yapışkanlı ön rüzgar kapak
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 BIZTEX TULUM SMS TİP 5/6

EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Turuncu M-3XL

- Görünürlüğü arttıran reflektif bant
- Spray, sıvı zerrecik ve parçacıklara karşı efektif bir bariyerdir
- Anti-statik
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

ALEV ALMAZ SMS TULUM

ST80 BIZTEX SMS 5/6 ALEV ALMAZ TULUM
EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS FR, 55g
Beyaz M-3XL

- Kullanıldığı sürece garantili alev direnci
- Nefes alabilir SMS kumaş
- Konforlu kullanım için geniş kesim
- Ekstra Koruma yapışkanlı ön rüzgar kapak
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS — HAFIF MİKROGÖZENEKLİ TULUM

ST50 BIZTEX MICROCOOL TIP 5/6 TULUM
EN ISO 13982 TIP 5
EN 13034 TIP 6
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Beyaz M-3XL

- Ultra konforlu ve ferah koruma
- Microporous materyalden lider dizaynlar
- Nefes alabilir SMS kumaş
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon
- Ekstra Koruma yapışkanlı ön rüzgar kapak
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı





CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149


BIZTEX™ MICRO — HAFIF MİKROGÖZENEKLİ TULUM

ST60 BIZTEX MICROPOROUS TIP 4/5/6 TULUM

EN 14605 TİP 4B
EN ISO 13982 TİP 5B
EN 13034 TİP 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Beyaz M-3XL

- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Microporous materyalden lider dizaynlar
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Anti-statik
- Konfor, nefes alabilirlik ve hareket özgürlüğünü azaltmayan ergonomik dizayn
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel





EN 14126 SINIFLANDIRMA TABLOSU	TEST	MINIMUM PERFORMANS	BIZTEX MICRO SONUÇLARI
Kanla taşınan patojen	ISO 16604	20 kPa	6. SINIF
Sentetik Kan Penetrasyon Direnci	ISO 16603	-	-
Kontamine Sıvı Aerosol Penetrasyon Direnci	Kan	Log > 5	CLASS 3
Kontamine olmuş Katı Parçacık Penetrasyon Direnci	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Islak Bakteri Penetrasyon Direnci	ISO 22610	t > 75	6. SINIF

GLOBAL SERTIFIKASYON TESTI


EN14126 standardı, SARS, Ebola virüs ve Avian Influenza vb entektif ve biyolojik tehlikelere karşı korumayı garanti eder. BizTex ST60 EN14126 standardının en yüksek beş testinden geçmiştir. Yukarıda verilen tabloyu inceleyiniz.

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 14126

BIZTEX™ MICRO

MİKROGÖZENEKLİ TULUM







ST70 BIZTEX MICROPOROUS TIP 3/4/5/6 TULUM

EN 14605 TİP 3B
EN 14605 TİP 4B
EN ISO 13982 TİP 5B
EN 13034 TİP 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Sarı M-XXL

- Mükemmel sıvı ve parçacık bariyerli
- Ekstra koruma sağlayan bantlı destekli dikişler
- Zorlu Koşullara Karşı Çift Rüzgar Kapağı
- Başparmak yuvası
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- Mükemmel fit ergonomik kesim kapüşon

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

ST40 BIZTEX MICROPOROUS TULUM TIP 6/5

EN ISO 13982 TİP 5B
EN 13034 TİP 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Beyaz S-5XL

- Microporous materyalden lider dizaynlar
- Mükemmel sıvı ve parçacık bariyerli
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Anti-statik
- Çift yönlü fermuar ve yapışkanlı ön kapak
- Elastik kapüşon, bilek, manşet ve bel

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

ST43 BIZTEX MICROPOROUS KOLLUK TIP 6PB

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Beyaz Tek beden

- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- 150 çift olarak satılır



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 BIZTEX MICROPOROUS GALOŞ TIP 6PB

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Beyaz Tek beden

- Mükemmel sıvı ve parçacık bariyerli
- Güvenli kullanım için elastik manşetler
- 200 çift olarak satılır



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 BIZTEX MICROPOROUS BOT GALOŞ TIP 6PB

EN 13034 TIP PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Beyaz Tek beden

- Kullan-at galoş ile botlarınız temiz ve uzun ömürlü kalacak
- Güvenli ve konforlu kullanım için elastik yapı
- 200 çift olarak satılır



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

BAŞ KORUMA

ÖDÜN VERMEYEN STIL VE PERFORMANS SUNMAK IÇIN TASARLANMIŞ BAŞ KORUMA SERIMIZLE GÜVENLI VE RAHAT BIR ŞEKILDE ÇALIŞIN.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLE-MEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



ENTEGRE VIZÖRLÜ BARET



PS80 822

DAYANIKLI DAĞCI BARETI



PS73 823



PS63 823



PS53 823

DAYANIKLI BARETLER



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

ÖZEL BARET



PB55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

BARET



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

BARET AKSESUARLARI



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

TAM YÜZ KORUMASI



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

ARK FLASH KORUMASI




PS90 830



PS93 830

YÜZ KORUMA



PW90 831



PW91 831



PW93 831



PW96 831

PW92 831



PW94 831



PW99 831

GÜVENLI KEP



PS79 832



PS59 833



PS69 833



PW59 834



PW89 834



PW79 835



PW69 835

Yeni CE CAT III

BARETINIZ İÇIN UYGUN AKSESUARI SEÇIN



GÜVENLIĞI, STILI VE IŞLEVSELLIĞI ARTIRMAK IÇIN TASARLANMIŞ TAMAMEN UYUMLU AKSESUARLARIMIZLA BAŞ KORUMANIZI GELIŞTIRIN.

	MARKA	ÜRÜN KODU	2-POINT NOKTALI ÇENE KAYIŞI	4-POINT NOKTALI ÇENE KAYIŞI	TER BANDI	VIZÖR TAŞIYICI	YEDEK VIZÖRLER	BARETE TAKILABILIR KULAKLIK
	DAYANIKLILIK	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	YÜKSEKTE ÇALIŞMA	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	TAM FONKSIYON	PS52						
	UZMANLAR	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	UZMANLIK	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	GÜVENLI ÇALIŞ	PS61		PA11				
	KAŞ KORUYUCULARI	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*PS45 kulaklık, PS58 vizör taşıyıcısıyla uyumlu değildir
** Yalnızca PS53, PS63



BARET ÖZELLIKLERI

	DAYANIKLILIK	YÜKSEKTE ÇALIŞMA	MONTEROSA	TAM FONKSIYON	UZMANLAR	UZMANLIK	GÜVENLI ÇALIŞ
							
ÜRÜN KODU	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
RENKLER							
BEDEN	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
AYARLAMA	Vida Ayarlı Aparat	Vida Ayarlı Aparat	Özel Ayar	Vida Ayarlı Aparat	Özel Ayar (PW50), Vida Ayarlı Aparat (PS57)	Özel Ayar (PS60), Vida Ayarlı Aparat (PS62)	Özel Ayar
ŞOK EMICILI EMNIYET KEMERI	6-point noktalı tekstil	6-point noktalı tekstil (PS53, PS63), EVA Köpük (PS73)	6-point noktalı plastik	4-point noktalı plastik	4-point noktalı plastik(PW50), 4-point noktalı tekstil(PS57)	6-point noktalı plastik	6-point noktalı plastik
HAVALANDIRMA	Ventilli (PB55, PC55, PS55, PW55), Keşfedilmemiş (PG54, PS54, PW54)	Ventilli (PS63, PS73), Keşfedilmemiş (PS53)	Ventilli	Keşfedilmemiş	Keşfedilmemiş	Ventilli	Keşfedilmemiş
SICAKLIK	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTRIK YALITIMI	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Tüm Dayanıklılık varyantları				PW50, PS57		

STANDARTLAR

EN 397: 2012
Endüstriyel Baretler
Zorunlu Testler:
• **Darbe* :** 1mt yüksekten düşen 5kg'lık objenin yarattığı ölçülen etki 5kN'u aşmamalıdır.
• **Geçirgenlik* :** Kullanılan test kütlesinin ucu (1m yükseklikten 3 kg) kafatası ile temas etmemelidir.
• **Yanıcılık :** Baret aleve maruz kaldıktan ve alev kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra 5 saniyeden fazla yanmamalıdır.
* Darbe ve geçirgenlik testleri -10°C ile +50°C arasındaki oda sıcaklığında yapılır
Opsiyonel Testler
•Ekstrem Isılardaki Direnç
darbe ve geçirgenlik testleri -20°C ya da -30°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklarda yapılır

• Elektrik özellikleri:
440 Vac. voltaja kısa maruziyet esnasındaki korumayı ifade etmektedir

• Yanal Deformasyon
Yandan gelen sıkıştırmalara karşı koruma: Baretin maksimum deformasyonu ≤40 mm (LD) olmalıdır
• Erimiş Metal Sıçraması
Baret erimiş metal sıçraması ile (MM) deforme olmamalı ya da delinmemelidir.

EN 50365: 2002
Düşük Voltajda Kullanılan İzole Baretler
Bu standart, 1000V.a.c ya da 1500V.d.c'yi aşmayan çalışma alanlarında kullanılan baretler içindir. EN50365'e göre gerçekleştirilen test, elektriksel özellikler için EN397 kapsamında gerçekleştirilen testi aşmaktadır.
İşaretleme: Çifte üçgen + sınıf + seri numarası.

EN 12492: 2012
Dağcı bareti
Bu standart, uzman dağcıların kasklarını kapsar ve kaskın istemeden çıkmaması için kask tutma kuvveti ve etkinliği hakkında testler içerir. Kullanımın doğasını yansıtmak için, kabuk ve çevresindeki farklı noktalarda Darbe ve penetrasyon testleri yapılır. Dağcı gereksinimleri, yükseklikte çalışan kullanıcılar için de geçerlidir.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Endüstriyel Kafa Koruyucular İçin Amerikan Ulusal Standardı

TİP I - Hafif darbeler için dizayn edilmiş sert başlık
TİP II - Baş ve yanlara gelebilecek darbeler için sert başlık
Class C - İletken Baret= Kabuğun iletken olma özelliğinden dolayı kullanıcıyı elektrik riskinden korumayacaktır.
Class G - Genel Baret=2200 Volta kadar koruma sağlayan baretleri ifade etmektedir
Class E - Elektrikçi Bareti= 20.000 volta kadar koruma sağlayan en yüksek koruma seviyesini ifade etmektedir.

ENTEGRE VIZÖRLÜ BARET

Rahat kullanım için entegre bir siperliğe sahip yenilikçi ve şık baretimizle tanışın. Vizör, kullanılmadığında güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için kolayca kask kabuğuna geri itilebilir. Çift sertifikaya (EN 397 ve EN 12492) sahip bu baret, ikili çene kayışı seçeneğiyle esneklik ve çok yönlü kullanım sunar. Havalandırmalı kask kabuğu, aşınma sırasında bir soğutma etkisi sağlayarak optimum hava akışına izin verir. Kabuğun içindeki EPS köpük, konforu artırır ve gelişmiş güvenlik sağlar.





YENI RENKLER

PS80 ENTEGRE VIZÖRLÜ BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (genişletilmiş polistiren), Polikarbonat 480g
Beyaz, Sarı, Turuncu
53-61cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- İç genişletilmiş polistiren köpük
- Yüksek performans için enjeksiyonla kalıplanmış PC vizör
- Vizör, baret kabuğuna entegre yapıdadır
- Kolay kullanım için beden ayarlama tokası
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük









DAYANIKLI DAĞCI BARETI

PS73 DAYANIKLI DAĞCI BARETI

EN 12492
EN 397 (DARBE/PENETRASYON/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS C

ABS, EPS (genişletilmiş polistiren) 450g
Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Turuncu
52cm-63cm

- Özellikle yüksekte çalışmalar için dizayn edilmiştir
- Y- model 4-noktalı çene bağı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- İç genişletilmiş polistiren köpük
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Hafif ve dayanıklı



PS63 YÜKSEK DAYANIKLI HAVALANDIRMALI KASK

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS C

ABS 480g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Turuncu
52cm-63cm

- Özellikle yüksekte çalışmalar için dizayn edilmiştir
- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- Y- model 4-noktalı çene bağı
- Hafif ve dayanıklı



PS53 DAYANIKLI YÜKSEKLIK KASKI

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS E

ABS 424g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Siyah, Turuncu
52cm-63cm

- Özellikle yüksekte çalışmalar için dizayn edilmiştir
- 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365)'e kadar elektrik izolasyon koruması sağlar
- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- Çene bağı dahildir




PS54
DX413
PORTWEST

ENDURANCE BARET

YENI RENK

ENTEGRE GÖZ SIPERLIĞI





PW54 ENDURANCE PLUS VIZÖRLÜ BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS E

ABS, Polikarbonat 446g
Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Turuncu
56cm-63cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Çene bağı dahildir
- Entegre şeffaf vizör dahildir
- Yedek vizör mevcuttur
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur

PS54 ENDURANCE PLUS BARET

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Siyah, Turuncu
56cm-63cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Çene bağı dahildir
- PS58 Baret vizör tutucu ile uyumludur
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur
- HV Extreme kulak koruyucuları ile uyumludur

ENTEGRE GÖZ SIPERLIĞI





PW55 ENDURANCE VIZÖRLÜ BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polikarbonat 446g
Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Turuncu
56cm-63cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- Çene bağı dahildir
- Entegre şeffaf vizör dahildir
- Yedek vizör mevcuttur

PS55 ENDURANCE BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Siyah, Turuncu, Yeşil
56cm-63cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- Y- model 4-noktalı çene bağı
- PS58 Baret vizör tutucu ile uyumludur
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur

ÖZEL BARET



PB55 ENDURANCE ÖZEL BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polikarbonat 484g
Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Turuncu
56cm-63cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Kimlik kartınız için pratik çözüm
- Kullanıcısını kolayca tanıtır
- Bilgileri güvenle saklayın
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur



PC55 ENDURANCE KARBON GÖRÜNÜM BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Gri
56cm-63cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Yenilikçi göz alıcı karbon fiber tasarım
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Çene bağı dahildir
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur



PG54 ENDURANCE GLOWETEX BARET

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

ABS 472g
Beyaz
56cm-63cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Foto-ışıldayan katkı maddesi sayesinde karanlıkta parlama efekti
- 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365)'e kadar elektrik izolasyon koruması sağlar
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur



PW98 FORESTY KOMBI KIT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Paslanmaz Çelik, Polisitren, PU 795g
Turuncu
56cm-63cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 6 noktalı tekstil askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı
- Çene bağı dahildir
- Özel köpük yapı ter bandı
- PW47 ve PS47 takılabilir kulaklıklara uygundur

BARET



PS61 İŞ GÜVENLİĞI KASKI

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASS:0

HDPE 325g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Turuncu
54cm-61cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Rahatlık, güvenlik ve kolay temizlik için 6 noktalı plastik askı kayışı
- Vida yapıda ölçü ayarlı baş bandı



PW97 MONTEROSA GÜVENLİK BARETİ

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Beyaz, Sarı
52cm-62cm

- Hava sirkülasyonu ile kullanıcısına serin bir seçenek sunan ventilli baret
- Rahatlık, güvenlik ve kolay temizlik için 6 noktalı plastik askı kayışı
- Çene bağı dahildir



PS52 TAM SIPERLIKLI BARET

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TİP I CLASS E

PP, PE 465g
Beyaz
52cm-63cm

- Bu şapka sizlere güneş korumasından, moloz ve toksik olmayan çarpmalara kadar koruma sağlar
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 4 noktalı plastik askı kayışı



PW50 EXPERTBASE GÜVENLİK BARETİ

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

PP, PE 366g
Açık Mavi, Beyaz, Sarı, Siyah, Turuncu
55cm-62cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 4 noktalı plastik askı kayışı



PS57 EXPERTBASE AYARLI GÜVENLIK BARETI

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

PP, PE, Örgü Dokuma, Naylon 350g
Beyaz, Sarı
55cm-62cm

- Elektrik uygulamalarında güvenli kullanım için havalandırmasız baret
- 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365)'e kadar elektrik izolasyon koruması sağlar
- Rahatlık, güvenlik ve kolay temizlik için 4 noktalı tekstil kayış



PS60 EXPERTLINE GÜVENLIK BARETI (AYAR CIRCIRLI)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE GÜVENLIK BARETI (VIDA AYARLI)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Açık Mavi, Beyaz, Sarı
53cm-63cm

BARET AKSESUARLARI



PA55 BARET YEDEK TER BANDI

Köpük 50g
Siyah

- Kolayca takılır
- Ekstra konfor için yumuşak köpük malzemeden yapılmıştır
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı



PA47 ÇENE KAYIŞI 4 EXPERTBASE

Naylon, PP 195g
Siyah

- Y- model 4-noktalı çene bağı
- Kolay takılır
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar
- Sabit ve güvenli kullanım için çene koruması



PA48 DAYANIKLI ÇENE BAĞI 4

Naylon 20g
Siyah

- Y- model 4-noktalı çene bağı
- Kolay takılır
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar
- Yüksekte çalışma baretleri ile uyumlu



PW53 ÇENE BAĞI

Naylon, PP 150g
Siyah

- Kolay takılır
- Sabit ve güvenli kullanım için çene koruması
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar



PA11 ÇENE KAYIŞI 4 GÜVENLI ÇALIŞIN

Polyester 225g
Siyah

- Y- model 4-noktalı çene bağı
- Kolay takılır
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar
- 5'li paketlerde satılır



PA58 BARET IÇI ASTAR

Pamuk, Polyester 150g
Lacivert, Siyah

- Ekstra ısı ve konfor için astarlı
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- Esnek arka yapı ile hareket özgürlüğü
- Birçok Baret ile Uyumludur



HA18 BARET ASTARI

92% Polyester 8% Elasten, 240g
Siyah

- Ekstra konfor ve hareket özgürlüğü sunan 4-yön esnek kumaş
- Vücudu sıcak ve kuru tutan nem emici ve nefes alabilir kumaş
- Perakende satışı destekleyen özel askı dizaynı



ID10 KIMLIK TUTUCU

PVC 5g
Sarı
7cm x 1.5cm

- Su geçirmez tutuculu su geçirmez kağıt
- Bilgileri güvenle saklayın
- Daha çok bilgi için çift tarafta yazılar

BARET AKSESUARLARI



PW56 ENDURANCE YEDEK VIZÖR

EN 166 1 FT

Polikarbonat 100g
Şeffaf

- Yüksek dayanıklılık ve darbe direnci
- Kolayca takılır
- Yüksekte çalışma baretleri ile uyumlu



PA04 KAFA LAMBASI BARET KLIPSI

ABS
Siyah
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Kafa lambasını güvenlik kaskına kolayca monte eder
- Eller serbest hareket özgürlüğü
- Yüksekten düşmeye karşı güvenli bir şekilde oturan tasarım
- Birçok Baret ile Uyumludur



PW58 BARET VIZÖR TUTUCU

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polioksimetilen, Polikarbonat 120g
Siyah

- Bir çok standart baş koruyucusuna uygundur
- Kauçuk kaplama yay sayesinde kolayca barete takılabilir
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu



PS58 BARET VIZÖR TUTUCU

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Siyah

- Universal adaptör
- Kolay takılır



PA03 YÜKSEKTE ÇALIŞMA VIZÖRÜ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonat 72g
Duman, Şeffaf

- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur



PA72 LED CAP LIGHT

ROHS
CE

ABS 42g
Siyah
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Yüksek-Orta-Kırmızı-Flaş Fonksiyonları
- 100 Lümen parlaklık
- 2/4 saat çalışma süresi
- Şarj olma süresi 3 saat

TAM YÜZ KORUMASI



PW65 BIZWELD PLUS KAYNAK BAŞLIĞI

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

PP, PE, Naylon, ABS, Köpük, Çelik 500g
Siyah

- Kaynak başladığında otomatik kararan teknoloji
- Solar gücü ve iki lithium yedek pil ile 5000 saatten fazla çalışma süresi



PW66 BIZWELD PLUS YEDEK LENS

EN 166 1 F

Polikarbonat
Şeffaf
11.6cm x 8.9cm

- PW65 kaynak başlığı için yedek ön lensler
- 5'li paketlerde satılır
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı
- Otomatlar için özel paketleme



PW60 KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 F
EN 169 DERECE 5
EN 175 F

PVC, Polikarbonat, Elastik 143g
Şişe Yeşil

- Endirekt havalandırma
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu



PW68 KAYNAK GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 F
EN 169 DERECE 5

Polikarbonat 32g
Şişe Yeşil

- Panoramik tek parça lensler
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Mükemmel yan koruma
- Darbelere karşı en iyi koruma sağlayan vizör tutucu ve vizör



YENI

PS90 ARC FLASH VIZOR KLAS 1

CLASS 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polikarbonat, Naylon 250g
Şeffaf

- Yüzü ve yanları mükemmel korur
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu
- Universal adaptör
- 4kA elektrik ark flaşına karşı koruma



YENI

PS93 ARC FLASH VISOR CLASS 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
CLASS 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polikarbonat, Polyamid 350g
Gri
25x50.5cm

- Yüksek performans için enjeksiyonla kalıplanmış PC vizör

YÜZ KORUMA



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 KKD KORUMA KITI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polikarbonat, PP, Naylon, ABS, Polioksimetilen, PVC 450g
Sarı

- Kafa bantlı kulak koruyucusu ile koruyucu-siperlik kombinasyonu
- 1 mm kalınlığında dayanıklı Polikarbonat vizör
- Orta seviye darbe dayanımlı şeffaf vizör
- Kulak koruyucular başlığa güvenli bir şekilde takılır



PW91 ŞEFFAF VIZÖRLÜ BROWGUARD

EN 166 1 B / 3 B

Polikarbonat, PP, Naylon 250g
Şeffaf
20 x 40

- Şeffaf polikarbonat vizörlü koruyucu
- 1 mm kalınlığında dayanıklı Polikarbonat vizör
- Orta seviye darbe dayanımlı şeffaf vizör
- Kolay kullanım için beden ayarlama tokası



PW93 KAFES VIZÖRLÜ KORUYUCU

EN 1731 F

Galvaniz Karbon Çelik, PP, Naylon 250g
Siyah
20cm x 40cm

- Paslanmaz çelik vizör tutucu ve kafes vizör
- Düşük enerjili darbe koruması için
- Kolay kullanım için beden ayarlama tokası
- Özel köpük yapı ter bandı



PW96 PLUS YÜZ SIPERLIĞI

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, Aluminyum 320g
Şeffaf
20 x 40

- Alüminyum köşeli, şeffaf koruyucu cama sahip
- Darbelere, metal sıçramalarına ve sıcak parçalara karşı koruma



PW92 ŞEFFAF VIZÖR YEDEĞI

EN 166 1B

Polikarbonat 100g
Şeffaf
20 x 40

- 1 mm kalınlığında dayanıklı Polikarbonat vizör
- Portwest PW90 / PW91 ile kullanım için uygundur
- PS58 Baret vizör tutucu ile uyumludur



PW94 YEDEK MESH VIZÖR

EN 1731 F

Galvaniz Karbon Çelik, PP 100g
Siyah
20 x 40

- Paslanmaz çelik kafes vizör
- Düşük enerjili darbe koruması için
- Portwest PW93 vizör ve PS58 ve PW58 vizör tutucularla uyumludur



PW99 YEDEK SHIELD PLUS VIZÖR

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, Aluminyum 150g
Şeffaf
20 x 40

- 1 mm kalınlığında dayanıklı Polikarbonat vizör
- Alüminyum çerçeve şeffaf vizör

GÜVENLI KEP



BX321'I ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN SAYFAYA BAKIN VEYA QR KODUNU TARAYIN.

PS79 AIRTECH KORUYUCU HAFIF ŞAPKA

EN 812

HDPE, Genişletilmiş Polipropilen (EPP), Polyester 150g
Lacivert, Sarı, Siyah, Turuncu
54cm-64cm

- Yenilikçi plastik kabuğa sahip birinci sınıf şık darbe koruyucu şapka
- Plastik kabukta çoklu havalandırma delikleri ve file üst yapı
- Dayanıklı ve darbeye dayanıklı PE kabuk
- Maksimum darbe koruması için EPP köpük astar
- Süper konfor için ekstra dolgu
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük





ŞOK ÖNLEYICI KÖPÜK YASTIKLAMA VE TER BANDI ILE HAVALANDIRMALI



GÜVENLI KEP

PS59 AIRTECH KORUYUCU ŞAPKA
EN 812

Naylon, ABS, EVA 170g
X Lacivert, Siyah
Y Sarı, Turuncu
54cm-59cm

- Tüm kullanımlar için ideal orta yapı (5cm)
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar





PS69 AIRTECH KORUYUCU ŞAPKA
EN 812

Naylon, ABS, EVA 164g
X Lacivert, Siyah
54cm-59cm

- daha iyi bir görüş ve dar alan kullanımı için mikro siperlik (2.5cm)
- Üstün nefes alabilir serin file kumaş
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Görünürlüğü arttıran reflektif hatlar
- Kolay kullanım için ayarlanabilir tokalar
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı





İÇ KABUK

YÜKSEK KALİTE ABS KABUK mükemmel koruma sağlar

Nefes alabilir ventilli yapı



Dayanıklı pamuktan imal DIŞ KABUK

TOKA Ayarlı

Ekstrakonfor ve şok emicilik için YUMUŞAK İÇ YAPI



YARILMA VE AŞINMALARA KARŞI MARUZIYETI AZALTIR

GÜVENLI KEP

PW59 PORTWEST KORUYUCU ŞAPKA
EN 812

Pamuk, ABS, EVA 155g
Açık Mavi, Beyaz, Gri, Lacivert, Siyah
Sarı, Turuncu
54cm-59cm

- Üstün parlaklık koruması sağlayan uzun dizayn (7cm)
- Konforlu ve güvenli kullanım için yüksek yoğunluklu EVA
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı





PW89 KISA SIPERLIK BUMP CAP
EN 812

Pamuk, ABS, EVA Köpük 145g
Lacivert, Siyah
54cm-59cm

- Daha iyi görüş için kısa yapı (3cm)
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Konforlu ve güvenli kullanım için yüksek yoğunluklu EVA
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı



GÜVENLI KEP

PW79 UZUN SIPERLIK KORUYUCU ŞAPKA
EN 812

Pamuk, Polyester, ABS, EVA 155g
Lacivert, Sarı, Turuncu
54cm-59cm

- Üstün parlaklık koruması sağlayan uzun dizayn (7cm)
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Konforlu ve güvenli kullanım için yüksek yoğunluklu EVA
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- Konfor için dolgulu baş bandı



PW69 VENTILLI BUMP CAP
EN 812

Pamuk, Polyester, ABS, EVA 155g
Gri, Kırmızı, Lacivert, Siyah
54cm-59cm

- Üstün parlaklık koruması sağlayan uzun dizayn (7cm)
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici
- Konforlu ve güvenli kullanım için yüksek yoğunluklu EVA
- Güvenli kullanım için cırt bantlı kapanma aparatı
- File paneller ile ekstra havalandırma
- Birden fazla renk seçeneği mevcuttur





İÇ KABUK



NOT: Bump Cap objelere ve engellere karşı baş çarpmalarında koruma sağlar. Baret kullanılması gereken durumlarda ve yüksekten düşen objelere karşı koruma sağlamaz.

PORTWEST

KULAK KORUYUCULAR

İŞITME DUYUNUZU KORUMAK IÇIN EN KALITELI MALZEMELER VE TEKNOLOJILERLE TASARLANMIŞ IŞITME KORUMA SERIMIZLE GÜVENLE VE RAHAT BIR ŞEKILDE ÇALIŞIN.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLE-MEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



KORUYUCU KULAKLIK



PS43 839



PW73 839



PW72 839

METAL İÇERMEYEN TUTTURMALI KULAK KORUYUCULAR



PW05 840



PW04 840



PW03 840

ÇIKARILABILIR KULAK KORUYUCULAR



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

UZMAN KULAK KORUYUCULAR



PW78 843



PW74 843



PW77 843

BAŞ ÜSTÜ KULAK KORUYUCULAR



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

KATLANABILIR KULAKLIK



PS44 845



PS41 845



PW41 845

YENIDEN KULLANILABILIR KULAK TIKACI



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

BANTLI VE KORDONLU KULAK TIKAÇLARI



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

KULAK TIKAÇLARI



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848



EP20 848



EP21 848

İŞARETLER VE STANDARTLAR



EN 352-1:2020
Kulak Koruyucular - Kulaklıklar

EN 352-2:2020
Kulak Koruyucular - Kulak Tıkaçları

EN 352-3:2020
Kulak Koruyucular - Barete Takılabilir Kulaklık

Tüm standartlar üretim, dizayn, performans ve test metodu gerekliliklerini oluştururlar.

SNR (Tek Numara Derecelendirme):

Tekil olarak ortalama azaltma değeri.

HML: Ortalama frekans seviyeleri cinsinden ifade edilen zayıflama değerleri:
H: Yüksek frekanslarda KKD'nin azalttığı değer (tiz ses).
M: Orta frekanslarda KKD'nin azalttığı değer.
L: Düşük frekanslarda KKD'nin azalttığı değer (bas sesler).

ANSI S3.19 1974 Amerikan Ulusal Standardı - Kulak Koruyucuların Ölçme Metodları

Bu standart gürültüden koruyucu ürünlerin ses düşürme düzeylerinin(NRR Noise reduction Rating), EPA tarafından önerilen test methodlarını tanımlar.(U.S Çevre Koruma Kurumu)

AS/NZS 1270 2002 İşitme Koruyucu Cihazlar için Avustralya ve Yeni Zelanda standardı.
Bu standart, İşitme Cihazı tarafından Ses Seviyesi Dönüştürme (SLC80) aracılığıyla sunulan azaltmayı belirtir.

KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425, zararlı gürültüyü çok ciddi işitme yaralanmalarına neden olabilecek bir risk olarak tanımlayan bir risk yaklaşımına sahiptir. Sonuç olarak Yönetmelik, işitme korumasını Kategori 2 Riskli KKD'den (Orta Düzey) Kategori 3 Riske (Karmaşık) kadar yeniden sınıflandırmıştır.


İşyerinde Gürültünün Kontrolü Yönetmeliği 2005
2005 tarihli Gürültü Yönetmeliği, işverenlerin işyerinde gürültüye maruz kalmanın sağlık ve güvenlik risklerini önlemesini veya azaltmasını zorunlu kılmaktadır. Belirli eylemlerin yapılmasını ister ve eylem düzeylerini ve gürültüye maruz kalma sınır değerlerini tanımlar:

	Günlük / Haftalık ortalama gürültüye maruz kalma	En Yüksek Ses basıncı
ALT MARUZ KALMA ETKİ DEĞERLERİ	80db	135db
ÜST MARUZ KALMA ETKİ DEĞERLERİ	85db	137db
ASLA AŞILMAMASI GEREKEN GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ	87db	140db

İŞITMENIZI NASIL KORURSUNUZ?

Doğru Koruyucuyu Seçmek İçin 4 Adım.
1. Gürültü doğasını tanımak: sabit, dalgalı, aralıklı veya vuruş.
2. Çalışma istasyonundaki gürültüyü ölçün: yoğunluk (dB) ve hacim (Hz).
3. Maruziyet süresini tespit edin.
4. İhtiyaç duyulan gerekli azaltmayı hesaplayın. İşitme koruyucunun sunduğu azaltma seviyesi, işçiyi izole edecek aşırı korumadan kaçınırken gürültüyü sağlığa zararlı olmayan bir seviyeye getirmelidir. Kulaktaki ses seviyesini 70 dB'nin altına düşüren işitme koruyucularından kaçınılmalıdır.

İBEL ÖLÇEĞİ (DBA)



KORUYUCU KULAKLIK

RENK KODLU PERAKENDE KUTUSU

PS43 HV EXTREME KULAKLIK

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 322g
Gri

- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



YANSITICI YASTIKLI KAFA BANDI

PW73 HV EXTREME MEDIUM KULAKLIK

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 207g
Gri/Sarı

- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Mükemmel azaltma seviyesi

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



YANSITICI YASTIKLI KAFA BANDI

PW72 HV EXTREME LOW KULAKLIK

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 188g
Gri/Yeşil

- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Üstün Görünürlük ve Güvenlik İçin Reflektif Baskı
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



YANSITICI YASTIKLI KAFA BANDI

METAL IÇERMEYEN TUTTURMALI KULAK KORUYUCULAR

RENK KODLU PERAKENDE KUTUSU

Yeni

PW05 HV EXTREME KULAK KORUMASI YÜKSEK - BARETE TAKILIR, METALSIZ

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 279g
Gri/Turuncu

- Kolay takılır
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Kulak koruyucular kullanılmadığında rahatça yeniden konumlandırılabilir

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB





Yeni

PW04 HV EXTREME KULAK KORUMASI MEDIUM - BARETE TAKILIR, METALSIZ

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 262g
Gri/Sarı

- Kolay takılır
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Kulak koruyucular kullanılmadığında rahatça yeniden konumlandırılabilir
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB





Yeni

PW03 HV EXTREME KULAK KORUMASI DÜŞÜK - BARETE TAKILIR, METALSIZ

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 227g
Gri/Yeşil

- Kolay takılır
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Kulak koruyucular kullanılmadığında rahatça yeniden konumlandırılabilir
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB





ÇIKARILABILIR KULAK KORUYUCULAR

RENK KODLU PERAKENDE KUTUSU

PW62 HV EXTREME BARETE TAKILABILIR KULAKLIK

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 309g
Gri/Turuncu

- Kolay takılır
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 33 dB
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 HV EXTREME LOW KULAKLIK - BARETE TAKILIR

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 243g
Gri/Sarı

- Kolay takılır
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 25 dB
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 HV EXTREME LOW KULAKLIK - BARETE TAKILIR

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 216g
Gri/Yeşil

- Kolay takılır
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 22 dB
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



ÇIKARILABILIR KULAK KORUYUCULAR



PS45 PREMIUM KLIPSLI KULAK KORUYUCUSU

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polioksimetilen, Paslanmaz Çelik 311g
Gri

- Kolay takılır
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Expertbase Baret ile Uyumludur
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 BARETE TAKILABILIR KULAKLIK

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (High Impact Polystyrene), Paslanmaz Çelik, PVC 279g
Kırmızı, Sarı

- Kolay takılır
- Expertbase Baret ile Uyumludur
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 25 dB
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 ENDURANCE HV KLIPSLI KULAK KORUYUCU

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisitren, PU, Paslanmaz Çelik 271g
Sarı, Turuncu

- Kolay takılır
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 27 dB
- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 ENDURANCE CLIP-ON KULAKLIK

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisitren, PU, Paslanmaz Çelik 271g
Kırmızı

- Kolay takılır
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 27 dB
- Aralıklı kullanım için bekleme pozisyonu
- Endurance ve Height Endurance baretlerle uyumlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Kulak koruyucular kullanılmadığında rahatça yeniden konumlandırılabilir

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

UZMAN KULAK KORUYUCULAR

PW78 HV EXTREME LOW KULAKLIK

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, PU, Polioksimetilen, TPR, Naylon, Köpük 227g
Gri/Turuncu

- Başın üzerine rahatça takılabilir ve boyutu ayarlanabilir cırtlı kapatma özelliğine sahiptir
- Kolay tanımlama için renk kodlu taslar
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Birçok Baret ile Uyumludur





SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Yeni

PW74 İKILI SNR KULAK KORUYUCU

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Siyah

- İki seçilebilir gürültü azaltma seviyesine sahip yenilikçi kulak koruyucu
- İstenen koruma seviyesini ayarlamak için kolay manuel kontrol
- Kulaklık üzerindeki kadran, seçilen gürültü azaltma seviyesini net bir şekilde gösterir
- Farklı gürültü seviyelerine maruz kalan çalışanlar için tasarlanmıştır
- Yüksek gürültü azaltma (SNR 35dB)
- Orta düzeyde gürültü azaltma (SNR 25dB)



SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Yeni

PW77 ELEKTRONIK BLUETOOTH KULAK KORUYUCULARI

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, PU Köpük 348g
Siyah

- Bluetooth teknolojisine sahip birinci sınıf kulak koruyucu
- Cep telefonu aracılığıyla el kullanmadan iletişim sunar
- Telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- USB şarj arayüzü ve AUX girişi ile donatılmıştır
- 30 saatin üzerinde çağrı süresi sunar
- Mobil cihaz üzerinden müzik ve eğlence akışını destekler



SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

BAŞ ÜSTÜ KULAK KORUYUCULAR



PS46 PREMIUM KULAKLIK

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU Köpük, PVC 307g
Gri

- Hafif ve dayanıklı
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 34dB
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 COMFORT KULAK KORUYUCU

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Poliüretan, Köpük, EVA 227g
Siyah

- Hafif ve dayanıklı
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 31 dB
- Ultra hafif kompakt kulaklık
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Üstün şıklık sağlayan kontrast renkler
- Güvenli ve konforlu kullanım için ayarlanabilir uzunluk

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 PW KLASIK PLUS KULAKLIK

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polioksimetilen, PVC 164g
Kırmızı, Sarı

- Uzun kullanım için ultra hafif
- Klasik dizayn kulaklık
- Hafif ve dayanıklı
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Güvenli ve konforlu kullanım için ayarlanabilir uzunluk
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 27 dB

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 KLASIK KULAKLIK

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polikarbonat, PVC 168g
Kırmızı, Sarı

- Her yıl en çok satan model
- Ultra hafif kompakt kulaklık
- Klasik dizayn kulaklık
- Güvenli ve konforlu kullanım için ayarlanabilir uzunluk
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 27 dB
- Hafif ve dayanıklı

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

KATLANABILIR KULAKLIK

PS44 PRO KULAKLIK

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Köpük, Polioksimetilen, PVC, PU 343g
Kırmızı

- Rahat taşıma ve temiz kalması için katlanır dizayn
- Hafif ve konforlu
- Konfor için dolgulu baş bandı
- Güvenli ve konforlu kullanım için ayarlanabilir uzunluk
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Yeni renkli geliştirilmiş stil



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 SÜPER HV KULAKLIK

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU Köpük, Polioksimetilen, Paslanmaz Çelik 257g
Sarı

- Hi-Vis renklerle yüksek görünürlük
- Rahat taşıma ve temiz kalması için katlanır dizayn
- Hafif ve konforlu
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 30 dB
- Klasik dizayn kulaklık



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 SÜPER KULAKLIK

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (High Impact Polystyrene), PU Köpük, Polioksimetilen, Paslanmaz Çelik 257g
Kırmızı, Sarı

- Rahat taşıma ve temiz kalması için katlanır dizayn
- Gürültü azaltma seviyesi SNR 30 dB
- Hafif ve dayanıklı
- Klasik dizayn kulaklık
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Perakende satışı destekleyen özel paket dizaynı



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

YENIDEN KULLANILABILIR KULAKLIKLAR



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 TEKRAR KULLANILABILIR TPR KULAK TIKACI (50 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Turuncu

- Rahat kullanım için üçlü katman tasarımı ve yumuşak tpr malzeme
- Sürdürülebilirliği destekleyen yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları
- Hijyen amacıyla her çift ayrı ayrı yeniden kapatılabilir fermuarlı torbaya sarılır



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 TEKRAR KULLANILABILIR TPR KULAK TIKACI (50 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Polyester
Turuncu

- Güvenli taşıma kordonu
- Rahat kullanım için üçlü katman tasarımı ve yumuşak tpr malzeme
- Hijyen için her poşette bir çift

YENI



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 EASY FIT TPR KORDONLU (1 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Turuncu

- Kulak tıkacı saklama kabı dahildir
- Daha fazla kullanım konforu için yumuşak çift flanşlı tıkaçlar
- Güvenli taşıma kordonu

YENI



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 EASY FIT TPR EAR PLUGS (50 PAIRS)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Turuncu

- Daha fazla kullanım konforu için yumuşak çift flanşlı tıkaçlar
- Kulak tıkaçlarının kolay takılması ve çıkarılması için ergonomr
- Sürdürülebilirliği destekleyen yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları
- Güvenli taşıma kordonu



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 DETECTABLE TPR KABLOLU KULAK TIKACI (50 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Mavi

- Gıda endüstrisi için uygundur (dedektörle bulunabilir)
- Güvenli taşıma kordonu
- Hijyen için her poşette bir çift
- Kullanışlı portatif bir dispenser kutusunda tedarik edilir

YENI



PA09 KULAK TIKACI SAKLAMA KUTUSU (PK50)

PP
Beyaz

- Kolay taşıma için yerleşik kemer klipsli şeffaf plastik kılıf
- Kulak tıkaçlarının güvenli bir şekilde dağıtılması için tasarlan
- Güvenli saklama ile kulak tıkaçlarını kirlenmeye karşı korur

BANTLI VE KORDONLU KULAK TIKAÇLARI



YENI

BAŞ ÜSTÜ
SNR 32dB
H: 34 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

ÇENE ALTI
SNR 32dB
H: 33 dB
M: 29 dB
L: 28 dB

EP11 EASY FIT KABLOLU PU KULAK TIKACI (2 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 32DB

PU Köpük, ABS, Polikarbonat, TPR
Turuncu

- Özel tasarım PU köpük yapı
- Önceden sıkıştırılması gerekmeyen hijyenik kullanım
- Yapışkanlı aç-kapa paket
- Her satış birimine yedek bir çift kulak tıkacı dahildir



SNR 37dB
H: 37 dB
M: 34 dB
L: 32 dB

EP12 EASY FIT PU KULAK TIKAÇLARI KABLOLU (200 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Köpük, PVC
Turuncu

- Özel tasarım PU köpük yapı
- Önceden sıkıştırılması gerekmeyen hijyenik kullanım
- Kolay takma ve çıkarma için ergonomik şekle sahip yumuşak pvc gövde
- Kolay kullanım sunan pvc boyun kordonlu kulak koruyucu



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP08 KORDONLU PU KÖPÜK KULAK TIKACI (200 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Köpük, PVC
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Güvenli taşıma kordonu



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP09 BELL KONFOR PU KULAK İPLI TIKAÇLARI (200 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Köpük, PVC
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Güvenli taşıma kordonu
- Konfor ve kullanım kolaylığı için ergonomik olarak tasarlanmıştır
- Mükemmel azaltma seviyesi



YENI

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

EP17 BANTLI KONİK KULAK TIKACI

EN 352-2 SNR 27DB

PU Köpük, PP
Sarı

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Kolayca takılır



YENI

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

EP19 EP17 IÇIN YEDEK KAPSÜLLER (50 ÇIFT)

EN 352-2 SNR 27DB

PU Köpük
Sarı

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

KULAK TIKAÇLARI



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 PU KÖPÜK KULAK TIKACI (200 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Köpük
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 DEDEKTÖRE UYGUN PU KULAK TIKACI (200 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Köpük, PVC, Karbon Çelik
Mavi

- Gıda endüstrisi için uygundur (dedektörle bulunabilir)
- Güvenli taşıma kordonu



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 KONFORLU PU KÖPÜK KULAK TIKACI (200 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Köpük
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Konfor ve kullanım kolaylığı için ergonomik olarak tasarlanmıştır



YENI

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 PU KÖPÜK KULAK TIKACI (30 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 33DB

PU Köpük
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Kolay takma ve çıkarma için konik şekil
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Konteyner içinde depolanan 30 çift



YENI

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 PU KÖPÜK KULAK TIKACI BLISTER PAKET (10 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 33DB

PU Köpük
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Mükemmel azaltma seviyesi
- Özel perakende ambalajında



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 KULAK TIKACI DISPENSERI

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastik
Siyah

- 500 çift kulak tıkacı içeren plastik dağıtıcı
- Ekstrem soğuk koruması sağlayan 7 gauge akrilik astar
- Kulak tıkaçlarını dağıtmak için kullanımı kolay dönen sistem
- Düz yüzeylerde durabilir



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 DISPENSER TEKRAR DOLUM PAKEDI (500 ÇİFT)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

PU Köpük
Turuncu

- Yumuşak PU köpük kullan-at kulak tıkacı
- Kolayca takılır
- Mükemmel azaltma seviyesi

PORTWEST

GÖZ KORUMA

RAHATINIZ DÜŞÜNÜLEREK HAZIRLANMIŞ BIRINCI SINIF KORUYUCU GÖZLÜK SERIMIZLE BENZERSIZ KORUMAYI DENEYIMLEYIN.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI



PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

GÜVENLIK GÖZLÜKLERI VE GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜKLERI



PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

WRAP AROUND GÖZLÜK



PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863



PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

KLASIK KORUYUCU GÖZLÜKLER



PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

AKSESUARLAR



PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

İŞ GÖZLÜKLERI



PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

HAFIF YAPILI GÜVENLIK GÖZLÜKLERI



PR12 866 | PS14 866



PS36 866 | PW13 867



PW14 867 | PW15 867



PS35 868 | PS38 868




PW38 868 | PW39 868

 Yeni

KN KAPLAMALAR

KN DERECELI GÖZLÜK CAMI KAPLAMALARI, CAMIN HER IKI TARAFINDA TEST EDILMIŞ VE ONAYLANMIŞ BUĞU ÖNLEYICI VE ÇIZILME KARŞITI KORUMA SAĞLAR.



KAPLAMA KAPLAMA YOK

K N-KAPLAMA

Camlarında K olarak işaretlenmiş ince parçacıkların neden olduğu yüzey hasarına karşı direnç (Çizilmez)

TEST EDILMIŞ ÇIZILME DIRENCI GÖZLÜĞÜNÜZÜN ÖMRÜNÜ UZATIR.



KAPLAMA KAPLAMA YOK

N N-KAPLAMA

Buğulanmaya karşı dayanıklılık, güvenlik gözlüklerinin camlarında N olarak işaretlenmiştir (Buğulanmaz)

ÜSTÜN BUĞU ÖNLEME PERFORMANSI, GÖZLÜĞÜNÜZÜN ZORLU KOŞULLARDA TEMIZ KALMASINI SAĞLAR.

GÖZLÜK CAMI RENKLERI KILAVUZU

OPTIMUM GÖRÜŞ, GÜVENLIK VE ORTAMA ÖZGÜ PERFORMANS IÇIN IDEAL GÖZLÜK CAMI RENGINI SEÇIN.



ŞEFFAF

İç mekan kullanımı için tasarlanmıştır, gözlerinizi uçuşan döküntülerden korur.



DUMAN

Renkleri bozmadan güneş parlamasından korur, dış mekan kullanımı için uygundur.



AYNA

Gözleri kısma ihtiyacını azaltarak göz yorgunluğunu önler. İç ve dış ortamlar arasında hareket edenler için.



AMBER

Mavi ışığın bir kısmını filtreler ve görüşü aydınlatır. Karanlık ortamlarda iç mekan kullanımı için mükemmeldir.



POLARISED

Parlamayı azaltır ve özellikle su yüzeylerinin yakınında görüşü iyileştirir. Gece kullanımı veya şeffaf camların gerekli olduğu durumlar için uygun değildir.




MAVI IŞIK ENGELLEYICI

Mavi ışığı engelleyerek dijital göz yorgunluğunu azaltır. Sirkadiyen ritmi düzenler, böylece uyku kalitesini artırır.



MAVI

Kontrastı ve canlılığı artırırken baş üstü ışıktan kaynaklanan göz yorgunluğunu en aza indirir, aşırı sarı ışığı filtreler.



STANDARTLAR

EN ISO 16321:2022

MESLEKI KULLANIM IÇIN GÖZ VE YÜZ KORUMASI:

EN 166:2001 standardı, göz koruyucusu test ve sertifika standardı olarak 2025 yılı sonunda yeni EN ISO 16321:2022 standardı ile değiştirilecektir.

EN 166 kapsamındaki tüm mevcut CE sertifikaları, sertifika üzerinde belirtilen son geçerlilik tarihine kadar geçerli kalır. Yeni EN ISO 16321:2022 standardının avantajı, dünya çapında benimsenebilir olması ve göz koruma pazarında dünya çapında şeffaflığı ve tutarlılığı artırmasıdır.

EN ISO 16321:2022 AŞAĞIDAKILERDEN OLUŞUR:

1. EN ISO 16321-1 Genel gereklilikler
Bölüm 2: EN ISO 16321-2 Kaynak ve ilgili teknikler sırasında kullanılan koruyucular için ilave gereklilikler
Bölüm 3: EN ISO 16321-3 Ağ koruyucular için ilave gereklilikler

Ana değişiklikler, güncellenmiş ürün gereksinimleri ve revize edilmiş gözlük camı ve çerçeve işaretlemelerine yol açan gözden geçirilmiş test yöntemleriyle ilgilidir. EN ISO 16321:2022 sadece mesleki kullanım veya eğitim kurumlarında kullanıma yönelik plano ve reçeteli gözlükler için geçerlidir.

YENI VE DEĞIŞEN PARAMETRELER

Gözlükler artık 6 yeni, farklı boyutlardaki kafa formunda test edilebiliyor. Başlık formu artık sertifika ve kullanıcı talimatlarında belirtilmektedir. Işık geçirgenliği: camlar ve yüz siperleri için farklı yeni gereklilikler (camların LT > %80, yüz siperlerinin LT'si %75'ten az olmamalıdır).

Optik gereklilikler
- Görüş alanı - objektifliği artırmak için yeni test yöntemleri. Artık sürüşe uygunluk için yeni kriterler içeriyor
- Saçılma ışığı - farklı bir ölçüm yöntemi (geniş açılı saçılma) kullanan yeni test yöntemi
- Işık geçirgenliği - oküler tipine bağlı olarak yeni gereklilikler (LT > %80 veya LT %75'ten az olmamalıdır)

Fiziksel gereksinimler
- Mevcutsa baş bandı ve emniyet kemeri için yeni gereklilikler
- Mekanik dayanım (darbe testi) için yeni gereklilikler

ZORUNLU GEREKLILIKLER	EN 166:2002 STANDARD	YENI EN ISO 16321 STANDARD
Yüksek hızlı darbe gözlükleri	F: 45m/S	C: 45m/S
Yüksek hızlı darbe koruyucu gözlükleri	B: 120m/S	D: 80m/S
Yüksek hızlı darbe yüz siperleri	A: 190m/S	E: 120m/S

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER	
MEVCUT	Buğulanmaya karşı direnç
	İnce parçacıkların neden olduğu yüzey hasarına karşı direnç
	Gazlara ve ince toz parçacıklarına karşı koruma
	Büyük toz parçacıklarına karşı koruma
	Ergimiş metallere ve sıcak katı parçalara karşı koruma
YENI	Yüksek kütleli darbe
	Işıma ısısına karşı koruma
	Sıvı akışlarına karşı koruma
	Yansıma önleyici kaplamalar için mercek değerlendirmesi
	Patlayıcı ortamlarda kullanım
	Kimyasal koruma

STANDARTLAR



EN 166: 2001
KIŞISEL GÖZ KORUYUCULAR

Gözleri, nükleer radyasyon, x-ray, lazer emisyonu ve düşük sıcaklıktan kaynaklanan kızıl ötesi salınımlar hariç çalışma ve çevredeki risklere karşı koruyan koruyucular için Avrupa standardı. Ayrı bir bölümde değerlendirilen, anti-lazer koruması, genel kullanım güneş gözlükleri gibi standartlara uygulanamaz.

EN 170: 2002
UV Işın Koruması
Ultraviole Filtreler için Avrupa Standardı.
Ultraviole radyasyona karşı kullanılan filtre camlarının geçirgenliğine ait derece seviyeleri ve gerekliliklerini tanımlar.

EN 172: 1995
Endüstriyel Kişisel Koruyucularda Kullanılan Göz Kamaşması Filtreleri için Spesifikasyon
Solar radyasyona karşı koruyan endüstriyel kullanım amaçlı koruyucuların geçirgenliklerine ilişkin derece seviyeleri ve gerekliliklerini tanımlar.

EN 175: 1997
Kaynak İçin Yüz ve Göz Koruyucular
Kaynak ve benzeri işler sırasın da kullanılan göz ve yüz koruyuculara ilişkin Avrupa Standardı
Genellikle kaynak, kesme ve benzeri işlemler sırasında oluşacak zararlı optik ışıma ve diğer belirli tehlikelere karşı operatörün gözlerini ve yüzünü korumak için kullanılan kişisel koruma teçhizatlarına ait güvenlik gerekliliklerini tanımlamaktadır.

EN 169: 2002
Göz Koruyucular - Kaynak Filtre Camları
Kaynak vb. Uygulamalar için Filtre Camlarına ait Avrupa Standardı - Geçirgenlik gereklilikleri ve önerilen kullanım şekilleri.

Kaynak vb uygulamalarda kullanılan filtre camlarının geçirgenliklerine ait seviye dereceleri ve gerekliliklerini tanımlar. Çift kadranlı derece sayısına sahip kaynak filtreleri için gereksinimlerin açıklaması.

EN 1731: 2006
Kişisel Göz Koruyucular. Kafes Yüz ve Göz Koruyucular.
Profesyonel kullanım amaçlı metal kafes yüz ve göz koruyucuların dizayn, performans, ve test metodlarını tanımlar.


EN 379:2003 + A1:2009
OTOMATIK KAYNAK CAMLARI


Bir ark ateşlendiğinde ışık geçirgenliğini önceden belirlenmiş daha düşük bir değere geçiren otomatik kaynak camları için uyumlaştırılmış Avrupa standardı.

ANSI/ISEA Z87.1:202
AMERIKAN ULUSAL STANDARDI - KIŞISEL YÜZ VE GÖZ KORUYUCU CIHAZLAR.

Bu standart, yüz ve göz koruyucuların test methodu, seçimi, kullanım ve bakımı için genel gereklilikleri tanımlar.
2 seviye mevcuttur:
Z87 işareti: " Basit Çarpma"
Z87 işareti: " Basit Çarpma"

MARKINGS EN 16321:2022





MERCEK İŞARETLERI

ÜRETICI KIMLIĞI

PW

FILTRE TIPI

U	UV filtresi
R	IR filtresi
G	Mesleki kullanım için Sunglare filtre
L	Sinyal ışığı rengi algılaması (isteğe bağlı, filtre tiplerine ek olarak)

ÖLÇEK NUMARASI (KOYULUK)

1.2	Şeffaf, Amber
1.4	Açık gri veya kahverengi (iç/dış mekan)
1.7	Hafif aynalı (iç/dış mekan)
3	Füme (güneş parlaması koruması)

ETKİ DÜZEYİ

C	etki düzeyi C (45m/s)
D	etki düzeyi D (80m/s)
E	etki düzeyi E (120m/s)
HM	etki düzeyi HM (büyük kütleli)
T	Ekstrem Isı Derecesi (CT, DT, ET, HMT)^

OPSİYONEL GÖZLÜK CAMI İŞARETLERİ

1	Geliştirilmiş optik performans
T	Aşırı sıcaklıkları içeren mekanik testler^
K	Yüzey hasarına karşı direnç
N	Camın/filtrenin buğulanmaya karşı direnci
CH	Kimyasallara karşı direnç
9	Erimiş metal ve sıcak katı maddelere direnç
7	Işıma ısısına karşı koruma

SERTIFIKA İŞARETI

CE

ÇERÇEVE İŞARETLERI

UYGULANABİLİR EN ISO STANDARDI

16321

ÜRETICI KIMLIĞI

PW

İSTEĞE BAĞLI ÇERÇEVE İŞARETLERİ

3	Damlacık direnci
4	Büyük toz partiküllerine karşı direnç
5	Gaz / ince toza karşı direnç
6	Sıvı akışlarına karşı direnç
7	Işıma ısısına karşı direnç (vizörler)
9	Erimiş metal ve sıcak katı maddelere direnç
CH	Kimyasallara karşı direnç

ETKİ DÜZEYİ

C	etki düzeyi C (45m/s)
D	etki düzeyi D (80m/s)
E	etki düzeyi E (120m/s)
HM	etki düzeyi HM (büyük kütleli)
T	Ekstrem Isı Derecesi (CT, DT, ET, HMT)^

UYGULANABİLİR KAFA FORMU BOYUTU

1-S	Küçük (Avrupa kafa formu)
2-S	Küçük (Asya kafa formu)
1-M	Orta (Avrupa kafa formu)
2-M	Orta (Asya kafa formu)
1-L	Büyük (Avrupa kafa formu)
2-L	Büyük (Asya kafa formu)

SERTIFIKA İŞARETI


CE

GÖZLÜK CAMI VE ÇERÇEVE İŞARETLERİ

AŞIRI SICAKLIKLARDA (ISTEĞE BAĞLI TEST)

Darbe testleri 55°C ve -5°C'de gerçekleştirilir. Göz koruyucunun mekanik dayanımını T harfi takip eder.

İŞARETLEME EN 166:2001





MERCEK İŞARETLERI

UYGULANABILIR EN STANDARDI

EN 166

ÜRETICI KIMLIĞI

PW

FILTRE TIPI

2 / 2C	UV (2C renk tanıma etkilenmez)
3	UV (iyi renk tanıma)
4	Kızıl Ötesi
5	Kızılötesi özelliği olmayan güneş parlaması
6	Kızılötesi özellikli güneş parlaması

ÖLÇEK NUMARASI (KOYULUK)

1.2	Şeffaf veya amber
1.4	Mavi ışık engelleyici (açık kahverengi)
1.7	Hafif ayna
3.1	Duman

OPTİK SINIF

1	Bozulma yapmaz, sürekli kullanım için uygundur
2	Ara sıra kullanım için uygundur
3	Kısa süreli kullanım için uygundur

MEKANIK DAYANIM (ETKI DÜZEYI)

S	Artırılmış sağlamlık
F	Düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	Orta enerjili darbe (120 m/s)
A	Yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	Aşırı sıcaklıklar (FT, BT, AT)

OPSİYONEL GEREKLİLİKLER

8	Kısa devre elektrik ark
9	• Erimiş Metal Sıçraması
K	İnce parçacıkların neden olduğu çizilmelere karşı direnç
N	Buğulanmaya karşı direnç

SERTIFIKA İŞARETI

CE

ÇERÇEVE İŞARETLERI

UYGULANABILIR EN STANDARDI

EN 166

ÜRETICI KIMLIĞI

PW

MEKANIK DAYANIM

S	Artırılmış sağlamlık
F	Düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	Orta enerjili darbe (120 m/s)
A	Yüksek enerjili darbe (190 m/s)

UÇ NOKTADAKİ SICAKLIKLARDA*

Darbe testleri 55°C ve -5°C'de gerçekleştirilir. Göz koruyucunun mekanik dayanımını T harfi takip eder.

T	Aşırı sıcaklıklar (FT, BT, AT)

ÇERÇEVE ÜZERİNDE İSTEĞE BAĞLI İŞARETLEMELER

NONE	Genel kullanım
T	Mekanik güç için aşırı sıcaklıklar
3	Sıvı damlacıkları veya sıçramaları
4	İri toz tanecikleri > 5µm
5	Gazlar ve küçük toz parçacıkları < 5µm
8	Kısa devre ve elektrik arkı
9	Erimiş metal ve sıcak maddeler

SERTIFIKA İŞARETI

CE

*İsteğe bağlı test

KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

Yeni

PS27 TECH LOOK LITE KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, TPE 25g
Amber, Mavi, Şeffaf, Ayna, Duman

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Panaromik tek parça lensler
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar
- Ultra konforlu yumuşak yapı, kauçuk burun yastığı





Yeni

PS28 TECH LOOK PRO KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, TPE, Elastik 41g
Amber, Şeffaf, Ayna, Duman

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı
- Saplar ya da elastik bant ile çifte kullanım
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar





Yeni

PS37 ANTRASIT KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat 23g
Amber, Ayna, Duman, Şeffaf

- Şık yarım çerçeve modeli
- Uzun kullanım için ultra hafif
- Yüksek güvenlikli vizör tutucu
- Ultra konfor için esnek kollar
- Şık çift renkli yan kollar
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları





KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

PS10 DINAMIK KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, TPE 23g
Şeffaf, Duman

- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruma için tek sarmal lens
- Ekstra dayanıklılık ve en iyi görüş için KN sertifikalı lens kaplamaları (çizilmez/ buğulanmaz)
- Parçacıklara, darbeye ve parlamaya karşı ekstra koruma için birlikte enjekte edilmiş TPE kaş koruması
- Kaydırmazlık için yumuşak kauçuk şakak uçları
- Son derece iyi, universal fit
- Daha küçük yüz şekilleri için ideal uyum





PS13 MEGA KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPE 26g
Duman, Şeffaf

- Deniz mavisi ve turuncu renklerde çift malzeme ve çift renkli saplar
- Parçacıklara, darbeye ve parlamaya karşı ekstra koruma için birlikte enjekte edilmiş TPE kaş koruması
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Kaydırmazlık için yumuşak kauçuk şakak uçları
- Çift lensli yarım çerçeve tasarımı





PS19 RAKIPSIZ KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, TPR 22g
Duman, Şeffaf

- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruma için tek sarmal lens
- Ekstra dayanıklılık ve en iyi görüş için KN sertifikalı lens kaplamaları (çizilmez/ buğulanmaz)
- Parçacıklara karşı ekstra koruma için entegre PC kaş koruması
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar






PORTWEST
PORTWEST

KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

PS20 DINAMIK PLUS KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPE 32g
Duman, Şeffaf

- Parçacıklara, darbeye ve parlamaya karşı ekstra koruma için birlikte enjekte edilmiş TPE kaş koruması
- Ekstra dayanıklılık ve en iyi görüş için KN sertifikalı lens kaplamaları (çizilmez/ buğulanmaz)
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Kaydırmazlık için yumuşak kauçuk şakak uçları



PS23 PEAK KN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, TPE, Naylon 33g
Duman, Şeffaf

- Parçacıklara, darbeye ve parlamaya karşı ekstra koruma için birlikte enjekte edilmiş TPE kaş koruması
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar





GÜVENLIK GÖZLÜKLERI VE GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜKLERI

PS25 GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPR 27g
Şeffaf X15,X20,X25

- +1.5/ +2.0/ +2.5 olarak 3 derecede çift odaklı lensler
- Çift lensli yarım çerçeve tasarımı
- Kıyafetlerimizle renk uyumlu çift renkli yan kollar
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Kaydırmazlık için yumuşak kauçuk şakak uçları
- Ultra konforlu sap dizaynı



PS24 TEPE OTG GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPE 41g
Şeffaf

- Numaralı gözlük kullanıcıları için ideal, modern 'gözlük üstü' koruyucu gözlük
- Kıyafetlerimizle renk uyumlu çift renkli yan kollar
- Kaydırmazlık için yumuşak kauçuk şakak uçları
- Parçacıklara, darbeye ve parlamaya karşı ekstra koruma için birlikte enjekte edilmiş TPE kaş koruması
-
- Optimum fit eğilebilir yan kollar



Yeni

PR03 EKSTRA OTG GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonat, TPR 41g
Duman, Şeffaf

- Numaralı gözlük kullanıcıları için ideal, modern 'gözlük üstü' koruyucu gözlük
- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruma için tek sarmal lens
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Şık çift renkli yan kollar
-
-



GÖZLÜK ÜZERI

Yeni

PS31 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat 31g
Duman, Şeffaf

- Numaralı gözlük kullanıcıları için ideal, modern 'gözlük üstü' koruyucu gözlük
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur
- Panaromik tek parça lensler
- Şık çift renkli yan kollar
- Hafif
- Optimum fit eğilebilir yan kollar



PS30 PORTWEST GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, Naylon 33g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Mükemmel yan koruma
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur



PW30 ZIYARETÇI GÜVENLIK GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat 41g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Mükemmel yan koruma
- Daha güvenli görüş için şeffaf dizayn
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur
- Darbelere karşı en iyi koruma sağlayan vizör tutucu ve vizör
- UV koruması, zararlı ultraviyole ışınlarından kaynaklanan göz hasarını önlemeye yardımcı olur



WRAP AROUND GÖZLÜK

Yeni

PRO1 ANTRASIT YÜZÜ SARAN GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polikarbonat, TPE 27g
Amber, Ayna, Duman, Şeffaf

- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Şık ve benzersiz tasarım
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar
- Son derece iyi, universal fit
- Hafif





Yeni

PRO2 ANTRASIT WRAPAROUND PLUS GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polikarbonat, Naylon, EVA Köpük, TPE, Elasten 47g
Amber, Ayna, Duman, Şeffaf

- Geniş ayarlanabilir baş bantları ile üstün konfor
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Konforlu kullanım için kalıplanmış burun parçası
- Son derece iyi, universal fit
- Maksimum konfor için birlikte enjekte edilmiş, çift renkli ve son derece esnek saplar
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn













PS11 TECH LOOK PLUSGÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonat, Naylon, EVA Köpük 29g
Duman, Şeffaf

- Saplar ya da elastik bant ile çifte kullanım
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı

PS12 TECH LOOK GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonat, Naylon, TPR 46g
Duman, Şeffaf

- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Ultra konfor için esnek kollar
- Hafif ve dayanıklı
- Ultra konforlu sap dizaynı

WRAP AROUND GÖZLÜK



PR32 WRAP AROUND PRO GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, Kauçuk 26g
X Duman, Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Mükemmel yan koruma
- Şık çift renkli yan kollar
- Ultra konfor için esnek kollar
- Ultra konforlu sap dizaynı
- Yüze tam saran hafif dizayn

Yeni



PB32 WRAP AROUND PRO GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonat, TPE, EVA Köpük 28g
X Duman, Şeffaf

- Son derece iyi, universal fit
- Konforlu kullanım için kalıplanmış burun parçası
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Şık çift renkli yan kollar



PS32 WRAP AROUND PLUS GÖZLÜK

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 28g
X Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Ultra konfor için esnek kollar
- Ultra konforlu sap dizaynı
- Mükemmel yan koruma



PW32 WRAP AROUND GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 22g
X Duman, Şeffaf, Şeffaf/Turuncu Hi-Vis
Y Ayna

- Panaromik tek parça lensler
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Ultra konfor için esnek kollar
- Her yıl en çok satan model
- Mükemmel yan koruma
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn

WRAP AROUND GÖZLÜK

Yeni

PT01 SPORTY SHIELD SAFETY GLASSES

EN ISO 16321-1:2022

Polikarbonat 27g
X Mavi Ayna

- Panaromik tek parça lensler
- Şık ve benzersiz tasarım
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Temizlik için çıkarılabilir burun parçası
- Ultra konfor için esnek kollar
- Torik lensler tüm mesafelerde yumuşak geçişlerle net görüş sağlar



PS18 POLAR STAR SPECTACLE

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPR 29g
X Duman

- Parlamayı ve yansımayı önleyen polarize lensler
- Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur ve kontrastları artırır
- Ultra konforlu yumuşak yapı, kauçuk burun yastığı
- Yüze tam saran hafif dizayn



Yeni

PS26 YAN KALKANLI GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, Kauçuk 30g
X Şeffaf
Y Kahve

- Şık tam çerçeve modeli
- Ekstra koruma için entegre yan korumalar
- Açık kahverengi gözlük camının mavi ışık engelleme becerisi
- Açık kahverengi gözlük camı, göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur
- Ultra konforlu sap dizaynı
- Konforlu kullanım için kalıplanmış burun parçası



WRAP AROUND GÖZLÜK



PS07 SAINT LOUIS SPECTACLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPR 31g
Şeffaf

- Ultra konforlu yumuşak yapı, kauçuk burun yastığı
- Panaromik tek parça lensler
- Şık çift renkli yan kollar
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Mükemmel netlik, görünürlük ve renk tanımlama
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn



PS34 NEON GÜVENLIK GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonat, Naylon, TPR 28g
Duman, Şeffaf

- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Yüksek dayanıklılık ve darbe direnci
- Şık çift renkli yan kollar
- Hafif ve konforlu
- Ultra konfor için esnek kollar
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik



PW34 PROFILE GÜVENLIK GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonat 28g
Amber, Duman, Şeffaf

- Yüzü saran ergonomik dizayn gözlükler
- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Ultra konfor için esnek kollar
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Hafif ve konforlu
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn



PW11 LEVO SPECTACLE GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 41g
Duman, Şeffaf

- Saplar ya da elastik bant ile çifte kullanım
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı
- Arkadaki dolaylı havalandırma delikleri sayesinde mükemmel havalandırma
- Elastik bantlar
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar

HAFIF YAPILI GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

Yeni

PR12 AIR GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonat 12g
X Duman, Şeffaf

- Hareket halindeyken konfor için 12,5 g ağırlığa sahip hafif tasarım
- Panaromik tek parça lensler
- Kompakt tasarım özellikle daha küçük yüz şekilleri için uygundur
- Konforlu kullanım için kalıplanmış burun parçası
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar



HAFIF 12.5G

Yeni

PS14 LITE PLUS KORUMA GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonat, Köpük 28g
X Duman, Şeffaf

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Daha büyük beden
- Tozlara ve çarpmalara karşı fonksiyonel koruma köpük yapı
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Konforlu kullanım için kalıplanmış burun parçası
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar



Yeni

PS36 ANTRASIT GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat 22g
X Amber, Duman, Şeffaf
Y Ayna

- Şık yarım çerçeve modeli
- Uzun kullanım için ultra hafif
- Konforlu kullanım için yumuşak TPR burun parçaları
- Ultra konfor için esnek kollar
- Yüksek güvenlikli vizör tutucu
- Son derece iyi, universal fit



HAFIF YAPILI GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

PW13 CLEAR VIEW GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 27g
Şeffaf

- Uzun kullanım için ultra hafif
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Mükemmel yan koruma
- Hafif



PW14 LITE GÜVENLIK GÖZLÜĞÜ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 23g
Duman, Şeffaf

- Uzun kullanım için ultra hafif
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Daha büyük beden
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Toz ve kalıntılara karşı yüksek koruma sağlayan polikarbonat lensler



PW15 FOSSA SPECTACLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonat 24g
Duman, Şeffaf

- Uzun kullanım için ultra hafif
- Mükemmel yan koruma
- Ultra konforlu sap dizaynı
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn



HAFIF YAPILI GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

Yeni



PS35 ULTRA HAFIF GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat 17g
Duman, Şeffaf

- Uzun kullanım için ultra hafif
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Panaromik tek parça lensler
- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Toz ve kalıntılara karşı yüksek koruma sağlayan polikarbonat lensler



PS38 ULTRA SAFETY GLASSES

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, Naylon 23g
Amber, Duman, Şeffaf

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Yüksek güvenlikli vizör tutucu
- Optimum fit eğilebilir yan kollar
- Ultra konfor için esnek kollar
- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruması için geniş sarmal lens, daha geniş yüz şekilleri için ideal



PW38 PAN VIEW GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonat 21g
Duman/Turuncu, Siyah, Şeffaf, Şeffaf/Turuncu

- Panaromik tek parça lensler
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Burun destekli tek parça oval lens yapı
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Şık çift renkli yan kollar



PW39 EXTRA WRAP AROUND GÖZLÜKLER

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat 28g
Duman, Şeffaf

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Panaromik tek parça lensler
- Mükemmel yan koruma
- Çift yapılı yan kollar
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruma için tek sarmal lens

KLASIK KORUYUCU GÖZLÜKLER

PW33 KLASIK KORUYUCU GÖZLÜKLER

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Polikarbonat 32g
Şeffaf, Duman

- Panaromik tek parça lensler
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Mükemmel yan koruma
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Birden fazla renk seçeneği mevcuttur
- Olağanüstü göz kapsama alanı ve koruma için tek sarmal lens



PS33 CLASSIC SAFETY PLUS GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonat 32g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Mükemmel yan koruma
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Entegre yan korumalı tek parça lens



PW35 SAFEGUARD SPECTACLE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polikarbonat, Naylon 29g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Mükemmel yan koruma
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Ayarlanabilir tasarım ile daha fit
- Hafif ve konforlu
- Panaromik görüntü için özel kıvrımlı dizayn



KLASIK KORUYUCU GÖZLÜKLER

PW17 CURVO GÖZLÜK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonat 26g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Yüze tam saran hafif dizayn
- Açılan yan kollar ile konforlu güvenlik
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- Hafif ve konforlu
- Son derece iyi, universal fit



PW37 BOLD PRO SPECTACLE

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polikarbonat, TPR 26g
Kırmızı, Mavi, Turuncu

- Ultra konforlu sap dizaynı
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- Hafif ve konforlu
- Kulak koruyucularla çalışırken optimum konfor için ince yan kollar
- Şık çift renkli yan kollar
- Çift lensli yarım çerçeve tasarımı



PA30 GÖZLÜK KORDONU

Naylon, Kauçuk 9g
Siyah
68cm

- Elastik gözlük kordonu
- Güvenli ve konforlu kullanım için ayarlanabilir uzunluk
- Bir çok gözlüğe uygun pratik çözüm
- Düşen nesneleri önlemeye yardımcı



AKSESUARLAR

PA15 GÖZLÜK SAKLAMA KUTUSU

Yeni

Polyester, EVA, Naylon, PP 65g
Siyah
17 x 9 x 8

- Bir çift gözlüğün güvenli bir şekilde saklanması için fermuarlı sert kılıf
- Gözlük ve gözlük üstü gözlüklerin saklanması ve taşınması için pratik
- Çizilmeden saklamak için iç kısımda yumuşak dolgu
- Kolay takılma için yaylı kanca ile donatılmıştır



PA16 GÖZLÜK SAKLAMA KUTUSU

Yeni

Polyester, Naylon 60g
Siyah
22.5 x 10 x10

- Gözlük ve gözlük üstü gözlüklerin saklanması ve taşınması için pratik
- Yeni model



PA31 GÖZLÜK KILIFI

Mikrofiber, Polyester 10g
Siyah
10 x 20

- Büzgü ipli gözlük kılıfı
- İş gözlüklerinin saklanması ve temizlenmesi için
- Mikrofiberden yapılmıştır



PA01 LENS TEMIZLEME MENDILI

Kâğıt hamuru 159g
Beyaz
13 x 20

- Kullanışlı portatif bir dispenser kutusunda tedarik edilir
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Her pakette 100 adet



PA02 LENS TEMIZLEME MENDILI

Beyaz

- Kullanışlı 'asmaya hazır' dispenserle birlikte verilir
- Minimal kirletme etkisine sahip tüylenme dirençli yapı
- Tüm Portwest güvenlik gözlükleri için uygundur
- Silikon içermez - Silikonun sorunlu olduğu imalat, boya uygulamaları, elektronik ve cam işleme için idealdir.
- Anti-statik
- Alkol içermez



İŞ GÖZLÜKLERI

Yeni





PS64 KATLANABILIR GÖZLÜKLER

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, Kauçuk, Elastik 63g
Şeffaf

- Şık ve benzersiz tasarım
- Güvenli saklama için çanta olarak katlanabilir
- Mikrofiber saklama çantası dahil
- Uzun süreli kullanım için konforlu kauçuk çerçeve
- Endirekt havalandırma
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı

PS22 ULTRA GÜVENLI GÖZLÜKLER

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, PVC, ABS, Polyester 174g
Şeffaf

- Ekstra yüz koruması için özel çene tasarımlı gözlükler
- Daha iyi nefes alabilirlik için ayarlanabilir havalandırmalı çene koruması
- Çene koruması kullanılmadığında yukarı çevrilebilir
- Buğulanmayı önlemek için dolaylı havalandırmalı gözlükler
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı

Yeni



Yeni



PS66 ULTRA GÜVENLI HAFIF VENTILLI GÖZLÜKLER

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, PVC, Elastik 114g
Şeffaf

- Buğulanmayı önlemek için dolaylı havalandırmalı gözlükler
- Ekstra dayanıklılık ve en iyi görüş için KN sertifikalı lens kaplamaları (çizilmez/ buğulanmaz)
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı
- Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlar

PS67 ULTRA GÜVENLI HAFIF VENTILSIZ GÖZLÜKLER

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, PVC, Elastik 115g
Şeffaf

- Gaz ve ince toz parçacıklarına karşı koruma için ventsiz göz
- Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlar
- Erimiş metal sıçramalarına karşı sertifikalı
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı
- Çoğu reçeteli gözlüğün üzerine takmak için uygundur

İŞ GÖZLÜKLERI



PW26 İNCE GÜVENLIK GÖZLÜKLERI

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonat, TPR 49g
Şeffaf

- Yüze tam saran hafif dizayn
- Yüzü ve yanları mükemmel korur
- Köpük ventilasyon ve özel lens uygulaması ile buğulanma dirençli dizayn
- Güvenli ve çok pozisyonlu kullanım için ayarlanabilir çifte iğne sistemi.
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı
- Sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlar



PW22 CHALLENGER GÖZLÜK

EN 166 1 B

Polikarbonat, PVC 116g
Şeffaf

- Panaromik tek parça lensler
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Endirekt havalandırma
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı



PS21 PORTWEST KIMYASAL GOGGLE

EN 166 1 F N 3

Selüloz Asetat, PVC, PP 62g
Şeffaf

- Kimyasal direnç
- Endirekt havalandırma
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Uzun kullanım için ultra hafif



PW21 ENDIREKT VENTILLI GÖZLÜK

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonat, PVC 78g
Şeffaf

- Endirekt havalandırma
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı
- Uzun kullanım için ultra hafif



PW20 DIREKT VENTILLI GÖZLÜK

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonat, PVC 53g
Şeffaf

- Direkt havalandırma
- Ultra konforlu esnek PVC çerçeve
- Ayarlanabilir Esnek Kafa Bandı
- Mükemmel yan koruma

PORTWEST

SOLUNUM KORUMASI

SIZI IŞTE GÜVENDE VE RAHAT TUTAN, HASSAS BIR ŞEKILDE TASARLANMIŞ SOLUNUM KORUMA SERIMIZLE RAHAT NEFES ALIN.

SERIYI ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLE-MEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN



FFP3 TOZ SIS DUMAN MASKELERI


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879



P304 879


P393 879

KULLAN-AT MASKELER FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

KULLAN-AT MASKE FFP1


P101 882


P100 882

YARIM YÜZ MASKE


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

FILTRELER


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

EN STANDARTLARI: SOLUNUM KORUYUCU CIHAZLAR

EN136:1998 Tam Yüz Maskeleri

Class 1: Hafif İşler
Class 2: Genel kullanım
Class 3: Özel Kullanım (Ağır Hizmet/İtfaiyeciler)

EN140:1998 Yarım Maske Yüz Parçaları EN14387:2008 Gaz Filtreleri ve Kombinasyon Filtreleri

ANA GAZ FILTRESI ÇEŞITLERI:

Gaz ve Buhar Filtreleri		
Tip	Renk Kodu	Ana Gaz Filtresi Çeşitleri:
A		A - Kaynama noktası > 65°C olan organik gazlar ve buharlar
B		B - İnorganik gazlar ve buharlar
E		E - Kükürt dioksit ve diğer asit gazları ve buharları
K		K - Amonyak ve organik amonyak türevleri

Class 1: Düşük kapasite - 1000ppm kadar
Class 2: Düşük kapasite - 5000ppm kadar
Class 3: Yüksek kapasite 10,000ppm

EN143:2007: Partikül Filtreleri

PARTIKÜL FILTRESI SINIFLARI:

P1 - Düşük filtre performansı (80% verimlilik)
P2 - Orta filtre performansı (94% verimlilik)
P3 - Yüksek filtre performansı (99.95% verimlilik)

EN148-1: Yüz Parçaları için Standart Konular

EN405:2001+A1:2009 Sabit Gaz Filtreli ve/veya Partikül Filtreli Valfli Filtreli Yarım Maske

EN149:2001+A1:2009

SOLUNUMLA İLGILI KORUYUCU CIHAZLAR - PARÇACIKLARA KARŞI KORUMAK IÇIN FILTRELI YARIM MASKELER.

Bu Avrupa Standardı, partikül filtreleyen yarım maskeleri, yani tek kullanımlık toz maskelerini kapsar. A1:2009 değişikliğiyle bunlar artık tek bir vardiyadan sonra yeniden kullanılamaz (NR) veya 1 vardiyadan fazla (R) yeniden kullanılabilir olarak sınıflandırılmıştır.

Kullan At Maske Seçimi			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minimum Filtreleme %	99%	94%	80%
Toplam içeriye sızıntı (TIL)	2%	8%	22%
Nominal Koruma Faktörü (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Tayin Edilmiş Koruma Faktörü (APF)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOJI

WEL: İşyeri Maruz Kalma Limiti
Kullanıcının olumsuz sağlık etkileri olmadan maruz kalabileceği kirlilik konsantrasyonu.

TIL: Toplam İç Kaçak
Filtre ortamı, valf ve yüz contası yoluyla ortam atmosferinin yüz parçasına birleşik sızıntısı.

NPF: Nominal Koruma Faktörü
Solunum KKD'si tarafından sağlanan nominal koruma seviyesi (Laboratuvar koşullarında).

APF: Belirlenen Koruma Faktörü
Gerçek işyeri koşullarında gerçekçi bir şekilde beklenebilecek koruma düzeyi.

DOLOMITE TESTİ (D): Dolomit tozu kullanılarak EN149 uyarınca tıkanma testi. Dolomit tıkanma testinden geçen solunum cihazlarının daha rahat bir solunum seviyesi sağladığı ve daha uzun süreli filtreleme performansı sağladığı kanıtlanmıştır. Bu tür solunum maskeleri "D" harfiyle işaretlenmiştir. Dolomit testi, tek kullanımlık "NR" solunum maskeleri için isteğe bağlıdır ve yeniden kullanılabilir "R" solunum maskeleri için zorunludur.

FFP3 TOZ SIS DUMAN MASKELERI

GELIŞTIRILMIŞ TASARIM

P351 FFP3 KATLANABILIR TOZ MASKESI (PK20)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları





Yeni

GELIŞTIRILMIŞ TASARIM



P310 FFP3 VALFLI KATLANABILIR DOLOMIT TOZ MASKESI (PK3)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı

P350 FFP3 DOLOMITE KATLANABILIR MASKE

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Özel hijyenik paket içerisinde
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu

FFP3 TOZ SIS DUMAN MASKELERI



Yeni

P361 ÜÇ KATLI VALFLI DOLOMIT FFP3 TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Spunblown Polipropilen, Meltblown Polipropilen, PU, Aluminyum, Elastik
Beyaz

- Maskenin yatay katlanmasına olanak sağlayan esnek dizayn
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi



Yeni

P393 EAGLE PRO FFP3 VENTILLI DOLAMIT KATLANABILIR TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Polyester
Beyaz

- Değişik yüzeylere adapte olabilen 7 ergonomik nokta
- En iyi oturuşu sağlamak için her kafa bandında boy ayarlama sistemi
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları



P392 EAGLE FFP3 VALFLI KARBONLU KATLANIR MASKE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük, Aktif Karbon
Beyaz

- Rahatsız edici kokuların, organik buharların ve kaynak dumanlarının daha iyi emilmesi için aktif karbon tabaka
- Değişik yüzeylere adapte olabilen 7 ergonomik nokta
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi



P391 EAGLE FFP3 VENTILLI DOLAMIT KATLANABILIR TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Değişik yüzeylere adapte olabilen 7 ergonomik nokta
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Maskenin yatay katlanmasına olanak sağlayan esnek dizayn
- Özel hijyenik paket içerisinde



P371 ERGONET FFP3 VENTILLI DOLOMIT TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Ergonet maske yapısını destekler ve filtre ortamını temiz tutar
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı



Yeni

P311 KALIPLI FFP3 VALFLI TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polyester, Meltblown Polipropilen, PP, Elastik
Beyaz

- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- Açılır kafa bandı tasarımı, kolayca çıkarılmasını sağlar

FFP3 TOZ SIS DUMAN MASKELERI

KÜÇÜK YÜZ ŞEKILLERI
IÇIN TASARLANMIŞTIR

Yeni



P306 FFP3 ULTIMATE VALFLI YENIDEN KULLANILABILIR MASKE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Birden fazla vardiyda tekrar kullanılabilir
- Mükemmel yüz fit test performansı
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Geniş ayarlanabilir baş bantları ile üstün konfor



P307 FFP3 ULTIMATE YENIDEN KULLANILABILIR KOMPAKT MASKE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Kompakt tasarım özellikle daha küçük yüz şekilleri için uygundur
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- % 100 Metalsiz
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar



P305 FFP3 PREMIUM MASKE

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Mükemmel yüz fit test performansı
- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Geniş ayarlanabilir baş bantları ile üstün konfor
- Diğer birçok FFP3 maskesinden daha geniş bir kalıp



P303 FFP3 VALFLI DOLAMIT TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları



P301 FFP3 VENTILLI TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR

PP, EVA Köpük
Beyaz

- İç köpük conta, sıkı bir sızdırmazlık sağlar
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Geniş ayarlanabilir baş bantları ile üstün konfor
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı



P304 FFP3 VENTILLI DOLOMIT TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi

KULLAN-AT MASKELER FFP2



Yeni

P210 FFP2 VALFLI KATLANABILIR DOLOMIT TOZ MASKESI (PK3)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı



Yeni

P261 ÜÇ KATLI VALFLI DOLOMIT FFP2 TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Spunblown Polipropilen, Meltblown Polipropilen, PU, Aluminyum, Elastik
Beyaz

- Maskenin yatay katlanmasına olanak sağlayan esnek dizayn
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi



P292 EAGLE FFP2 VALFLI KARBON KATLANIR MASKE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, PU Köpük, Aktif Karbon
Beyaz

- Rahatsız edici kokuların, organik buharların ve kaynak dumanlarının daha iyi emilmesi için aktif karbon tabaka
- Değişik yüzeylere adapte olabilen 7 ergonomik nokta



P291 EAGLE FFP2 VENTILLI DOLOMITE KATLANIR TOZ MASKESI (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Değişik yüzeylere adapte olabilen 7 ergonomik nokta
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Maskenin yatay katlanmasına olanak sağlayan esnek dizayn



P250 FFP2 KATLANABILIR TOZ MASKESI (PK20)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Özel hijyenik paket içerisinde



P251 FFP2 VENTILLI KATLANABILIR TOZ MASKESI (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, PU Köpük
Beyaz

- Özel kompakt dikey katlanır düz tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi

KULLAN-AT MASKELER FFP2

Yeni



P211 KALIPLI FFP2 VALFLI TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polyester, Meltblown Polipropilen, PP, Elastik
Beyaz

- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu
- Açılır kafa bandı tasarımı, kolayca çıkarılmasını sağlar



P271 ERGONET FFP2 VENTILLI DOLAMIT TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Ergonet maske yapısını destekler ve filtre ortamını temiz tutar
- Güvenli ve konforlu yumuşak burun yastığı
- % 100 Metalsiz
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu



P201 FFP2 VENTILLI TOZ MASKESI

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı



P200 FFP2 TOZ MASKESI

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, EVA Köpük
Beyaz

- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Ultrasonik kaynaklı baş bantları



P223 FFP2 KARBONLU VALFLI DOLOMIT TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Aktif Karbon, PU Köpük
Beyaz

- Rahatsız edici kokuların, organik buharların ve kaynak dumanlarının daha iyi emilmesi için aktif karbon tabaka
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu
- Ultrases kaynaklı esnek bantlar



P203 FFP2 VALFLI DOLAMIT TOZ MASKESI

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, PU Köpük
Beyaz

- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi

KULLAN-AT MASKE FFP1

P101 FFP1 VENTILLI TOZ MASKESI

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, PU Köpük
Beyaz

- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Konforlu kubbe şeklinde maske
- Perakende satışı destekleyen özel kutu dizaynı






P100 FFP1 TOZ SIS MASKESI

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, PU Köpük
Beyaz

- Ultrasonik kaynaklı baş bantları
- Ekstra konfor için burun köprüsü çevresinde köpük dolgu
- Gözlük buğulanmalarını önleyen fit Ayarlanabilir Burun Bandı
- Konforlu kubbe şeklinde maske
- Perakende satışı destekleyen özel kutu dizaynı





YARIM YÜZ MASKE

Yeni



P441 ABEK1P3 KULLANIMA HAZIR YARIM MASKE

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Siyah

- Kullanıma hazır ve bakım gerektirmez
- Maksimum görünürlük ve hareket kolaylığı için kompakt özel tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Açılır kafa bandı tasarımı, kolayca çıkarılmasını sağlar



P440 A2P3 KULLANIMA HAZIR YARIM MASKE

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Siyah

- Kullanıma hazır ve bakım gerektirmez
- Maksimum görünürlük ve hareket kolaylığı için kompakt özel tasarım
- Sıcak hava çıkışını hızlandıran konforlu konforlu nefes verme valfi
- Açılır kafa bandı tasarımı, kolayca çıkarılmasını sağlar



P422 TPR YARIM MASKE KITI (P3 FILTRELERI ILE)

EN 140: 1998

Termoplastik Kauçuk
Gri S/M,M/L

- Çift bayonet filtre bağlantıları
- Temizlik için hızlı ve kolay sökülebilir
- Kullanıcının rahatlığı, güvenliği ve kolay temizlik için 4 noktalı plastik askı kayışı

P421/P431 YARIM MASKELER VE P500 TAM YÜZ MASKESI IÇIN FILTRE SEÇIM KILAVUZU

BAYONET FILTRELER EN143:2007/EN14387:2008








TİP A
Uygulama: Kaynama derecesi 65C ve yukarısı olan Organik Buhar ve Gazlar (Solvent ve Hidrokarbonlar)

TİP B
Uygulama: İnorganik Buhar ve Gazlar (Karbondioksit / monoksit hariç)

TİP E
Uygulama: Sülfür Dioksit ve diğer Asidik Gaz ve Buharlar

TİP K
Uygulama: Amonyak ve organik Amonyak Türevleri Buhar ve Gazları

TİP ABEK
Uygulama: Kombine Filtre (hepsinin üzerinde)

TİP P
Uygulama: P. Toz/Zerrecik

Kod	Filtre Tipi	Sınıf
P902	Bayonet Bağlantılı A2 Gaz Filtresi (Pk6)	A2
P921	Bayonet Bağlantılı ABEK1 Gaz Filtresi (Pk6)	ABEK1
P941	Bayonet Bağlantılı P3 Zerrecik Filtresi (Pk6)	P3R
P952	A2P3 Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi (Pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Bayonet Bağlantılı Gaz Filtresi (Pk4)	ABEK1P3R

DAHA FAZLA YARIM SOLUNUM MASKESI VE FILTRESI IÇIN PORTWEST.COM ADRESINI ZIYARET EDIN


P431


P421


P418

ESNEK PERAKENDE ÇÖZÜMLERI

Yeni bir perakende teşhir ünitesi paketini tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Tüm üniteler çok yönlüdür ve tüm ürünlerimizi size uygun bir şekilde yapılandırmanıza ve sergilemenize olanak tanır.

Tüm Portwest perakende müşterileri tarafından kullanılabilir.



Z650 - PERAKENDE DUVAR TEŞHIR STANDI
U 1200 mm x G 517 mm x Y 2212 mm
Z653, Z651, Z655, Z652 ve Z654 ile uyumludur




Z651 - D ŞEKILLI RAY
U 1166 x G 314 x Y 95 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z652 - DÜZ ÇUBUK*
U 1166 x G 50 x Y 80 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z654 - DELIKLI PANO AYAKKABI RAFI
U 300 x G 143 x Y 60,5 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal
Portwest ve Base markalı seçenekleri mevcuttur.



Z653 - RAF
U 1166 x G 375.5 x Y 80 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z655 - DÜZ ÇUBUK*
U 311,5 x G 40 x Y 33 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z664 - ASMA KANCASI*
U 292,2 x G 40 x Y 33 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z657 - BARET TUTUCU*
U 347,4 X G 135 X Y 106 MM
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal


*Not Z655, Z657 ve Z664'ün her bir sırasını desteklemek için Z652 sipariş edilmelidir




Z660
PERAKENDE ZEMIN TEŞHIR STANDI
U 1313,2 x G 636,6 x Y 1531,8 mm



Z661 - D ŞEKILLI RAY
U 609,6 x G 303,8 x Y 70 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z662 - RAF
U 609,6 x G 319,2 x Y 68,8 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z654 - delikli pano ayakkabı rafı
U 300 x G 143 x Y 60,5 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal
Portwest ve Base markalı seçenekleri mevcuttur.



Z663 - DÜZ ÇUBUK*
U 609,6 x G 50 x Y 70 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z665 - DÜZ ÇUBUK*
U 311,5 x G 40 x Y 33 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z664 - ASMA KANCASI*
U 292,2 x G 40 x Y 33 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z657 - BARET TUTUCU*
U 347,4 X G 135 X Y 106 MM
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z670 - ÇIFT TARAFLI KÜÇÜK ZEMIN TEŞHIR ÜNITESI
Portwest ve Base markalı tablalar ile tamamlanmıştır.
U 390 x G 460 x Y 1536 mm



Z672 - 3 KANCALI TUTUCU
U 327,82 x G 240,76 x Y 70,5 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z673 - BARET TUTUCU
U 346,4 x G 135 x Y 106 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal






Z671 - AYAKKABI RAFI
U 300 x G 147,53 x Y 60,5 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z656 - ASMA RAYI
U 311,4 x G 609,6 x Y 259,2 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal

*Not: Z657'yi ve Z655'in her bir sırasını desteklemek için Z663 sipariş edilmelidir



Z680
ÇITALI DUVAR RAFI
Portwest veya Base marka seçenekleriyle sunulan bu ayakkabılar için duvar rafı, herhangi bir standart çıtalı sisteme sahip duvarda kullanılabilir.
U 300 x G 140,7 x Y 60,5 mm

EK PERAKENDE VARLIKLARI



Z550 - AYAKTA DURAN MANKEN
Y 190 cm



Z1112 - AYAK TABURESI
U 400 x G 400 x Y 445 mm
Boyalı MDF



Z1113 - ÇÖP KUTUSU
U 451 x G 415 x Y 1184 mm
Elektrostatik toz boyalı işlenmemiş metal



Z1111 - GÖZLÜK TEŞHIR ÜNITESI
U 222 x G 265,8 x Y 611,3 mm
Boyalı kontrplak



Z587 - PORTWEST PASPAS
L202cm X W99cm



Z456 - CEKET ASKISI



Z457 - PANTOLON ASKISI

PROMOSYON MATERYALLERİ

Z470 - PORTWEST SU ŞIŞESI
Beyaz
Boy: 650 ml



Z473 - PORTWEST METAL TÜKENMEZ KALEM
Gümüş



Z466 - PORTWEST ÇOK FONKSIYONLU BOYUNLUK
y 49 cm X G 23 cm



Z595 - ŞEMSIYE



Z471 - PORTWEST DÜZ 5 RENKLI FOSFORLU KALEM
Beyaz



Z580 - PORTWEST KAĞIT ALIŞVERIŞ ÇANTASI
Beyaz



Z475 - PORTWEST KARE YAPIŞKAN NOTLAR
Beyaz



Z472 - PORTWEST BAMBU ALIŞVERIŞ ÇANTASI
Beyaz



DOĞRU BEDENI BULUN

Bu beden tabloları sizlere beden seçimlerinizde kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır. 108cm - 112cm göğüs ölçüsüne sahip bir kişi L beden ceket ya da tulumlardan seçmelidir.

ERKEK GÖĞÜS



Uluslararası	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Göğüs (CM)	72 76	80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196
Göğüs (INCH)	28 30	32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77
AB Boyutu 31" Normal	36 38	40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98

ERKEK BEL



Çift Uluslararası			S - M		L - XL		XXL - 3XL		4XL - 5XL			
Uluslararası	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	
BEL BEDENİ (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140	144 148 152	
BEL BEDENİ (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 55	56 58 60	
AB Boyutu 29" Kısa Kısa/Normal/Uzun		42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66 68	70 72 74		
FR (Fransızca)		34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62 64	66 68	70	
AB 29'' Kısa (DACH)*	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30	31	32	33	34	35
AB 31'' Normal (DACH)*	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60	62	64	66	68	70
AB 33 inç Yüksek (DACH)*	72 76	80 84	88 92	96 100	104 108	112 116	120	124	128	132	136	140
FR **	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54	56	58	60	62	64

**DACH bölgesi (Almanya, Avusturya, İsviçre) için NORMAL, KISA ve UZUN beden dönüşümlerini ekledik.*
***FR bedenlerimizi güncelliyoruz. Yukarıdaki tablo yeni FR bedenlerini göstermektedir.*
Giysilerin bedenleri değişmemiştir.

KADIN GÖĞÜS





Uluslararası	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Göğüs (CM)	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	134 136 144
Göğüs (INCH)	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	53 54 56
EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54
FR	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28

KADIN BEL



Uluslararası	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
BEL BEDENİ (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
BEL BEDENİ (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
DE	32/34 36	38 40	42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62 64
FR (Fransızca)	34/36 38	40 42	44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64 66
NEW EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54
NEW FR**	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28





ERKEKL VÜCUT ÖLÇÜ



	Vücut yüksekliği		Bacak Boyu	
Birimler	CM	INCH	CM	INCH
Kısa	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Normal	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Uzun	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

KADIN VÜCUT ÖLÇÜ




	Vücut yüksekliği		Bacak Boyu	
Birimler	CM	INCH	CM	INCH
Normal	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Not: Giysi bedenleri modellere göre farklılık gösterebilmektedir. Mükemmel uyumu sağlamak için bunları deneyin.

KESIM REHBERI


ERKEK PANTOLON



SLIM FIT

SLIM FIT


Aktif stile sahip bedene oturan bir kesim olan dar kesim pantolonlarımız en kaliteli streç kumaştan üretilir veya size her türlü çalışma pozisyonunda rahatlık sağlamak için bir streç unsuruna sahiptir.



STANDART FIT

STANDART FIT

Vücudun şeklini çok fazla uydurmadan takip eden şık ama geleneksel bir kesim.



RAHAT KESIM

RAHAT KESIM

Rahat Kalıp - En üst düzeyde rahatlık için bacak boyunca daha geniş olacak şekilde kesilmiş en cömert kalıbımız.


BEDEN ETIKETI GÜNCELLEMESI


Pantolon etiketlerimizi ISO 13688'e uygun olarak güncelleme sürecindeyiz. Etiketlerimiz güncellenmiş EU ve FR (FRANSIZ) beden ölçülerine geçecektir


A EU/FR güncellenmiş beden dönüşümünü gösterir

B Etiket üzerinde önceki beden dönüşümüne referans

C Tüm beden dönüştürme tablosunu görmek için bağlantıyı tarayın









TÜM GIYSI ÖLÇÜLERI AYNI KALMAKTADIR

İLGILI DÖNÜŞTÜRME BEDENI BAZI BEDENLERDE GÜNCELLENMIŞTIR

EL KORUMASI SIZE CHART

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Eldiven beden ölçüsü hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen El Koruma serisine bakın. 619

AYAK KORUMASI BEDEN TABLOSU

Ölçü birimlerini çeviren bir standart olmadığından, ayakkabı satın alırken ayağınızın ölçüsünü almanız önerilmektedir.

UK NUMARA:	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO NUMARA:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK Kadın Bedenler			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
US Erkek Bedenler			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Daha fazla bilgi için 709

ANAHTAR SEMBOLLER

TÜM ÜRÜNLER

ÇIZILME KARŞITI DIZAYN
Metalsiz çizilme karşıtı tasarım

CE SERTİFİKALI
Bu sembol Avrupa direktiflerinde belirtilen sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu gösterir

ESD SEMBOL
Bu sembol, ürünün ESD ortamlarında kullanıma uygun olduğunu gösterir.

KADINLAR İÇİN ÜRETILDI
Bu sembol giysi kesiminin kadınlar için özel olarak dizayn edildiğini gösterir.

% 100 METALSIZ
% 100 Metalsiz

UKCA İŞARETLI
Bu sembol UKCA işareti için çalışma yapıldığını gösterir. Ocak 2023'ten itibaren İngiltere pazarına sunulan tüm ürünler UKCA işaretli olmalıdır.

UPF 40+
Bu sembol, kumaşın 40+ UPF derecesine sahip olduğunu gösterir.

USB ŞARJ EDILEBILIR PIL DAHIL
Bu sembol, ürünün bir USB bağlantı noktasına sahip olduğunu ve şarj edilebilir olduğunu gösterir

50X YIKAMA SERTIFIKALIDIR
Bu sembol, 50 yıkamadan sonra EN ISO 20471'e uygunluğu gösterir * * EN normuna göre asgari şart, 5 yıkama.

GIYSILER

1 KAT
Bu sembol giysinin astarsız ve dış kumaştan ibaret olduğunu ifade eder

TELSIZ HALKASI
Bu sembol giysinin telsiz asma halkası olduğunu gösterir

FR BANT
Giysinin alev dirençli reflektif bantlara sahip olduğunu gösterir

SICAK YAPIŞTIRMA REFLEKTIF
Bu sembol, giyside ısı uygulanmış yansıtıcı bant olduğunu gösterir

ÇEVRILEBILIR
Bu sembol giysinin çift taraflı giyilebildiğini gösterir

ÇIFT YÖNLÜ FERMUAR
Bu sembol giysi fermuarının üst-alt çift yönlü kullanılabileceğini gösterir.

DAHILI TABLET CEBI
Bu sembol, bu sembolü taşıyan giysilerde dahili bir tablet cebinin olduğunu gösterir.

SIVI VE PARÇACIK BARIYERI
Bu sembol, giysinin su dirençli bant destekli dikişlere sahip olduğunu gösterir.

HAVALANDIRMA DELIKLERI
Maksimum serinlik için havalandırma delikleri

ESNEK PANELLER
Bu sembol, giysinin daha fazla esneklik için önemli hareket alanlarında esnek panellere sahip olduğunu gösterir.

RIS SEMBOLÜ
Bu sembol giysinin demir yolları yüksek görünürlüğü standardında olduğunu gösterir.
Orange only

2 KATMAN
Bu sembol, ürünün 2 kat olduğunu gösterir - bir dış ve bir iç katman.

BAŞLIK
Bu sembol giysinin çıkarılamaz başlık ile satıldığını gösterir.

FR, IW
Giysinin çifte dikişli, endüstriyel yıkamaya uygun, alev dayanımlı reflektif bantları olduğunu gösterir.

TAM ELASTIK BEL BANDI
Bu sembol, tüm gün konfor sağlayan elastik yapının pantolonda bulunduğunu gösterir

ÇIKARILABILIR ASTAR
Bu sembol giysinin çıkarılabilir astara sahip olduğunu gösterir

ÇOKLU CEP YAPISI
Bu sembol giysinin çoklu cep yapısında dizayn edildiğini gösterir.

ALET ÇANTASI CEPLER
Bu sembol, pantolonun alet cebi olduğunu gösterir.

3-IN-1 RÜZGARA DAYANIKLI 'Ü ARADA
Bu sembol giysinin tamamen astarlı olduğunu gösterir.

NEFES ALABILIR GIYSI
Bu sembol, giysinin nefes alabilir ve su geçirmez kumaştan üretildiğini gösterir

ÇIFT YÖNLÜ KIMLIK TUTUCU
Kimlik kartlarının dikey ve yatay kullanımına olanak sağlayan dizayn

ATEX DIREKTIFI
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 KATMAN
Bu sembol giysinin, dış, orta ve iç olmak üzere üç katman olduğunu gösterir

KAPÜŞON - GIZLI ÇIKARILABILIR
Bu sembol giysinin çıkarılabilir başlıkla beraber satıldığını gösterir

ISI UYGULAMALI ALEVE DAYANIKLI BANT
Bu sembol, giysinin ısıya, aleve dayanıklı yansıtıcı banda sahip olduğunu gösterir

YARI ELASTIK BEL
Bu sembol, kullanıcı için gün boyu rahatlık sağlayan yarı elastik bir bel bandına işaret eder.

İNTERAKTIF GIYSI
Bu sembol tek giyside birleştirilmiş çıkarılabilr özellikte iç poları tanımlar.

TELEFON CEBI
Bu sembol giyside telefon cebi olduğunu gösterir.

DIZLIK CEPLERI
Ergonomik olarak tasarlanmış dizliklerimizi taşımak için tasarlanmıştır. İkon üzerindeki oklar yerleştirme yönünü gösterir.

KAYNAKLI SU GEÇIRMEZ DIKIŞLER
Bu sembol, giysinin yüksek frekansta kaynatılmış su geçirmez dikişleri olduğunu gösterir

BASKI GEÇIŞI
Bu sembol giysinin baskı makinasına yerleşebilir boşluğu olduğunu gösterir

ENDÜSTRIYEL KURUTUCU
155°C'de endüstriyel tünel kurutmaya dayanabilir.

ENDÜSTRIYEL YIKAMA 85°C
85°C endüstriyel yıkamada yıkayınız.

EL KORUMASI / KKD

OTOMATLAR IÇIN
Bu simge, bu ürünün otomatlar için ayrı ayrı paketlendiğini gösterir.

UV KORUMASI
UV koruması, zararlı ultraviyole ışınlarından kaynaklanan göz hasarını önlemeye yardımcı olur

HEDIYE KORDON
Ambalajda Bedelsiz kordon sembolü

YANAL DEFORMASYON
Güvenlik kasları için isteğe bağlı test, yanal basınçlara direnci gösterir.

DOKUNMATIK EKRAN ELDIVENI
Bu simge, bu eldivenin çoğu mobil dokunmatik ekranlı cihazla kullanılabileceğini gösterir.

ÇIZILME DIRENÇLI
İnce parçacıklardan kaynaklanan yüzey hasarına ve çizilmelere karşı direnç.

BUĞULANMAZ
Buğulanmaya karşı direnç

ERIMIŞ METAL
Güvenlik kasları için isteğe bağlı test, erimiş metallere ve sıcak katı projeksiyonuna direnci gösterir.

ÖRGÜ GAUGE
Bu sembol, kumaşın örgü olduğunu gösterir.

ÇIZILMEZ SERTIFIKALI
İnce parçacıkların neden olduğu çizilmelere karşı direnç. Lensin her iki tarafına da test edilmiş ve onaylanmış kaplama uygulanmıştır.

BUĞU ÖNLEYICI SERTIFIKALI
Buğulanmaya karşı direnç. Lenslerin her iki tarafına da test edilmiş ve onaylanmış kaplama uygulanmıştır.

DOLOMITE
Dolomite opsiyonel test (D)

AYAK KORUMASI

200 JUL KOMPOZIT BURUN

200 JUL KOMPOZIT BURUN

BATMALARA KARŞI KOMPOZIT ARA TABAN.

BATMALARA KARŞI ÇELIK ARA TABAN

METATARSAL KORUMA

ENERJI EMICI TOPUK YAPISI

TEK YOĞUNLUKLU TABAN

ÇIFTE YOĞUNLUKLU TABAN

SLIP RESISTANT OUTSOLE

300°C ISIYA DAYANIKLI DIŞ TABAN

İŞARETSIZ TABAN ÜNITESI

YAĞ VE AKARYAKIT DIRENÇLI TABAN

ANTI-STATIK AYAKKABI

SU GEÇIRMEZ YAPI

SU GEÇIRMEZ ASTAR

SU DIRENÇLI ÜST YAPI

SOĞUK İZOLASYONU

ISI IZOLASYONU

GENIŞ KESIM

MERDIVEN APARAT

İŞLENMIŞ DERI

ÖZEL SÜET YAPI

METALSIZ

KIMYASAL DIRENÇ

UK UYGUNLUK ONAYLI

AVRUPA UYUMLULUĞU

TOPUK KORUMASI

ANAHTAR ÖZELLIKLER

ÇOK YÖNLÜ GIYSI
Bu sembol, giysinin çok işlevli olduğunu ve farklı şekillerde giyilebileceğini gösterir.

EN 342
Giysinin soğuğa karşı koruyucu giysinin EN342'ye göre test edildiğini belirtir.

GENIŞLETILMIŞ BOYUTLAR
Çok küçük ve çok büyük bedenlerde de satıldığını gösterir

İZOLE
Bu sembol, giysinin ısıyı yakalamak ve sıcaklığı artırmak için yastıklı olduğunu gösterir

ASTARLI
Bu sembol, giysinin daha fazla sıcaklık ve rahatlık için astarlı olduğunu gösterir.

FIT MODEL
Vücut şekline uygun kalıp tipini belirtir. Dar/Regular Kalıp.

CE CAT III
Ürünün CE işaretli ve kompleks dizayn Kategori 3 olduğunu gösterir.

EUROPEAN FLAG
Bu sembol ürünün Avrupa Birliğinde üretildiğini gösterir

2XPU
Garantili su geçirmezlik için çift PU kaplama

4-WAY YÖNLÜ ESNEME
4-way yöne esneyen kumaşlar çapraz ve uzunlamasına her iki yönde de uzanır.

2-WAY YÖNLÜ ESNEME
2- yönlü esnek kumaş, kumaşa kenardan kenara dokunan bir Elastan iplik kullanılarak yapılır

PORTWEST PLANET
Bu sembol, sertifikalı geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kumaşlar veya malzemeler kullanılarak yapılan çevreye duyarlı ürünleri belirtir.

YENI
Bu sembol, ürünün kataloğa yeni eklendiğini belirtir.

KADINLAR IÇIN ÜRETILDI
Bu sembol giysi kesiminin kadınlar için özel olarak dizayn edildiğini gösterir.

SICAKLIK STRESI
Nefes alabilirliği, nem emiciliği ve/veya serinletici etkiyi destekleyerek vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olmak için geliştirilmiş stiller.

YENI BEDEN
Bu stil şimdi daha fazla beden seçeneğiyle sunuluyor

HAMILE KESIM
Bu sembol, özellikle hamile kadınlar için tasarlanmış ürünleri belirtir.

HAFIF
Konforu artırmak ve yorgunluğu azaltmak için hafif kumaşlardan ve malzemelerden üretilmiştir.

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
Ürünün geliştirilmiş versiyon olduğunu gösterir

NEXT GEN
Gelişmiş koruma, modern tasarım ve gün boyu konforu bir araya getiren yüksek performanslı güvenlik ayakkabısı.

SOĞUKTAN KORUNMA
Soğuk çalışma ortamlarında koruma için güvenilir ısı yalıtımı sunar.

YENI RENK
Seriye yeni bir renk eklendiğini gösterir.

UZAYABILEN PAÇA BOYU
Uzatılabilir bacak uzunluğu (31" ila 33")

LATEKS IÇERMEZ
Alerji riskini azaltmak için lateks içermez

WATERPROOF MM
Su geçirmezlik derecelendirmeleri, 800 mm ila 20000 mm arasında değişen milimetre (mm) cinsinden ölçülür.

PACKABLE
Kompakt ve kullanışlı saklama için katlanarak kendi cebine girer.

SILIKON IÇERMEZ
Silikon bazlı malzemeler içermez.

GERI DÖNÜŞÜM IÇIN TASARLANDI
Bu sembol, ürünün geri dönüşüme uygun şekilde tasarlandığını gösterir.

BREATHABLE MVP
MVP Nem Buharı Geçirgenliğidir ve g/m²/24 saat olarak ifade edilir.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Giysinin soğuğa karşı koruyucu giysinin EN342'ye göre test edildiğini belirtir

ÇEVRILEBILIR
Çoklu kullanım için çift yönlü dizayn

PAKET VE KOLI MIKTARI

PERAKENDE KUTUDA
Bu sembol ürünün perakende satışını kolaylaştıran açıklayıcı koliye sahip olduğunu gösterir.

ELBISE ASKISI
Bu işaret ürünün rafta kolayca sergilenebilmesi için perakende etiketi ile satıldığını gösterir

PERAKENDE PAKET
Bu sembol ürünün perakende satışını kolaylaştıran açıklayıcı pakete sahip olduğunu gösterir.

PERAKENDE ETIKET
Bu işaret ürünün rafta kolayca sergilenebilmesi için perakende etiketi ile satıldığını gösterir

PERAKENDE AMBALAJ
Bu sembol ilgili ürünlerin perakende satış ambalajında satıldığını gösterir.

ÇIFT SATILIR
Bu ürün çift olarak satılır

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

KUMAŞ
Bu sembol giysi kumaşı detaylarını gösterir.

DOLGU
Bu sembol giysinin dolgu detaylarını gösterir.

ÜST
Bu sembol giysinin üst kısmındaki materyali gösterir.

KONTRAST KUMAŞ
Bu sembol kumaşın kontrast detaylarını gösterir.

X-RENK
Bu sembol bu serideki standart renkleri gösterir.

TABAN
Bu sembol ürünün taban detaylarını gösterir. F kodu tabanın referansını belirtir. Örn:F12.

ASTAR
Bu sembol giysinin astar detaylarını gösterir.

Y-RENK / Z-RENK
Bu sembol, standart renkten (x) daha yüksek bir fiyata maruz kalan bir rengi belirtir.

ELDIVEN ASTARI
Bu sembol eldivenin iç katmanını ifade eder.

ELDIVEN DALDIRMA
Bu sembol, eldivene uygulanan dış kaplamayı ifade eder.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

HER ZAMAN YÜKSEK DEĞER

KALİTELİ İŞ KIYAFETLERİ DAYANIKLI,
FİYATI TAŞINMAYA UYGUN

HER ZAMAN GÜVENİLİR

ORİJİNAL, GÜVENİRLİLİK İSTEYENLER İÇİN
GÜVENİLİR SEÇİM

HER ZAMAN STOKLU

UYGUN STOK SEVİYELERİ,
PORTWEST ESSENTIALS AKILLI
TOPLU ALIM SEÇENEĞİDİR



PERAKENDEYE HAZIR ENDEKSI

= Yeni modeller

Aşağıda listelenen ürünler perakende satış için hazırdır, bir perakende askı, perakende kanca, perakende etiketi, perakende çanta ile paketlenir veya blister ambalajlıdır.

Code	
A001	653
A002	653
A106	693
A115	672
A120	690
A121	689
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A250	699
A270	699
A271	673
A304	649
A311	685
A312	688
A313	683
A335	688
A340	693
A350	686
A352	686
A351	687
A353	687
A360	689
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645

Code	
A635	651
A636	647
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A645	645
A646	643
A650	639
A655	645
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668

Code	
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A881	705
A925	707
A930	707
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
B013	573
B029	574
B035	573
B036	543
B131	453
B133	453

Code	
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451
C105	571
C276	211
C376	212
C476	210
C496	212
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV06	569
D340	607
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848
EP14	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
F440	412
F441	413

Code	
F476	210
FC81	791
FC82	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA18	828
HA24	572
HA32	573
ID10	828
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
L440	410
L450	406
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879

Code	
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA03	829
PA14	574
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864

Code	
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS58	829
PS59	833
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS79	832
PS80	822
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW22	873

Code	
PW26	873
PW30	861
PW32	863
PW33	869
PW34	865
PW35	869
PW37	870
PW38	868
PW39	868
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW98	826

Code	
PW99	831
S156	577
S250	406
S251	406
S350	405
S351	405
S352	408
S376	211
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S475	211
S476	209
S604	407
S605	407
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S810	515
S817	491
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813

Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

ENDEKSI

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

 Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

ENDEKSI

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

ENDEKSI

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

 Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

ENDEKSI

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
P371	878	PJ50	149	PS55	825	PW310	204	PW375	139	PW80	578	RT63	111	S415	443
P391	878	PR01	862	PS57	827	PW311	204	PW376	195	PW82	578	S068	600	S418	443
P392	878	PR02	862	PS58	829	PW312	199	PW377	192	PW83	579	S156	577	S424	140
P393	878	PR03	860	PS59	833	PW32	863	PW378	421	PW84	579	S160	111	S425	140
P422	883	PR12	866	PS60	827	PW321	192	PW379	194	PW85	579	S162	83	S426	73
P440	883	PR32	863	PS61	827	PW325	147	PW38	868	PW86	579	S164	130	S427	72
P441	883	PS07	865	PS62	827	PW326	194	PW380	484	PW89	834	S165	130	S428	140
P902	883	PS10	857	PS63	823	PW327	192	PW381	139	PW90	831	S166	112	S429	140
P921	883	PS11	862	PS64	872	PW328	437	PW382	97	PW91	831	S170	206	S431	370
P941	883	PS12	862	PS66	872	PW329	431	PW385	165	PW92	831	S171	202	S433	378
P952	883	PS13	857	PS67	872	PW33	869	PW386	126	PW93	831	S172	207	S434	392
P971	883	PS14	866	PS69	833	PW335	151	PW389	110	PW94	831	S173	207	S435	392
PA01	871	PS18	864	PS73	823	PW337	538	PW39	868	PW96	831	S174	203	S437	378
PA02	871	PS19	857	PS79	832	PW339	431	PW399	501	PW97	827	S175	203	S438	411
PA03	829	PS20	859	PS80	822	PW34	865	PW40	844	PW98	826	S178	200	S440	410
PA04	829	PS21	873	PS90	830	PW340	166	PW41	845	PW99	831	S179	206	S441	410
PA09	846	PS22	872	PS93	830	PW342	126	PW42	842	R413	206	S231	494	S450	408
PA11	828	PS23	859	PT01	864	PW344	167	PW43	844	R440	178	S232	494	S451	408
PA14	574	PS24	860	PW03	840	PW345	508	PW47	842	R460	85	S233	495	S452	409
PA15	871	PS25	860	PW04	840	PW346	513	PW48	844	R461	84	S234	495	S453	409
PA16	871	PS26	864	PW05	840	PW347	476	PW50	827	R476	212	S235	495	S460	100
PA30	870	PS27	856	PW11	865	PW35	869	PW53	828	R477	195	S250	406	S461	100
PA31	871	PS28	856	PW13	867	PW351	121	PW54	825	RT20	214	S251	406	S463	115
PA47	828	PS30	861	PW14	867	PW352	119	PW55	825	RT22	202	S266	116	S466	99
PA48	828	PS31	861	PW15	867	PW353	400	PW56	829	RT23	206	S267	117	S467	98
PA50	575	PS32	863	PW17	870	PW355	122	PW58	829	RT27	73	S271	200	S468	80
PA55	828	PS33	869	PW20	873	PW356	123	PW59	834	RT30	101	S277	200	S469	117
PA58	828	PS34	865	PW21	873	PW357	476	PW60	830	RT31	129	S278	200	S471	80
PA63	575	PS35	868	PW210	548	PW358	485	PW62	841	RT32	116	S279	200	S475	211
PA70	575	PS36	866	PW22	873	PW359	400	PW65	830	RT40	181	S280	200	S476	209
PA71	575	PS37	856	PW26	873	PW360	108	PW66	830	RT42	186	S350	405	S477	202
PA72	829	PS38	868	PW261	98	PW362	375	PW68	830	RT43	186	S351	405	S478	206
PA73	575	PS41	845	PW30	861	PW364	96	PW69	835	RT45	182	S352	408	S479	203
PA74	575	PS43	839	PW302	148	PW365	82	PW72	839	RT46	181	S365	114	S480	128
PA76	575	PS44	845	PW303	165	PW367	75	PW73	839	RT48	182	S376	211	S481	398
PB32	863	PS45	842	PW304	484	PW368	108	PW74	843	RT49	181	S378	206	S482	398
PB55	826	PS46	844	PW305	475	PW369	93	PW75	841	RT50	134	S381	438	S485	119
PC55	826	PS47	842	PW306	164	PW37	870	PW76	841	RT51	135	S385	383	S487	128
PG54	826	PS52	827	PW307	167	PW370	194	PW77	843	RT60	111	S388	124	S488	124
PJ10	415	PS53	823	PW308	208	PW371	143	PW78	843	RT61	129	S412	443	S489	121
PJ20	415	PS54	825	PW309	208	PW374	147	PW79	835	RT62	117	S414	443	S490	134

Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

ENDEKSI

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Yeni modeller Kadın Modelleri Yeni renk seçenekleri

SADECE PORTWEST.COM'DA SATILAN SERILER

GÜVENLIĞINIZ IÇIN TEK ADRESI KEŞFEDIN

Düşmeye karşı koruma, dökülmeye karşı koruma, ışık ve aksesuar serilerimizden ek ürünler çevrimiçi olarak bulunabilir. Stokları kontrol etmek ve sipariş vermek için **portwest.com'u ziyaret edin.**



DÜŞMA KORUMASI

portwest.com/heightsafety



ABSORBENT SERISI

portwest.com/spillprotection



FENERLER

portwest.com/lights




AKSESUARLAR

portwest.com/accessories

SORUMLU ÜRETIM VE TEDARIK

En gelişmiş koşullarda çalışmak ve yüksek teknolojili üretim sistemlerini kullanmak, tutarlı kaliteyi ve pazar lideri teslim sürelerini garanti etmemizi sağlar. Kumaşlar özel olarak geliştirilmiştir ve tüm bileşenler dikkatli ve titizlikle test edilmiştir.



5 BANGLADEŞ, MYANMAR, İTALYA, ARNAVUTLUK VE TANZANYA'DA TAMAMI ŞIRKETE AIT 5 ÜRETIM TESISI.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex



CUSTOM

SIZIN TASARIMINIZ, BIZIM UZMANLIĞIMIZ

Portwest Custom, ısmarlama güvenlik ürünleri için uçtan uca bir tasarım hizmetidir. Müşterilerimizle el ele çalışarak dünya çapında çeşitli endüstriler için binlerce özel ürün tasarlıyor, numune alıyor, onaylıyor, üretiyor ve teslim ediyoruz.

CUSTOM'U ÇEVRIMIÇI GÖRÜNTÜLEMEK IÇIN QR KODUNU TARAYIN.

DİZAYN / NUMUNE / SERTİFİKA
ÜRETİLDİ VE SEVK EDİLDİ

PORTWEST®









13 GLOBAL DEPO

DEPO/SATIŞ OFISLERI: İNGILTERE, İRLANDA, İTALYA, SLOVENYA, POLONYA, İSPANYA, TÜRKIYE, BAE, ÇIN, ABD, KANADA, AVUSTRALYA VE YENI ZELANDA.

TAMAMEN ŞIRKETE AIT 5 ÜRETIM TESISI

LİDER ÜRETİCİLER: BANGLADEŞ, MYANMAR, İTALYA, ARNAVUTLUK VE TANZANYA.

BIZIMLE İLETIŞIME GEÇIN

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM